




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-833-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 13:10:17 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:34:40 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-溶剂

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-834-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 13:14:12 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:34:44 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	64004	100.000	6969	1885	1.049	--
总计		64004	100.000	6969			

图2 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-对照品溶液-1-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-835-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 13:18:06 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:34:47 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	63899	100.000	6965	1886	1.045	--
总计		63899	100.000	6965			

图3 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-对照品溶液-1-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-836-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 13:21:59 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:34:50 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	63361	100.000	6948	1897	1.048	--
总计		63361	100.000	6948			


图4 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-837-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 13:25:53 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/08/25 09:34:53 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	63639	100.000	6967	1890	1.048	--
总计		63639	100.000	6967			

图5 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-对照品溶液-1-4




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-838-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 13:29:45 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:34:55 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	63408	100.000	6947	1890	1.045	--
总计		63408	100.000	6947			


图6 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-839-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 13:33:38 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:34:58 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	30540	100.000	4179	3135	1.025	--
总计		30540	100.000	4179			

图7 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-840-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 13:37:30 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:01 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	30973	100.000	4245	3131	1.023	--
总计		30973	100.000	4245			

图8 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片2-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-841-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 13:41:21 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:03 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	29798	100.000	4101	3140	1.011	--
总计		29798	100.000	4101			

图9 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片3-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-842-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 13:45:14 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:06 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	30171	100.000	4146	3077	1.026	--
总计		30171	100.000	4146			

图10 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-843-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 13:49:07 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:09 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	29011	100.000	3988	3116	1.011	--
总计		29011	100.000	3988			

图11 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-844-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 13:52:59 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:11 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	29336	100.000	4018	3099	1.034	--
总计		29336	100.000	4018			

图12 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-845-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 13:56:52 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:14 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	40879	100.000	5571	3100	1.022	--
总计		40879	100.000	5571			

图13 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-846-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:00:44 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:17 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	42210	100.000	5777	3134	1.024	--
总计		42210	100.000	5777			

图14 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片2-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-847-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:04:35 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:19 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	41496	100.000	5660	3094	1.021	--
总计		41496	100.000	5660			


图15 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片3-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-848-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:08:28 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:22 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	41905	100.000	5744	3110	1.027	--
总计		41905	100.000	5744			

图16 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-849-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:12:21 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:25 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	40507	100.000	5543	3115	1.026	--
总计		40507	100.000	5543			

图17 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-850-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:16:14 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:27 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	40998	100.000	5582	3121	1.021	--
总计		40998	100.000	5582			

图18 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-851-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:20:07 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:30 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	45486	100.000	6216	3104	1.025	--
总计		45486	100.000	6216			

图19 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-852-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:24:00 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:33 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	47361	100.000	6469	3111	1.032	--
总计		47361	100.000	6469			

图20 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片2-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-853-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:27:52 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:35 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	47070	100.000	6416	3063	1.029	--
总计		47070	100.000	6416			

图21 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片3-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-854-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:31:45 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:38 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	48359	100.000	6617	3114	1.019	--
总计		48359	100.000	6617			

图22 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-855-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:35:38 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:41 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	45740	100.000	6254	3086	1.026	--
总计		45740	100.000	6254			

图23 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-856-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:39:31 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:43 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	46345	100.000	6327	3114	1.021	--
总计		46345	100.000	6327			

图24 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-857-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:43:23 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:46 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	48549	100.000	6633	3123	1.022	--
总计		48549	100.000	6633			


图25 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片1-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-858-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:47:17 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:49 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	50627	100.000	6917	3109	1.021	--
总计		50627	100.000	6917			


图26 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片2-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-859-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:51:09 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:51 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	50478	100.000	6910	3101	1.026	--
总计		50478	100.000	6910			

图27 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片3-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-860-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:55:01 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:54 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	51514	100.000	7072	3124	1.019	--
总计		51514	100.000	7072			

图28 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-861-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 14:58:54 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:35:57 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	49479	100.000	6763	3104	1.016	--
总计		49479	100.000	6763			

图29 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-862-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 15:02:48 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:00 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	49592	100.000	6765	3114	1.025	--
总计		49592	100.000	6765			

图30 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-863-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 15:06:40 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:02 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	52470	100.000	7145	3109	1.023	--
总计		52470	100.000	7145			

图31 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-864-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 15:10:32 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:05 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	54157	100.000	7400	3109	1.021	--
总计		54157	100.000	7400			


图32 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片2-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-865-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 15:14:25 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:08 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	55023	100.000	7460	3109	1.026	--
总计		55023	100.000	7460			


图33 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片3-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-866-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 15:18:18 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:10 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	55665	100.000	7596	3100	1.023	--
总计		55665	100.000	7596			

图34 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-867-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 15:22:10 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:13 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	53999	100.000	7340	3089	1.017	--
总计		53999	100.000	7340			

图35 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-868-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 15:26:02 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:16 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	53760	100.000	7316	3116	1.024	--
总计		53760	100.000	7316			

图36 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-869-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 15:29:55 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:19 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	55825	100.000	7599	3099	1.019	--
总计		55825	100.000	7599			

图37 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-870-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 15:33:47 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:22 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	57627	100.000	7861	3085	1.026	--
总计		57627	100.000	7861			

图38 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片2-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-871-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 15:37:39 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:24 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	57970	100.000	7890	3091	1.021	--
总计		57970	100.000	7890			

图39 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-


自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片3-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-872-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 15:41:30 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:27 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	59464	100.000	8066	3088	1.014	--
总计		59464	100.000	8066			

图40 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-873-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 15:45:23 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:30 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	56645	100.000	7735	3095	1.018	--
总计		56645	100.000	7735			

图41 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-874-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 15:49:15 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:32 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	56778	100.000	7737	3091	1.020	--
总计		56778	100.000	7737			

图42 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-875-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 15:53:07 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:35 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.676	57277	100.000	7792	3095	1.020	--
总计		57277	100.000	7792			

图43 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-60min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-876-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 15:57:00 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:38 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	59090	100.000	8049	3083	1.019	--
总计		59090	100.000	8049			

图44 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-60min-片2-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-877-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:00:52 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:40 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	59077	100.000	8043	3095	1.028	--
总计		59077	100.000	8043			

图45 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-60min-片3-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-878-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:04:43 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:43 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	60551	100.000	8216	3089	1.018	--
总计		60551	100.000	8216			

图46 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-60min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-879-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:08:36 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:45 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	58629	100.000	7968	3092	1.015	--
总计		58629	100.000	7968			

图47 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-60min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-880-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:12:28 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:48 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	58050	100.000	7953	3116	1.019	--
总计		58050	100.000	7953			

图48 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-60min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-881-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:16:20 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:51 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	59984	100.000	8128	3085	1.021	--
总计		59984	100.000	8128			

图49 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-90min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-882-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p2-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:20:14 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:53 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	61781	100.000	8409	3092	1.018	--
总计		61781	100.000	8409			

图50 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-90min-片2-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-883-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:24:07 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:56 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	60306	100.000	8217	3102	1.011	--
总计		60306	100.000	8217			


图51 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-90min-片3-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-884-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:28:00 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:36:59 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	62066	100.000	8414	3083	1.019	--
总计		62066	100.000	8414			

图52 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-90min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-885-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p5-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:31:52 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:02 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	61033	100.000	8291	3079	1.015	--
总计		61033	100.000	8291			

图53 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-90min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-886-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:35:45 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:04 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	61456	100.000	8332	3081	1.017	--
总计		61456	100.000	8332			

图54 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-90min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-887-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-1
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:39:39 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:07 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	61551	100.000	8353	3081	1.017	--
总计		61551	100.000	8353			

图55 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-120min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-888-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p2-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-10
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:43:31 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:10 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	64739	100.000	8785	3098	1.012	--
总计		64739	100.000	8785			

图56 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-120min-片2-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-889-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p3-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-19
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:47:23 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:12 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	61039	100.000	8275	3078	1.018	--
总计		61039	100.000	8275			

图57 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-120min-片3-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-890-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-28
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:51:17 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:15 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	62725	100.000	8495	3084	1.015	--
总计		62725	100.000	8495			

图58 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-120min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-891-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-37
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:55:09 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:18 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	61905	100.000	8422	3100	1.018	--
总计		61905	100.000	8422			

图59 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-120min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-892-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-46
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 16:59:01 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:20 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	61637	100.000	8376	3090	1.020	--
总计		61637	100.000	8376			

图60 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-120min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-893-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-2
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 17:02:53 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:23 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	62654	100.000	8476	3084	1.020	--
总计		62654	100.000	8476			

图61 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-894-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-11
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 17:06:46 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:26 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	64400	100.000	8718	3079	1.014	--
总计		64400	100.000	8718			


图62 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片2-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-895-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-20
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 17:10:39 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:28 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	63006	100.000	8545	3095	1.025	--
总计		63006	100.000	8545			


图63 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片3-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-896-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-29
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 17:14:33 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:31 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	63477	100.000	8565	3075	1.008	--
总计		63477	100.000	8565			

图64 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-897-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 17:18:24 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:34 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	63158	100.000	8538	3090	1.010	--
总计		63158	100.000	8538			

图65 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-898-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 17:22:16 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:36 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	63098	100.000	8569	3089	1.020	--
总计		63098	100.000	8569			

图66 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-899-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 17:26:10 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:39 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	64278	100.000	7037	1874	1.040	--
总计		64278	100.000	7037			

图67 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-对照品溶液-2-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-900-2 - zzp-2025072321p-rcqx-2mg-lf75z-shuijz-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 17:30:04 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:42 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	64283	100.000	7055	1893	1.041	--
总计		64283	100.000	7055			

图68 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-篮法-75转-对照品溶液-2-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-901-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 17:33:58 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:44 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-溶剂




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-902-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 17:37:52 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:47 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	31926	100.000	3517	1881	1.034	--
总计		31926	100.000	3517			

图70 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-对照品溶液-1-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-903-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 17:41:48 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:50 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	32127	100.000	3521	1897	1.066	--
总计		32127	100.000	3521			

图71 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-对照品溶液-1-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-904-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 17:45:42 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:52 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	31970	100.000	3522	1884	1.034	--
总计		31970	100.000	3522			

图72 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-对照品溶液-1-3




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-905-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 17:49:36 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:55 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	31930	100.000	3513	1900	1.043	--
总计		31930	100.000	3513			


图73 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-81/25-906-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 17:53:30 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:37:58 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	32013	100.000	3515	1913	1.044	--
总计		32013	100.000	3515			

图74 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-对照品溶液-1-5




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-907-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 17:57:24 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:01 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.685	17633	100.000	2430	3118	1.005	--
总计		17633	100.000	2430			

图75 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-81/25-908-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p2-5min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:01:19 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:03 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	16102	100.000	2227	3133	1.014	--
总计		16102	100.000	2227			

图76 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片2-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-909-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:05:13 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:06 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	17758	100.000	2439	3099	0.977	--
总计		17758	100.000	2439			

图77 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片3-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-910-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:09:07 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:09 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	16365	100.000	2264	3113	1.027	--
总计		16365	100.000	2264			

图78 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-911-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:13:01 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:11 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	16940	100.000	2333	3078	1.014	--
总计		16940	100.000	2333			

图79 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-81/25-912-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p6-5min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:16:55 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:14 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	16592	100.000	2269	3155	0.997	--
总计		16592	100.000	2269			

图80 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-913-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:20:49 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:17 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	24019	100.000	3267	3061	1.007	--
总计		24019	100.000	3267			

图81 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-914-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:24:42 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:19 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	22800	100.000	3114	3087	1.012	--
总计		22800	100.000	3114			

图82 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片2-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-915-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:28:37 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:22 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	23661	100.000	3243	3103	1.012	--
总计		23661	100.000	3243			

图83 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片3-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-916-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:32:32 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:25 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	22520	100.000	3088	3105	1.012	--
总计		22520	100.000	3088			

图84 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-917-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:36:26 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:27 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	23248	100.000	3176	3089	0.997	--
总计		23248	100.000	3176			

图85 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-918-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:40:19 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:30 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	22930	100.000	3102	3028	0.997	--
总计		22930	100.000	3102			


图86 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片6-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-919-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:44:14 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:33 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	26862	100.000	3678	3084	1.018	--
总计		26862	100.000	3678			

图87 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-920-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:48:07 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:35 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	25396	100.000	3476	3110	1.008	--
总计		25396	100.000	3476			


图88 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片2-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-921-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:52:01 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:38 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	26898	100.000	3685	3094	1.007	--
总计		26898	100.000	3685			

图89 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片3-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-922-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:55:56 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:40 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	25213	100.000	3435	3111	1.025	--
总计		25213	100.000	3435			

图90 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-923-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 18:59:51 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:43 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	26281	100.000	3576	3069	1.023	--
总计		26281	100.000	3576			

图91 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-924-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 19:03:45 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:46 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	25729	100.000	3486	3057	1.013	--
总计		25729	100.000	3486			

图92 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-925-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 19:07:40 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:48 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	28266	100.000	3860	3099	1.011	--
总计		28266	100.000	3860			

图93 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-926-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 19:11:35 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:51 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	27059	100.000	3694	3082	1.022	--
总计		27059	100.000	3694			

图94 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片2-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-927-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 19:15:29 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:54 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	28855	100.000	3896	3050	1.019	--
总计		28855	100.000	3896			


图95 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片3-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-928-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 19:19:23 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:57 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	26913	100.000	3645	3094	1.000	--
总计		26913	100.000	3645			

图96 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-929-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 19:23:18 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:38:59 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	28076	100.000	3821	3114	1.025	--
总计		28076	100.000	3821			

图97 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-930-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 19:27:12 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:02 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	27177	100.000	3684	3079	1.036	--
总计		27177	100.000	3684			

图98 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-931-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 19:31:06 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:05 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	29676	100.000	4054	3099	1.021	--
总计		29676	100.000	4054			

图99 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-932-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 19:35:01 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:08 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	28630	100.000	3903	3077	1.005	--
总计		28630	100.000	3903			

图100 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片2-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-933-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 19:38:55 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:10 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	29982	100.000	4085	3119	1.022	--
总计		29982	100.000	4085			

图101 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片3-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-934-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 19:42:50 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:13 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	28373	100.000	3869	3087	1.024	--
总计		28373	100.000	3869			

图102 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-81/25-935-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p5-30min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 19:46:44 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:16 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	30009	100.000	4082	3103	1.009	--
总计		30009	100.000	4082			

图103 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-936-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 19:50:39 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:18 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	28567	100.000	3927	3089	1.019	--
总计		28567	100.000	3927			

图104 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-937-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 19:54:34 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:21 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	30889	100.000	4205	3091	1.027	--
总计		30889	100.000	4205			

图105 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-81/25-938-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p2-45min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 19:58:27 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:24 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	29608	100.000	4058	3093	1.021	--
总计		29608	100.000	4058			

图106 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片2-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-939-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 20:02:23 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:26 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	30454	100.000	4166	3095	1.023	--
总计		30454	100.000	4166			

图107 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片3-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-940-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 20:06:17 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:29 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.674	29196	100.000	4002	3099	1.008	--
总计		29196	100.000	4002			

图108 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-81/25-941-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p5-45min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 20:10:12 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:31 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	31206	100.000	4227	3052	1.020	--
总计		31206	100.000	4227			

图109 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-81/25-942-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p6-45min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 20:14:06 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:34 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	30119	100.000	4123	3103	1.021	--
总计		30119	100.000	4123			

图110 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-943-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 20:17:59 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:37 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	31219	100.000	4258	3072	1.016	--
总计		31219	100.000	4258			

图111 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-60min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-81/25-944-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p2-60min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 20:21:54 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:39 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	30480	100.000	4159	3050	1.014	--
总计		30480	100.000	4159			

图112 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-60min-片2-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-945-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 20:25:48 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:42 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	31089	100.000	4246	3077	1.010	--
总计		31089	100.000	4246			

图113 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-60min-片3-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-946-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 20:29:43 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:45 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	29925	100.000	4088	3089	1.019	--
总计		29925	100.000	4088			

图114 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-60min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-947-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 20:33:38 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:47 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	31703	100.000	4292	3047	1.016	--
总计		31703	100.000	4292			

图115 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-60min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-948-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 20:37:33 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:50 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.676	30743	100.000	4185	3090	1.008	--
总计		30743	100.000	4185			

图116 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-60min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-949-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-8
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 20:41:26 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:52 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	31858	100.000	4304	3047	1.011	--
总计		31858	100.000	4304			

图117 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-90min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-950-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p2-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 20:45:21 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:55 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.676	31171	100.000	4221	3065	1.017	--
总计		31171	100.000	4221			

图118 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-90min-片2-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-951-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 20:49:16 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:39:58 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	31316	100.000	4243	3029	1.019	--
总计		31316	100.000	4243			

图119 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-90min-片3-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-81/25-952-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p4-90min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 20:53:11 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:40:01 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	30599	100.000	4146	3063	1.008	--
总计		30599	100.000	4146			

图120 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-90min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-953-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p5-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 20:57:05 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:40:03 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	31733	100.000	4334	3066	1.011	--
总计		31733	100.000	4334			

图121 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-90min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-954-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 21:00:59 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:40:06 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.685	31787	100.000	4297	3059	1.015	--
总计		31787	100.000	4297			

图122 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-

自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-90min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-955-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-3
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 21:04:53 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:40:08 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	31518	100.000	4268	3085	1.010	--
总计		31518	100.000	4268			

图123 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-120min-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-956-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p2-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-12
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 21:08:46 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:40:11 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	31413	100.000	4249	3088	1.027	--
总计		31413	100.000	4249			

图124 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-120min-片2-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-957-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p3-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-21
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 21:12:39 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:40:14 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.686	31435	100.000	4267	3081	1.006	--
总计		31435	100.000	4267			


图125 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-120min-片3-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-958-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-30
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 21:16:32 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:40:17 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	30786	100.000	4176	3082	1.015	--
总计		30786	100.000	4176			

图126 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-120min-片4-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-959-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-39
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 21:20:25 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:40:20 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.686	32113	100.000	4351	3096	1.009	--
总计		32113	100.000	4351			

图127 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-120min-片5-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-81/25-960-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p6-120min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 21:24:20 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:40:22 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.686	32335	100.000	4393	3055	1.005	--
总计		32335	100.000	4393			

图128 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-120min-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-961-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-4
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 21:28:14 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:40:25 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.686	31982	100.000	4345	3031	1.010	--
总计		31982	100.000	4345			

图129 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片1-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-962-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-13
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 21:32:06 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:40:28 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	31641	100.000	4304	3113	1.017	--
总计		31641	100.000	4304			


图130 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片2-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-963-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 21:36:00 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:40:30 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	32387	100.000	4343	3057	1.019	--
总计		32387	100.000	4343			


图131 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片3-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-81/25-964-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p4-jx.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 21:39:53 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:40:33 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	31645	100.000	4301	3041	1.016	--
总计		31645	100.000	4301			


图132 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片4-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-965-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-40
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 21:43:47 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:40:35 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	31967	100.000	4355	3063	1.012	--
总计		31967	100.000	4355			


图133 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片5-供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-81/25-966-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-49
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 21:47:41 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:40:38 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	32097	100.000	4366	3040	1.008	--
总计		32097	100.000	4366			

图134 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片6-供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-82/25-967-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 21:51:36 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:41:25 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	32852	100.000	3627	1905	1.051	--
总计		32852	100.000	3627			

图135 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-对照品溶液-2-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-83/25-968-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-lf75z-shuijz-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250822-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/22 21:55:31 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/08/25 09:42:14 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	32871	100.000	3623	1911	1.056	--
总计		32871	100.000	3623			

图136 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱-
自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-篮法-75转-对照品溶液-2-2