



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-1-2 - zzp-rcd-ysys5t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/08/20 11:58:59

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/08/21 09:31:44

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-2-2 - zzp-rcd-ysys5t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 12:02:23
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:31:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	102633	100.000	14450	2302	1.191	--
总计		102633	100.000	14450			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-3-2 - zzp-rcd-ysys5t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 12:05:47
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:31:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	101500	100.000	14355	2324	1.180	--
总计		101500	100.000	14355			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-4-2 - zzp-rcd-ysys5t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 12:09:12
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:31:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	101075	100.000	14349	2305	1.190	--
总计		101075	100.000	14349			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-5-2 - zzp-rcd-ysys5t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 12:12:35
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:31:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	102144	100.000	14337	2298	1.191	--
总计		102144	100.000	14337			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-6-2 - zzp-rcd-ysys5t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 12:15:59
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	102012	100.000	14339	2292	1.188	--
总计		102012	100.000	14339			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-7-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 12:19:21
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	88132	100.000	12745	2411	1.177	--
总计		88132	100.000	12745			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-8-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/08/20 12:22:44

处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	89137	100.000	12805	2377	1.180	--
总计		89137	100.000	12805			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-9-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 12:26:07
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	91823	100.000	13142	2377	1.195	--
总计		91823	100.000	13142			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-10-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.lcb
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 12:29:31
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	91727	100.000	13134	2398	1.183	--
总计		91727	100.000	13134			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-11-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.lcb
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 12:32:53
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	89395	100.000	12930	2421	1.179	--
总计		89395	100.000	12930			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-12-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.lcb
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 12:36:15
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	90282	100.000	12948	2363	1.183	--
总计		90282	100.000	12948			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-13-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.lcb

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/08/20 12:39:38

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:20

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	87947	100.000	12664	2393	1.189	--
总计		87947	100.000	12664			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-14-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.lcb
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 12:43:01
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	88726	100.000	12757	2367	1.193	--
总计		88726	100.000	12757			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-15-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.lcb
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 12:46:23
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	87357	100.000	12415	2351	1.184	--
总计		87357	100.000	12415			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-16-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.lcb
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 12:49:46
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	87015	100.000	12457	2331	1.192	--
总计		87015	100.000	12457			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-17-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.lcb

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/08/20 12:53:09

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:32

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	88904	100.000	12729	2338	1.186	--
总计		88904	100.000	12729			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-18-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 12:56:30
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	88529	100.000	12703	2355	1.196	--
总计		88529	100.000	12703			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-19-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 12:59:53
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	82038	100.000	11714	2331	1.176	--
总计		82038	100.000	11714			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-20-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:03:16
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	81837	100.000	11755	2394	1.182	--
总计		81837	100.000	11755			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-21-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:06:39
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	89006	100.000	12843	2390	1.188	--
总计		89006	100.000	12843			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-22-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:10:02
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	89595	100.000	12848	2377	1.197	--
总计		89595	100.000	12848			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-23-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:13:25
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	90406	100.000	12988	2375	1.194	--
总计		90406	100.000	12988			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-24-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:16:47
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	91368	100.000	13035	2366	1.212	--
总计		91368	100.000	13035			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-25-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:20:10
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	88743	100.000	12782	2417	1.196	--
总计		88743	100.000	12782			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-26-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:23:32
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:32:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	89510	100.000	12785	2369	1.218	--
总计		89510	100.000	12785			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-27-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:26:55
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	90025	100.000	12805	2331	1.215	--
总计		90025	100.000	12805			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-28-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/08/20 13:30:18

处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	90737	100.000	12858	2368	1.198	--
总计		90737	100.000	12858			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-29-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:33:41
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	89867	100.000	12924	2387	1.177	--
总计		89867	100.000	12924			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-30-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:37:03
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	90566	100.000	12971	2401	1.208	--
总计		90566	100.000	12971			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-31-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:40:26
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	90980	100.000	13012	2404	1.212	--
总计		90980	100.000	13012			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-32-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:43:49
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	91206	100.000	12956	2363	1.200	--
总计		91206	100.000	12956			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-33-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:47:11
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	90390	100.000	12903	2357	1.196	--
总计		90390	100.000	12903			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-34-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:50:35
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	90133	100.000	12908	2338	1.203	--
总计		90133	100.000	12908			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-35-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:53:57
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	89248	100.000	12862	2363	1.209	--
总计		89248	100.000	12862			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-36-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 13:57:21
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	90824	100.000	12894	2355	1.207	--
总计		90824	100.000	12894			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-37-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:00:43
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	87527	100.000	12494	2383	1.211	--
总计		87527	100.000	12494			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-38-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:04:05
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	87334	100.000	12420	2357	1.203	--
总计		87334	100.000	12420			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-39-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:07:28
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	87821	100.000	12674	2392	1.187	--
总计		87821	100.000	12674			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-40-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:10:51
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	88958	100.000	12694	2361	1.193	--
总计		88958	100.000	12694			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-41-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:14:12
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	86143	100.000	12263	2380	1.203	--
总计		86143	100.000	12263			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-42-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys5t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:17:35
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	84435	100.000	12208	2417	1.193	--
总计		84435	100.000	12208			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-43-2 - zzp-rcd-ysys5t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:20:57
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	101524	100.000	14324	2299	1.188	--
总计		101524	100.000	14324			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-44-2 - zzp-rcd-ysys5t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:24:21
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	102404	100.000	14328	2270	1.203	--
总计		102404	100.000	14328			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-45-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/08/20 14:27:47

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:52

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-46-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:31:10
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	103099	100.000	14387	2280	1.203	--
总计		103099	100.000	14387			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-47-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:34:35
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:33:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	102722	100.000	14382	2294	1.208	--
总计		102722	100.000	14382			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-48-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:37:59
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	102255	100.000	14412	2263	1.181	--
总计		102255	100.000	14412			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-49-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:41:23
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	103657	100.000	14465	2246	1.201	--
总计		103657	100.000	14465			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-50-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:44:48
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	102771	100.000	14405	2300	1.198	--
总计		102771	100.000	14405			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-51-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P1-1.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:48:12
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	85109	100.000	12234	2425	1.218	--
总计		85109	100.000	12234			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-52-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P1-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:51:37
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	85372	100.000	12217	2400	1.218	--
总计		85372	100.000	12217			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-53-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P2-1.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:55:01
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	84790	100.000	12216	2409	1.231	--
总计		84790	100.000	12216			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-54-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P2-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 14:58:25
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	84909	100.000	12233	2430	1.216	--
总计		84909	100.000	12233			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-55-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P3-1.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:01:49
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	85114	100.000	12291	2408	1.197	--
总计		85114	100.000	12291			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-56-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P3-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:05:13
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	85722	100.000	12339	2406	1.201	--
总计		85722	100.000	12339			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-57-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P4-1.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:08:37
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	84405	100.000	12196	2424	1.210	--
总计		84405	100.000	12196			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-58-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P4-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:12:02
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	84158	100.000	12138	2413	1.216	--
总计		84158	100.000	12138			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-59-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P5-1.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:15:25
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	82504	100.000	11954	2424	1.200	--
总计		82504	100.000	11954			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-60-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P5-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:18:48
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	81917	100.000	11893	2425	1.204	--
总计		81917	100.000	11893			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-61-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P6-1.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:22:12
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	88128	100.000	12717	2410	1.203	--
总计		88128	100.000	12717			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-62-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P6-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:25:36
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	87775	100.000	12715	2403	1.215	--
总计		87775	100.000	12715			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-63-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P1-1.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:29:01
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	85920	100.000	12385	2421	1.212	--
总计		85920	100.000	12385			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-64-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P1-2.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:32:25
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	86382	100.000	12379	2393	1.202	--
总计		86382	100.000	12379			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-65-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P2-1.lc

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/08/20 15:35:49

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:50

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	87162	100.000	12513	2395	1.199	--
总计		87162	100.000	12513			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-66-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P2-2.lc

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/08/20 15:39:13

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:53

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	86655	100.000	12527	2416	1.222	--
总计		86655	100.000	12527			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-67-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P3-1.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:42:38
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	87249	100.000	12545	2410	1.213	--
总计		87249	100.000	12545			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-68-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P3-2.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:46:02
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:34:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	86732	100.000	12522	2430	1.204	--
总计		86732	100.000	12522			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-69-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P4-1.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:49:27
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	85120	100.000	12151	2391	1.218	--
总计		85120	100.000	12151			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-70-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P4-2.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:52:50
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	85039	100.000	12211	2429	1.210	--
总计		85039	100.000	12211			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-71-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P5-1.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:56:14
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	89054	100.000	12796	2414	1.208	--
总计		89054	100.000	12796			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-72-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P5-2.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 15:59:38
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	89186	100.000	12796	2386	1.191	--
总计		89186	100.000	12796			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-73-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P6-1.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 16:03:02
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	89312	100.000	12789	2429	1.207	--
总计		89312	100.000	12789			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-74-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P6-2.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 16:06:26
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	89115	100.000	12780	2395	1.203	--
总计		89115	100.000	12780			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-75-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P1-1.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 16:09:50
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	85188	100.000	12265	2428	1.212	--
总计		85188	100.000	12265			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-76-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P1-2.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 16:13:15
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	84902	100.000	12308	2416	1.214	--
总计		84902	100.000	12308			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-77-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P2-1.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 16:16:39
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	83071	100.000	11914	2409	1.223	--
总计		83071	100.000	11914			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-78-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P2-2.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 16:20:03
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	82751	100.000	11872	2413	1.197	--
总计		82751	100.000	11872			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-79-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P3-1.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 16:23:26
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	83022	100.000	11962	2404	1.200	--
总计		83022	100.000	11962			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-80-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P3-2.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 16:26:51
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	84147	100.000	12053	2393	1.226	--
总计		84147	100.000	12053			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-81-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P4-1.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 16:30:15
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	88473	100.000	12701	2399	1.220	--
总计		88473	100.000	12701			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-82-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P4-2.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 16:33:40
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	87542	100.000	12586	2400	1.222	--
总计		87542	100.000	12586			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-83-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P5-1.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 16:37:04
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	90713	100.000	13018	2433	1.214	--
总计		90713	100.000	13018			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-84-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P5-2.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 16:40:28
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	90557	100.000	12991	2377	1.208	--
总计		90557	100.000	12991			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-85-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P6-1.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 16:43:51
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	89035	100.000	12758	2380	1.210	--
总计		89035	100.000	12758			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-86-2 - zzp-2025051521p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-P6-2.lc
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 16:47:14
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	88382	100.000	12693	2396	1.230	--
总计		88382	100.000	12693			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-87-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 16:50:39
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	103089	100.000	14436	2266	1.215	--
总计		103089	100.000	14436			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-88-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.07CTABjz-20mg-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/08/20 16:54:04

处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	103507	100.000	14447	2265	1.206	--
总计		103507	100.000	14447			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-89-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/08/20 16:57:27

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/08/21 09:35:58

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-90-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:00:49
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	102302	100.000	14342	2267	1.210	--
总计		102302	100.000	14342			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-91-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:04:13
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	102563	100.000	14338	2268	1.211	--
总计		102563	100.000	14338			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-92-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:07:36
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	102445	100.000	14367	2257	1.208	--
总计		102445	100.000	14367			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-93-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:10:59
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	102672	100.000	14310	2220	1.206	--
总计		102672	100.000	14310			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-94-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:14:22
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	102727	100.000	14316	2264	1.207	--
总计		102727	100.000	14316			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-95-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:17:44
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	82420	100.000	11776	2358	1.214	--
总计		82420	100.000	11776			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-96-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:21:07
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	83660	100.000	11841	2365	1.207	--
总计		83660	100.000	11841			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-97-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:24:28
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	88545	100.000	12548	2360	1.210	--
总计		88545	100.000	12548			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-98-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:27:51
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	87971	100.000	12528	2359	1.207	--
总计		87971	100.000	12528			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-99-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.l

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/08/20 17:31:13

处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	89436	100.000	12703	2359	1.202	--
总计		89436	100.000	12703			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-100-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:34:36
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	90187	100.000	12736	2369	1.237	--
总计		90187	100.000	12736			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-101-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:37:58
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	84443	100.000	11958	2385	1.209	--
总计		84443	100.000	11958			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-102-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:41:21
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	84884	100.000	11955	2363	1.224	--
总计		84884	100.000	11955			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-103-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:44:42
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	84809	100.000	11931	2341	1.198	--
总计		84809	100.000	11931			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-104-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:48:05
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	83657	100.000	11934	2364	1.203	--
总计		83657	100.000	11934			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-105-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:51:26
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	82524	100.000	11717	2336	1.202	--
总计		82524	100.000	11717			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-106-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gw-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:54:49
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	82010	100.000	11663	2356	1.213	--
总计		82010	100.000	11663			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-107-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 17:58:12
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	86664	100.000	12268	2340	1.208	--
总计		86664	100.000	12268			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-108-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 18:01:33
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	85966	100.000	12207	2381	1.220	--
总计		85966	100.000	12207			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-109-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 18:04:56
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	86079	100.000	12326	2371	1.198	--
总计		86079	100.000	12326			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-110-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 18:08:17
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:36:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	87002	100.000	12384	2343	1.219	--
总计		87002	100.000	12384			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-111-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 18:11:39
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	85206	100.000	12108	2348	1.200	--
总计		85206	100.000	12108			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-112-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 18:15:02
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	85165	100.000	12095	2325	1.213	--
总计		85165	100.000	12095			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-113-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 18:18:26
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	86818	100.000	12219	2343	1.230	--
总计		86818	100.000	12219			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-114-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.l

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/08/20 18:21:48

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:09

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	86277	100.000	12197	2375	1.237	--
总计		86277	100.000	12197			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-115-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 18:25:10
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	89536	100.000	12762	2342	1.208	--
总计		89536	100.000	12762			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-116-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 18:28:33
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	89776	100.000	12748	2337	1.210	--
总计		89776	100.000	12748			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-117-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 18:31:55
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	89050	100.000	12555	2329	1.213	--
总计		89050	100.000	12555			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-118-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gs-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 18:35:17
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	88249	100.000	12533	2338	1.211	--
总计		88249	100.000	12533			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-119-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 18:38:40
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	87762	100.000	12409	2349	1.238	--
总计		87762	100.000	12409			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-120-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 18:42:02
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	86991	100.000	12386	2333	1.210	--
总计		86991	100.000	12386			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-121-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 18:45:24
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	84179	100.000	11974	2356	1.230	--
总计		84179	100.000	11974			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-122-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.l

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/08/20 18:48:46

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:32

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	85178	100.000	11986	2354	1.234	--
总计		85178	100.000	11986			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-123-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 18:52:08
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	88867	100.000	12533	2320	1.231	--
总计		88867	100.000	12533			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-124-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.]

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/08/20 18:55:31

处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:37


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	88395	100.000	12594	2345	1.210	--
总计		88395	100.000	12594			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-125-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 18:58:52
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	84425	100.000	12044	2386	1.220	--
总计		84425	100.000	12044			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-126-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 19:02:14
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	84807	100.000	12045	2351	1.207	--
总计		84807	100.000	12045			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-127-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 19:05:36
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	86018	100.000	12111	2329	1.230	--
总计		86018	100.000	12111			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-128-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 19:08:58
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	84934	100.000	12079	2337	1.217	--
总计		84934	100.000	12079			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-129-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.]

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/08/20 19:12:20

处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	86791	100.000	12202	2307	1.212	--
总计		86791	100.000	12202			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-130-2 - zzp-2025051221p-rcd-ysys10t-bz-gz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.l
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 19:15:43
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	85791	100.000	12239	2343	1.208	--
总计		85791	100.000	12239			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-131-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 19:19:05
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:37:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	101823	100.000	14143	2243	1.208	--
总计		101823	100.000	14143			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-76/28-132-2 - zzp-rcd-ysys10t-bz-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250820-RC-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/08/20 19:22:28
处理时间 (V2): 2025/08/21 09:38:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	101379	100.000	14111	2230	1.207	--
总计		101379	100.000	14111			