




# SMF-4035

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-871-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 14:10:07                                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:02:42                              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-872-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 14:14:00                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:02:47              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	96770	19365	34.663	4183	1.232	--
2	2.454	182404	34880	65.337	5051	1.145	2.477
总计		279174	54246	100.000			

图2 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-873-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 14:17:53                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:02:50              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	96805	18896	34.821	3967	1.226	--
2	2.453	181201	34218	65.179	4931	1.147	2.424
总计		278006	53114	100.000			

图3 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-874-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 14:21:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:02:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	96664	18978	34.649	4013	1.235	--
2	2.453	182316	34403	65.351	4924	1.152	2.423
总计		278980	53381	100.000			

图4 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-875-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 14:25:40                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:02:57              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.119	96309	19096	34.544	4119	1.234	--
2	2.451	182490	34509	65.456	5001	1.151	2.454
总计		278799	53605	100.000			

图5 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-876-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 14:29:33                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:03:00              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	96378	19099	34.576	4101	1.236	--
2	2.450	182365	34422	65.424	4968	1.149	2.433
总计		278743	53521	100.000			

图6 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
对照品溶液-1-5




# SMF-4035

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-877-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 14:33:25                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:03:03              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	55040	11554	32.376	4756	1.240	--
2	2.467	114960	23274	67.624	5826	1.128	2.635
总计		169999	34828	100.000			

图7 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-878-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 14:37:17                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:03:06              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	49344	10471	31.606	4859	1.241	--
2	2.468	106777	21798	68.394	5942	1.128	2.655
总计		156120	32269	100.000			

图8 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4035

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-879-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 14:41:09                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:03:08              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	45910	9793	31.902	4923	1.235	--
2	2.467	98002	20126	68.098	6000	1.121	2.672
总计		143912	29919	100.000			


图9 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-880-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 14:45:00 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:03:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	40380	8565	29.907	4868	1.243	--
2	2.466	94639	19436	70.093	5944	1.127	2.657
总计		135019	28001	100.000			

图10 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-881-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 14:48:53                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:03:14              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	52061	11128	32.040	4953	1.242	--
2	2.467	110428	22706	67.960	5997	1.125	2.673
总计		162488	33834	100.000			


图11 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-882-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 14:52:44 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:03:16 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	44171	9500	31.849	4923	1.238	--
2	2.463	94517	19580	68.151	5981	1.124	2.665
总计		138687	29080	100.000			


图12 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-883-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 14:56:37 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:03:19 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	84759	18046	34.952	4893	1.236	--
2	2.466	157745	32335	65.048	5935	1.123	2.650
总计		242504	50382	100.000			


图13 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-884-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:00:29 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:03:22 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	82838	17749	34.824	4931	1.241	--
2	2.467	155040	31891	65.176	5995	1.125	2.658
总计		237878	49640	100.000			

图14 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-885-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:04:21                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:03:25              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	76731	16463	36.327	4957	1.247	--
2	2.465	134491	27890	63.673	6014	1.126	2.667
总计		211222	44353	100.000			


图15 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3  
供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-886-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:08:13 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:03:27 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	73826	15728	34.308	4897	1.248	--
2	2.466	141359	29203	65.692	5996	1.129	2.651
总计		215185	44931	100.000			


图16 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-887-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:12:04 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:03:30 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	80409	17197	34.796	4916	1.246	--
2	2.466	150676	31117	65.204	6003	1.130	2.653
总计		231085	48314	100.000			


图17 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-888-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:15:55 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:03:33 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	79011	17104	35.762	5019	1.246	--
2	2.467	141927	29372	64.238	6095	1.128	2.677
总计		220937	46476	100.000			


图18 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-889-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:19:47 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:03:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	93752	20408	34.897	5067	1.246	--
2	2.469	174903	36437	65.103	6136	1.129	2.688
总计		268654	56845	100.000			


图19 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-890-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:23:39 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:03:38 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	93022	20143	34.714	5030	1.248	--
2	2.467	174946	36166	65.286	6097	1.130	2.681
总计		267968	56309	100.000			


图20 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-891-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:27:31 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:03:41 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	84386	18076	35.583	4902	1.238	--
2	2.468	152766	31304	64.417	5976	1.124	2.648
总计		237152	49380	100.000			

图21 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-892-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:31:23                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:03:44              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	87889	18619	34.742	4826	1.239	--
2	2.462	165090	33991	65.258	5920	1.127	2.620
总计		252979	52609	100.000			


图22 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4  
供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-893-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:35:15 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:03:46 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	85819	18220	33.975	4788	1.237	--
2	2.459	166778	34080	66.025	5897	1.130	2.605
总计		252597	52300	100.000			


图23 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-894-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:39:06 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:03:49 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	88106	18862	35.177	4875	1.236	--
2	2.459	162357	33351	64.823	5935	1.128	2.619
总计		250462	52213	100.000			


图24 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-895-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:42:58 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:03:52 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	96585	20778	34.623	4913	1.241	--
2	2.458	182378	37642	65.377	5954	1.131	2.625
总计		278963	58420	100.000			


图25 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-896-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:46:49 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:03:55 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	98084	20876	34.696	4795	1.233	--
2	2.458	184612	37929	65.304	5891	1.129	2.599
总计		282696	58806	100.000			


图26 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-897-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:50:42 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:03:57 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	88205	18825	35.339	4827	1.240	--
2	2.457	161390	33254	64.661	5909	1.128	2.605
总计		249595	52079	100.000			


图27 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-898-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:54:34 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:04:00 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	93458	19869	34.646	4777	1.235	--
2	2.457	176295	36111	65.354	5834	1.122	2.585
总计		269753	55980	100.000			


图28 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-899-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 15:58:26 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:04:03 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	90590	19357	34.223	4828	1.236	--
2	2.455	174115	35933	65.777	5890	1.125	2.595
总计		264705	55290	100.000			


图29 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-900-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 16:02:18 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:04:05 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	92779	19869	34.934	4853	1.233	--
2	2.455	172808	35591	65.066	5881	1.119	2.594
总计		265587	55460	100.000			


图30 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-901-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 16:06:10 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:04:09 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	99383	21252	34.636	4844	1.234	--
2	2.455	187549	38669	65.364	5887	1.125	2.593
总计		286931	59921	100.000			


图31 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-902-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 16:10:02 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:04:12 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	99539	21301	34.588	4839	1.235	--
2	2.454	188248	38920	65.412	5910	1.125	2.592
总计		287787	60220	100.000			


图32 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-903-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 16:13:53 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:04:14 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	93239	20001	35.562	4866	1.236	--
2	2.453	168952	34878	64.438	5922	1.127	2.595
总计		262191	54879	100.000			


图33 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-904-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 16:17:45 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:04:17 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	96395	20702	34.540	4882	1.238	--
2	2.453	182689	37738	65.460	5917	1.126	2.593
总计		279083	58440	100.000			


图34 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-905-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-41  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 16:21:37 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:04:20 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	93688	20103	34.356	4881	1.239	--
2	2.453	179007	36987	65.644	5928	1.126	2.595
总计		272695	57090	100.000			


图35 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-906-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 16:25:29 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:04:23 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	96431	20690	34.875	4873	1.241	--
2	2.454	180075	37284	65.125	5942	1.130	2.593
总计		276507	57974	100.000			


图36 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-907-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-6  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 16:29:22 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:04:25 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	99217	21410	34.519	4944	1.243	--
2	2.451	188211	38933	65.481	6009	1.130	2.611
总计		287428	60342	100.000			

图37 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-908-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 16:33:14                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:04:28              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	98853	21346	34.302	4946	1.242	--
2	2.451	189336	39216	65.698	6017	1.131	2.605
总计		288190	60562	100.000			

图38 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-909-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 16:37:06                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:04:31              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	95347	20543	35.550	4918	1.244	--
2	2.454	172859	35960	64.450	6003	1.130	2.601
总计		268206	56503	100.000			


图39 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3  
供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-910-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 16:40:57 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:04:34 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	97306	20916	34.497	4898	1.246	--
2	2.454	184763	38397	65.503	5996	1.130	2.598
总计		282069	59312	100.000			


图40 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-911-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 16:44:49 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:04:36 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	94813	20409	34.415	4899	1.242	--
2	2.453	180683	37486	65.585	5997	1.129	2.599
总计		275496	57895	100.000			


图41 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-912-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-51  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 16:48:41 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:04:39 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	97396	21104	34.696	4978	1.244	--
2	2.452	183318	38208	65.304	6064	1.130	2.611
总计		280714	59312	100.000			

图42 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-913-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 16:52:34                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:04:42              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	98944	21471	34.438	4987	1.244	--
2	2.452	188363	39224	65.562	6048	1.128	2.605
总计		287308	60695	100.000			

图43 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-914-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-16  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 16:56:26                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:04:45              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	99508	21446	34.458	4929	1.243	--
2	2.453	189276	39318	65.542	6001	1.129	2.594
总计		288784	60763	100.000			

图44 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-915-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:00:18                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:04:47              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	94286	20332	35.034	4924	1.244	--
2	2.452	174837	36231	64.966	5997	1.128	2.596
总计		269123	56562	100.000			

图45 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-916-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:04:10                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:04:50              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	97381	20975	34.551	4909	1.243	--
2	2.452	184468	38292	65.449	5992	1.130	2.592
总计		281849	59267	100.000			

图46 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-917-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-43  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:08:02                              实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:04:53                      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	95203	20587	34.333	4949	1.246	--
2	2.452	182087	37907	65.667	6036	1.130	2.604
总计		277289	58494	100.000			

图47 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4035

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-918-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-52  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:11:53                                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:04:55                              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	98257	21273	34.900	4965	1.245	--
2	2.450	183279	38161	65.100	6053	1.131	2.604
总计		281536	59435	100.000			


图48 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-919-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:15:45 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:04:58 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	96759	19394	34.637	4166	1.231	--
2	2.433	182591	34995	65.363	5014	1.146	2.367
总计		279350	54389	100.000			

图49 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-920-2 - zzp-2025021321p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:19:38                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:05:01              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	97111	19570	34.745	4200	1.229	--
2	2.430	182386	35159	65.255	5033	1.144	2.374
总计		279496	54730	100.000			

图50 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
对照品溶液-2-2




# SMF-4035

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-921-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-9  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:23:32                                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:05:04                              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图51 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
溶剂

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-922-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:27:25 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:05:06 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	96220	19417	34.597	4209	1.232	--
2	2.429	181899	35049	65.403	5025	1.142	2.369
总计		278118	54467	100.000			


图52 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-923-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:31:19 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:05:09 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	96324	19367	34.612	4196	1.233	--
2	2.428	181970	34949	65.388	5001	1.144	2.366
总计		278294	54316	100.000			


图53 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-924-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:35:12 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:05:12 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	96223	19371	34.621	4190	1.234	--
2	2.428	181713	34937	65.379	5008	1.146	2.363
总计		277937	54308	100.000			

图54 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-925-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:39:07                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:05:15              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	96237	19428	34.575	4213	1.234	--
2	2.430	182105	35056	65.425	5012	1.146	2.366
总计		278341	54484	100.000			

图55 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-926-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:43:01                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:05:17              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	96507	19450	34.549	4204	1.234	--
2	2.430	182828	35174	65.451	5004	1.145	2.366
总计		279335	54624	100.000			


图56 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
对照品溶液-1-5

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-927-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:46:54 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:05:20 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	50225	10807	33.654	4905	1.243	--
2	2.451	99015	20458	66.346	5977	1.130	2.576
总计		149240	31265	100.000			

图57 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4035

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-928-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:50:47                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:05:23              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	54800	11757	33.961	4881	1.246	--
2	2.451	106563	21997	66.039	5967	1.131	2.570
总计		161362	33754	100.000			

图58 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4035

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-929-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:54:40                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:05:25              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	60122	12934	37.281	4905	1.244	--
2	2.449	101146	20994	62.719	5977	1.132	2.576
总计		161268	33927	100.000			


图59 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-930-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 17:58:34 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:05:28 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	56779	12198	34.713	4894	1.252	--
2	2.450	106787	22138	65.287	5985	1.131	2.569
总计		163566	34335	100.000			


图60 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-931-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 18:02:27 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:05:31 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	52852	11368	33.410	4921	1.244	--
2	2.447	105340	21989	66.590	5994	1.131	2.577
总计		158192	33358	100.000			


图61 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-932-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 18:06:21 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:05:34 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	57285	12351	33.175	4921	1.246	--
2	2.448	115391	24022	66.825	5970	1.130	2.571
总计		172677	36373	100.000			


图62 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-933-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 18:10:14 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:05:36 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	68066	14677	34.662	4924	1.248	--
2	2.448	128305	26704	65.338	5977	1.130	2.574
总计		196371	41381	100.000			

图63 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-934-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 18:14:07                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:05:39              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	74628	16110	35.140	4944	1.243	--
2	2.447	137748	28672	64.860	5970	1.127	2.575
总计		212376	44783	100.000			


图64 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-935-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 18:18:01 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:05:42 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	84282	18259	37.904	5000	1.247	--
2	2.446	138073	28865	62.096	6013	1.125	2.585
总计		222355	47124	100.000			


图65 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-936-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 18:21:54 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:05:44 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	74883	16190	35.036	4989	1.248	--
2	2.445	138850	28992	64.964	6022	1.127	2.581
总计		213733	45182	100.000			


图66 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-937-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 18:25:47 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:05:47 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	72897	15829	33.921	5020	1.245	--
2	2.446	142003	29698	66.079	6035	1.126	2.586
总计		214900	45526	100.000			


图67 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-938-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 18:29:40 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:05:50 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	80076	17315	34.835	4990	1.245	--
2	2.445	149798	31287	65.165	6009	1.125	2.576
总计		229874	48602	100.000			


图68 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-939-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 18:33:33 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:05:53 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	75786	16388	34.731	4979	1.244	--
2	2.446	142422	29777	65.269	6022	1.126	2.577
总计		218208	46165	100.000			


图69 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-940-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 18:37:27 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:05:55 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	79660	17287	34.268	5003	1.246	--
2	2.446	152802	31913	65.732	6006	1.124	2.577
总计		232462	49200	100.000			

图70 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-941-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 18:41:20                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:05:58              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	93112	20088	37.444	4985	1.248	--
2	2.444	155560	32349	62.556	6000	1.127	2.572
总计		248673	52437	100.000			


图71 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3  
供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-942-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 18:45:13 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:06:01 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	83069	17937	34.906	4966	1.245	--
2	2.444	154910	32221	65.094	5993	1.126	2.565
总计		237980	50159	100.000			


图72 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-943-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 18:49:06 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:06:03 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	83585	18118	34.397	4977	1.246	--
2	2.445	159413	33305	65.603	6008	1.126	2.564
总计		242998	51423	100.000			

图73 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-944-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 18:52:59                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:06:07              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	86508	18742	34.512	4975	1.247	--
2	2.445	164149	34248	65.488	5993	1.125	2.564
总计		250657	52990	100.000			

图74 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-945-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 18:56:52                              实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:06:10                      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	79744	17286	34.681	4975	1.242	--
2	2.447	150193	31372	65.319	6005	1.126	2.566
总计		229937	48658	100.000			


图75 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-946-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:00:45 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:06:12 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	86051	18627	34.934	4950	1.244	--
2	2.447	160276	33416	65.066	5981	1.126	2.559
总计		246326	52043	100.000			

图76 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4035

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-947-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 10μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:04:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:06:15      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	97161	21039	37.265	4968	1.242	--
2	2.446	163571	34085	62.735	5981	1.125	2.563
总计		260732	55123	100.000			

图77 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-948-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:08:32                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:06:18              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	86276	18749	34.910	5000	1.241	--
2	2.446	160862	33585	65.090	6003	1.122	2.563
总计		247137	52334	100.000			


图78 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4  
供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-949-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-40  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:12:26 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:06:21 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	87345	18962	34.361	4985	1.245	--
2	2.447	166853	34847	65.639	6000	1.125	2.561
总计		254198	53809	100.000			


图79 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-950-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:16:19 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:06:24 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	89263	19343	34.338	4965	1.240	--
2	2.447	170691	35603	65.662	5982	1.124	2.557
总计		259954	54946	100.000			


图80 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C      波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-951-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-5  
 进样体积: 10 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:20:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:06:27      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	83206	17987	34.630	4949	1.245	--
2	2.446	157064	32712	65.370	5968	1.123	2.553
总计		240269	50699	100.000			

图81 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-952-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-14  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:24:06                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:06:29              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	90111	19402	35.054	4913	1.241	--
2	2.446	166955	34689	64.946	5946	1.125	2.546
总计		257066	54091	100.000			


图82 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2  
供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-953-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-23  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:28:00 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:06:32 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	100487	21518	37.190	4883	1.243	--
2	2.443	169715	35016	62.810	5917	1.126	2.539
总计		270202	56534	100.000			


图83 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-954-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-32  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:31:54 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:06:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	87634	18828	34.563	4896	1.240	--
2	2.444	165916	34365	65.437	5921	1.124	2.542
总计		253550	53192	100.000			

图84 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-955-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-41  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:35:48                              实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:06:38                      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	90427	19597	34.284	4975	1.241	--
2	2.446	173334	36135	65.716	5978	1.123	2.554
总计		263760	55731	100.000			

图85 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-956-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:39:41                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:06:40              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	91351	19812	34.294	4980	1.237	--
2	2.445	175023	36526	65.706	6002	1.121	2.557
总计		266374	56338	100.000			


图86 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6  
供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-957-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-6  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:43:35 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:06:43 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	85746	18615	34.719	4991	1.241	--
2	2.446	161224	33650	65.281	6009	1.123	2.557
总计		246971	52265	100.000			


图87 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-958-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-15  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:47:29 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:06:46 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	90320	19653	34.622	5011	1.240	--
2	2.445	170552	35647	65.378	6022	1.123	2.562
总计		260873	55300	100.000			

图88 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-959-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-24  
 进样体积: 10μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:51:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:06:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	101535	22040	37.093	4990	1.240	--
2	2.445	172200	35954	62.907	6009	1.122	2.559
总计		273735	57994	100.000			

图89 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3  
供试品溶液-1




# SMF-4035

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-960-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-33  
 进样体积: 10μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:55:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:06:51      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	90577	19669	34.872	4990	1.238	--
2	2.445	169164	35294	65.128	6005	1.121	2.557
总计		259741	54963	100.000			

图90 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-961-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-42  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 19:59:10                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:06:54              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	92171	19915	34.367	4942	1.237	--
2	2.444	176027	36469	65.633	5942	1.120	2.540
总计		268198	56384	100.000			


图91 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-962-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-51  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 20:03:03 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:06:57 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	92032	19896	34.285	4951	1.240	--
2	2.443	176400	36505	65.715	5943	1.122	2.539
总计		268432	56401	100.000			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-963-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-7  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 20:06:57                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:07:00              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	88256	19095	34.646	4979	1.240	--
2	2.442	166481	34492	65.354	5964	1.121	2.543
总计		254737	53588	100.000			


图93 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-964-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-16  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 20:10:51 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:07:02 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	93730	20206	34.926	4942	1.241	--
2	2.441	174634	36165	65.074	5941	1.121	2.535
总计		268364	56371	100.000			


图94 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-965-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-25  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 20:14:45 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:07:05 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	102221	22153	36.808	4968	1.239	--
2	2.443	175495	36261	63.192	5959	1.121	2.534
总计		277716	58414	100.000			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-966-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-34  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 20:18:38                              实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:07:08                      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	90200	19533	34.568	4965	1.236	--
2	2.443	170734	35296	65.432	5953	1.119	2.536
总计		260935	54830	100.000			


图96 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-967-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-43  
 进样体积: 10μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 20:22:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:07:10      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	93550	20308	34.401	4987	1.237	--
2	2.443	178388	36971	65.599	5970	1.119	2.541
总计		271938	57280	100.000			

图97 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4035

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-968-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-52  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 20:26:25                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:07:13              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	92635	20105	34.189	4984	1.235	--
2	2.443	178314	36917	65.811	5967	1.119	2.540
总计		270949	57022	100.000			


图98 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-969-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 20:30:19 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:07:16 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	96252	19480	34.579	4258	1.233	--
2	2.426	182106	34978	65.421	5040	1.140	2.335
总计		278358	54458	100.000			


图99 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-2-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-970-2 - zzp-2025021421p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 20:34:13 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:07:18 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	95890	19467	34.577	4280	1.231	--
2	2.426	181431	34898	65.423	5050	1.140	2.338
总计		277321	54365	100.000			




# SMF-4035

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-971-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 20:38:05                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:07:21              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图101 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
 溶剂

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-972-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 20:41:57 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:07:24 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	97045	19665	34.516	4273	1.230	--
2	2.427	184116	35450	65.484	5047	1.138	2.338
总计		281160	55115	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-973-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 20:45:50 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:07:27 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	96916	19608	34.490	4265	1.233	--
2	2.427	184084	35352	65.510	5037	1.138	2.335
总计		281000	54960	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-974-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 20:49:42 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:07:29 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	96790	19581	34.523	4252	1.229	--
2	2.427	183577	35290	65.477	5045	1.137	2.334
总计		280366	54871	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-975-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 20:53:34 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:07:32 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	96932	19587	34.515	4251	1.229	--
2	2.426	183908	35298	65.485	5028	1.138	2.326
总计		280840	54885	100.000			




# SMF-4035

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-976-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 20:57:26                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:07:35              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	97251	19623	34.568	4235	1.234	--
2	2.426	184079	35338	65.432	5032	1.140	2.329
总计		281330	54961	100.000			

图106 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-977-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 21:01:18                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:07:37              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	58020	12553	33.177	4933	1.236	--
2	2.444	116862	24181	66.823	5955	1.115	2.528
总计		174882	36734	100.000			

图107 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-978-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 21:05:10                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:07:40              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	54967	11893	32.189	4945	1.235	--
2	2.444	115798	24000	67.811	5967	1.116	2.531
总计		170765	35893	100.000			


图108 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-979-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 21:09:02 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:07:43 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	55979	12067	34.246	4932	1.238	--
2	2.444	107481	22228	65.754	5954	1.112	2.526
总计		163460	34295	100.000			




## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-981-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 21:16:46 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:07:49 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	55665	12034	33.552	4965	1.237	--
2	2.445	110240	22867	66.448	5965	1.111	2.531
总计		165904	34902	100.000			


图111 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-982-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 21:20:37 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:07:51 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	56397	12253	33.930	4994	1.234	--
2	2.444	109817	22776	66.070	5980	1.111	2.535
总计		166214	35029	100.000			


图112 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-983-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 21:24:28 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:07:54 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	79891	17315	33.694	4957	1.236	--
2	2.443	157214	32527	66.306	5959	1.114	2.529
总计		237106	49841	100.000			

图113 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-984-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 21:28:20                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:07:57              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	78629	17034	33.550	4963	1.236	--
2	2.444	155735	32271	66.450	5961	1.113	2.528
总计		234364	49306	100.000			


图114 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2  
供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-985-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 21:32:11 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:08:00 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	78867	17116	34.630	4982	1.235	--
2	2.443	148873	30866	65.370	5981	1.111	2.531
总计		227740	47983	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-986-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 21:36:03 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:08:04 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	74920	16267	33.617	4983	1.231	--
2	2.443	147946	30566	66.383	5947	1.112	2.524
总计		222867	46832	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-987-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 21:39:55 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:08:08 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	78956	17131	34.058	4974	1.231	--
2	2.442	152874	31681	65.942	5957	1.111	2.527
总计		231830	48812	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-988-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 21:43:47 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:08:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	80430	17405	34.803	4940	1.233	--
2	2.441	150671	31213	65.197	5933	1.110	2.518
总计		231101	48617	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-989-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-3  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 21:47:39 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:08:14 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	89804	19404	33.822	4946	1.235	--
2	2.440	175719	36483	66.178	5936	1.115	2.518
总计		265523	55887	100.000			


图119 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-990-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 21:51:31 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:08:17 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	87038	18810	33.475	4948	1.234	--
2	2.439	172967	36001	66.525	5941	1.114	2.517
总计		260004	54811	100.000			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-991-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 21:55:22                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:08:20              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	88619	19135	34.752	4944	1.234	--
2	2.439	166387	34600	65.248	5934	1.117	2.514
总计		255006	53736	100.000			

图121 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-992-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 21:59:14                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:08:23              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	85292	18474	33.958	4971	1.237	--
2	2.439	165879	34538	66.042	5961	1.114	2.518
总计		251172	53012	100.000			

图122 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-993-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 22:03:06                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:08:25              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	89700	19402	34.232	4944	1.235	--
2	2.440	172331	35869	65.768	5941	1.114	2.513
总计		262031	55271	100.000			

图123 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-994-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 22:06:57                              实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:08:28                      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	89072	19307	34.512	4971	1.237	--
2	2.440	169018	35184	65.488	5959	1.113	2.519
总计		258090	54491	100.000			


图124 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-995-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-4  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 22:10:48 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:08:31 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	93776	20327	33.799	4977	1.239	--
2	2.440	183677	38325	66.201	5977	1.116	2.520
总计		277453	58652	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-996-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-13  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 22:14:39 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:08:33 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	89677	19376	33.037	4979	1.238	--
2	2.439	181770	38011	66.963	5977	1.118	2.520
总计		271447	57387	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-997-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-22  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 22:18:30 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:08:36 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	92353	20009	34.523	4988	1.237	--
2	2.439	175159	36586	65.477	5974	1.116	2.520
总计		267512	56595	100.000			


图127 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-998-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-31  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 22:22:21 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:08:39 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	90630	19610	34.238	4975	1.239	--
2	2.439	174077	36323	65.762	5965	1.114	2.517
总计		264707	55933	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-999-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-40  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 22:26:12 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:08:42 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	95012	20603	34.326	4978	1.235	--
2	2.439	181780	37958	65.674	5976	1.116	2.520
总计		276791	58561	100.000			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1000-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-49  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 22:30:03                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:08:44              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	94357	20436	34.817	4960	1.236	--
2	2.439	176655	36842	65.183	5969	1.115	2.514
总计		271013	57278	100.000			

图130 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1001-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-5  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 22:33:55                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:08:47              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	96047	20758	33.586	4964	1.239	--
2	2.438	189927	39626	66.414	5959	1.117	2.513
总计		285973	60384	100.000			


图131 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1002-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-14  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 22:37:46 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:08:50 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	94796	20437	33.768	4946	1.239	--
2	2.438	185933	38774	66.232	5953	1.117	2.510
总计		280729	59212	100.000			

图132 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2  
 供试品溶液-1




## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1004-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-32  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 22:45:28 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:08:55 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	93733	20219	34.356	4923	1.236	--
2	2.439	179096	37256	65.644	5929	1.118	2.501
总计		272830	57475	100.000			

图134 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1005-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-41  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 22:49:19                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:08:58              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	95416	20517	33.666	4910	1.236	--
2	2.438	188000	39104	66.334	5918	1.117	2.499
总计		283416	59622	100.000			


图135 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5  
供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1006-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-50  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 22:53:10 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:09:01 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	97549	20968	34.806	4913	1.239	--
2	2.438	182719	37943	65.194	5909	1.116	2.498
总计		280268	58911	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1007-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-6  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 22:57:02 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:09:04 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	98044	21116	34.011	4928	1.236	--
2	2.437	190227	39611	65.989	5921	1.117	2.499
总计		288271	60727	100.000			


图137 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1008-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-15  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 23:00:53 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:09:07 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	95665	20636	33.921	4925	1.236	--
2	2.438	186358	38755	66.079	5919	1.117	2.497
总计		282024	59391	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1009-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-24  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 23:04:44 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:09:10 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	95350	20524	34.436	4928	1.241	--
2	2.437	181545	37796	65.564	5932	1.118	2.501
总计		276895	58320	100.000			


图139 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1010-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-33  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 23:08:34 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:09:12 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	93605	20159	34.197	4895	1.238	--
2	2.439	180117	37435	65.803	5907	1.119	2.491
总计		273722	57594	100.000			

图140 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1011-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-42  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 23:12:24                              实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:09:15                      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	97884	21021	34.017	4878	1.239	--
2	2.439	189867	39437	65.983	5900	1.120	2.489
总计		287751	60458	100.000			


图141 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1012-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-51  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 23:16:14 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:09:18 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	97922	21052	34.631	4878	1.239	--
2	2.438	184839	38347	65.369	5893	1.117	2.488
总计		282762	59399	100.000			

图142 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1013-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-7  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 23:20:05                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/09/04 09:09:21              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	97224	20893	33.803	4882	1.239	--
2	2.439	190397	39508	66.197	5891	1.118	2.488
总计		287620	60401	100.000			

图143 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1




## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1015-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-25  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 23:27:47 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:09:26 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	96830	20842	34.721	4898	1.235	--
2	2.439	182052	37774	65.279	5890	1.117	2.489
总计		278882	58616	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1016-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-34  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 23:31:38 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:09:29 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	94826	20364	34.324	4879	1.237	--
2	2.439	181442	37604	65.676	5873	1.117	2.488
总计		276268	57968	100.000			


图146 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1017-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-43  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 23:35:28 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:09:31 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	95938	20565	33.694	4865	1.235	--
2	2.438	188796	39062	66.306	5855	1.115	2.482
总计		284734	59627	100.000			




# SMF-4035

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1018-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-52  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 23:39:18                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:09:34              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	98996	21292	34.858	4883	1.236	--
2	2.439	185005	38368	65.142	5884	1.114	2.485
总计		284001	59660	100.000			


图148 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1019-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 10 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 23:43:09 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/09/04 09:09:37 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	95663	19320	34.565	4219	1.227	--
2	2.421	181104	34930	65.435	4999	1.135	2.291
总计		276767	54250	100.000			

图149 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C    波长: 240nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 0-54/29-1020-2 - zzp-2025021521p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250903-FX278.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 10μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/03 23:47:01                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/09/04 09:09:39              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	96286	19431	34.597	4247	1.228	--
2	2.422	182026	35217	65.403	5024	1.136	2.298
总计		278312	54648	100.000			

图150 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025021521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转  
对照品溶液-2-2