SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1333-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 14:58:44 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:01:16 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1334-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:01:37 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:01:20 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.560	38646	100.000	7242	2098	1.193	--
总计		38646	100.000	7242			

图2 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1335-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:04:30 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:01:23 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.559	38742	100.000	7231	2092	1.191	--
总计		38742	100.000	7231			

图3 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1336-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:07:23 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:01:26 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.559	38747	100.000	7253	2093	1.180	--
总计		38747	100.000	7253			

图4 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1337-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:10:16 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:01:29 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.559	38785	100.000	7253	2098	1.193	--
总计		38785	100.000	7253			

图5 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1338-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:13:09 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:01:32 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.559	38696	100.000	7244	2093	1.184	--
总计		38696	100.000	7244			

图6 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1339-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:16:02 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:01:35 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	6447	100.000	1223	2725	1.343	--
总计		6447	100.000	1223			

图7 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1340-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:18:54 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:01:38 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	7583	100.000	1425	2721	1.386	--
总计		7583	100.000	1425			

图8 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1341-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:21:46 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:01:41 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	6224	100.000	1166	2765	1.442	--
总计		6224	100.000	1166			

图9 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1342-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:24:38 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:01:44 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	7600	100.000	1430	2799	1.396	--
总计		7600	100.000	1430			

图10 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1343-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:27:30 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:01:47 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	7812	100.000	1456	2758	1.492	--
总计		7812	100.000	1456			

图11 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1344-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:30:22 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:01:50 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	7143	100.000	1321	2703	1.342	--
总计		7143	100.000	1321			

图12 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1345-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:33:14 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:01:53 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	18575	100.000	3446	2733	1.431	--
总计		18575	100.000	3446			

图13 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1346-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:36:07 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:01:56 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	18478	100.000	3415	2698	1.438	--
总计		18478	100.000	3415			

图14 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1347-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:38:59 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:01:59 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	17289	100.000	3226	2739	1.412	--
总计		17289	100.000	3226			

图15 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1348-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:41:51 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:02 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	18265	100.000	3396	2734	1.422	--
总计		18265	100.000	3396			

图16 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1349-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:44:43 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:05 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	18591	100.000	3473	2738	1.416	--
总计		18591	100.000	3473			

图17 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1350-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:47:35 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:08 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	16882	100.000	3144	2736	1.444	--
总计		16882	100.000	3144			

图18 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1351-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:50:27 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:11 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	29438	100.000	5471	2764	1.430	--
总计		29438	100.000	5471			

图19 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1352-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:53:20 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:14 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	27290	100.000	5104	2752	1.416	--
总计		27290	100.000	5104			

图20 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1353-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:56:12 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:17 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	26923	100.000	5009	2743	1.429	--
总计		26923	100.000	5009			

图21 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1354-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 15:59:04 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:20 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	27224	100.000	5105	2751	1.408	--
总计		27224	100.000	5105			

图22 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1355-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:01:56 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:23 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	27556	100.000	5159	2755	1.427	--
总计		27556	100.000	5159			

图23 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1356-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:04:48 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:26 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	24961	100.000	4666	2767	1.409	--
总计		24961	100.000	4666			

图24 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1357-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:07:40 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:28 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	36466	100.000	6787	2750	1.407	--
总计		36466	100.000	6787			

图25 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1358-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:10:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:31 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	34227	100.000	6371	2771	1.417	--
总计		34227	100.000	6371			

图26 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1359-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:13:25 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:34 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	33509	100.000	6202	2748	1.418	--
总计		33509	100.000	6202			

图27 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1360-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:16:16 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:37 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	33600	100.000	6241	2758	1.421	--
总计		33600	100.000	6241			

图28 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1361-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:19:08 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:41 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	33728	100.000	6270	2739	1.399	--
总计		33728	100.000	6270			

图29 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1362-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:22:00 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:43 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	30737	100.000	5727	2743	1.415	--
总计		30737	100.000	5727			

图30 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1363-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:24:53 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:46 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	41267	100.000	7633	2745	1.411	--
总计		41267	100.000	7633			

图31 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1364-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:27:45 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:49 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	38873	100.000	7221	2760	1.411	--
总计		38873	100.000	7221			

图32 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1365-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:30:37 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:52 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	38282	100.000	7084	2742	1.403	--
总计		38282	100.000	7084			

图33 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1366-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:33:29 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:55 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	39072	100.000	7271	2749	1.390	--
总计		39072	100.000	7271			

图34 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1367-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:36:22 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:02:58 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	39024	100.000	7265	2756	1.405	--
总计		39024	100.000	7265			

图35 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1368-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:39:13 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:01 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	36861	100.000	6888	2759	1.405	--
总计		36861	100.000	6888			

图36 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1369-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:42:05 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:04 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	41505	100.000	7683	2754	1.412	--
总计		41505	100.000	7683			

图37 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1370-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:44:57 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:06 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	40332	100.000	7447	2750	1.416	--
总计		40332	100.000	7447			

图38 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1371-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:47:49 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:09 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	39599	100.000	7351	2758	1.411	--
总计		39599	100.000	7351			

图39 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1372-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:50:41 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:12 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	40477	100.000	7458	2744	1.425	--
总计		40477	100.000	7458			

图40 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1373-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:53:33 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:15 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	40864	100.000	7561	2765	1.406	--
总计		40864	100.000	7561			

图41 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1374-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:56:25 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:18 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	39123	100.000	7290	2779	1.406	--
总计		39123	100.000	7290			

图42 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1375-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 16:59:17 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:21 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	41061	100.000	7610	2759	1.418	--
总计		41061	100.000	7610			

图43 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1376-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:02:10 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:24 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	39544	100.000	7324	2759	1.399	--
总计		39544	100.000	7324			

图44 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1377-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:05:01 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:27 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	39738	100.000	7360	2761	1.412	--
总计		39738	100.000	7360			

图45 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1378-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:07:54 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:30 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	39576	100.000	7356	2780	1.402	--
总计		39576	100.000	7356			

图46 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1379-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:10:46 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:33 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	40602	100.000	7533	2777	1.404	--
总计		40602	100.000	7533			

图47 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1380-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:13:36 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:36 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	39214	100.000	7292	2797	1.410	--
总计		39214	100.000	7292			

图48 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1381-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:16:30 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:39 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	40284	100.000	7535	2798	1.393	--
总计		40284	100.000	7535			

图49 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1382-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:19:22 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:42 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	39252	100.000	7313	2785	1.395	--
总计		39252	100.000	7313			

图50 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1383-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:22:14 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:45 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	39166	100.000	7323	2806	1.397	--
总计		39166	100.000	7323			

图51 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1384-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:25:06 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:48 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	39572	100.000	7341	2796	1.413	--
总计		39572	100.000	7341			

图52 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1385-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:27:59 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:51 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	39874	100.000	7449	2802	1.399	--
总计		39874	100.000	7449			

图53 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1386-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:30:52 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:53 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	39601	100.000	7338	2797	1.432	--
总计		39601	100.000	7338			

图54 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1387-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:33:45 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:56 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	38947	100.000	7237	2104	1.213	--
总计		38947	100.000	7237			

图55 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1388-2 - cbzj-KF021p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:36:38 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:03:59 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.569	38734	100.000	7232	2097	1.194	--
总计		38734	100.000	7232			

图56 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1389-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:39:32 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:04:02 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1390-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:42:26 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:04 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	38903	100.000	7218	2110	1.192	--
总计		38903	100.000	7218			

图58 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1391-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:45:20 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:08 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	38806	100.000	7246	2103	1.188	--
总计		38806	100.000	7246			

图59 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1392-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:48:14 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:11 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	38772	100.000	7250	2102	1.189	--
总计		38772	100.000	7250			

图60 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1393-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:51:07 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:13 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	38739	100.000	7242	2100	1.194	--
总计		38739	100.000	7242			

图61 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1394-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:54:00 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:16 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	38612	100.000	7208	2104	1.200	--
总计		38612	100.000	7208			

图62 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1395-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:56:52 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:19 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	7243	100.000	1377	2801	1.308	--
总计		7243	100.000	1377			

图63 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1396-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 17:59:46 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:04:22 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	6303	100.000	1190	2805	1.379	--
总计		6303	100.000	1190			

图64 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1397-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:02:39 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:25 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	6325	100.000	1198	2866	1.428	--
总计		6325	100.000	1198			

图65 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1398-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:05:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:27 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.748	6774	100.000	1283	2816	1.370	--
总计		6774	100.000	1283			

图66 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1399-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:08:24 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:30 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	6475	100.000	1197	2663	1.350	--
总计		6475	100.000	1197			

图67 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1400-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:11:15 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:33 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	7173	100.000	1348	2786	1.395	--
总计		7173	100.000	1348			

图68 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1401-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:14:08 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:36 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	18089	100.000	3397	2808	1.423	--
总计		18089	100.000	3397			

图69 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1402-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:17:02 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:39 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.748	16792	100.000	3117	2775	1.417	--
总计		16792	100.000	3117			

图70 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1403-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:19:54 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:42 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	16935	100.000	3093	2742	1.443	--
总计		16935	100.000	3093			

图71 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1404-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:22:48 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:45 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	17138	100.000	3194	2766	1.406	--
总计		17138	100.000	3194			

图72 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1405-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:25:40 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:48 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	15826	100.000	2920	2744	1.416	--
总计		15826	100.000	2920			

图73 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1406-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:28:33 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:51 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	18368	100.000	3431	2778	1.415	--
总计		18368	100.000	3431			

图74 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1407-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:31:27 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:53 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	27529	100.000	5110	2789	1.420	--
总计		27529	100.000	5110			

图75 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1408-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:34:19 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:56 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	26036	100.000	4860	2803	1.428	--
总计		26036	100.000	4860			

图76 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1409-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:37:13 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:04:59 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.748	25838	100.000	4828	2793	1.402	--
总计		25838	100.000	4828			

图77 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1410-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:40:05 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:05:02 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	25948	100.000	4851	2823	1.420	--
总计		25948	100.000	4851			

图78 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1411-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:42:58 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:05 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	24074	100.000	4477	2788	1.437	--
总计		24074	100.000	4477			

图79 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1412-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:45:51 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:08 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	28187	100.000	5199	2759	1.433	--
总计		28187	100.000	5199			

图80 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1413-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:48:45 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:11 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.748	33871	100.000	6295	2794	1.430	--
总计		33871	100.000	6295			

图81 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1414-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:51:39 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:13 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.750	32992	100.000	6122	2799	1.426	--
总计		32992	100.000	6122			

图82 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1415-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:54:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:16 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.750	32218	100.000	5959	2779	1.410	--
总计		32218	100.000	5959			

图83 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1416-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 18:57:26 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:19 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	31984	100.000	5906	2784	1.422	--
总计		31984	100.000	5906			

图84 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1417-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:00:19 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:22 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.750	30782	100.000	5674	2779	1.411	--
总计		30782	100.000	5674			

图85 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1418-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:03:12 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:25 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	34414	100.000	6380	2787	1.408	--
总计		34414	100.000	6380			

图86 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1419-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:06:05 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:28 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	39185	100.000	7224	2788	1.419	--
总计		39185	100.000	7224			

图87 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1420-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:08:59 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:31 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	39083	100.000	7238	2775	1.414	--
总计		39083	100.000	7238			

图88 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1421-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:11:53 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:34 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.750	38149	100.000	7060	2794	1.400	--
总计		38149	100.000	7060			

图89 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1422-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:14:46 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:37 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	37894	100.000	7011	2802	1.425	--
总计		37894	100.000	7011			

图90 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1423-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:17:39 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:39 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	36683	100.000	6848	2806	1.410	--
总计		36683	100.000	6848			

图91 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1424-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:20:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:42 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	39082	100.000	7285	2804	1.405	--
总计		39082	100.000	7285			

图92 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1425-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:23:26 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:45 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.752	40439	100.000	7511	2819	1.416	--
总计		40439	100.000	7511			

图93 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1426-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:26:21 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:48 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	40362	100.000	7512	2835	1.424	--
总计		40362	100.000	7512			

图94 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1427-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:29:14 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:51 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	39963	100.000	7392	2818	1.433	--
总计		39963	100.000	7392			

图95 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1428-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:32:06 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:54 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	39097	100.000	7298	2830	1.404	--
总计		39097	100.000	7298			

图96 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1429-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:35:00 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:05:57 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.750	38836	100.000	7235	2834	1.412	--
总计		38836	100.000	7235			

图97 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1430-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:37:53 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:06:00 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	40575	100.000	7541	2836	1.413	--
总计		40575	100.000	7541			

图98 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1431-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:40:47 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:03 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	40025	100.000	7526	2822	1.400	--
总计		40025	100.000	7526			

图99 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1432-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:43:41 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:06 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.752	39952	100.000	7474	2833	1.392	--
总计		39952	100.000	7474			

图100 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1433-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:46:36 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:06:09 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	39312	100.000	7362	2807	1.403	--
总计		39312	100.000	7362			

图101 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1434-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:49:30 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:11 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	38952	100.000	7278	2827	1.411	--
总计		38952	100.000	7278			

图102 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1435-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:52:23 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:14 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	38242	100.000	7199	2831	1.392	--
总计		38242	100.000	7199			

图103 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1436-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:55:17 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:17 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	39956	100.000	7446	2836	1.398	--
总计		39956	100.000	7446			

图104 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1437-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p1-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 19:58:10 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:20 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	39793	100.000	7465	2835	1.411	--
总计		39793	100.000	7465			

图105 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1438-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p2-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:01:04 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:23 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	39879	100.000	7478	2823	1.393	--
总计		39879	100.000	7478			

图106 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1439-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p3-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:03:58 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:26 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	38836	100.000	7313	2821	1.399	--
总计		38836	100.000	7313			

图107 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1440-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p4-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:06:51 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:29 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	39296	100.000	7300	2831	1.403	--
总计		39296	100.000	7300			

图108 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1441-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p5-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:09:44 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:32 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.752	38695	100.000	7211	2829	1.404	--
总计		38695	100.000	7211			

图109 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1442-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-p6-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:12:37 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:06:35 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.750	39952	100.000	7436	2820	1.411	--
总计		39952	100.000	7436			

图110 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1443-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:15:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:38 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	38927	100.000	7208	2104	1.218	--
总计		38927	100.000	7208			

图111 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1444-2 - cbzj-KF021p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-4mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:18:25 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:40 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	39111	100.000	7260	2106	1.202	--
总计		39111	100.000	7260			

图112 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-KF021批(4mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1445-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:21:18 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:06:43 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1446-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:24:10 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:46 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	77973	100.000	14515	2109	1.168	--
总计		77973	100.000	14515			

图114 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1447-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:27:03 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:49 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	77610	100.000	14553	2127	1.167	--
总计		77610	100.000	14553			

图115 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1448-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:29:55 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:52 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	77823	100.000	14554	2112	1.169	--
总计		77823	100.000	14554			

图116 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1449-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:32:47 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:54 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	77849	100.000	14608	2126	1.164	--
总计		77849	100.000	14608			

图117 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1450-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:35:40 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:06:57 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	77834	100.000	14567	2117	1.169	--
总计		77834	100.000	14567			

图118 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1451-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:38:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:00 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.750	11810	100.000	2220	2824	1.401	--
总计		11810	100.000	2220			

图119 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1452-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:41:23 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:07:03 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.750	13941	100.000	2650	2881	1.398	--
总计		13941	100.000	2650			

图120 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1453-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:44:14 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:07:06 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	11855	100.000	2236	2835	1.369	--
总计		11855	100.000	2236			

图121 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1454-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:47:04 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:09 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.750	11521	100.000	2190	2829	1.378	--
总计		11521	100.000	2190			

图122 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1455-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:49:56 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:12 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	11036	100.000	2068	2851	1.414	--
总计		11036	100.000	2068			

图123 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1456-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:52:48 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:14 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	12465	100.000	2302	2796	1.385	--
总计		12465	100.000	2302			

图124 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1457-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:55:40 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:17 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.748	29380	100.000	5503	2821	1.401	--
总计		29380	100.000	5503			

图125 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1458-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 20:58:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:20 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	31665	100.000	5893	2816	1.422	--
总计		31665	100.000	5893			

图126 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1459-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:01:23 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:07:23 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.750	29742	100.000	5559	2831	1.428	--
总计		29742	100.000	5559			

图127 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1460-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:04:14 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:26 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	30165	100.000	5622	2832	1.423	--
总计		30165	100.000	5622			

图128 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1461-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:07:06 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:29 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.752	27312	100.000	5113	2825	1.396	--
总计		27312	100.000	5113			

图129 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1462-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:09:57 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:32 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	27774	100.000	5255	2836	1.386	--
总计		27774	100.000	5255			

图130 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1463-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:12:48 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:35 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	45887	100.000	8634	2831	1.395	--
总计		45887	100.000	8634			

图131 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1464-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:15:40 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:37 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	48926	100.000	9146	2818	1.393	--
总计		48926	100.000	9146			

图132 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1465-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:18:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:40 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.754	46991	100.000	8844	2845	1.378	--
总计		46991	100.000	8844			

图133 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1466-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:21:23 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:43 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.753	47569	100.000	8880	2836	1.408	--
总计		47569	100.000	8880			

图134 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1467-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:24:15 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:46 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	43127	100.000	8076	2821	1.399	--
总计		43127	100.000	8076			

图135 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1468-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:27:07 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:49 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.753	43684	100.000	8190	2846	1.401	--
总计		43684	100.000	8190			

图136 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1469-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:29:57 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:07:52 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	58362	100.000	10906	2843	1.394	--
总计		58362	100.000	10906			

图137 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1470-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:32:49 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:07:55 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	61668	100.000	11579	2830	1.388	--
总计		61668	100.000	11579			

图138 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1471-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:35:41 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:07:58 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	60567	100.000	11268	2835	1.390	--
总计		60567	100.000	11268			

图139 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1472-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:38:32 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:08:01 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.754	60481	100.000	11380	2852	1.391	--
总计		60481	100.000	11380			

图140 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1473-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:41:23 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:08:04 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.750	54994	100.000	10291	2830	1.394	--
总计		54994	100.000	10291			

图141 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1474-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:44:15 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:08:08 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.752	55356	100.000	10363	2841	1.397	--
总计		55356	100.000	10363			

图142 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1475-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:47:05 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:08:11 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	72659	100.000	13654	2839	1.377	--
总计		72659	100.000	13654			

图143 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1476-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:49:57 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:08:14 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	75405	100.000	14082	2835	1.371	--
总计		75405	100.000	14082			

图144 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1477-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:52:48 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:08:17 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.755	75020	100.000	14095	2851	1.378	--
总计		75020	100.000	14095			

图145 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1478-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:55:39 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:08:20 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.755	73356	100.000	13813	2855	1.378	--
总计		73356	100.000	13813			

图146 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1479-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 21:58:31 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:08:23 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.748	70773	100.000	13319	2829	1.379	--
总计		70773	100.000	13319			

图147 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1480-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:01:22 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:08:26 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.750	70757	100.000	13246	2834	1.382	--
总计		70757	100.000	13246			

图148 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1481-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:04:14 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:08:28 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.750	79881	100.000	14871	2832	1.380	--
总计		79881	100.000	14871			

图149 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1482-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:07:06 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:08:31 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	79422	100.000	14914	2849	1.377	--
总计		79422	100.000	14914			

图150 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1483-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:09:56 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:08:34 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.754	81542	100.000	15277	2843	1.373	--
总计		81542	100.000	15277			

图151 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1484-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:12:48 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:08:37 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.755	78137	100.000	14709	2858	1.377	--
总计		78137	100.000	14709			

图152 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1485-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:15:39 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:08:40 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	78841	100.000	14808	2856	1.379	--
总计		78841	100.000	14808			

图153 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1486-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:18:29 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:08:43 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.754	77952	100.000	14661	2857	1.378	--
总计		77952	100.000	14661			

图154 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1487-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:21:21 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:08:46 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.755	79409	100.000	14962	2867	1.378	--
总计		79409	100.000	14962			

图155 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1488-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:24:12 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:08:49 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.755	79376	100.000	14960	2861	1.371	--
总计		79376	100.000	14960			

图156 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1489-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:27:03 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:08:52 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	81432	100.000	15292	2863	1.380	--
总计		81432	100.000	15292			

图157 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1490-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:29:54 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:08:55 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	78165	100.000	14625	2853	1.389	--
总计		78165	100.000	14625			

图158 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1491-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:32:44 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:08:57 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	79018	100.000	14862	2862	1.382	--
总计		79018	100.000	14862			

图159 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1492-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:35:35 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:09:01 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	78625	100.000	14729	2859	1.385	--
总计		78625	100.000	14729			

图160 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1493-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:38:28 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:09:04 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.755	78007	100.000	14613	2841	1.384	--
总计		78007	100.000	14613			

图161 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1494-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:41:20 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:09:06 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	78778	100.000	14790	2847	1.383	--
总计		78778	100.000	14790			

图162 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1495-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:44:12 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:09:09 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	80429	100.000	15024	2852	1.379	--
总计		80429	100.000	15024			

图163 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1496-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:47:04 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:09:12 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	76402	100.000	14238	2853	1.384	--
总计		76402	100.000	14238			

图164 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1497-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:49:55 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:09:15 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	78092	100.000	14637	2851	1.369	--
总计		78092	100.000	14637			

图165 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1498-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:52:46 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:09:18 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.755	77687	100.000	14596	2836	1.370	--
总计		77687	100.000	14596			

图166 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1499-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:55:39 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:09:21 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.583	79577	100.000	14749	2123	1.183	--
总计		79577	100.000	14749			

图167 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1500-2 - cbzj-12423607p-1-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 22:58:30 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:09:24 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	79378	100.000	14835	2120	1.170	--
总计		79378	100.000	14835			

图168 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1501-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:01:24 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:09:26 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1502-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:04:18 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:09:30 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	78091	100.000	14461	2101	1.172	--
总计		78091	100.000	14461			

图170 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1503-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:07:12 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:09:33 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	78362	100.000	14499	2107	1.176	--
总计		78362	100.000	14499			

图171 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1504-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:10:04 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:09:36 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	78065	100.000	14517	2117	1.164	--
总计		78065	100.000	14517			

图172 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1505-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:12:59 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:09:39 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	77794	100.000	14474	2114	1.166	--
总计		77794	100.000	14474			

图173 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1506-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:15:51 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:09:42 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	78080	100.000	14510	2118	1.165	--
总计		78080	100.000	14510			

图174 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1507-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:18:44 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:09:45 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	12423	100.000	2346	2789	1.408	--
总计		12423	100.000	2346			

图175 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1508-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:21:36 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:09:48 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.752	11030	100.000	2086	2842	1.427	--
总计		11030	100.000	2086			

图176 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1509-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:24:29 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:09:51 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.752	11858	100.000	2217	2836	1.407	--
总计		11858	100.000	2217			

图177 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1510-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:27:22 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:09:54 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.753	10911	100.000	2040	2795	1.416	--
总计		10911	100.000	2040			

图178 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1511-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:30:14 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:09:57 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.752	12273	100.000	2323	2859	1.402	--
总计		12273	100.000	2323			

图179 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1512-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:33:06 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:00 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.752	10857	100.000	2073	2841	1.373	--
总计		10857	100.000	2073			

图180 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1513-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:35:58 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:03 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.754	31400	100.000	5929	2849	1.409	--
总计		31400	100.000	5929			

图181 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1514-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:38:51 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:06 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.755	26879	100.000	5048	2834	1.405	--
总计		26879	100.000	5048			

图182 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1515-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:41:42 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:08 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.755	28753	100.000	5410	2857	1.404	--
总计		28753	100.000	5410			

图183 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1516-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:44:35 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:10:12 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.755	26406	100.000	4929	2812	1.410	--
总计		26406	100.000	4929			

图184 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1517-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:47:28 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:10:15 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	27688	100.000	5176	2834	1.400	--
总计		27688	100.000	5176			

图185 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1518-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:50:20 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:10:18 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	28681	100.000	5374	2842	1.410	--
总计		28681	100.000	5374			

图186 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1519-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:53:12 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:21 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	49049	100.000	9194	2855	1.404	--
总计		49049	100.000	9194			

图187 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1520-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:56:04 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:23 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	43086	100.000	8051	2831	1.400	--
总计		43086	100.000	8051			

图188 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1521-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/26 23:58:57 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:26 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.755	45950	100.000	8587	2841	1.406	--
总计		45950	100.000	8587			

图189 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1522-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:01:48 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:29 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.755	41914	100.000	7825	2833	1.399	--
总计		41914	100.000	7825			

图190 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1523-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:04:41 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:32 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.755	42983	100.000	8025	2824	1.400	--
总计		42983	100.000	8025			

图191 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1524-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:07:33 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:35 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	44537	100.000	8349	2849	1.417	--
总计		44537	100.000	8349			

图192 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1525-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:10:27 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:10:38 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	61952	100.000	11647	2841	1.379	--
总计		61952	100.000	11647			

图193 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1526-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:13:19 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:41 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	55816	100.000	10422	2848	1.394	--
总计		55816	100.000	10422			

图194 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1527-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:16:13 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:43 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.754	59924	100.000	11233	2835	1.384	--
总计		59924	100.000	11233			

图195 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1528-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:19:05 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:46 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	53998	100.000	10132	2847	1.396	--
总计		53998	100.000	10132			

图196 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1529-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:21:57 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:49 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	54658	100.000	10197	2828	1.406	--
总计		54658	100.000	10197			

图197 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1530-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:24:51 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:10:52 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	56364	100.000	10515	2847	1.396	--
总计		56364	100.000	10515			

图198 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1531-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:27:43 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:55 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	76014	100.000	14218	2840	1.387	--
总计		76014	100.000	14218			

图199 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1532-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:30:37 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:10:58 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	72997	100.000	13582	2852	1.388	--
总计		72997	100.000	13582			

图200 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1533-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:33:30 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:11:01 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	74757	100.000	13956	2851	1.390	--
总计		74757	100.000	13956			

图201 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1534-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:36:23 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:11:04 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	69692	100.000	13037	2835	1.389	--
总计		69692	100.000	13037			

图202 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1535-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:39:15 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:11:07 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	70040	100.000	13062	2848	1.395	--
总计		70040	100.000	13062			

图203 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1536-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:42:09 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:11:10 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	71624	100.000	13452	2837	1.380	--
总计		71624	100.000	13452			

图204 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1537-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:45:01 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:11:13 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	79640	100.000	14940	2850	1.377	--
总计		79640	100.000	14940			

图205 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1538-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:47:54 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:11:16 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	78439	100.000	14656	2850	1.386	--
总计		78439	100.000	14656			

图206 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1539-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:50:48 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:11:19 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	79799	100.000	14940	2849	1.385	--
总计		79799	100.000	14940			

图207 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1540-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:53:40 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:11:22 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.760	78083	100.000	14515	2847	1.389	--
总计		78083	100.000	14515			

图208 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1541-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:56:33 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:11:25 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	78263	100.000	14607	2845	1.374	--
总计		78263	100.000	14607			

图209 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1542-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 00:59:25 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:11:28 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	78552	100.000	14714	2852	1.388	--
总计		78552	100.000	14714			

图210 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1543-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 01:02:18 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:11:30 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.760	79712	100.000	14841	2862	1.386	--
总计		79712	100.000	14841			

图211 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1544-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 01:05:11 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:11:33 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.760	78427	100.000	14651	2867	1.379	--
总计		78427	100.000	14651			

图212 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1545-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 01:08:04 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:11:36 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	80152	100.000	14963	2865	1.390	--
总计		80152	100.000	14963			

图213 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1546-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 01:10:57 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:11:39 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	78390	100.000	14665	2856	1.382	--
总计		78390	100.000	14665			

图214 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1547-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 01:13:51 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:11:42 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	78482	100.000	14639	2855	1.384	--
总计		78482	100.000	14639			

图215 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1548-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 01:16:44 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:11:45 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	78842	100.000	14681	2859	1.387	--
总计		78842	100.000	14681			

图216 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1549-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p1-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 01:19:37 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:11:48 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	78651	100.000	14677	2862	1.385	--
总计		78651	100.000	14677			

图217 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1550-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p2-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 01:22:32 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:11:51 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.760	77126	100.000	14370	2868	1.391	--
总计		77126	100.000	14370			

图218 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1551-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p3-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 01:25:24 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:11:54 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	79695	100.000	14843	2861	1.388	--
总计		79695	100.000	14843			

图219 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1552-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p4-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 01:28:18 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2025/08/27 10:11:57 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	77900	100.000	14566	2866	1.387	--
总计		77900	100.000	14566			

图220 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1553-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p5-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 01:31:11 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:12:00 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.760	78402	100.000	14631	2858	1.383	--
总计		78402	100.000	14631			

图221 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1554-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-p6-JX.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 01:34:04 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:12:03 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	78780	100.000	14649	2849	1.384	--
总计		78780	100.000	14649			

图222 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1555-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 01:36:58 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:12:06 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	79245	100.000	14647	2094	1.179	--
总计		79245	100.000	14647			

图223 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.5ml/min
柱 温 :30℃ 波长:268nm
数据文件名: RC$SMF-4109 - 0-138/18-1556-2 - cbzj-12423607p-2-rcqx-pH1.2+0.05sdsjz-8mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-4109 - 20250826-rc-FX267.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/27 01:39:50 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/08/27 10:12:09 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	79032	100.000	14616	2099	1.173	--
总计		79032	100.000	14616			

图224 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12423607批(8mg规格)-pH1.2(内含0.05%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2