




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-29/7-1096-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-9
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 10:27:29
处理时间(V2):2025/09/11 09:13:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-29/7-1097-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 10:30:52
处理时间(V2):2025/09/11 09:13:22
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	64921	100.000	9119	3348	1.218	--
总计		64921	100.000	9119			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 30℃

波长: 222nm

数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-29/7-1098-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/09/10 10:34:16

处理时间(V2): 2025/09/11 09:13:25


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	65143	100.000	9111	3333	1.218	--
总计		65143	100.000	9111			



SHIMADZU
LabSolutions


HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-29/7-1099-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 10:37:40
处理时间(V2):2025/09/11 09:13:27
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	64940	100.000	9092	3348	1.213	--
总计		64940	100.000	9092			



SHIMADZU
LabSolutions


HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-29/7-1100-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 10:41:03
处理时间(V2):2025/09/11 09:13:30
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	64845	100.000	9085	3340	1.222	--
总计		64845	100.000	9085			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-29/7-1101-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 10:44:26
处理时间(V2):2025/09/11 09:13:32
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	65045	100.000	9091	3348	1.218	--
总计		65045	100.000	9091			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1102-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 10:47:47
处理时间(V2): 2025/09/11 09:14:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	71652	100.000	9822	3307	1.287	--
总计		71652	100.000	9822			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1103-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 10:51:09
处理时间(V2): 2025/09/11 09:14:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	70103	100.000	9675	3322	1.267	--
总计		70103	100.000	9675			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1104-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 10:54:31
处理时间(V2): 2025/09/11 09:14:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	71473	100.000	9867	3323	1.272	--
总计		71473	100.000	9867			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1105-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 10:57:53
处理时间(V2): 2025/09/11 09:14:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	70362	100.000	9689	3311	1.274	--
总计		70362	100.000	9689			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1106-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 11:04:28
处理时间(V2): 2025/09/11 09:14:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.660	70535	100.000	10026	3475	1.280	--
总计		70535	100.000	10026			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1107-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-46
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 11:07:51
处理时间(V2):2025/09/11 09:14:33
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.511	74065	100.000	10772	3259	1.301	--
总计		74065	100.000	10772			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1108-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-2
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 11:11:12
处理时间(V2):2025/09/11 09:14:36
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.503	72237	100.000	10513	3256	1.306	--
总计		72237	100.000	10513			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1109-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 11:14:35
处理时间(V2): 2025/09/11 09:14:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.500	71394	100.000	10386	3253	1.318	--
总计		71394	100.000	10386			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1110-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-20
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 11:17:57
处理时间(V2):2025/09/11 09:14:41
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.499	72618	100.000	10607	3253	1.299	--
总计		72618	100.000	10607			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1111-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-29
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 11:21:19
处理时间(V2):2025/09/11 09:14:44
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	70901	100.000	10358	3254	1.306	--
总计		70901	100.000	10358			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1112-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 11:24:42
处理时间(V2): 2025/09/11 09:14:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	71603	100.000	10458	3254	1.298	--
总计		71603	100.000	10458			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1113-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-47
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 11:28:04
处理时间(V2):2025/09/11 09:14:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	74822	100.000	10931	3256	1.294	--
总计		74822	100.000	10931			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1114-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 11:31:26
处理时间(V2): 2025/09/11 09:14:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	70933	100.000	10368	3263	1.302	--
总计		70933	100.000	10368			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1115-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 11:34:50
处理时间(V2): 2025/09/11 09:14:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	70095	100.000	10240	3245	1.306	--
总计		70095	100.000	10240			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1116-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-21
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 11:38:12
处理时间(V2):2025/09/11 09:14:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	70648	100.000	10337	3256	1.297	--
总计		70648	100.000	10337			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1117-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 11:41:33
处理时间(V2): 2025/09/11 09:15:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	70090	100.000	10256	3252	1.300	--
总计		70090	100.000	10256			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1118-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 11:44:55
处理时间(V2): 2025/09/11 09:15:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	70214	100.000	10262	3246	1.304	--
总计		70214	100.000	10262			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1119-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 11:48:17
处理时间(V2): 2025/09/11 09:15:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	72909	100.000	10667	3256	1.297	--
总计		72909	100.000	10667			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1120-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 11:51:40
处理时间(V2): 2025/09/11 09:15:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	69167	100.000	10105	3245	1.306	--
总计		69167	100.000	10105			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1121-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-13
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 11:55:02
处理时间(V2):2025/09/11 09:15:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	68773	100.000	10037	3246	1.308	--
总计		68773	100.000	10037			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1122-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 11:58:24
处理时间(V2): 2025/09/11 09:15:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	69044	100.000	10110	3252	1.303	--
总计		69044	100.000	10110			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1123-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-31
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 12:01:46
处理时间(V2):2025/09/11 09:15:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	69002	100.000	10097	3252	1.305	--
总计		69002	100.000	10097			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1124-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 12:05:08
处理时间(V2): 2025/09/11 09:15:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	70937	100.000	10367	3257	1.300	--
总计		70937	100.000	10367			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1125-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-49
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 12:08:29
处理时间(V2):2025/09/11 09:15:21
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	72957	100.000	10610	3244	1.317	--
总计		72957	100.000	10610			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1126-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 12:11:51
处理时间(V2): 2025/09/11 09:15:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	69995	100.000	10229	3252	1.303	--
总计		69995	100.000	10229			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1127-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 12:15:13
处理时间(V2): 2025/09/11 09:15:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	69457	100.000	10136	3252	1.299	--
总计		69457	100.000	10136			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 30℃

波长: 222nm

数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1128-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/09/10 12:18:35

处理时间(V2): 2025/09/11 09:15:30


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	68832	100.000	10069	3252	1.300	--
总计		68832	100.000	10069			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1129-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 12:21:56
处理时间(V2): 2025/09/11 09:15:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	69193	100.000	10099	3240	1.313	--
总计		69193	100.000	10099			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1130-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 12:25:19
处理时间(V2): 2025/09/11 09:15:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	69665	100.000	10175	3234	1.307	--
总计		69665	100.000	10175			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1131-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 12:28:40
处理时间(V2): 2025/09/11 09:15:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	73187	100.000	10701	3247	1.299	--
总计		73187	100.000	10701			



SHIMADZU
LabSolutions


HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1132-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-6
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 12:32:01
处理时间(V2):2025/09/11 09:15:40
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	67810	100.000	9910	3255	1.308	--
总计		67810	100.000	9910			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 30℃

波长: 222nm

数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1133-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/09/10 12:35:23

处理时间(V2): 2025/09/11 09:15:43


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	67895	100.000	9929	3254	1.305	--
总计		67895	100.000	9929			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1134-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-24
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 12:38:45
处理时间(V2):2025/09/11 09:15:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	68122	100.000	9967	3255	1.308	--
总计		68122	100.000	9967			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1135-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-33
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 12:42:06
处理时间(V2):2025/09/11 09:15:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	68145	100.000	9964	3255	1.308	--
总计		68145	100.000	9964			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1136-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-42
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 12:45:29
处理时间(V2):2025/09/11 09:15:52
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	68741	100.000	10035	3251	1.309	--
总计		68741	100.000	10035			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-30/7-1137-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-51
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 12:48:51
处理时间(V2):2025/09/11 09:15:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	72018	100.000	10526	3258	1.295	--
总计		72018	100.000	10526			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-32/7-1138-2-zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-27
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 12:52:13
处理时间(V2):2025/09/11 09:35:35
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	65658	100.000	9675	3221	1.240	--
总计		65658	100.000	9675			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-32/7-1139-2 - zzp-2025082221p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-27
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 12:55:37
处理时间(V2):2025/09/11 09:35:38
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	65598	100.000	9652	3221	1.240	--
总计		65598	100.000	9652			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-32/7-1140-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-9
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 12:59:01
处理时间(V2):2025/09/11 09:35:40
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-32/7-1141-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 13:02:24
处理时间(V2): 2025/09/11 09:35:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	65919	100.000	9715	3242	1.239	--
总计		65919	100.000	9715			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-32/7-1142-2-zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 13:05:47
处理时间(V2):2025/09/11 09:35:45
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	65894	100.000	9721	3238	1.237	--
总计		65894	100.000	9721			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-32/7-1143-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 13:09:11
处理时间(V2):2025/09/11 09:35:48
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	65848	100.000	9714	3250	1.238	--
总计		65848	100.000	9714			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-32/7-1144-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 13:12:35
处理时间(V2):2025/09/11 09:35:51
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	66082	100.000	9724	3229	1.243	--
总计		66082	100.000	9724			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-32/7-1145-2-zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 13:15:59
处理时间(V2):2025/09/11 09:35:53
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	66087	100.000	9719	3234	1.247	--
总计		66087	100.000	9719			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1146-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 13:19:22
处理时间(V2): 2025/09/11 09:21:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	72924	100.000	10657	3248	1.300	--
总计		72924	100.000	10657			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1147-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 13:22:45
处理时间(V2): 2025/09/11 09:21:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	70794	100.000	10339	3249	1.305	--
总计		70794	100.000	10339			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1148-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 13:26:09
处理时间(V2): 2025/09/11 09:22:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	68455	100.000	9979	3237	1.311	--
总计		68455	100.000	9979			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1149-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 13:29:31
处理时间(V2): 2025/09/11 09:22:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	70079	100.000	10225	3249	1.306	--
总计		70079	100.000	10225			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1150-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 13:32:55
处理时间(V2): 2025/09/11 09:22:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	69997	100.000	10224	3244	1.311	--
总计		69997	100.000	10224			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1151-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-46
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 13:36:18
处理时间(V2):2025/09/11 09:22:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	69960	100.000	10213	3246	1.305	--
总计		69960	100.000	10213			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1152-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-2
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 13:39:41
处理时间(V2):2025/09/11 09:22:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	72811	100.000	10655	3255	1.301	--
总计		72811	100.000	10655			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1153-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-11
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 13:43:04
处理时间(V2):2025/09/11 09:22:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	71215	100.000	10406	3245	1.305	--
总计		71215	100.000	10406			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1154-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 13:46:29
处理时间(V2): 2025/09/11 09:22:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	69155	100.000	10099	3237	1.304	--
总计		69155	100.000	10099			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1155-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 13:49:52
处理时间(V2): 2025/09/11 09:22:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	70617	100.000	10308	3240	1.302	--
总计		70617	100.000	10308			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1156-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 13:53:15
处理时间(V2): 2025/09/11 09:22:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	69399	100.000	10143	3257	1.312	--
总计		69399	100.000	10143			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1157-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-47
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 13:56:38
处理时间(V2):2025/09/11 09:22:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	70354	100.000	10277	3241	1.302	--
总计		70354	100.000	10277			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1158-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 14:00:02
处理时间(V2): 2025/09/11 09:22:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	72135	100.000	10549	3256	1.295	--
总计		72135	100.000	10549			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1159-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 14:03:25
处理时间(V2): 2025/09/11 09:22:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	70376	100.000	10290	3250	1.305	--
总计		70376	100.000	10290			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1160-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-21
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 14:06:49
处理时间(V2):2025/09/11 09:22:34
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	68030	100.000	9924	3244	1.313	--
总计		68030	100.000	9924			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1161-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 14:10:12
处理时间(V2): 2025/09/11 09:22:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	69349	100.000	10120	3233	1.307	--
总计		69349	100.000	10120			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1162-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-39
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 14:13:35
处理时间(V2):2025/09/11 09:22:39
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	70019	100.000	10209	3247	1.315	--
总计		70019	100.000	10209			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1163-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-48
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 14:16:58
处理时间(V2):2025/09/11 09:22:42
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	70082	100.000	10234	3251	1.301	--
总计		70082	100.000	10234			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1164-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 14:20:21
处理时间(V2): 2025/09/11 09:22:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	71411	100.000	10437	3255	1.310	--
总计		71411	100.000	10437			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1165-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-13
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 14:23:45
处理时间(V2):2025/09/11 09:22:47
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	69056	100.000	10085	3233	1.304	--
总计		69056	100.000	10085			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1166-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 14:27:08
处理时间(V2): 2025/09/11 09:22:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	68068	100.000	9944	3229	1.310	--
总计		68068	100.000	9944			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1167-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 14:30:32
处理时间(V2): 2025/09/11 09:22:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	69223	100.000	10109	3250	1.306	--
总计		69223	100.000	10109			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1168-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 14:33:55
处理时间(V2): 2025/09/11 09:22:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	68782	100.000	10043	3246	1.304	--
总计		68782	100.000	10043			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1169-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 14:37:18
处理时间(V2): 2025/09/11 09:22:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	68861	100.000	10043	3238	1.304	--
总计		68861	100.000	10043			



SHIMADZU
LabSolutions

HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 30℃

波 长: 222nm

数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1170-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/09/10 14:40:42

处理时间(V2): 2025/09/11 09:23:00


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	70618	100.000	10323	3263	1.307	--
总计		70618	100.000	10323			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1171-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 14:44:06
处理时间(V2): 2025/09/11 09:23:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	68344	100.000	9971	3243	1.305	--
总计		68344	100.000	9971			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 30℃

波长: 222nm

数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1172-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/09/10 14:47:30

处理时间(V2): 2025/09/11 09:23:05


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	66791	100.000	9735	3244	1.305	--
总计		66791	100.000	9735			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1173-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-32
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 14:50:53
处理时间(V2):2025/09/11 09:23:08
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	67808	100.000	9965	3251	1.296	--
总计		67808	100.000	9965			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1174-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 14:54:16
处理时间(V2): 2025/09/11 09:23:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	67699	100.000	9933	3255	1.290	--
总计		67699	100.000	9933			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1175-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 14:57:39
处理时间(V2): 2025/09/11 09:23:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	67746	100.000	9878	3236	1.301	--
总计		67746	100.000	9878			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1176-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-6
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 15:01:03
处理时间(V2):2025/09/11 09:23:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	70600	100.000	10304	3239	1.308	--
总计		70600	100.000	10304			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 30℃

波长: 222nm

数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1177-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/09/10 15:04:27

处理时间(V2): 2025/09/11 09:23:19


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	67491	100.000	9845	3241	1.310	--
总计		67491	100.000	9845			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1178-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-24
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 15:07:51
处理时间(V2):2025/09/11 09:23:22
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	66441	100.000	9699	3240	1.307	--
总计		66441	100.000	9699			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1179-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 15:11:14
处理时间(V2): 2025/09/11 09:23:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	67295	100.000	9881	3257	1.287	--
总计		67295	100.000	9881			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 30℃

波长: 222nm

数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1180-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/09/10 15:14:38

处理时间(V2): 2025/09/11 09:23:27


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	66798	100.000	9816	3260	1.289	--
总计		66798	100.000	9816			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-31/7-1181-2 - zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-51
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 15:18:00
处理时间(V2):2025/09/11 09:23:30
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	67404	100.000	9840	3246	1.306	--
总计		67404	100.000	9840			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1182-2-zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-27
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 15:21:24
处理时间(V2):2025/09/11 09:37:06
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	66036	100.000	9736	3239	1.240	--
总计		66036	100.000	9736			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1183-2-zzp-2025082221p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-27
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 15:24:48
处理时间(V2):2025/09/11 09:37:09
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	66032	100.000	9726	3232	1.242	--
总计		66032	100.000	9726			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1184-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 15:28:10
处理时间(V2): 2025/09/11 09:37:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1185-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 15:31:31
处理时间(V2):2025/09/11 09:37:14
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	65929	100.000	9722	3239	1.238	--
总计		65929	100.000	9722			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1186-2-zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 15:34:53
处理时间(V2):2025/09/11 09:37:17
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	66202	100.000	9734	3226	1.247	--
总计		66202	100.000	9734			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1187-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 15:38:15
处理时间(V2):2025/09/11 09:37:20
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	65995	100.000	9720	3234	1.244	--
总计		65995	100.000	9720			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1188-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 15:41:37
处理时间(V2):2025/09/11 09:37:22
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	66150	100.000	9719	3232	1.250	--
总计		66150	100.000	9719			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1189-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 15:44:59
处理时间(V2):2025/09/11 09:37:25
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	66333	100.000	9747	3217	1.235	--
总计		66333	100.000	9747			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1190-2-zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-1
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 15:48:20
处理时间(V2):2025/09/11 09:37:27
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	71746	100.000	10350	3235	1.341	--
总计		71746	100.000	10350			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1191-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 15:51:42
处理时间(V2): 2025/09/11 09:37:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	69158	100.000	9992	3231	1.335	--
总计		69158	100.000	9992			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1192-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-19
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 15:55:04
处理时间(V2):2025/09/11 09:37:33
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	70362	100.000	10145	3223	1.338	--
总计		70362	100.000	10145			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1193-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 15:58:26
处理时间(V2): 2025/09/11 09:37:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	70646	100.000	10177	3215	1.336	--
总计		70646	100.000	10177			



SHIMADZU
LabSolutions


HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1194-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 16:01:48
处理时间(V2): 2025/09/11 09:37:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	70330	100.000	10122	3227	1.332	--
总计		70330	100.000	10122			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 30℃

波长: 222nm

数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1195-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/09/10 16:05:10

处理时间(V2): 2025/09/11 09:37:41


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	71200	100.000	10270	3222	1.335	--
总计		71200	100.000	10270			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1196-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 16:08:31
处理时间(V2): 2025/09/11 09:37:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	72570	100.000	10470	3222	1.332	--
总计		72570	100.000	10470			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1197-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-11
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 16:11:53
处理时间(V2):2025/09/11 09:37:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	71202	100.000	10273	3214	1.338	--
总计		71202	100.000	10273			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1198-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 16:15:14
处理时间(V2): 2025/09/11 09:37:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	72450	100.000	10475	3227	1.331	--
总计		72450	100.000	10475			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1199-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 16:18:35
处理时间(V2): 2025/09/11 09:37:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	73204	100.000	10570	3206	1.329	--
总计		73204	100.000	10570			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1200-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 16:21:57
处理时间(V2): 2025/09/11 09:37:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	72534	100.000	10483	3234	1.328	--
总计		72534	100.000	10483			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1201-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 16:25:18
处理时间(V2): 2025/09/11 09:37:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	72950	100.000	10542	3213	1.332	--
总计		72950	100.000	10542			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1202-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-3
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 16:28:39
处理时间(V2):2025/09/11 09:37:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	72414	100.000	10442	3217	1.331	--
总计		72414	100.000	10442			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1203-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-12
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 16:32:00
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:01
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	71052	100.000	10272	3220	1.325	--
总计		71052	100.000	10272			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1204-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-21
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 16:35:21
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:04
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	72191	100.000	10410	3232	1.335	--
总计		72191	100.000	10410			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1205-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-30
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 16:38:43
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:06
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	71507	100.000	10323	3236	1.340	--
总计		71507	100.000	10323			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1206-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 16:42:05
处理时间(V2): 2025/09/11 09:38:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	71273	100.000	10292	3225	1.333	--
总计		71273	100.000	10292			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1207-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-48
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 16:45:26
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	72601	100.000	10503	3237	1.325	--
总计		72601	100.000	10503			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1208-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-4
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 16:48:47
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:14
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	70549	100.000	10197	3222	1.332	--
总计		70549	100.000	10197			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1209-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-13
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 16:52:08
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	68903	100.000	9961	3226	1.325	--
总计		68903	100.000	9961			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1210-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 16:55:29
处理时间(V2): 2025/09/11 09:38:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	70418	100.000	10160	3220	1.337	--
总计		70418	100.000	10160			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1211-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 16:58:51
处理时间(V2): 2025/09/11 09:38:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	71217	100.000	10279	3237	1.336	--
总计		71217	100.000	10279			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1212-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-40
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 17:02:12
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:24
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	70591	100.000	10175	3225	1.337	--
总计		70591	100.000	10175			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1213-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-49
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 17:05:34
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	71273	100.000	10284	3229	1.337	--
总计		71273	100.000	10284			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1214-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-5
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 17:08:55
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:29
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	70293	100.000	10145	3219	1.331	--
总计		70293	100.000	10145			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1215-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-14
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 17:12:16
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:31
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	68856	100.000	9931	3218	1.330	--
总计		68856	100.000	9931			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1216-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 17:15:37
处理时间(V2): 2025/09/11 09:38:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	69856	100.000	10102	3223	1.323	--
总计		69856	100.000	10102			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1217-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-32
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 17:18:58
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.463	70572	100.000	10449	3307	1.339	--
总计		70572	100.000	10449			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1218-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-41
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 17:22:19
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:39
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.400	70580	100.000	10450	3181	1.352	--
总计		70580	100.000	10450			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1219-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-50
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 17:25:40
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:42
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.397	70415	100.000	10460	3177	1.348	--
总计		70415	100.000	10460			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1220-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-6
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 17:29:02
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:45
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.396	69795	100.000	10402	3187	1.355	--
总计		69795	100.000	10402			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1221-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-15
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 17:32:23
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:47
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.325	67941	100.000	10479	3236	1.352	--
总计		67941	100.000	10479			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 30℃

波长: 222nm

数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1222-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/09/10 17:35:43

处理时间(V2): 2025/09/11 09:38:50


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.287	68557	100.000	10579	3116	1.359	--
总计		68557	100.000	10579			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1223-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-33
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 17:39:04
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:52
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.286	69259	100.000	10652	3113	1.355	--
总计		69259	100.000	10652			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1224-2-zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-42
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 17:42:25
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:55
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.285	68012	100.000	10444	3107	1.361	--
总计		68012	100.000	10444			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1225-2-zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-51
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 17:45:46
处理时间(V2):2025/09/11 09:38:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	68410	100.000	10533	3117	1.366	--
总计		68410	100.000	10533			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1226-2 - zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 17:49:08
处理时间(V2): 2025/09/11 09:39:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	65859	100.000	10343	3102	1.263	--
总计		65859	100.000	10343			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1227-2-zzp-2025082321p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:3-27
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 17:52:30
处理时间(V2):2025/09/11 09:39:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	65821	100.000	10347	3091	1.266	--
总计		65821	100.000	10347			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 30℃

波长: 222nm

数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1228-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/09/10 17:55:54

处理时间(V2): 2025/09/11 09:39:05


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1229-2-zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 17:59:17
处理时间(V2):2025/09/11 09:39:07
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	66040	100.000	10386	3098	1.260	--
总计		66040	100.000	10386			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1230-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 18:02:40
处理时间(V2): 2025/09/11 09:39:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	66014	100.000	10352	3089	1.267	--
总计		66014	100.000	10352			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1231-2-zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 18:06:03
处理时间(V2):2025/09/11 09:39:12
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	65847	100.000	10343	3083	1.263	--
总计		65847	100.000	10343			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1232-2-zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 18:09:27
处理时间(V2):2025/09/11 09:39:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	65966	100.000	10373	3096	1.269	--
总计		65966	100.000	10373			



SHIMADZU
LabSolutions

HJE-4105


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1233-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 18:12:50
处理时间(V2):2025/09/11 09:39:17
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	65850	100.000	10351	3100	1.262	--
总计		65850	100.000	10351			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1234-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 18:16:12
处理时间(V2): 2025/09/11 09:39:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	71710	100.000	10983	3104	1.366	--
总计		71710	100.000	10983			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1235-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-10
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 18:19:34
处理时间(V2):2025/09/11 09:39:22
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	70878	100.000	10892	3108	1.361	--
总计		70878	100.000	10892			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1236-2-zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-19
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 18:22:56
处理时间(V2):2025/09/11 09:39:25
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69801	100.000	10708	3111	1.368	--
总计		69801	100.000	10708			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1237-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-28
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 18:26:18
处理时间(V2):2025/09/11 09:39:28
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69991	100.000	10784	3105	1.351	--
总计		69991	100.000	10784			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1238-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 18:29:40
处理时间(V2): 2025/09/11 09:39:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70167	100.000	10761	3105	1.361	--
总计		70167	100.000	10761			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 30℃

波长: 222nm

数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1239-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/09/10 18:33:02

处理时间(V2): 2025/09/11 09:39:33


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70725	100.000	10880	3113	1.359	--
总计		70725	100.000	10880			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1240-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 18:36:25
处理时间(V2): 2025/09/11 09:39:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	72200	100.000	11100	3111	1.363	--
总计		72200	100.000	11100			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1241-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-11
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 18:39:48
处理时间(V2):2025/09/11 09:39:38
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	72695	100.000	11171	3101	1.355	--
总计		72695	100.000	11171			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1242-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-20
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 18:43:10
处理时间(V2):2025/09/11 09:39:41
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	71323	100.000	10971	3104	1.352	--
总计		71323	100.000	10971			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1243-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-29
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 18:46:31
处理时间(V2):2025/09/11 09:39:43
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	71631	100.000	11018	3109	1.361	--
总计		71631	100.000	11018			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1244-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 18:49:54
处理时间(V2): 2025/09/11 09:39:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	72034	100.000	11091	3108	1.357	--
总计		72034	100.000	11091			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1245-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-47
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 18:53:16
处理时间(V2):2025/09/11 09:39:48
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	71994	100.000	11112	3113	1.354	--
总计		71994	100.000	11112			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1246-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 18:56:38
处理时间(V2): 2025/09/11 09:39:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	71620	100.000	11010	3105	1.351	--
总计		71620	100.000	11010			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1247-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-12
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 19:00:01
处理时间(V2):2025/09/11 09:39:53
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	71865	100.000	11075	3116	1.354	--
总计		71865	100.000	11075			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1248-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-21
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 19:03:23
处理时间(V2):2025/09/11 09:39:56
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	71580	100.000	11004	3107	1.360	--
总计		71580	100.000	11004			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1249-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 19:06:45
处理时间(V2): 2025/09/11 09:39:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	71460	100.000	11000	3109	1.349	--
总计		71460	100.000	11000			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1250-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-39
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 19:10:07
处理时间(V2):2025/09/11 09:40:01
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	71285	100.000	10955	3105	1.357	--
总计		71285	100.000	10955			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1251-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-48
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 19:13:29
处理时间(V2):2025/09/11 09:40:03
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70967	100.000	10926	3102	1.348	--
总计		70967	100.000	10926			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1252-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 19:16:52
处理时间(V2): 2025/09/11 09:40:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70143	100.000	10756	3095	1.358	--
总计		70143	100.000	10756			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1253-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 19:20:15
处理时间(V2): 2025/09/11 09:40:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70418	100.000	10843	3100	1.350	--
总计		70418	100.000	10843			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1254-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-22
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 19:23:37
处理时间(V2):2025/09/11 09:40:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70009	100.000	10778	3107	1.346	--
总计		70009	100.000	10778			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1255-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 19:27:00
处理时间(V2): 2025/09/11 09:40:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69941	100.000	10755	3110	1.357	--
总计		69941	100.000	10755			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1256-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-40
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 19:30:23
处理时间(V2):2025/09/11 09:40:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69339	100.000	10675	3106	1.347	--
总计		69339	100.000	10675			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1257-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 19:33:45
处理时间(V2): 2025/09/11 09:40:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	71713	100.000	10993	3102	1.361	--
总计		71713	100.000	10993			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1258-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 19:37:09
处理时间(V2): 2025/09/11 09:40:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70555	100.000	10859	3096	1.352	--
总计		70555	100.000	10859			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 30℃

波 长: 222nm

数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1259-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/09/10 19:40:32

处理时间(V2): 2025/09/11 09:40:24


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	72297	100.000	11113	3104	1.349	--
总计		72297	100.000	11113			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1260-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-23
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 19:43:55
处理时间(V2):2025/09/11 09:40:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70431	100.000	10815	3108	1.353	--
总计		70431	100.000	10815			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1261-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-32
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 19:47:18
处理时间(V2):2025/09/11 09:40:29
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70134	100.000	10797	3106	1.354	--
总计		70134	100.000	10797			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1262-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-41
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 19:50:41
处理时间(V2):2025/09/11 09:40:32
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70825	100.000	10884	3119	1.358	--
总计		70825	100.000	10884			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1263-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-50
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 19:54:03
处理时间(V2):2025/09/11 09:40:34
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	71367	100.000	10978	3101	1.357	--
总计		71367	100.000	10978			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1264-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-6
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 19:57:27
处理时间(V2):2025/09/11 09:40:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	67972	100.000	10462	3112	1.359	--
总计		67972	100.000	10462			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1265-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-15
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 20:00:50
处理时间(V2):2025/09/11 09:40:39
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	67985	100.000	10446	3111	1.358	--
总计		67985	100.000	10446			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1266-2-zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-24
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 20:04:13
处理时间(V2):2025/09/11 09:40:42
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	66683	100.000	10260	3103	1.357	--
总计		66683	100.000	10260			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速:1.0ml/min

柱温:30℃

波长:222nm

数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1267-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P4.lcd

方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号:4-33

进样体积:10 μl

进样时间:2025/09/10 20:07:36

处理时间(V2):2025/09/11 09:40:44


仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	68423	100.000	10508	3105	1.360	--
总计		68423	100.000	10508			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1268-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-42
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 20:10:59
处理时间(V2):2025/09/11 09:40:47
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	67566	100.000	10361	3094	1.360	--
总计		67566	100.000	10361			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1269-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-51
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 20:14:21
处理时间(V2):2025/09/11 09:40:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	68124	100.000	10457	3108	1.352	--
总计		68124	100.000	10457			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1270-2-zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-27
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 20:17:45
处理时间(V2):2025/09/11 09:40:52
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	65892	100.000	10344	3099	1.263	--
总计		65892	100.000	10344			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1271-2 - zzp-2025082321p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:4-27
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 20:21:08
处理时间(V2):2025/09/11 09:40:55
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	66022	100.000	10342	3091	1.268	--
总计		66022	100.000	10342			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速:1.0ml/min

柱温:30℃

波长:222nm

数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1272-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号:1-9

进样体积:10 μl

进样时间:2025/09/10 20:24:30

处理时间(V2):2025/09/11 09:40:57


仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1273-2-zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 20:27:53
处理时间(V2):2025/09/11 09:41:00
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	65712	100.000	10337	3100	1.262	--
总计		65712	100.000	10337			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1274-2-zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 20:31:17
处理时间(V2):2025/09/11 09:41:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	65855	100.000	10322	3088	1.272	--
总计		65855	100.000	10322			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1275-2-zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 20:34:40
处理时间(V2):2025/09/11 09:41:05
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	66055	100.000	10348	3095	1.268	--
总计		66055	100.000	10348			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1276-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 20:38:03
处理时间(V2):2025/09/11 09:41:07
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	65860	100.000	10338	3109	1.263	--
总计		65860	100.000	10338			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1277-2-zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 20:41:26
处理时间(V2):2025/09/11 09:41:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	65956	100.000	10352	3091	1.265	--
总计		65956	100.000	10352			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1278-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-1
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 20:44:48
处理时间(V2):2025/09/11 09:41:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	71608	100.000	10993	3112	1.356	--
总计		71608	100.000	10993			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1279-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-10
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 20:48:10
处理时间(V2):2025/09/11 09:41:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	70835	100.000	10847	3110	1.375	--
总计		70835	100.000	10847			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1280-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 20:51:32
处理时间(V2): 2025/09/11 09:41:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	70671	100.000	10799	3105	1.375	--
总计		70671	100.000	10799			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1281-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-28
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 20:54:54
处理时间(V2):2025/09/11 09:41:20
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	70712	100.000	10847	3113	1.362	--
总计		70712	100.000	10847			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1282-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 20:58:15
处理时间(V2): 2025/09/11 09:41:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	71051	100.000	10883	3106	1.367	--
总计		71051	100.000	10883			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1283-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-46
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 21:01:37
处理时间(V2):2025/09/11 09:41:25
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	69756	100.000	10700	3108	1.360	--
总计		69756	100.000	10700			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1284-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 21:04:59
处理时间(V2): 2025/09/11 09:41:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	72115	100.000	11032	3101	1.362	--
总计		72115	100.000	11032			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1285-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-11
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 21:08:22
处理时间(V2):2025/09/11 09:41:30
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	71753	100.000	11016	3108	1.365	--
总计		71753	100.000	11016			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1286-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 21:11:44
处理时间(V2): 2025/09/11 09:41:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	71416	100.000	10976	3114	1.352	--
总计		71416	100.000	10976			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1287-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-29
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 21:15:06
处理时间(V2):2025/09/11 09:41:35
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	71260	100.000	10941	3110	1.356	--
总计		71260	100.000	10941			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1288-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 21:18:28
处理时间(V2): 2025/09/11 09:41:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	72425	100.000	11110	3105	1.353	--
总计		72425	100.000	11110			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1289-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-47
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 21:21:50
处理时间(V2):2025/09/11 09:41:41
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	70537	100.000	10799	3101	1.371	--
总计		70537	100.000	10799			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 30℃

波 长: 222nm

数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1290-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/09/10 21:25:12

处理时间(V2): 2025/09/11 09:41:43


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	72001	100.000	11076	3109	1.352	--
总计		72001	100.000	11076			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1291-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-12
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 21:28:34
处理时间(V2):2025/09/11 09:41:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	70923	100.000	10881	3116	1.356	--
总计		70923	100.000	10881			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1292-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-21
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 21:31:57
处理时间(V2):2025/09/11 09:41:48
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	71173	100.000	10903	3108	1.362	--
总计		71173	100.000	10903			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1293-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 21:35:20
处理时间(V2): 2025/09/11 09:41:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	70750	100.000	10862	3106	1.362	--
总计		70750	100.000	10862			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1294-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 21:38:43
处理时间(V2): 2025/09/11 09:41:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	71708	100.000	11005	3107	1.358	--
总计		71708	100.000	11005			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1295-2-zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-48
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 21:42:05
处理时间(V2):2025/09/11 09:41:56
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	69745	100.000	10693	3116	1.365	--
总计		69745	100.000	10693			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-35/7-1296-3 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 21:45:27
处理时间(V3): 2025/09/11 15:59:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	69982	100.000	10838	3137	--	--
总计		69982	100.000	10838			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1297-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-13
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 21:48:49
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:01
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70024	100.000	10705	3119	1.409	--
总计		70024	100.000	10705			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1298-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-22
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 21:52:10
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:03
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70254	100.000	10804	3110	1.352	--
总计		70254	100.000	10804			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1299-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-31
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 21:55:32
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:06
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69383	100.000	10661	3108	1.349	--
总计		69383	100.000	10661			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1300-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 21:58:55
处理时间(V2): 2025/09/11 09:42:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	70366	100.000	10816	3111	1.352	--
总计		70366	100.000	10816			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1301-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-49
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 22:02:17
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69421	100.000	10646	3102	1.366	--
总计		69421	100.000	10646			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1302-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 22:05:40
处理时间(V2): 2025/09/11 09:42:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70197	100.000	10814	3107	1.348	--
总计		70197	100.000	10814			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1303-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-14
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 22:09:03
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	69846	100.000	10729	3108	1.358	--
总计		69846	100.000	10729			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1304-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 22:12:25
处理时间(V2): 2025/09/11 09:42:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69336	100.000	10659	3109	1.362	--
总计		69336	100.000	10659			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1305-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-32
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 22:15:47
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:21
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70510	100.000	10802	3094	1.357	--
总计		70510	100.000	10802			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1306-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-41
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 22:19:09
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:24
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	71475	100.000	11001	3108	1.354	--
总计		71475	100.000	11001			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1307-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-50
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 22:22:31
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69390	100.000	10651	3108	1.363	--
总计		69390	100.000	10651			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1308-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-6
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 22:25:53
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:29
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69375	100.000	10653	3098	1.363	--
总计		69375	100.000	10653			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1309-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-15
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 22:29:16
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:32
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69508	100.000	10653	3098	1.361	--
总计		69508	100.000	10653			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1310-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 22:32:38
处理时间(V2): 2025/09/11 09:42:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	69444	100.000	10622	3098	1.362	--
总计		69444	100.000	10622			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1311-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-33
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 22:36:00
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69128	100.000	10581	3106	1.368	--
总计		69128	100.000	10581			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1312-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-42
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 22:39:22
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:40
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	69427	100.000	10676	3118	1.349	--
总计		69427	100.000	10676			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 30℃

波长: 222nm

数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1313-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/09/10 22:42:44

处理时间(V2): 2025/09/11 09:42:42


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	69460	100.000	10655	3096	1.358	--
总计		69460	100.000	10655			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1314-2-zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-27
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 22:46:07
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:45
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	65845	100.000	10360	3099	1.267	--
总计		65845	100.000	10360			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1315-2 - zzp-2025082421p-rcqx-1-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:1-27
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 22:49:30
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:47
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	65854	100.000	10350	3088	1.270	--
总计		65854	100.000	10350			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速:1.0ml/min

柱温:30℃

波长:222nm

数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1316-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号:2-9

进样体积:10 μl

进样时间:2025/09/10 22:52:54

处理时间(V2):2025/09/11 09:42:50


仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1317-2-zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 22:56:18
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:52
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	65752	100.000	10321	3089	1.267	--
总计		65752	100.000	10321			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1318-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 22:59:42
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:55
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	65860	100.000	10323	3086	1.273	--
总计		65860	100.000	10323			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1319-2-zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 23:03:07
处理时间(V2):2025/09/11 09:42:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	65804	100.000	10315	3096	1.271	--
总计		65804	100.000	10315			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1320-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 23:06:31
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:00
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	65689	100.000	10317	3099	1.266	--
总计		65689	100.000	10317			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1321-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-18
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 23:09:56
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:03
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	65820	100.000	10319	3092	1.267	--
总计		65820	100.000	10319			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1322-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 23:13:19
处理时间(V2): 2025/09/11 09:43:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	70137	100.000	10739	3108	1.366	--
总计		70137	100.000	10739			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1323-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-10
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 23:16:42
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:08
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	71783	100.000	11006	3101	1.366	--
总计		71783	100.000	11006			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1324-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-19
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 23:20:06
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69587	100.000	10656	3100	1.373	--
总计		69587	100.000	10656			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1325-2-zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-28
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 23:23:29
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70423	100.000	10798	3108	1.367	--
总计		70423	100.000	10798			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1326-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-37
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 23:26:53
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	69629	100.000	10678	3109	1.363	--
总计		69629	100.000	10678			



SHIMADZU
LabSolutions


HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1327-2-zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-46
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 23:30:16
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	70230	100.000	10785	3112	1.357	--
总计		70230	100.000	10785			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1328-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-2
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 23:33:39
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:21
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	71361	100.000	10932	3088	1.361	--
总计		71361	100.000	10932			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1329-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-11
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 23:37:02
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:23
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	72309	100.000	11082	3100	1.356	--
总计		72309	100.000	11082			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1330-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-20
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 23:40:25
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70806	100.000	10866	3104	1.363	--
总计		70806	100.000	10866			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1331-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-29
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 23:43:49
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:28
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	71471	100.000	10969	3107	1.356	--
总计		71471	100.000	10969			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1332-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 23:47:12
处理时间(V2): 2025/09/11 09:43:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	70861	100.000	10867	3105	1.350	--
总计		70861	100.000	10867			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1333-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-47
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/10 23:50:35
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:33
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	71129	100.000	10932	3114	1.360	--
总计		71129	100.000	10932			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1334-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 23:53:58
处理时间(V2): 2025/09/11 09:43:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69384	100.000	10655	3100	1.359	--
总计		69384	100.000	10655			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1335-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/10 23:57:22
处理时间(V2): 2025/09/11 09:43:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	71855	100.000	11017	3102	1.358	--
总计		71855	100.000	11017			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1336-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-21
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 00:00:45
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:41
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	69961	100.000	10709	3103	1.368	--
总计		69961	100.000	10709			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1337-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-30
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 00:04:09
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:43
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70086	100.000	10757	3095	1.358	--
总计		70086	100.000	10757			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1338-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/11 00:07:31
处理时间(V2): 2025/09/11 09:43:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69568	100.000	10698	3109	1.356	--
总计		69568	100.000	10698			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1339-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-48
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 00:10:55
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69852	100.000	10721	3100	1.355	--
总计		69852	100.000	10721			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1340-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-4
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 00:14:18
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:51
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	68579	100.000	10518	3095	1.371	--
总计		68579	100.000	10518			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1341-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-13
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 00:17:42
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69753	100.000	10693	3093	1.372	--
总计		69753	100.000	10693			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1342-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-22
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 00:21:05
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:56
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69128	100.000	10643	3104	1.357	--
总计		69128	100.000	10643			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1343-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-31
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 00:24:28
处理时间(V2):2025/09/11 09:43:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	70136	100.000	10761	3106	1.360	--
总计		70136	100.000	10761			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1344-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-40
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 00:27:51
处理时间(V2):2025/09/11 09:44:01
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	70511	100.000	10833	3115	1.356	--
总计		70511	100.000	10833			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1345-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-49
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 00:31:15
处理时间(V2):2025/09/11 09:44:04
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	68781	100.000	10545	3102	1.357	--
总计		68781	100.000	10545			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1346-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/09/11 00:34:39
处理时间(V2): 2025/09/11 09:44:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69214	100.000	10600	3103	1.365	--
总计		69214	100.000	10600			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1347-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-14
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 00:38:03
处理时间(V2):2025/09/11 09:44:09
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	69923	100.000	10754	3118	1.347	--
总计		69923	100.000	10754			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105-10-33/7-1348-2-zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-23
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 00:41:27
处理时间(V2):2025/09/11 09:44:12
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	69395	100.000	10646	3112	1.361	--
总计		69395	100.000	10646			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1349-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-32
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 00:44:50
处理时间(V2):2025/09/11 09:44:14
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69836	100.000	10749	3107	1.350	--
总计		69836	100.000	10749			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1350-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-41
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 00:48:14
处理时间(V2):2025/09/11 09:44:17
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69148	100.000	10619	3099	1.363	--
总计		69148	100.000	10619			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1351-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-50
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 00:51:37
处理时间(V2):2025/09/11 09:44:20
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	68799	100.000	10575	3105	1.362	--
总计		68799	100.000	10575			



HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速:1.0ml/min

柱温:30℃

波长:222nm

数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1352-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P1.lcd

方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb

样品瓶号:2-6

进样体积:10 μl

进样时间:2025/09/11 00:55:01

处理时间(V2):2025/09/11 09:44:22


仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

版本号:6.115

实验者:xiexinhui

处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69019	100.000	10613	3103	1.364	--
总计		69019	100.000	10613			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1353-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-15
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 00:58:25
处理时间(V2):2025/09/11 09:44:25
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69519	100.000	10681	3095	1.358	--
总计		69519	100.000	10681			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1354-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-24
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 01:01:49
处理时间(V2):2025/09/11 09:44:28
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69119	100.000	10611	3094	1.361	--
总计		69119	100.000	10611			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1355-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-33
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 01:05:13
处理时间(V2):2025/09/11 09:44:30
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	69602	100.000	10709	3106	1.352	--
总计		69602	100.000	10709			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1356-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-42
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 01:08:36
处理时间(V2):2025/09/11 09:44:33
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	68865	100.000	10603	3110	1.358	--
总计		68865	100.000	10603			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1357-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-51
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 01:12:00
处理时间(V2):2025/09/11 09:44:35
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	67944	100.000	10434	3093	1.361	--
总计		67944	100.000	10434			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1358-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-27
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 01:15:24
处理时间(V2):2025/09/11 09:44:38
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	65595	100.000	10309	3094	1.267	--
总计		65595	100.000	10309			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$HJE-4105 - 10-33/7-1359-2 - zzp-2025082421p-rcqx-2-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20250910-FX256.lcb
样品瓶号:2-27
进样体积:10 μl
进样时间:2025/09/11 01:18:48
处理时间(V2):2025/09/11 09:44:40
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX256)

流速:1.0ml/min
波长:222nm
版本号:6.115
实验者:xiexinhui
处理者:xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	65471	100.000	10302	3096	1.264	--
总计		65471	100.000	10302			