QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-317-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:21:24
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:12
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-318-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:24:48
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:15
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	97559	100.000	14723	2974	1.094	--
总计		97559	100.000	14723			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-319-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:28:12
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:19
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	97764	100.000	14699	2960	1.093	--
总计		97764	100.000	14699			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-320-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:31:35
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:22
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	97525	100.000	14717	2981	1.090	--
总计		97525	100.000	14717			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-321-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 14:34:59
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	97427	100.000	14731	2982	1.092	--
总计		97427	100.000	14731			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-322-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:38:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:27　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	97364	100.000	14692	2972	1.090	--
总计		97364	100.000	14692			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-323-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:41:45 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	85254	100.000	13226	3180	1.090	--
总计		85254	100.000	13226			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35°C
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-324-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 14:45:08
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	85319	100.000	13223	3179	1.099	--
总计		85319	100.000	13223			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-325-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 14:48:31
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	85385	100.000	13258	3169	1.092	--
总计		85385	100.000	13258			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-326-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:51:54　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:37　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	85189	100.000	13265	3176	1.091	--
总计		85189	100.000	13265			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-327-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 14:55:16
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	88785	100.000	13770	3175	1.088	--
总计		88785	100.000	13770			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-328-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:58:39
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:42
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	88902	100.000	13825	3187	1.091	--
总计		88902	100.000	13825			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-329-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:02:02 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	87911	100.000	13673	3177	1.094	--
总计		87911	100.000	13673			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-330-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:05:24　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:47　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	87782	100.000	13698	3196	1.092	--
总计		87782	100.000	13698			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-331-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 µl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:08:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:50　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	84399	100.000	13144	3170	1.093	--
总计		84399	100.000	13144			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-332-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 15:12:14
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	84356	100.000	13138	3171	1.090	--
总计		84356	100.000	13138			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-333-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:15:36 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	90502	100.000	14065	3169	1.092	--
总计		90502	100.000	14065			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-334-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:18:58 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:07:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	90182	100.000	14050	3173	1.089	--
总计		90182	100.000	14050			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-335-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 µl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:22:20　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:00　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	89331	100.000	13899	3171	1.092	--
总计		89331	100.000	13899			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-336-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:25:43
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:03
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	89182	100.000	13895	3170	1.092	--
总计		89182	100.000	13895			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-337-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:29:06
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:05
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	90749	100.000	14132	3174	1.092	--
总计		90749	100.000	14132			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-338-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 15:32:28
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	90695	100.000	14116	3161	1.092	--
总计		90695	100.000	14116			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-339-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:35:51 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	87033	100.000	13549	3172	1.095	--
总计		87033	100.000	13549			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-340-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 15:39:14
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	86804	100.000	13543	3177	1.092	--
总计		86804	100.000	13543			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-341-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:42:37
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:15
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	92399	100.000	14379	3167	1.092	--
总计		92399	100.000	14379			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-342-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 15:46:00
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	92334	100.000	14370	3168	1.095	--
总计		92334	100.000	14370			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-343-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:49:21 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	88753	100.000	13835	3181	1.090	--
总计		88753	100.000	13835			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-344-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:52:44 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	88603	100.000	13802	3179	1.089	--
总计		88603	100.000	13802			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-345-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:56:07 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	89693	100.000	13970	3177	1.093	--
总计		89693	100.000	13970			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-346-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:59:29
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:28
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	89517	100.000	13934	3180	1.093	--
总计		89517	100.000	13934			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-347-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 µl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:02:52　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:30　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	89400	100.000	13954	3191	1.094	--
总计		89400	100.000	13954			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-348-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 16:06:15
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	89570	100.000	13967	3193	1.089	--
总计		89570	100.000	13967			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-349-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:09:38 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	85937	100.000	13372	3187	1.096	--
总计		85937	100.000	13372			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-350-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:13:01
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:38
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	85814	100.000	13384	3200	1.090	--
总计		85814	100.000	13384			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-351-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 16:16:23
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	88571	100.000	13807	3176	1.094	--
总计		88571	100.000	13807			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-352-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:19:46 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	88906	100.000	13826	3178	1.089	--
总计		88906	100.000	13826			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-353-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:23:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:46　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	88852	100.000	13769	3160	1.088	--
总计		88852	100.000	13769			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-354-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 16:26:31
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	88411	100.000	13769	3173	1.094	--
总计		88411	100.000	13769			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-355-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 µl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:29:54　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:51　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	85599	100.000	13308	3173	1.093	--
总计		85599	100.000	13308			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-356-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:33:17 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	85516	100.000	13306	3179	1.091	--
总计		85516	100.000	13306			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-357-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 16:36:40
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	88257	100.000	13726	3171	1.091	--
总计		88257	100.000	13726			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-358-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 16:40:02
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:08:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	87823	100.000	13712	3183	1.091	--
总计		87823	100.000	13712			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-359-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:43:26 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	97697	100.000	14704	2972	1.092	--
总计		97697	100.000	14704			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-360-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 16:46:49
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	97520	100.000	14716	2978	1.096	--
总计		97520	100.000	14716			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-361-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:50:14 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-362-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 16:53:39
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	97417	100.000	14673	2971	1.095	--
总计		97417	100.000	14673			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-363-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:57:04 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	97338	100.000	14687	2979	1.094	--
总计		97338	100.000	14687			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-364-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:00:28
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:14
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	97573	100.000	14710	2972	1.091	--
总计		97573	100.000	14710			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-365-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 17:03:52
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	97326	100.000	14671	2981	1.098	--
总计		97326	100.000	14671			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-366-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:07:17 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	97179	100.000	14682	2981	1.094	--
总计		97179	100.000	14682			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-367-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:10:41
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:22
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	89312	100.000	13897	3191	1.097	--
总计		89312	100.000	13897			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-368-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:14:05 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	89518	100.000	13877	3185	1.093	--
总计		89518	100.000	13877			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-369-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 17:17:28
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	86250	100.000	13391	3180	1.096	--
总计		86250	100.000	13391			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-370-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:20:52 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	86303	100.000	13390	3184	1.095	--
总计		86303	100.000	13390			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-371-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 17:24:16
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	90424	100.000	14027	3193	1.095	--
总计		90424	100.000	14027			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-372-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 17:27:40
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	90100	100.000	13998	3193	1.092	--
总计		90100	100.000	13998			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-373-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:31:03
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:37
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	88201	100.000	13697	3176	1.092	--
总计		88201	100.000	13697			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-374-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 17:34:26
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	88192	100.000	13685	3182	1.093	--
总计		88192	100.000	13685			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-375-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 17:37:50
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	87054	100.000	13537	3201	1.096	--
总计		87054	100.000	13537			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-376-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:41:14 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	86812	100.000	13526	3195	1.091	--
总计		86812	100.000	13526			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-377-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:44:37
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:47
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	87024	100.000	13560	3201	1.090	--
总计		87024	100.000	13560			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-378-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:48:01 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	86586	100.000	13489	3184	1.090	--
总计		86586	100.000	13489			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-379-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:51:25 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	86086	100.000	13445	3192	1.091	--
总计		86086	100.000	13445			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-380-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 µl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:54:49　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:55　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	86457	100.000	13465	3193	1.091	--
总计		86457	100.000	13465			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-381-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:58:13 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:09:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	87096	100.000	13592	3201	1.095	--
总计		87096	100.000	13592			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-382-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:01:37
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:00
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	87415	100.000	13613	3198	1.091	--
总计		87415	100.000	13613			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-383-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:05:01
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:03
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	87190	100.000	13576	3200	1.096	--
总计		87190	100.000	13576			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-384-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:08:25 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	87141	100.000	13594	3191	1.095	--
总计		87141	100.000	13594			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-385-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:11:49 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	85902	100.000	13367	3184	1.094	--
总计		85902	100.000	13367			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-386-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:15:13
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:10
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	85838	100.000	13381	3185	1.094	--
总计		85838	100.000	13381			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-387-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 18:18:37
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	87140	100.000	13599	3202	1.094	--
总计		87140	100.000	13599			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-388-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:22:00
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:15
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	86961	100.000	13600	3201	1.094	--
总计		86961	100.000	13600			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-389-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:25:24 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	89420	100.000	13932	3194	1.093	--
总计		89420	100.000	13932			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-390-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:28:48 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	89121	100.000	13939	3205	1.092	--
总计		89121	100.000	13939			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-391-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 18:32:12
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	84935	100.000	13265	3193	1.094	--
总计		84935	100.000	13265			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-392-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:35:36 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	84944	100.000	13250	3202	1.091	--
总计		84944	100.000	13250			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-393-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:39:00 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	86559	100.000	13481	3201	1.095	--
总计		86559	100.000	13481			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-394-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.lcc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 18:42:24
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	86332	100.000	13448	3207	1.095	--
总计		86332	100.000	13448			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-395-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 18:45:48
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	89749	100.000	13940	3196	1.096	--
总计		89749	100.000	13940			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-396-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 18:49:12
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	89359	100.000	13933	3200	1.094	--
总计		89359	100.000	13933			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-397-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:52:36
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:38
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	86296	100.000	13431	3202	1.092	--
总计		86296	100.000	13431			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-398-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 18:55:59
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	86264	100.000	13408	3194	1.094	--
总计		86264	100.000	13408			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-399-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 18:59:23
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	85641	100.000	13325	3189	1.095	--
总计		85641	100.000	13325			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-400-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:02:47
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:46
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	85290	100.000	13312	3197	1.093	--
总计		85290	100.000	13312			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-401-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 µl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:06:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:48　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	90652	100.000	14161	3194	1.092	--
总计		90652	100.000	14161			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-402-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:09:35 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	91100	100.000	14186	3196	1.091	--
总计		91100	100.000	14186			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-403-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 19:13:00
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	97767	100.000	14794	2987	1.093	--
总计		97767	100.000	14794			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-404-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 19:16:25
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	98168	100.000	14818	2982	1.095	--
总计		98168	100.000	14818			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-405-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:19:48　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:10:58　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-406-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:23:12 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	98241	100.000	14859	2992	1.094	--
总计		98241	100.000	14859			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-407-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:26:34 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	98057	100.000	14842	2990	1.093	--
总计		98057	100.000	14842			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-408-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 19:29:57
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	98099	100.000	14844	2988	1.092	--
总计		98099	100.000	14844			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-409-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 19:33:21
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	98060	100.000	14846	2987	1.093	--
总计		98060	100.000	14846			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-410-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:36:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:12　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	98008	100.000	14837	2983	1.093	--
总计		98008	100.000	14837			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-411-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 19:40:07
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	87159	100.000	13525	3183	1.091	--
总计		87159	100.000	13525			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-412-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:43:29 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	87390	100.000	13586	3186	1.092	--
总计		87390	100.000	13586			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-413-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:46:52
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:20
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	92696	100.000	14468	3203	1.090	--
总计		92696	100.000	14468			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-414-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:50:15 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	93006	100.000	14478	3195	1.092	--
总计		93006	100.000	14478			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-415-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 µl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:53:37　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:25　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	89498	100.000	13896	3181	1.091	--
总计		89498	100.000	13896			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-416-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 µl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:57:00　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:28　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	89250	100.000	13893	3189	1.093	--
总计		89250	100.000	13893			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-417-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:00:22
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:30
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	88546	100.000	13741	3184	1.093	--
总计		88546	100.000	13741			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-418-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 20:03:45
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	88433	100.000	13742	3197	1.089	--
总计		88433	100.000	13742			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-419-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 20:07:08
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	94020	100.000	14617	3200	1.090	--
总计		94020	100.000	14617			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-420-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 20:10:31
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	94325	100.000	14638	3194	1.091	--
总计		94325	100.000	14638			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-421-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:13:54
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:41
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	95110	100.000	14815	3194	1.091	--
总计		95110	100.000	14815			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-422-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:17:18 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	95041	100.000	14804	3199	1.092	--
总计		95041	100.000	14804			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-423-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:20:40
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:46
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	87825	100.000	13644	3188	1.093	--
总计		87825	100.000	13644			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-424-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 20:24:02
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	87976	100.000	13646	3191	1.094	--
总计		87976	100.000	13646			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-425-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:27:24 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	92918	100.000	14466	3188	1.091	--
总计		92918	100.000	14466			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-426-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 20:30:46
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	92919	100.000	14437	3191	1.094	--
总计		92919	100.000	14437			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-427-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:34:08 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	90897	100.000	14099	3180	1.091	--
总计		90897	100.000	14099			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-428-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:37:31 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:11:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	90819	100.000	14110	3186	1.093	--
总计		90819	100.000	14110			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-429-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:40:53　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:01　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	90822	100.000	14111	3196	1.093	--
总计		90822	100.000	14111			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-430-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:44:16
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:04
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	90916	100.000	14132	3195	1.089	--
总计		90916	100.000	14132			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-431-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:47:39
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:07
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	91899	100.000	14277	3191	1.089	--
总计		91899	100.000	14277			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-432-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:51:02 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	91930	100.000	14286	3195	1.091	--
总计		91930	100.000	14286			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-433-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 20:54:24
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	90657	100.000	14070	3193	1.087	--
总计		90657	100.000	14070			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-434-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:57:46 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	90694	100.000	14122	3188	1.087	--
总计		90694	100.000	14122			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-435-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:01:08 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	90784	100.000	14123	3192	1.091	--
总计		90784	100.000	14123			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-436-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 21:04:31
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	90864	100.000	14121	3199	1.091	--
总计		90864	100.000	14121			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-437-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:07:56
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:22
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	96044	100.000	14927	3196	1.092	--
总计		96044	100.000	14927			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-438-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 21:13:15
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	95755	100.000	14903	3195	1.089	--
总计		95755	100.000	14903			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-439-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:16:36
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:27
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	89710	100.000	13957	3192	1.091	--
总计		89710	100.000	13957			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-440-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 21:19:58
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	89621	100.000	13932	3188	1.091	--
总计		89621	100.000	13932			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-441-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 21:23:20
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	93064	100.000	14472	3190	1.090	--
总计		93064	100.000	14472			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-442-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:26:43 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	93043	100.000	14467	3199	1.092	--
总计		93043	100.000	14467			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-443-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 21:30:04
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	90594	100.000	14142	3201	1.091	--
总计		90594	100.000	14142			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-444-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:33:26 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	90968	100.000	14157	3199	1.091	--
总计		90968	100.000	14157			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-445-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 21:36:49
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	94548	100.000	14720	3195	1.090	--
总计		94548	100.000	14720			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-446-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:40:11 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	94266	100.000	14698	3202	1.088	--
总计		94266	100.000	14698			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-447-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 21:43:34
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	97462	100.000	14748	2979	1.093	--
总计		97462	100.000	14748			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-448-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 21:46:57
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	97641	100.000	14752	2977	1.091	--
总计		97641	100.000	14752			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-449-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:50:19　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:53　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-450-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-1.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:53:43　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:55　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	98205	100.000	14863	2991	1.092	--
总计		98205	100.000	14863			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-451-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-2.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:57:07　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:12:58　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	98025	100.000	14859	3001	1.094	--
总计		98025	100.000	14859			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-452-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-3.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:00:31 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	98055	100.000	14875	2989	1.095	--
总计		98055	100.000	14875			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-453-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-4.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 22:03:56
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	97958	100.000	14859	2999	1.095	--
总计		97958	100.000	14859			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-454-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-5.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 22:07:18
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	97870	100.000	14856	3005	1.096	--
总计		97870	100.000	14856			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-455-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:10:41
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:09
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	96354	100.000	15022	3204	1.094	--
总计		96354	100.000	15022			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-456-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 22:14:03
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	96394	100.000	15012	3196	1.093	--
总计		96394	100.000	15012			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-457-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 22:17:26
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	93929	100.000	14739	3242	1.089	--
总计		93929	100.000	14739			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-458-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 22:20:50
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	94041	100.000	14733	3234	1.094	--
总计		94041	100.000	14733			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-459-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:24:11 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	99343	100.000	15485	3192	1.088	--
总计		99343	100.000	15485			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-460-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:27:33　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:23　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	98524	100.000	15325	3193	1.095	--
总计		98524	100.000	15325			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-461-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 22:30:56
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	98450	100.000	15299	3192	1.092	--
总计		98450	100.000	15299			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-462-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:34:19　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:28　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	98618	100.000	15317	3176	1.094	--
总计		98618	100.000	15317			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-463-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:37:41 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	96086	100.000	14933	3187	1.091	--
总计		96086	100.000	14933			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-464-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:41:04 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	96567	100.000	14961	3181	1.093	--
总计		96567	100.000	14961			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-465-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:44:27 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	100357	100.000	15562	3180	1.093	--
总计		100357	100.000	15562			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-466-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:47:50
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:38
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	100474	100.000	15601	3186	1.093	--
总计		100474	100.000	15601			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-467-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:51:12 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	97668	100.000	15170	3184	1.092	--
总计		97668	100.000	15170			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-468-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:54:34　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:43　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	97647	100.000	15169	3187	1.090	--
总计		97647	100.000	15169			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-469-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:57:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	95994	100.000	14922	3184	1.090	--
总计		95994	100.000	14922			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-470-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 23:01:20
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	95946	100.000	14911	3190	1.093	--
总计		95946	100.000	14911			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-471-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:04:42
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:51
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	100792	100.000	15710	3201	1.093	--
总计		100792	100.000	15710			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-472-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:08:05 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	101126	100.000	15737	3194	1.089	--
总计		101126	100.000	15737			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-473-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:11:28 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	97056	100.000	15087	3187	1.094	--
总计		97056	100.000	15087			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-474-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:14:51
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:13:59
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	97106	100.000	15084	3180	1.092	--
总计		97106	100.000	15084			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-475-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 23:18:13
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	98138	100.000	15233	3175	1.091	--
总计		98138	100.000	15233			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-476-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 23:21:36
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	97735	100.000	15208	3180	1.091	--
总计		97735	100.000	15208			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-477-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 23:25:00
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	98012	100.000	15253	3193	1.090	--
总计		98012	100.000	15253			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-478-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 23:28:22
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	98181	100.000	15258	3180	1.088	--
总计		98181	100.000	15258			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-479-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 µl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:31:44　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:12　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	95196	100.000	14815	3197	1.092	--
总计		95196	100.000	14815			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-480-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:35:06 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	95351	100.000	14828	3183	1.088	--
总计		95351	100.000	14828			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-481-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:38:30　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:17　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	95619	100.000	14873	3187	1.090	--
总计		95619	100.000	14873			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-482-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 23:41:52
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	95442	100.000	14862	3177	1.090	--
总计		95442	100.000	14862			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-483-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 23:45:15
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	98066	100.000	15250	3193	1.093	--
总计		98066	100.000	15250			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-484-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/17 23:48:38
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	98147	100.000	15261	3189	1.092	--
总计		98147	100.000	15261			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-485-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/17 23:52:01
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	98210	100.000	15311	3194	1.089	--
总计		98210	100.000	15311			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-486-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:55:24 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	98529	100.000	15309	3190	1.092	--
总计		98529	100.000	15309			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-487-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:58:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:32　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	97096	100.000	15086	3183	1.087	--
总计		97096	100.000	15086			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-488-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 µl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:02:09　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:35　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	97177	100.000	15062	3180	1.091	--
总计		97177	100.000	15062			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-489-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:05:31 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	98393	100.000	15287	3179	1.091	--
总计		98393	100.000	15287			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-490-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:08:54 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	98439	100.000	15277	3172	1.091	--
总计		98439	100.000	15277			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-491-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-1.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 µl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:12:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:42　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	97825	100.000	14772	2976	1.096	--
总计		97825	100.000	14772			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-492-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-2.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:15:41 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	97406	100.000	14745	2988	1.092	--
总计		97406	100.000	14745			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-493-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/18 00:19:07
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-494-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-1.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:22:31 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	97330	100.000	14716	2980	1.090	--
总计		97330	100.000	14716			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-495-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:25:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	97068	100.000	14687	2987	1.090	--
总计		97068	100.000	14687			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-496-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-3.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:29:21
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:55
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	97090	100.000	14689	2981	1.091	--
总计		97090	100.000	14689			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-497-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-4.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/18 00:32:47
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:14:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	97139	100.000	14685	2990	1.095	--
总计		97139	100.000	14685			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-498-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-5.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 µl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:36:11　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:00　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	97287	100.000	14707	2981	1.094	--
总计		97287	100.000	14707			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-499-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/18 00:39:36
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	101209	100.000	15766	3194	1.092	--
总计		101209	100.000	15766			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-500-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 µl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:43:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:06　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	101068	100.000	15764	3202	1.091	--
总计		101068	100.000	15764			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-501-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:46:24 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	95856	100.000	14854	3194	1.101	--
总计		95856	100.000	14854			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-502-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:49:48 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	95672	100.000	14822	3186	1.100	--
总计		95672	100.000	14822			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-503-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/18 00:53:12
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	97277	100.000	15142	3181	1.092	--
总计		97277	100.000	15142			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-504-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:56:36　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:17　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	97384	100.000	15169	3198	1.094	--
总计		97384	100.000	15169			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-505-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:00:01 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	98011	100.000	15259	3183	1.093	--
总计		98011	100.000	15259			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-506-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:03:24 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	97704	100.000	15241	3203	1.091	--
总计		97704	100.000	15241			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-507-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:06:49 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	98157	100.000	15253	3186	1.091	--
总计		98157	100.000	15253			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-508-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/18 01:10:12
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	98117	100.000	15273	3183	1.093	--
总计		98117	100.000	15273			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-509-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:13:37 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	98294	100.000	15288	3188	1.088	--
总计		98294	100.000	15288			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-510-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:17:01
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:32
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	98406	100.000	15290	3177	1.093	--
总计		98406	100.000	15290			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-511-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:20:25 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	98967	100.000	15380	3190	1.092	--
总计		98967	100.000	15380			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-512-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:23:51
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:38
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	98736	100.000	15359	3185	1.092	--
总计		98736	100.000	15359			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-513-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 µl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:27:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:40　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	99036	100.000	15427	3188	1.091	--
总计		99036	100.000	15427			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-514-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:30:39 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	99106	100.000	15432	3190	1.091	--
总计		99106	100.000	15432			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-515-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:34:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:45　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	96670	100.000	15050	3194	1.090	--
总计		96670	100.000	15050			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-516-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 µl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:37:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:48　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	96724	100.000	15064	3196	1.089	--
总计		96724	100.000	15064			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-517-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:40:53 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	97234	100.000	15158	3196	1.093	--
总计		97234	100.000	15158			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-518-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:44:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:53　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	97385	100.000	15175	3192	1.090	--
总计		97385	100.000	15175			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-519-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:47:40 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	98531	100.000	15342	3197	1.088	--
总计		98531	100.000	15342			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-520-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:51:04　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:15:58　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	98270	100.000	15312	3200	1.092	--
总计		98270	100.000	15312			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-521-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 µl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:54:28　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:01　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	99020	100.000	15424	3199	1.090	--
总计		99020	100.000	15424			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-522-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/18 01:57:53
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	96621	100.000	15068	3190	1.091	--
总计		96621	100.000	15068			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-523-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/18 02:01:16
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	98150	100.000	15301	3212	1.092	--
总计		98150	100.000	15301			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-524-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:04:42 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	98341	100.000	15300	3191	1.093	--
总计		98341	100.000	15300			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-525-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:08:05
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:11
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	95117	100.000	14849	3198	1.091	--
总计		95117	100.000	14849			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-526-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:11:31 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	95226	100.000	14852	3186	1.091	--
总计		95226	100.000	14852			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-527-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:14:55
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:16
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	98949	100.000	15411	3191	1.091	--
总计		98949	100.000	15411			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-528-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:18:19　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:19　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	99160	100.000	15455	3192	1.090	--
总计		99160	100.000	15455			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-529-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:21:43 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	97391	100.000	15189	3199	1.091	--
总计		97391	100.000	15189			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-530-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:25:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:24　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	97482	100.000	15175	3189	1.092	--
总计		97482	100.000	15175			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-531-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/18 02:28:32
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	99402	100.000	15457	3192	1.089	--
总计		99402	100.000	15457			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-532-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:31:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	98714	100.000	15364	3191	1.092	--
总计		98714	100.000	15364			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-533-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/18 02:35:23
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	98641	100.000	15380	3198	1.092	--
总计		98641	100.000	15380			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35°C
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-534-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lpgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/18 02:38:47
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.386	98771	100.000	15382	3191	1.090	--
总计		98771	100.000	15382			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-535-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-1.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:42:12 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	98919	100.000	14984	2991	1.092	--
总计		98919	100.000	14984			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-536-2 - zzp-2025051221p-yxys30t-lp-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-2.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/18 02:45:37
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	99204	100.000	15009	2989	1.093	--
总计		99204	100.000	15009			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-537-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:48:59 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-538-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:52:23 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	99474	100.000	15037	2993	1.091	--
总计		99474	100.000	15037			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-539-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:55:45
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:48
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	99594	100.000	15043	2990	1.095	--
总计		99594	100.000	15043			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-540-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-3.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:59:09 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	99557	100.000	15015	2996	1.094	--
总计		99557	100.000	15015			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-541-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-4.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 03:02:32
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:53
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	99666	100.000	15024	2989	1.093	--
总计		99666	100.000	15024			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-542-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz1-5.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 03:05:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:55　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	99474	100.000	14990	2988	1.091	--
总计		99474	100.000	14990			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-543-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 03:09:17
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:16:58
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.390	94382	100.000	14671	3182	1.089	--
总计		94382	100.000	14671			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-544-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/18 03:12:40
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	94845	100.000	14725	3184	1.092	--
总计		94845	100.000	14725			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-545-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/18 03:16:02
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	94786	100.000	14746	3183	1.091	--
总计		94786	100.000	14746			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-546-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 03:19:25 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	95087	100.000	14792	3180	1.087	--
总计		95087	100.000	14792			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-547-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/18 03:22:47
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	94302	100.000	14677	3178	1.093	--
总计		94302	100.000	14677			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-548-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 03:26:09 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	94490	100.000	14681	3180	1.090	--
总计		94490	100.000	14681			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-549-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 03:29:32 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	97013	100.000	15103	3182	1.090	--
总计		97013	100.000	15103			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-550-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/18 03:32:53
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	93952	100.000	14580	3182	1.089	--
总计		93952	100.000	14580			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-551-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 03:36:15　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:20　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	98247	100.000	15307	3183	1.090	--
总计		98247	100.000	15307			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-552-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 03:39:38
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:23
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	98636	100.000	15323	3184	1.092	--
总计		98636	100.000	15323			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-553-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 µl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 03:43:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:26　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	95676	100.000	14853	3176	1.088	--
总计		95676	100.000	14853			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-554-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgw-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 03:46:22
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:28
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	95330	100.000	14851	3183	1.091	--
总计		95330	100.000	14851			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-555-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 03:49:45 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	95796	100.000	14886	3183	1.091	--
总计		95796	100.000	14886			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-556-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/18 03:53:07
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	95637	100.000	14896	3182	1.091	--
总计		95637	100.000	14896			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-557-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.]
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 03:56:29 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	95348	100.000	14828	3181	1.087	--
总计		95348	100.000	14828			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-558-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 03:59:52 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	94956	100.000	14749	3185	1.091	--
总计		94956	100.000	14749			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-559-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 04:03:13 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	98828	100.000	15361	3189	1.091	--
总计		98828	100.000	15361			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-560-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 04:06:36　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:44　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	98429	100.000	15335	3182	1.088	--
总计		98429	100.000	15335			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-561-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 04:09:57
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:46
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	94967	100.000	14762	3184	1.091	--
总计		94967	100.000	14762			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-562-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 04:13:20 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	94780	100.000	14773	3196	1.089	--
总计		94780	100.000	14773			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-563-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 04:16:42 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	95350	100.000	14833	3181	1.090	--
总计		95350	100.000	14833			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-564-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/18 04:20:03
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	95569	100.000	14854	3189	1.089	--
总计		95569	100.000	14854			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱 温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-565-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/18 04:23:26
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	97989	100.000	15248	3192	1.092	--
总计		97989	100.000	15248			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-566-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgs-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.l
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/18 04:26:48
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:17:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	97930	100.000	15230	3190	1.087	--
总计		97930	100.000	15230			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-567-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/18 04:30:10
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:18:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	95736	100.000	14913	3193	1.092	--
总计		95736	100.000	14913			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-568-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P1-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 04:33:32 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:18:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	95748	100.000	14910	3197	1.086	--
总计		95748	100.000	14910			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-569-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/18 04:36:55
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:18:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	96171	100.000	14970	3196	1.089	--
总计		96171	100.000	14970			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-570-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P2-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/18 04:40:18
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:18:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	96166	100.000	14993	3195	1.088	--
总计		96166	100.000	14993			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-571-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/18 04:43:40
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:18:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	94684	100.000	14755	3196	1.090	--
总计		94684	100.000	14755			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-572-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P3-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 04:47:02 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:18:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	94461	100.000	14732	3198	1.088	--
总计		94461	100.000	14732			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-573-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 µl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 04:50:23
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:18:18
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	95641	100.000	14897	3198	1.088	--
总计		95641	100.000	14897			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm） 流速: 1.5ml/min
柱 温: 35℃ 波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-574-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P4-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 04:53:45 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:18:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	95691	100.000	14900	3199	1.089	--
总计		95691	100.000	14900			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-575-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/18 04:57:07
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:18:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.390	96454	100.000	15021	3196	1.090	--
总计		96454	100.000	15021			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-576-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P5-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/18 05:00:29
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:18:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.390	96372	100.000	15015	3211	1.092	--
总计		96372	100.000	15015			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-577-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-1.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/18 05:03:51
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:18:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.390	95414	100.000	14883	3201	1.088	--
总计		95414	100.000	14883			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5µm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-578-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bzgz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-P6-2.
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 µl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 05:07:13　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:18:31　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.390	95537	100.000	14903	3206	1.091	--
总计		95537	100.000	14903			

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-579-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 05:10:36　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:18:33　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	98298	100.000	14820	2986	1.092	--
总计		98298	100.000	14820			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-9/7-580-2 - cbzj-B0012N01p-yxys30t-bz-rcd-jx-pH6.8+0.16CTABjz-40mg-dz2-2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 µl
进样时间: 2025/09/18 05:13:59
处理时间（V2）: 2025/09/18 09:18:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	98341	100.000	14791	2981	1.095	--
总计		98341	100.000	14791			