





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2342-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 17:16:40      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:50:03      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2343-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 17:22:04 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:50:11  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.511	4220011	99.318	667862	3743	1.099	--
2	3.865	28997	0.682	4289	7641	1.086	7.942
总计		4249009	100.000	672151			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2344-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 17:27:27      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:50:19      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.513	4210914	99.297	669518	3762	1.098	--
2	3.865	29830	0.703	4335	7559	1.098	7.912
总计		4240744	100.000	673853			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2345-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 17:32:50      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:50:26      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.513	4207377	99.314	668374	3761	1.099	--
2	3.865	29061	0.686	4302	7742	1.098	7.956
总计		4236438	100.000	672676			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2346-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 17:38:13      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:50:34      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.515	4205045	99.318	668418	3757	1.092	--
2	3.866	28871	0.682	4302	7704	1.082	7.937
总计		4233917	100.000	672719			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2347-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 17:43:36 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:50:41  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.517	4199482	99.311	662324	3749	1.098	--
2	3.866	29135	0.689	4282	7559	1.081	7.879
总计		4228617	100.000	666606			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2348-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-1 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 17:48:59 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:50:48  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.523	154924	80.819	23683	3475	1.107	--
2	3.870	36770	19.181	5494	7809	1.074	7.778
总计		191694	100.000	29178			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2349-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 17:54:21      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:50:56      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.520	171671	81.857	26514	3534	1.097	--
2	3.869	38050	18.143	5701	7897	1.075	7.848
总计		209721	100.000	32215			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:218nm

数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2350-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/09/20 17:59:43

实验者: liuqihuizi


处理时间 (V2): 2025/09/21 17:51:04

处理者: liuqihuizi


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.519	170631	82.133	26167	3508	1.104	--
2	3.869	37118	17.867	5569	7863	1.070	7.838
总计		207750	100.000	31736			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2351-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 18:05:05      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:51:11      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.519	157332	80.814	24209	3514	1.100	--
2	3.870	37353	19.186	5579	7864	1.074	7.840
总计		194685	100.000	29788			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2352-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-37 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 18:10:27 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:51:18  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.520	180931	82.661	27808	3512	1.104	--
2	3.870	37952	17.339	5634	7811	1.084	7.824
总计		218883	100.000	33442			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2353-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 18:15:49      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:51:26      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.520	159738	81.717	24554	3508	1.100	--
2	3.870	35738	18.283	5371	7887	1.070	7.840
总计		195476	100.000	29924			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2354-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 18:21:12      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:51:33      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.520	321539	89.713	49387	3511	1.100	--
2	3.870	36870	10.287	5525	7866	1.074	7.835
总计		358409	100.000	54912			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2355-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 18:26:35      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:51:41      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	357828	90.414	54813	3506	1.104	--
2	3.869	37937	9.586	5660	7837	1.080	7.795
总计		395765	100.000	60472			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2356-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 18:31:57      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:51:48      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	339373	89.995	52173	3531	1.100	--
2	3.870	37731	10.005	5684	7890	1.065	7.821
总计		377104	100.000	57856			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2357-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 18:37:19      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:51:56      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	333285	89.859	50904	3514	1.105	--
2	3.870	37611	10.141	5647	7916	1.071	7.815
总计		370896	100.000	56551			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2358-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-38 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 18:42:41 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:52:03  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	340566	89.916	52202	3516	1.099	--
2	3.871	38196	10.084	5740	7871	1.070	7.806
总计		378762	100.000	57942			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2359-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-47 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 18:48:03 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:52:11  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	324299	89.705	49373	3509	1.106	--
2	3.873	37220	10.295	5555	7812	1.067	7.787
总计		361520	100.000	54927			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2360-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-3 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 18:53:25 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:52:18  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	475540	92.762	72543	3512	1.104	--
2	3.871	37108	7.238	5561	7869	1.070	7.807
总计		512648	100.000	78103			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2361-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-12 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 18:58:48 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:52:26  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	493137	92.755	75067	3506	1.105	--
2	3.872	38516	7.245	5751	7839	1.081	7.794
总计		531653	100.000	80818			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2362-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 19:04:10      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:52:33      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	482777	92.696	73595	3507	1.104	--
2	3.872	38043	7.304	5656	7796	1.078	7.785
总计		520820	100.000	79252			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2363-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 19:09:32      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:52:41      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	480012	92.623	73017	3509	1.105	--
2	3.872	38229	7.377	5732	7868	1.077	7.803
总计		518241	100.000	78749			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2364-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-39 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 19:14:54 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:52:48  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	491028	92.804	74909	3517	1.104	--
2	3.872	38074	7.196	5679	7870	1.073	7.811
总计		529102	100.000	80588			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2365-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-48 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 19:20:16 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:52:56  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	463096	92.525	70919	3519	1.104	--
2	3.871	37411	7.475	5597	7859	1.074	7.807
总计		500507	100.000	76517			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2366-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 19:25:38      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:53:03      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	578021	93.903	88441	3525	1.101	--
2	3.871	37530	6.097	5594	7861	1.073	7.809
总计		615551	100.000	94036			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2367-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 19:31:01      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:53:11      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	606051	94.131	92607	3512	1.105	--
2	3.870	37784	5.869	5658	7874	1.069	7.808
总计		643836	100.000	98265			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2368-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-22 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 19:36:22 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:53:18  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	604049	94.180	92965	3533	1.096	--
2	3.871	37328	5.820	5597	7910	1.075	7.836
总计		641377	100.000	98562			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2369-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 19:41:44      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:53:26      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	630210	94.319	96059	3513	1.101	--
2	3.873	37959	5.681	5688	7880	1.072	7.810
总计		668169	100.000	101746			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2370-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-40 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 19:47:05 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:53:33  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	600754	94.034	91623	3515	1.103	--
2	3.873	38117	5.966	5674	7801	1.076	7.792
总计		638871	100.000	97296			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2371-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-49 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 19:52:27 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:53:41  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	577172	93.948	87989	3518	1.104	--
2	3.873	37178	6.052	5553	7796	1.083	7.795
总计		614350	100.000	93542			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2372-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 19:57:49      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:53:48      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	782486	95.491	119411	3518	1.100	--
2	3.874	36952	4.509	5519	7840	1.074	7.804
总计		819438	100.000	124930			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2373-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 20:03:12      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:53:56      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	812755	95.505	123723	3507	1.104	--
2	3.874	38253	4.495	5697	7812	1.079	7.794
总计		851008	100.000	129420			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2374-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-23 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 20:08:34 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:54:03  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	803881	95.494	123306	3526	1.094	--
2	3.873	37928	4.506	5683	7854	1.059	7.813
总计		841809	100.000	128990			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2375-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 20:13:57      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:54:11      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	804137	95.478	122390	3506	1.105	--
2	3.871	38089	4.522	5690	7830	1.071	7.796
总计		842226	100.000	128080			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2376-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-41 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 20:19:19 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:54:18  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	812302	95.527	123594	3508	1.103	--
2	3.873	38033	4.473	5708	7919	1.073	7.819
总计		850335	100.000	129302			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2377-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 20:24:41      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:54:25      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	788346	95.435	120518	3524	1.099	--
2	3.872	37709	4.565	5689	7916	1.068	7.823
总计		826055	100.000	126208			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2378-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-6 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 20:30:03 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:54:33  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	1020738	96.499	155228	3515	1.104	--
2	3.872	37037	3.501	5540	7865	1.078	7.802
总计		1057774	100.000	160768			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2379-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 20:35:25      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:54:41      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	1080561	96.599	164090	3509	1.104	--
2	3.873	38040	3.401	5706	7884	1.072	7.806
总计		1118601	100.000	169797			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2380-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 20:40:48 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:54:48 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	1040792	96.524	158615	3520	1.102	--
2	3.872	37486	3.476	5585	7899	1.073	7.810
总计		1078278	100.000	164200			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2381-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 20:46:10 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:54:56 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	1045860	96.537	159381	3501	1.101	--
2	3.871	37521	3.463	5611	7847	1.064	7.790
总计		1083382	100.000	164992			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2382-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 20:51:32      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:55:03      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	1070559	96.587	162997	3499	1.102	--
2	3.871	37833	3.413	5668	7867	1.075	7.797
总计		1108392	100.000	168665			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2383-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-51  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 20:56:54      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:55:10      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	1028423	96.519	156567	3510	1.104	--
2	3.871	37087	3.481	5555	7877	1.071	7.802
总计		1065510	100.000	162122			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2384-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 21:02:16      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:55:18      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	1226924	97.078	187509	3515	1.101	--
2	3.871	36932	2.922	5538	7860	1.068	7.806
总计		1263856	100.000	193047			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2385-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-16 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 21:07:38 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:55:25  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	1269678	97.108	193304	3515	1.104	--
2	3.872	37809	2.892	5642	7860	1.074	7.806
总计		1307487	100.000	198946			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2386-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 21:12:59      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:55:33      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	1265607	97.109	192371	3500	1.104	--
2	3.873	37679	2.891	5626	7850	1.076	7.791
总计		1303287	100.000	197997			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2387-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 21:18:21      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:55:40      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	1278268	97.090	195333	3513	1.095	--
2	3.871	38307	2.910	5740	7877	1.064	7.803
总计		1316575	100.000	201073			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2388-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-43 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 21:23:43 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:55:47  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	1256908	97.148	192113	3518	1.100	--
2	3.870	36894	2.852	5572	7912	1.065	7.818
总计		1293802	100.000	197685			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2389-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-52  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 21:29:05      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:55:55      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	1212229	97.051	185398	3524	1.098	--
2	3.871	36829	2.949	5528	7955	1.080	7.827
总计		1249059	100.000	190926			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2390-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-120min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-8  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 21:34:28      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:56:02      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.527	1870221	98.066	284242	3496	1.103	--
2	3.875	36877	1.934	5508	7824	1.070	7.790
总计		1907098	100.000	289750			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2391-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-120min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-17  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 21:39:51      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:56:10      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.527	1938847	98.066	295753	3502	1.098	--
2	3.874	38247	1.934	5722	7901	1.066	7.803
总计		1977094	100.000	301474			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2392-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-120min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-26 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 21:45:14 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:56:17  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.528	1899524	98.073	289853	3509	1.100	--
2	3.874	37327	1.927	5572	7868	1.070	7.796
总计		1936851	100.000	295425			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2393-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-120min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-35  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 21:50:37      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:56:24      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.527	1919317	98.077	294203	3524	1.096	--
2	3.874	37627	1.923	5659	7965	1.059	7.829
总计		1956945	100.000	299862			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2394-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-120min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-44  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 21:56:00      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:56:32      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.527	1923319	98.097	293335	3508	1.099	--
2	3.873	37317	1.903	5606	7852	1.063	7.798
总计		1960636	100.000	298941			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2395-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-120min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-53 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 22:01:22 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:56:39  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	1885038	98.049	286232	3501	1.104	--
2	3.872	37504	1.951	5617	7896	1.069	7.805
总计		1922542	100.000	291848			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2396-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-180min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 22:06:45      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:56:47      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	2372430	98.465	360426	3505	1.104	--
2	3.872	36982	1.535	5562	7904	1.077	7.807
总计		2409412	100.000	365988			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2397-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-180min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-10 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 22:12:08 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:56:54  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	2461125	98.459	373576	3481	1.102	--
2	3.874	38517	1.541	5729	7838	1.081	7.780
总计		2499642	100.000	379304			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2398-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-180min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-19 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 22:17:31 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:57:02  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	2385075	98.459	362153	3501	1.103	--
2	3.873	37327	1.541	5577	7844	1.074	7.793
总计		2422402	100.000	367730			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2399-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-180min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 22:22:54      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:57:09      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	2430152	98.475	368632	3493	1.104	--
2	3.872	37643	1.525	5632	7873	1.072	7.797
总计		2467795	100.000	374264			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2400-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-180min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-37 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 22:28:17 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:57:17  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	2440957	98.467	371981	3506	1.098	--
2	3.872	38009	1.533	5699	7878	1.065	7.802
总计		2478966	100.000	377679			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2401-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-180min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 22:33:40      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:57:24      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	2386143	98.440	361672	3487	1.104	--
2	3.873	37807	1.560	5634	7856	1.067	7.793
总计		2423951	100.000	367306			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2402-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-240min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-2 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 22:39:02 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:57:32  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	2782356	98.663	423610	3508	1.101	--
2	3.872	37703	1.337	5658	7879	1.069	7.801
总计		2820059	100.000	429268			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2403-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-240min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 22:44:25      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:57:39      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	2814213	98.669	428263	3490	1.102	--
2	3.873	37957	1.331	5683	7866	1.065	7.806
总计		2852170	100.000	433945			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2404-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-240min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 22:49:48 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:57:47 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	2835791	98.671	430535	3496	1.104	--
2	3.873	38200	1.329	5726	7908	1.075	7.804
总计		2873990	100.000	436261			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2405-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-240min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 22:55:11      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:57:54      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	2839226	98.686	433011	3499	1.099	--
2	3.873	37804	1.314	5700	7887	1.062	7.810
总计		2877030	100.000	438712			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2406-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-240min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-38 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 23:00:34 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:58:01  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	2814182	98.678	427373	3498	1.104	--
2	3.874	37716	1.322	5621	7873	1.074	7.806
总计		2851898	100.000	432994			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2407-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-240min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-47 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 23:05:57 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:58:09  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	2775604	98.664	421589	3497	1.103	--
2	3.874	37588	1.336	5620	7863	1.075	7.798
总计		2813192	100.000	427209			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2408-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-360min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-3 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 23:11:21 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:58:16  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	3257202	98.888	494736	3502	1.103	--
2	3.874	36635	1.112	5473	7883	1.075	7.809
总计		3293837	100.000	500210			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2409-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-360min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-12 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 23:16:45 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:58:23  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	3341718	98.882	508060	3491	1.103	--
2	3.874	37793	1.118	5637	7877	1.071	7.812
总计		3379512	100.000	513697			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2410-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-360min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 23:22:08      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:58:31      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.527	3321176	98.887	505017	3500	1.103	--
2	3.875	37393	1.113	5571	7868	1.072	7.800
总计		3358569	100.000	510587			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2411-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-360min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 23:27:31 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:58:38 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	3326815	98.891	505487	3505	1.104	--
2	3.873	37297	1.109	5569	7839	1.077	7.794
总计		3364111	100.000	511055			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2412-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-360min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 23:32:54 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:58:46 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.527	3381900	98.904	514115	3500	1.103	--
2	3.876	37480	1.096	5587	7889	1.073	7.813
总计		3419379	100.000	519703			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2413-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-360min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 23:38:17      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:58:53      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.528	3290032	98.885	501468	3508	1.102	--
2	3.876	37094	1.115	5548	7926	1.069	7.823
总计		3327127	100.000	507016			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2414-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-480min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-4 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 23:43:41 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:59:01  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	3611749	98.994	548626	3500	1.103	--
2	3.874	36694	1.006	5457	7843	1.075	7.799
总计		3648443	100.000	554083			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2415-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-480min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 23:49:05      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:59:08      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	3706998	98.990	563707	3499	1.102	--
2	3.873	37835	1.010	5652	7882	1.069	7.805
总计		3744833	100.000	569359			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2416-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-480min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/20 23:54:28      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:59:15      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	3655540	98.994	555209	3502	1.104	--
2	3.874	37141	1.006	5548	7843	1.066	7.797
总计		3692681	100.000	560757			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2417-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-480min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-31 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/20 23:59:52 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:59:23  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	3704305	99.009	562272	3500	1.103	--
2	3.874	37086	0.991	5564	7841	1.070	7.797
总计		3741391	100.000	567836			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2418-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-480min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-40 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 00:05:16 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:59:30  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	3790683	99.021	576092	3492	1.101	--
2	3.874	37459	0.979	5606	7889	1.066	7.810
总计		3828142	100.000	581698			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2419-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-480min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 00:10:40      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:59:38      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.529	3660971	98.996	558513	3514	1.103	--
2	3.878	37135	1.004	5542	7844	1.067	7.805
总计		3698106	100.000	564055			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2420-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-600min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-5 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 00:16:04 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:59:45  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.523	3806720	99.057	582957	3506	1.099	--
2	3.871	36248	0.943	5431	7807	1.066	7.799
总计		3842968	100.000	588388			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2421-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-600min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-14 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 00:21:27 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 17:59:52  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	3894848	99.053	594102	3499	1.100	--
2	3.872	37255	0.947	5599	7890	1.063	7.813
总计		3932103	100.000	599701			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2422-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-600min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-23 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 00:26:51 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:00:00  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.527	3873113	99.057	589639	3512	1.102	--
2	3.875	36871	0.943	5523	7865	1.069	7.808
总计		3909985	100.000	595162			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2423-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-600min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-32 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 00:32:15 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:00:07  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	3906100	99.060	595453	3500	1.100	--
2	3.873	37057	0.940	5560	7873	1.061	7.807
总计		3943157	100.000	601013			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2424-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-600min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-41 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 00:37:37 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:00:15  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.528	3970851	99.064	606228	3509	1.100	--
2	3.876	37522	0.936	5601	7875	1.070	7.804
总计		4008373	100.000	611830			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2425-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-600min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 00:43:01      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:00:22      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	3924003	99.056	596056	3488	1.100	--
2	3.876	37403	0.944	5570	7856	1.069	7.803
总计		3961406	100.000	601626			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2426-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-720min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-6  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 00:48:23      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:00:30      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	4009882	99.090	610848	3514	1.104	--
2	3.883	36845	0.910	5500	7887	1.075	7.817
总计		4046727	100.000	616348			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2427-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-720min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-15  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 00:53:47      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:00:37      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.531	4076368	99.085	619953	3496	1.103	--
2	3.882	37656	0.915	5634	7843	1.068	7.796
总计		4114023	100.000	625587			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2428-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-720min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-24 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 00:59:11 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:00:45  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	3979000	99.084	605843	3505	1.105	--
2	3.872	36795	0.916	5512	7876	1.071	7.811
总计		4015795	100.000	611356			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2429-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-720min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-33 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 01:04:35 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:00:52  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	4068530	99.094	619876	3510	1.098	--
2	3.881	37202	0.906	5596	7951	1.069	7.813
总计		4105732	100.000	625472			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2430-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-720min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-42  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 01:09:59 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:00:59 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.527	4093176	99.106	624748	3505	1.099	--
2	3.878	36940	0.894	5547	7914	1.061	7.828
总计		4130116	100.000	630294			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2431-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-720min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-51 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 01:15:22 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:01:07  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	4033536	99.087	615122	3495	1.100	--
2	3.874	37159	0.913	5545	7859	1.072	7.812
总计		4070695	100.000	620667			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2432-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-7 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 01:20:46 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:01:15  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	3997294	99.095	609009	3486	1.101	--
2	3.875	36489	0.905	5457	7887	1.072	7.822
总计		4033783	100.000	614467			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2433-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-16  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 01:26:10      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:01:22      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.527	4003938	99.082	608947	3499	1.103	--
2	3.879	37079	0.918	5542	7830	1.067	7.810
总计		4041017	100.000	614489			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2434-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-25  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 01:31:34      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:01:29      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	4019422	99.082	612490	3506	1.099	--
2	3.874	37230	0.918	5576	7880	1.070	7.810
总计		4056652	100.000	618066			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2435-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-34 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 01:36:58 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:01:37  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	4000923	99.095	607267	3494	1.103	--
2	3.875	36520	0.905	5466	7854	1.071	7.799
总计		4037443	100.000	612733			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2436-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-43 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 01:42:21 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:01:44  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.528	4066864	99.104	619681	3508	1.103	--
2	3.876	36770	0.896	5492	7891	1.071	7.811
总计		4103635	100.000	625174			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2437-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-52 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 01:47:45 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:01:52  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	3959245	99.092	602857	3511	1.101	--
2	3.875	36271	0.908	5429	7946	1.068	7.835
总计		3995516	100.000	608285			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2438-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 01:53:08 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:01:59 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.520	4280624	99.307	681883	3783	1.088	--
2	3.870	29865	0.693	4426	7789	1.085	7.958
总计		4310489	100.000	686309			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2439-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-27 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 01:58:31 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:02:06  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	4293702	99.304	679089	3739	1.096	--
2	3.873	30085	0.696	4421	7651	1.097	7.898
总计		4323787	100.000	683510			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2440-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 02:03:53      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:02:14      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2441-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 02:09:15 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:02:21  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	4305190	99.319	684951	3804	1.082	--
2	3.871	29507	0.681	4423	7740	1.072	7.919
总计		4334697	100.000	689374			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2442-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 02:14:37 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:02:29  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	4305050	99.324	684507	3763	1.089	--
2	3.866	29281	0.676	4382	7798	1.071	7.923
总计		4334331	100.000	688889			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2443-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 02:19:59 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:02:36  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.520	4298358	99.308	681762	3765	1.093	--
2	3.865	29957	0.692	4399	7651	1.082	7.888
总计		4328315	100.000	686161			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2444-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 02:25:22 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:02:44  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	4299996	99.319	680942	3765	1.096	--
2	3.869	29502	0.681	4368	7720	1.083	7.897
总计		4329498	100.000	685310			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2445-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 02:30:44 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:02:51  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.523	4297562	99.317	682634	3770	1.093	--
2	3.868	29543	0.683	4374	7704	1.082	7.899
总计		4327106	100.000	687008			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2446-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 02:36:06      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:02:59      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.529	155272	80.883	23698	3490	1.108	--
2	3.872	36699	19.117	5514	7880	1.078	7.772
总计		191971	100.000	29212			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2447-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 02:41:28      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:03:06      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	170034	81.707	26056	3511	1.103	--
2	3.872	38069	18.293	5722	7866	1.074	7.812
总计		208102	100.000	31778			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2448-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-19 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 02:46:49 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:03:14  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	170182	82.014	26250	3514	1.096	--
2	3.871	37322	17.986	5600	7924	1.062	7.843
总计		207504	100.000	31851			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2449-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-28 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 02:52:12 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:03:21  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	156855	80.892	24085	3499	1.103	--
2	3.870	37052	19.108	5549	7862	1.077	7.814
总计		193907	100.000	29633			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2450-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 02:57:33      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:03:29      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.523	181438	82.835	27780	3492	1.103	--
2	3.875	37598	17.165	5602	7856	1.080	7.826
总计		219036	100.000	33382			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2451-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 03:02:55 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:03:36 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	158396	81.634	24336	3500	1.103	--
2	3.873	35636	18.366	5342	7895	1.074	7.834
总计		194032	100.000	29678			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2452-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 03:08:17      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:03:43      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	321908	89.747	49184	3514	1.100	--
2	3.876	36776	10.253	5513	7977	1.073	7.852
总计		358685	100.000	54697			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2453-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 03:13:37      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:03:51      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	357378	90.483	54704	3508	1.104	--
2	3.871	37589	9.517	5660	7884	1.072	7.827
总计		394967	100.000	60364			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2454-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-20 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 03:18:59 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:03:58  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	339570	89.963	52081	3521	1.100	--
2	3.873	37885	10.037	5691	7890	1.074	7.827
总计		377454	100.000	57771			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2455-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-29 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 03:24:20 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:04:06  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	333453	89.748	51451	3521	1.094	--
2	3.869	38091	10.252	5715	7891	1.067	7.834
总计		371544	100.000	57166			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2456-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 03:29:42      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:04:13      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	342812	89.832	52812	3508	1.096	--
2	3.871	38803	10.168	5803	7875	1.068	7.832
总计		381616	100.000	58615			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2457-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 03:35:03      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:04:20      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	324243	89.645	49749	3499	1.103	--
2	3.870	37452	10.355	5601	7905	1.075	7.827
总计		361695	100.000	55350			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:218nm

数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2458-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/09/21 03:40:24

实验者: liuqihuizi


处理时间(V2): 2025/09/21 18:04:28

处理者: liuqihuizi


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	474854	92.726	72747	3524	1.100	--
2	3.875	37253	7.274	5572	7924	1.069	7.840
总计		512107	100.000	78319			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2459-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 03:45:46      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:04:35      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	492287	92.797	75384	3499	1.104	--
2	3.870	38212	7.203	5744	7912	1.064	7.830
总计		530499	100.000	81128			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2460-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 03:51:08      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:04:43      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	486200	92.787	74529	3504	1.103	--
2	3.870	37798	7.213	5693	7927	1.071	7.838
总计		523998	100.000	80221			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2461-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 03:56:29      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:04:50      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	479665	92.613	73879	3514	1.095	--
2	3.871	38262	7.387	5776	7965	1.063	7.851
总计		517927	100.000	79655			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2462-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 04:01:51      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:04:57      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	492436	92.826	75810	3515	1.096	--
2	3.871	38058	7.174	5727	7875	1.081	7.830
总计		530494	100.000	81538			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2463-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 04:07:12 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:05:05 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	466460	92.530	71697	3509	1.097	--
2	3.871	37660	7.470	5658	7878	1.069	7.834
总计		504120	100.000	77355			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2464-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-4  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 04:12:34      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:05:12      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	578467	93.940	89023	3517	1.098	--
2	3.870	37314	6.060	5609	7934	1.073	7.844
总计		615780	100.000	94632			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2465-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-13  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 04:17:55      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:05:20      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	608553	94.103	93759	3522	1.095	--
2	3.870	38137	5.897	5739	7919	1.069	7.845
总计		646690	100.000	99498			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2466-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-22  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 04:23:17      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:05:27      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	602186	94.257	92072	3519	1.103	--
2	3.872	36694	5.743	5516	7920	1.073	7.837
总计		638880	100.000	97588			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2467-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-31  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 04:28:38      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:05:34      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	629683	94.280	96966	3514	1.095	--
2	3.870	38205	5.720	5739	7908	1.066	7.840
总计		667889	100.000	102706			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2468-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-40  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 04:34:00      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:05:42      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	600100	94.066	91948	3503	1.103	--
2	3.870	37858	5.934	5665	7868	1.075	7.825
总计		637957	100.000	97613			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2469-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-49  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 04:39:21      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:05:49      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	580585	93.936	89531	3522	1.094	--
2	3.872	37477	6.064	5654	7970	1.061	7.858
总计		618062	100.000	95184			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2470-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-5  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 04:44:42      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:05:57      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	781419	95.499	119616	3506	1.103	--
2	3.871	36831	4.501	5509	7920	1.077	7.838
总计		818249	100.000	125126			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2471-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-14  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 04:50:04      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:06:04      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	814148	95.514	124512	3501	1.102	--
2	3.871	38236	4.486	5723	7897	1.075	7.831
总计		852383	100.000	130235			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2472-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-23  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 04:55:25      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:06:12      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	812994	95.508	124917	3507	1.097	--
2	3.871	38241	4.492	5751	7951	1.075	7.847
总计		851234	100.000	130669			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2473-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-32  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 05:00:46      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:06:19      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.527	813126	95.473	124284	3518	1.099	--
2	3.880	38554	4.527	5778	7923	1.068	7.846
总计		851680	100.000	130062			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2474-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-41 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 05:06:08 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:06:26  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	802667	95.482	123999	3525	1.091	--
2	3.873	37980	4.518	5722	7924	1.065	7.858
总计		840647	100.000	129721			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2475-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-50  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 05:11:30      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:06:34      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.528	787571	95.401	120727	3528	1.097	--
2	3.880	37963	4.599	5701	7920	1.079	7.846
总计		825535	100.000	126428			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2476-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-6  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 05:16:52      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:06:41      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	1015115	96.492	156145	3518	1.096	--
2	3.873	36901	3.508	5544	7882	1.066	7.846
总计		1052016	100.000	161690			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2477-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-15  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 05:22:12      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:06:49      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	1071442	96.617	163185	3510	1.102	--
2	3.878	37513	3.383	5651	7960	1.071	7.850
总计		1108955	100.000	168836			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2478-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-24  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 05:27:34      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:06:56      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	1035886	96.531	159558	3523	1.094	--
2	3.874	37228	3.469	5575	7882	1.061	7.846
总计		1073114	100.000	165133			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2479-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-33  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 05:32:56      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:07:04      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	1059082	96.573	162779	3513	1.096	--
2	3.873	37588	3.427	5630	7847	1.068	7.835
总计		1096670	100.000	168408			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2480-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-42  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 05:38:18      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:07:11      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	1081367	96.599	165793	3491	1.095	--
2	3.874	38073	3.401	5734	7983	1.065	7.860
总计		1119440	100.000	171527			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2481-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-51 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 05:43:39 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:07:18  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	1026521	96.515	158173	3524	1.094	--
2	3.873	37062	3.485	5583	7899	1.073	7.848
总计		1063583	100.000	163756			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2482-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-7  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 05:49:00      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:07:26      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.523	1232763	97.095	188413	3495	1.100	--
2	3.874	36878	2.905	5543	7919	1.060	7.838
总计		1269641	100.000	193956			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2483-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-16  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 05:54:22      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:07:33      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	1278913	97.121	195741	3513	1.092	--
2	3.879	37914	2.879	5717	7924	1.066	7.844
总计		1316827	100.000	201457			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2484-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-25 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 05:59:44 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:07:41  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	1262682	97.106	193706	3510	1.099	--
2	3.873	37632	2.894	5652	7904	1.071	7.846
总计		1300314	100.000	199359			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2485-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-34 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 06:05:05 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:07:48  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	1263074	97.094	193288	3525	1.097	--
2	3.877	37803	2.906	5655	7925	1.068	7.850
总计		1300876	100.000	198943			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2486-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-43  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 06:10:26      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:07:55      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	1254799	97.124	190836	3507	1.101	--
2	3.878	37160	2.876	5540	7820	1.065	7.815
总计		1291959	100.000	196376			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2487-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-52  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 06:15:47      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:08:03      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	1204919	97.066	185274	3521	1.097	--
2	3.873	36420	2.934	5492	7922	1.069	7.859
总计		1241339	100.000	190766			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2488-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-120min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-8 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 06:21:09 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:08:10  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.520	1882407	98.046	289672	3514	1.094	--
2	3.871	37509	1.954	5637	7947	1.068	7.860
总计		1919916	100.000	295309			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2489-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-120min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-17  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 06:26:31      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:08:18      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.520	1922987	98.078	294757	3500	1.099	--
2	3.874	37688	1.922	5658	7870	1.072	7.844
总计		1960675	100.000	300415			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2490-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-120min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-26  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 06:31:53      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:08:25      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	1899783	98.078	290518	3503	1.096	--
2	3.876	37224	1.922	5568	7929	1.072	7.843
总计		1937007	100.000	296086			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2491-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-120min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-35  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 06:37:15      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:08:33      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	1906675	98.088	292771	3517	1.099	--
2	3.873	37176	1.912	5604	7946	1.066	7.861
总计		1943851	100.000	298375			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2492-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-120min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-44 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 06:42:38 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:08:40  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	1920503	98.085	294585	3508	1.099	--
2	3.874	37505	1.915	5624	7896	1.066	7.846
总计		1958008	100.000	300209			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2493-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-120min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-53  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 06:47:59      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:08:48      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	1889143	98.040	290390	3503	1.094	--
2	3.874	37768	1.960	5668	7922	1.068	7.854
总计		1926911	100.000	296058			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2494-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-180min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-1  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 06:53:22      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:08:55      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.523	2364914	98.457	361024	3502	1.104	--
2	3.875	37058	1.543	5537	7906	1.070	7.844
总计		2401972	100.000	366561			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2495-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-180min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-10 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 06:58:45 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:09:02  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	2419601	98.463	369669	3499	1.103	--
2	3.873	37776	1.537	5672	7884	1.072	7.838
总计		2457377	100.000	375341			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:218nm

数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2496-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-180min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/09/21 07:04:08

实验者: liuqihuizi


处理时间(V2): 2025/09/21 18:09:10

处理者: liuqihuizi


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.528	2398959	98.473	364085	3485	1.103	--
2	3.884	37209	1.527	5567	7950	1.072	7.850
总计		2436167	100.000	369652			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2497-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-180min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-28  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 07:09:30 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:09:17 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	2417460	98.471	368989	3497	1.104	--
2	3.874	37548	1.529	5629	7944	1.079	7.851
总计		2455008	100.000	374618			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2498-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-180min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-37  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 07:14:53      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:09:25      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	2500928	98.462	379570	3500	1.105	--
2	3.879	39054	1.538	5886	7988	1.067	7.858
总计		2539982	100.000	385456			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2499-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-180min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-46  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 07:20:14      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:09:32      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	2361074	98.450	360626	3501	1.103	--
2	3.874	37170	1.550	5564	7878	1.071	7.840
总计		2398243	100.000	366191			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2500-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-240min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-2 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 07:25:37 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:09:39  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	2755683	98.670	420929	3494	1.103	--
2	3.875	37138	1.330	5552	7884	1.072	7.839
总计		2792820	100.000	426480			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2501-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-240min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-11 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 07:30:59 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:09:47  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	2789140	98.659	427493	3508	1.099	--
2	3.875	37922	1.341	5655	7866	1.068	7.839
总计		2827062	100.000	433148			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2502-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-240min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-20 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 07:36:22 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:09:54  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	2793591	98.667	425233	3492	1.105	--
2	3.876	37740	1.333	5613	7902	1.082	7.835
总计		2831331	100.000	430846			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2503-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-240min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-29  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 07:41:44      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:10:01      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	2837783	98.675	433214	3497	1.100	--
2	3.879	38110	1.325	5702	7884	1.073	7.844
总计		2875894	100.000	438915			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2504-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-240min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-38  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 07:47:06      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:10:09      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	2810311	98.688	426829	3504	1.104	--
2	3.881	37362	1.312	5603	7920	1.066	7.853
总计		2847673	100.000	432431			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2505-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-240min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-47 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 07:52:28 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:10:17  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	2773798	98.666	422085	3481	1.102	--
2	3.883	37499	1.334	5602	7874	1.071	7.853
总计		2811297	100.000	427687			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2506-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-360min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-3 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 07:57:51 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:10:24  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.523	3284940	98.897	500028	3485	1.103	--
2	3.877	36639	1.103	5470	7905	1.072	7.837
总计		3321579	100.000	505498			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2507-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-360min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-12 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 08:03:13 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:10:31  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	3398643	98.884	518586	3494	1.104	--
2	3.876	38341	1.116	5738	7913	1.079	7.854
总计		3436984	100.000	524324			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2508-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-360min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-21 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 08:08:36 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:10:39  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	3324446	98.893	507947	3502	1.103	--
2	3.875	37203	1.107	5580	7911	1.066	7.856
总计		3361649	100.000	513527			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2509-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-360min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-30  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 08:13:59      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:10:46      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	3357548	98.901	511893	3494	1.105	--
2	3.876	37302	1.099	5584	7927	1.071	7.853
总计		3394850	100.000	517476			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2510-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-360min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-39  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 08:19:20      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:10:54      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	3399212	98.902	519597	3505	1.099	--
2	3.878	37727	1.098	5650	7887	1.064	7.844
总计		3436939	100.000	525248			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2511-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-360min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-48  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 08:24:43      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:11:01      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	3259544	98.879	498065	3504	1.103	--
2	3.874	36951	1.121	5501	7906	1.077	7.857
总计		3296495	100.000	503566			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2512-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-480min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-4  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 08:30:07      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:11:09      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	3613389	99.003	550589	3481	1.104	--
2	3.877	36403	0.997	5415	7843	1.073	7.838
总计		3649792	100.000	556004			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2513-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-480min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-13  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 08:35:29      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:11:16      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	3708694	98.991	564204	3483	1.106	--
2	3.876	37816	1.009	5624	7877	1.083	7.835
总计		3746511	100.000	569828			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2514-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-480min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-22 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 08:40:53 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:11:23  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	3650445	99.002	555303	3478	1.106	--
2	3.876	36809	0.998	5489	7871	1.068	7.837
总计		3687254	100.000	560793			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2515-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-480min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-31  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 08:46:16      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:11:31      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	3705364	99.002	563712	3495	1.104	--
2	3.881	37370	0.998	5573	7907	1.073	7.854
总计		3742734	100.000	569284			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2516-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-480min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-40 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 08:51:40 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:11:38  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	3779699	99.017	574038	3489	1.103	--
2	3.882	37533	0.983	5606	7844	1.073	7.834
总计		3817232	100.000	579644			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2517-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-480min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-49  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 08:57:02      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:11:46      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.526	3668463	98.997	556407	3502	1.106	--
2	3.882	37176	1.003	5530	7860	1.073	7.841
总计		3705638	100.000	561937			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2518-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-600min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-5  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 09:02:25      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:11:53      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.524	3800748	99.057	580363	3511	1.103	--
2	3.879	36189	0.943	5409	7930	1.073	7.863
总计		3836936	100.000	585772			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2519-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-600min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-14 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 09:07:48 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:12:00  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	3888318	99.049	593873	3496	1.103	--
2	3.876	37327	0.951	5559	7887	1.069	7.850
总计		3925645	100.000	599432			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2520-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-600min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-23  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 09:13:11      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:12:08      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.520	3876347	99.055	594332	3511	1.099	--
2	3.875	36963	0.945	5547	7928	1.064	7.872
总计		3913310	100.000	599880			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2521-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-600min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-32 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 09:18:32 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:12:15  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	3939322	99.059	599925	3474	1.103	--
2	3.876	37422	0.941	5576	7888	1.070	7.843
总计		3976744	100.000	605502			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2522-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-600min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-41  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 09:23:54      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:12:23      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.520	3985400	99.069	610537	3499	1.098	--
2	3.875	37459	0.931	5612	7909	1.067	7.863
总计		4022859	100.000	616149			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2523-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-600min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-50  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 09:29:17 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:12:30 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.520	3899653	99.065	594649	3491	1.104	--
2	3.875	36817	0.935	5522	7893	1.073	7.852
总计		3936470	100.000	600171			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2524-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-720min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-6  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 09:34:40      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:12:38      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.520	3970245	99.089	608727	3499	1.097	--
2	3.875	36484	0.911	5466	7910	1.070	7.861
总计		4006728	100.000	614193			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2525-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-720min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-15  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 09:40:04      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:12:45      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.520	4053529	99.083	618155	3486	1.104	--
2	3.875	37499	0.917	5609	7893	1.063	7.850
总计		4091028	100.000	623764			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2526-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-720min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-24 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 09:45:26 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:12:52  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	4022665	99.079	613992	3492	1.104	--
2	3.878	37397	0.921	5566	7906	1.073	7.857
总计		4060062	100.000	619559			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2527-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-720min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-33  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 09:50:49      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:13:00      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.520	4018051	99.090	616942	3503	1.095	--
2	3.876	36897	0.910	5535	7937	1.070	7.874
总计		4054948	100.000	622477			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2528-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-720min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-42 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 09:56:13 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:13:07  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.519	4092565	99.103	625495	3498	1.102	--
2	3.875	37046	0.897	5553	7932	1.078	7.872
总计		4129611	100.000	631047			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2529-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-720min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-51  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 10:01:35      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:13:15      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	4049721	99.097	615319	3474	1.106	--
2	3.880	36903	0.903	5545	7887	1.076	7.849
总计		4086624	100.000	620864			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2530-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-7 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 10:06:59 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:13:22  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.523	3993426	99.097	609702	3490	1.103	--
2	3.881	36391	0.903	5465	7904	1.066	7.867
总计		4029817	100.000	615167			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2531-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-16 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 10:12:22 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:13:30  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.523	4033347	99.087	614873	3485	1.104	--
2	3.881	37175	0.913	5571	7944	1.068	7.873
总计		4070522	100.000	620444			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2532-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-25 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 10:17:46 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:13:37  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	4019491	99.082	613333	3490	1.104	--
2	3.879	37241	0.918	5563	7914	1.075	7.868
总计		4056731	100.000	618896			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2533-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-34  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 10:23:10      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:13:45      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.521	4013528	99.093	613339	3490	1.101	--
2	3.878	36723	0.907	5511	7858	1.071	7.850
总计		4050250	100.000	618850			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2534-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-43 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 10:28:33 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:13:52  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.519	4053308	99.101	618928	3498	1.103	--
2	3.876	36776	0.899	5481	7919	1.072	7.875
总计		4090083	100.000	624409			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2535-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-52 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/21 10:33:57 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:13:59  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.522	4053300	99.094	617774	3486	1.105	--
2	3.880	37040	0.906	5558	7928	1.072	7.866
总计		4090340	100.000	623332			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2536-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 10:39:18 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:14:07 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.516	4265598	99.312	681008	3781	1.083	--
2	3.874	29545	0.688	4380	7724	1.067	7.990
总计		4295143	100.000	685388			





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-71/11-2537-2 - zzp-2025081521p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jyx2-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250920-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/21 10:44:40 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/21 18:14:15 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.517	4265938	99.312	673453	3756	1.099	--
2	3.873	29553	0.688	4344	7682	1.100	7.950
总计		4295491	100.000	677797			