SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-95-2 - YMP-4150-twtp-1-rj-1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 11:57:14
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:09:24
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-96-2 - YMP-4150-twtp-1-dzp1-1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:00:37
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:09:28
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.406	506487	100.000	66273	2519	1.085	--
总计		506487	100.000	66273			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-97-2 - YMP-4150-twtp-1-dzp1-2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:04:00
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:09:31
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.405	506350	100.000	66276	2518	1.085	--
总计		506350	100.000	66276			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-98-2 - YMP-4150-twtp-1-dzp1-3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:07:22
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:09:33
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.405	505696	100.000	66112	2511	1.084	--
总计		505696	100.000	66112			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-99-2 - YMP-4150-twtp-1-dzp1-4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:10:46
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:09:36
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.405	506146	100.000	66088	2506	1.083	--
总计		506146	100.000	66088			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-100-2 - YMP-4150-twtp-1-dzp1-5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:14:10
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:09:39
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.405	505845	100.000	66121	2509	1.083	--
总计		505845	100.000	66121			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-101-2 - YMP-4150-twtp-1-120min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:17:34
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:09:41
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	41237	100.000	6033	3028	0.999	--
总计		41237	100.000	6033			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-102-2 - YMP-4150-twtp-1-120min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:20:56
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:09:44
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	58796	100.000	8579	3023	0.999	--
总计		58796	100.000	8579			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-103-2 - YMP-4150-twtp-1-120min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:24:19
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:09:47
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	40758	100.000	5986	3028	1.000	--
总计		40758	100.000	5986			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-104-2 - YMP-4150-twtp-1-120min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:27:42
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:09:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	54032	100.000	7860	3022	1.002	--
总计		54032	100.000	7860			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-105-2 - YMP-4150-twtp-1-120min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:31:04
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:09:52
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.424	52007	100.000	7595	3011	1.002	--
总计		52007	100.000	7595			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-106-2 - YMP-4150-twtp-1-120min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:34:28
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:09:54
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	63673	100.000	9277	3009	1.002	--
总计		63673	100.000	9277			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-107-2 - YMP-4150-twtp-1-120min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:37:52
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:09:57
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	54055	100.000	7881	3019	1.001	--
总计		54055	100.000	7881			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-108-2 - YMP-4150-twtp-1-120min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:41:14
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:09:59
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	82198	100.000	11890	3000	1.004	--
总计		82198	100.000	11890			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-109-2 - YMP-4150-twtp-1-120min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:44:37
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:02
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.424	30713	100.000	4524	3014	0.995	--
总计		30713	100.000	4524			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-110-2 - YMP-4150-twtp-1-120min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:48:00
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:04
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	56492	100.000	8187	2985	1.003	--
总计		56492	100.000	8187			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-111-2 - YMP-4150-twtp-1-120min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:51:22　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:07　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	37175	100.000	5448	3010	0.998	--
总计		37175	100.000	5448			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-112-2 - YMP-4150-twtp-1-120min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:54:45
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:10
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	50897	100.000	7422	2998	1.001	--
总计		50897	100.000	7422			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-113-2 - YMP-4150-twtp-1-240min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 12:58:08
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:12
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	176713	100.000	25372	2961	1.005	--
总计		176713	100.000	25372			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-114-2 - YMP-4150-twtp-1-240min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:01:30
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:15
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.423	217597	100.000	31170	2940	1.004	--
总计		217597	100.000	31170			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-115-2 - YMP-4150-twtp-1-240min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:04:53
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:17
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	172707	100.000	24661	2940	1.004	--
总计		172707	100.000	24661			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-116-2 - YMP-4150-twtp-1-240min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:08:16
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:20
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	220101	100.000	31367	2934	1.003	--
总计		220101	100.000	31367			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-117-2 - YMP-4150-twtp-1-240min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:11:39
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:22
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	216723	100.000	31010	2939	1.003	--
总计		216723	100.000	31010			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-118-2 - YMP-4150-twtp-1-240min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:15:01
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:25
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	217682	100.000	31008	2922	1.001	--
总计		217682	100.000	31008			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-119-2 - YMP-4150-twtp-1-240min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:18:25
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:28
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.424	209398	100.000	29838	2912	1.001	--
总计		209398	100.000	29838			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-120-2 - YMP-4150-twtp-1-240min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:21:48
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:30
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	286023	100.000	40637	2900	1.001	--
总计		286023	100.000	40637			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-121-2 - YMP-4150-twtp-1-240min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:25:10
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:33
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	177448	100.000	25236	2898	0.999	--
总计		177448	100.000	25236			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-122-2 - YMP-4150-twtp-1-240min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:28:34
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:35
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	225447	100.000	32088	2898	0.998	--
总计		225447	100.000	32088			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-123-2 - YMP-4150-twtp-1-240min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:31:56
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:38
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	169049	100.000	23971	2881	0.996	--
总计		169049	100.000	23971			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-124-2 - YMP-4150-twtp-1-240min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:35:18　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:40　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	255482	100.000	36026	2857	0.996	--
总计		255482	100.000	36026			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-125-2 - YMP-4150-twtp-1-360min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:38:41
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:43
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	213665	100.000	30152	2860	0.995	--
总计		213665	100.000	30152			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-126-2 - YMP-4150-twtp-1-360min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:42:04　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:46　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	243981	100.000	34393	2849	0.995	--
总计		243981	100.000	34393			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-127-2 - YMP-4150-twtp-1-360min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:45:27
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	214664	100.000	30326	2848	0.995	--
总计		214664	100.000	30326			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-128-2 - YMP-4150-twtp-1-360min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:48:48
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:52
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	269303	100.000	37972	2838	0.994	--
总计		269303	100.000	37972			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-129-2 - YMP-4150-twtp-1-360min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:52:11
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:54
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.432	247704	100.000	34914	2842	0.995	--
总计		247704	100.000	34914			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-130-2 - YMP-4150-twtp-1-360min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:55:33　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:57　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	229699	100.000	32260	2814	0.993	--
总计		229699	100.000	32260			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-131-2 - YMP-4150-twtp-1-360min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 13:58:56
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:10:59
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	245369	100.000	34506	2819	0.992	--
总计		245369	100.000	34506			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-132-2 - YMP-4150-twtp-1-360min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:02:19
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:02
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.431	339941	100.000	47609	2804	0.992	--
总计		339941	100.000	47609			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-133-2 - YMP-4150-twtp-1-360min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:05:47
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:05
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	242736	100.000	34043	2801	0.989	--
总计		242736	100.000	34043			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-134-2 - YMP-4150-twtp-1-360min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:09:11　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:07　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	273533	100.000	38333	2798	0.991	--
总计		273533	100.000	38333			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-135-2 - YMP-4150-twtp-1-360min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:12:33
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:10
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	211384	100.000	29715	2810	0.990	--
总计		211384	100.000	29715			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-136-2 - YMP-4150-twtp-1-360min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:15:56
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:12
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	323405	100.000	45111	2783	0.990	--
总计		323405	100.000	45111			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-137-2 - YMP-4150-twtp-1-480min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:19:18
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:15
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	199417	100.000	27875	2784	0.987	--
总计		199417	100.000	27875			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-138-2 - YMP-4150-twtp-1-480min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:22:42
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:17
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	221759	100.000	30894	2761	0.987	--
总计		221759	100.000	30894			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-139-2 - YMP-4150-twtp-1-480min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:26:04
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:20
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	206721	100.000	28820	2756	0.986	--
总计		206721	100.000	28820			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-140-2 - YMP-4150-twtp-1-480min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:29:28
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:22
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	247437	100.000	34389	2753	0.986	--
总计		247437	100.000	34389			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-141-2 - YMP-4150-twtp-1-480min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:32:51
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:25
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	223958	100.000	31104	2742	0.984	--
总计		223958	100.000	31104			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-142-2 - YMP-4150-twtp-1-480min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:36:14
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:28
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	198199	100.000	27615	2752	0.985	--
总计		198199	100.000	27615			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-143-2 - YMP-4150-twtp-1-480min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:39:37
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:30
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	225024	100.000	31187	2726	0.983	--
总计		225024	100.000	31187			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-144-2 - YMP-4150-twtp-1-480min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:43:01
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:33
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	318414	100.000	44053	2723	0.984	--
总计		318414	100.000	44053			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-145-2 - YMP-4150-twtp-1-480min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:46:25
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:35
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	240086	100.000	33272	2722	0.981	--
总计		240086	100.000	33272			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-146-2 - YMP-4150-twtp-1-480min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:49:48
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:38
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	253863	100.000	35273	2730	0.983	--
总计		253863	100.000	35273			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-147-2 - YMP-4150-twtp-1-480min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:53:11
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:40
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	195346	100.000	27059	2708	0.980	--
总计		195346	100.000	27059			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-148-2 - YMP-4150-twtp-1-480min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:56:33
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:43
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	302014	100.000	41547	2680	0.982	--
总计		302014	100.000	41547			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-149-2 - YMP-4150-twtp-1-720min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 14:59:58
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:46
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	276036	100.000	37958	2665	0.979	--
总计		276036	100.000	37958			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-150-2 - YMP-4150-twtp-1-720min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:03:22
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:48
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	291839	100.000	40103	2664	0.980	--
总计		291839	100.000	40103			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-151-2 - YMP-4150-twtp-1-720min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:06:46
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:51
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	319341	100.000	43800	2653	0.981	--
总计		319341	100.000	43800			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-152-2 - YMP-4150-twtp-1-720min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:10:10
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:53
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	352546	100.000	48331	2655	0.980	--
总计		352546	100.000	48331			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-153-2 - YMP-4150-twtp-1-720min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:13:33
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:56
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	288970	100.000	39786	2672	0.981	--
总计		288970	100.000	39786			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-154-2 - YMP-4150-twtp-1-720min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:16:56
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:11:58
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	246994	100.000	33920	2656	0.979	--
总计		246994	100.000	33920			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-155-2 - YMP-4150-twtp-1-720min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:20:21　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:01　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	299583	100.000	41055	2643	0.978	--
总计		299583	100.000	41055			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-156-2 - YMP-4150-twtp-1-720min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:23:45
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:04
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	470999	100.000	64129	2621	0.977	--
总计		470999	100.000	64129			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-157-2 - YMP-4150-twtp-1-720min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:27:08　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:06　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	376001	100.000	51157	2610	0.978	--
总计		376001	100.000	51157			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-158-2 - YMP-4150-twtp-1-720min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:30:33
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:09
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	357982	100.000	48902	2623	0.977	--
总计		357982	100.000	48902			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-159-2 - YMP-4150-twtp-1-720min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:33:56　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:11　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.432	265706	100.000	36193	2613	0.976	--
总计		265706	100.000	36193			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-160-2 - YMP-4150-twtp-1-720min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:37:20
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:14
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.424	440282	100.000	59980	2602	0.977	--
总计		440282	100.000	59980			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-161-2 - YMP-4150-twtp-1-960min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:40:44　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:17　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.433	93124	100.000	12731	2606	0.971	--
总计		93124	100.000	12731			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-162-2 - YMP-4150-twtp-1-960min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:44:08
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:19
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	89148	100.000	12216	2601	0.970	--
总计		89148	100.000	12216			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-163-2 - YMP-4150-twtp-1-960min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:47:31
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:22
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.431	119705	100.000	16293	2574	0.971	--
总计		119705	100.000	16293			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-164-2 - YMP-4150-twtp-1-960min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:50:56
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:24
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	118355	100.000	16172	2589	0.972	--
总计		118355	100.000	16172			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-165-2 - YMP-4150-twtp-1-960min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:54:20
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:27
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	90203	100.000	12320	2577	0.969	--
总计		90203	100.000	12320			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-166-2 - YMP-4150-twtp-1-960min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 15:57:43
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:30
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	80975	100.000	11059	2568	0.968	--
总计		80975	100.000	11059			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-167-2 - YMP-4150-twtp-1-960min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:01:08
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:33
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	89139	100.000	12128	2555	0.968	--
总计		89139	100.000	12128			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-168-2 - YMP-4150-twtp-1-960min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:04:32　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:36　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.434	151536	100.000	20451	2554	0.970	--
总计		151536	100.000	20451			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-169-2 - YMP-4150-twtp-1-960min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:07:54
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:39
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	127730	100.000	17236	2527	0.967	--
总计		127730	100.000	17236			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-170-2 - YMP-4150-twtp-1-960min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:11:19
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:42
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	114545	100.000	15470	2516	0.966	--
总计		114545	100.000	15470			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-171-2 - YMP-4150-twtp-1-960min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:14:43
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:44
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	87522	100.000	11855	2525	0.967	--
总计		87522	100.000	11855			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-172-2 - YMP-4150-twtp-1-960min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:18:07　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:47　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.432	159032	100.000	21431	2520	0.970	--
总计		159032	100.000	21431			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-173-2 - YMP-4150-twtp-1-1200min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:21:31
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	58569	100.000	7964	2517	0.963	--
总计		58569	100.000	7964			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-174-2 - YMP-4150-twtp-1-1200min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:24:55
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:52
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	58692	100.000	7962	2500	0.960	--
总计		58692	100.000	7962			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-175-2 - YMP-4150-twtp-1-1200min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:28:20
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:55
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	57539	100.000	7777	2487	0.960	--
总计		57539	100.000	7777			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-176-2 - YMP-4150-twtp-1-1200min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:31:45
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:12:57
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.433	60796	100.000	8220	2506	0.960	--
总计		60796	100.000	8220			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-177-2 - YMP-4150-twtp-1-1200min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:35:08　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:00　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	62773	100.000	8463	2478	0.959	--
总计		62773	100.000	8463			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-178-2 - YMP-4150-twtp-1-1200min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:38:33
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:03
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	58676	100.000	7891	2454	0.957	--
总计		58676	100.000	7891			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-179-2 - YMP-4150-twtp-1-1200min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:41:57
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:06
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	55830	100.000	7534	2460	0.959	--
总计		55830	100.000	7534			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-180-2 - YMP-4150-twtp-1-1200min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:45:21
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:08
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	72070	100.000	9674	2445	0.961	--
总计		72070	100.000	9674			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-181-2 - YMP-4150-twtp-1-1200min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:48:46　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:11　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	61428	100.000	8266	2445	0.957	--
总计		61428	100.000	8266			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-182-2 - YMP-4150-twtp-1-1200min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:52:10
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:14
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	64863	100.000	8711	2452	0.961	--
总计		64863	100.000	8711			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-183-2 - YMP-4150-twtp-1-1200min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:55:34　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:17　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	52302	100.000	7058	2451	0.956	--
总计		52302	100.000	7058			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-184-2 - YMP-4150-twtp-1-1200min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 16:58:58
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:19
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	80428	100.000	10727	2420	0.961	--
总计		80428	100.000	10727			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-185-2 - YMP-4150-twtp-1-1440min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:02:22
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:22
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	51636	100.000	6910	2423	0.955	--
总计		51636	100.000	6910			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-186-2 - YMP-4150-twtp-1-1440min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:05:47
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:25
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	52591	100.000	7075	2436	0.956	--
总计		52591	100.000	7075			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-187-2 - YMP-4150-twtp-1-1440min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:09:12
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:28
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	47326	100.000	6370	2424	0.953	--
总计		47326	100.000	6370			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-188-2 - YMP-4150-twtp-1-1440min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:12:36
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:30
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	52133	100.000	6961	2387	0.954	--
总计		52133	100.000	6961			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-189-2 - YMP-4150-twtp-1-1440min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:16:00
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:33
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	59297	100.000	7909	2395	0.955	--
总计		59297	100.000	7909			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-190-2 - YMP-4150-twtp-1-1440min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:19:25
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:36
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	53452	100.000	7136	2392	0.952	--
总计		53452	100.000	7136			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-191-2 - YMP-4150-twtp-1-1440min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:22:50
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:39
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	47506	100.000	6349	2391	0.954	--
总计		47506	100.000	6349			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-192-2 - YMP-4150-twtp-1-1440min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:26:14
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:41
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	62652	100.000	8325	2378	0.955	--
总计		62652	100.000	8325			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-193-2 - YMP-4150-twtp-1-1440min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:29:39
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:44
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	50266	100.000	6709	2386	0.954	--
总计		50266	100.000	6709			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-194-2 - YMP-4150-twtp-1-1440min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:33:03　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:47　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.431	54957	100.000	7315	2377	0.956	--
总计		54957	100.000	7315			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-195-2 - YMP-4150-twtp-1-1440min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:36:28
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	45985	100.000	6091	2339	0.950	--
总计		45985	100.000	6091			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-196-2 - YMP-4150-twtp-1-1440min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:39:53
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:52
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.432	64039	100.000	8441	2341	0.953	--
总计		64039	100.000	8441			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-197-2 - YMP-4150-twtp-1-dzp2-1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:43:17
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:55
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.402	512514	100.000	61114	1982	1.023	--
总计		512514	100.000	61114			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-198-2 - YMP-4150-twtp-1-dzp2-2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:46:40
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:13:58
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.406	512425	100.000	61186	1990	1.022	--
总计		512425	100.000	61186			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-199-2 - YMP-4150-twtp-2-rj-1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:50:04　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:00　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-200-2 - YMP-4150-twtp-2-dzp1-1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:53:27
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:03
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.405	509244	100.000	60987	1991	1.022	--
总计		509244	100.000	60987			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-201-2 - YMP-4150-twtp-2-dzp1-2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 17:56:50
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:06
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.405	510598	100.000	60873	1972	1.022	--
总计		510598	100.000	60873			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-202-2 - YMP-4150-twtp-2-dzp1-3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:00:13
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:09
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.409	508775	100.000	60646	1991	1.021	--
总计		508775	100.000	60646			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-203-2 - YMP-4150-twtp-2-dzp1-4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:03:37　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:11　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.407	511166	100.000	60664	1961	1.019	--
总计		511166	100.000	60664			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-204-2 - YMP-4150-twtp-2-dzp1-5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:07:00
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:14
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.407	510988	100.000	60572	1953	1.015	--
总计		510988	100.000	60572			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-205-2 - YMP-4150-twtp-2-120min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:10:23　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:16　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	29561	100.000	3883	2256	0.943	--
总计		29561	100.000	3883			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-206-2 - YMP-4150-twtp-2-120min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:13:45
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:19
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	153358	100.000	19737	2236	0.956	--
总计		153358	100.000	19737			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-207-2 - YMP-4150-twtp-2-120min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:17:08
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:22
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	41074	100.000	5357	2249	0.948	--
总计		41074	100.000	5357			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-208-2 - YMP-4150-twtp-2-120min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:20:30
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:24
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	156347	100.000	19938	2209	0.959	--
总计		156347	100.000	19938			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-209-2 - YMP-4150-twtp-2-120min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:23:52　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:27　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	51798	100.000	6674	2225	0.954	--
总计		51798	100.000	6674			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-210-2 - YMP-4150-twtp-2-120min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:27:16
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:29
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.437	31783	100.000	4129	2246	0.954	--
总计		31783	100.000	4129			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-211-2 - YMP-4150-twtp-2-120min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:30:38
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:32
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	33808	100.000	4377	2220	0.949	--
总计		33808	100.000	4377			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-212-2 - YMP-4150-twtp-2-120min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:34:00
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:35
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	36146	100.000	4649	2202	0.958	--
总计		36146	100.000	4649			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-213-2 - YMP-4150-twtp-2-120min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:37:23
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:38
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	24169	100.000	3121	2208	0.951	--
总计		24169	100.000	3121			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-214-2 - YMP-4150-twtp-2-120min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:40:45　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:41　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.432	36986	100.000	4741	2191	0.958	--
总计		36986	100.000	4741			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-215-2 - YMP-4150-twtp-2-120min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:44:07
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:44
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.434	41552	100.000	5306	2195	0.958	--
总计		41552	100.000	5306			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-216-2 - YMP-4150-twtp-2-120min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:47:29　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:47　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	22798	100.000	2943	2191	0.956	--
总计		22798	100.000	2943			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-217-2 - YMP-4150-twtp-2-240min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:50:51
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.433	149990	100.000	18736	2145	0.967	--
总计		149990	100.000	18736			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-218-2 - YMP-4150-twtp-2-240min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:54:14
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:52
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	401058	100.000	50008	2139	0.971	--
总计		401058	100.000	50008			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-219-2 - YMP-4150-twtp-2-240min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 18:57:37
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:54
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.432	198335	100.000	24644	2126	0.968	--
总计		198335	100.000	24644			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-220-2 - YMP-4150-twtp-2-240min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:01:00　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:14:57　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	501286	100.000	61955	2105	0.970	--
总计		501286	100.000	61955			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-221-2 - YMP-4150-twtp-2-240min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:04:23
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:00
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.431	220733	100.000	27271	2099	0.968	--
总计		220733	100.000	27271			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-222-2 - YMP-4150-twtp-2-240min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:07:46
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:02
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.433	165233	100.000	20435	2107	0.968	--
总计		165233	100.000	20435			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-223-2 - YMP-4150-twtp-2-240min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:11:08
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:05
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	177206	100.000	21821	2080	0.969	--
总计		177206	100.000	21821			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-224-2 - YMP-4150-twtp-2-240min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:14:30
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:07
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	233778	100.000	28689	2077	0.971	--
总计		233778	100.000	28689			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-225-2 - YMP-4150-twtp-2-240min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:17:54
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:10
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	169428	100.000	20801	2070	0.969	--
总计		169428	100.000	20801			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-226-2 - YMP-4150-twtp-2-240min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:21:17
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:13
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	205858	100.000	25258	2071	0.970	--
总计		205858	100.000	25258			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-227-2 - YMP-4150-twtp-2-240min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:24:40
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:15
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	240516	100.000	29357	2058	0.970	--
总计		240516	100.000	29357			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-228-2 - YMP-4150-twtp-2-240min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:28:01
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:18
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	181946	100.000	22246	2056	0.970	--
总计		181946	100.000	22246			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-229-2 - YMP-4150-twtp-2-360min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:31:24　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:20　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	183422	100.000	22406	2052	0.970	--
总计		183422	100.000	22406			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-230-2 - YMP-4150-twtp-2-360min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:34:47
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:23
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	409393	100.000	49646	2037	0.970	--
总计		409393	100.000	49646			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-231-2 - YMP-4150-twtp-2-360min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:38:08
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:26
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	238610	100.000	28943	2032	0.970	--
总计		238610	100.000	28943			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-232-2 - YMP-4150-twtp-2-360min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:41:31
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:28
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	574029	100.000	69502	2029	0.970	--
总计		574029	100.000	69502			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-233-2 - YMP-4150-twtp-2-360min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:44:54
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:31
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	286909	100.000	34710	2022	0.971	--
总计		286909	100.000	34710			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-234-2 - YMP-4150-twtp-2-360min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:48:18
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:33
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	194679	100.000	23526	2017	0.969	--
总计		194679	100.000	23526			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-235-2 - YMP-4150-twtp-2-360min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:51:40
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:36
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	230368	100.000	27747	2007	0.969	--
总计		230368	100.000	27747			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-236-2 - YMP-4150-twtp-2-360min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:55:02
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:39
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	326676	100.000	39309	2008	0.971	--
总计		326676	100.000	39309			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-237-2 - YMP-4150-twtp-2-360min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 19:58:24　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:41　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.431	235518	100.000	28275	1998	0.970	--
总计		235518	100.000	28275			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-238-2 - YMP-4150-twtp-2-360min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:01:46
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:44
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.431	265030	100.000	31784	1995	0.969	--
总计		265030	100.000	31784			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-239-2 - YMP-4150-twtp-2-360min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:05:08　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:46　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	325436	100.000	38842	1977	0.969	--
总计		325436	100.000	38842			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-240-2 - YMP-4150-twtp-2-360min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:08:30
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.432	249721	100.000	29799	1981	0.970	--
总计		249721	100.000	29799			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-241-2 - YMP-4150-twtp-2-480min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:11:52
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:52
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	174506	100.000	20906	1985	0.969	--
总计		174506	100.000	20906			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-242-2 - YMP-4150-twtp-2-480min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:15:14
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:54
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	348754	100.000	41570	1979	0.969	--
总计		348754	100.000	41570			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-243-2 - YMP-4150-twtp-2-480min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:18:35　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:57　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	219634	100.000	26217	1972	0.969	--
总计		219634	100.000	26217			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-244-2 - YMP-4150-twtp-2-480min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:21:58
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:15:59
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	530501	100.000	62920	1957	0.970	--
总计		530501	100.000	62920			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-245-2 - YMP-4150-twtp-2-480min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:25:20
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:02
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.424	272050	100.000	32345	1955	0.969	--
总计		272050	100.000	32345			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-246-2 - YMP-4150-twtp-2-480min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:28:41
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:04
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	173242	100.000	20586	1957	0.968	--
总计		173242	100.000	20586			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-247-2 - YMP-4150-twtp-2-480min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:32:03　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:07　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	216846	100.000	25743	1958	0.969	--
总计		216846	100.000	25743			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-248-2 - YMP-4150-twtp-2-480min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:35:26
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:10
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.431	322549	100.000	38231	1955	0.970	--
总计		322549	100.000	38231			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-249-2 - YMP-4150-twtp-2-480min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:38:49
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:12
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	223678	100.000	26367	1931	0.969	--
总计		223678	100.000	26367			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-250-2 - YMP-4150-twtp-2-480min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:42:12
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:15
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	249700	100.000	29354	1925	0.969	--
总计		249700	100.000	29354			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-251-2 - YMP-4150-twtp-2-480min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:45:35
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:18
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.424	324630	100.000	38206	1927	0.970	--
总计		324630	100.000	38206			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-252-2 - YMP-4150-twtp-2-480min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:48:58
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:21
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.433	241201	100.000	28256	1923	0.969	--
总计		241201	100.000	28256			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-253-2 - YMP-4150-twtp-2-720min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:52:21
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:24
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.431	262415	100.000	30920	1938	0.970	--
总计		262415	100.000	30920			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-254-2 - YMP-4150-twtp-2-720min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:55:44　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:27　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	428975	100.000	50228	1914	0.970	--
总计		428975	100.000	50228			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-255-2 - YMP-4150-twtp-2-720min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 20:59:08
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:29
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	282042	100.000	32882	1903	0.971	--
总计		282042	100.000	32882			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-256-2 - YMP-4150-twtp-2-720min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:02:31
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:32
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	693894	100.000	80830	1900	0.971	--
总计		693894	100.000	80830			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-257-2 - YMP-4150-twtp-2-720min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:05:53
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:34
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	399405	100.000	46519	1897	0.971	--
总计		399405	100.000	46519			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-258-2 - YMP-4150-twtp-2-720min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:09:15　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:37　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	222165	100.000	25953	1907	0.971	--
总计		222165	100.000	25953			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-259-2 - YMP-4150-twtp-2-720min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:12:39
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:40
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.422	318776	100.000	37081	1887	0.973	--
总计		318776	100.000	37081			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-260-2 - YMP-4150-twtp-2-720min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:16:02
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:42
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	522012	100.000	60513	1891	0.975	--
总计		522012	100.000	60513			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-261-2 - YMP-4150-twtp-2-720min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:19:24
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:45
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	340296	100.000	39470	1889	0.974	--
总计		340296	100.000	39470			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-262-2 - YMP-4150-twtp-2-720min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:22:47
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:47
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	375471	100.000	43591	1895	0.975	--
总计		375471	100.000	43591			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-263-2 - YMP-4150-twtp-2-720min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:26:10
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:50
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	507200	100.000	58550	1877	0.975	--
总计		507200	100.000	58550			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-264-2 - YMP-4150-twtp-2-720min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:29:33
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:52
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	384602	100.000	44084	1852	0.974	--
总计		384602	100.000	44084			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-265-2 - YMP-4150-twtp-2-960min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:32:57
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:55
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.424	83529	100.000	9721	1878	0.973	--
总计		83529	100.000	9721			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-266-2 - YMP-4150-twtp-2-960min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:36:21
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:16:58
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	136825	100.000	15801	1869	0.973	--
总计		136825	100.000	15801			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-267-2 - YMP-4150-twtp-2-960min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:39:44
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:00
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	85997	100.000	9974	1871	0.974	--
总计		85997	100.000	9974			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-268-2 - YMP-4150-twtp-2-960min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:43:07
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:03
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.423	207305	100.000	23821	1850	0.974	--
总计		207305	100.000	23821			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-269-2 - YMP-4150-twtp-2-960min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:46:30
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:05
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.428	166323	100.000	19144	1860	0.977	--
总计		166323	100.000	19144			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-270-2 - YMP-4150-twtp-2-960min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:49:52
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:08
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	73923	100.000	8560	1867	0.976	--
总计		73923	100.000	8560			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-271-2 - YMP-4150-twtp-2-960min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:53:16　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:10　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.423	109153	100.000	12549	1841	0.978	--
总计		109153	100.000	12549			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-272-2 - YMP-4150-twtp-2-960min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 21:56:40
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:13
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	222520	100.000	25407	1838	0.978	--
总计		222520	100.000	25407			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-273-2 - YMP-4150-twtp-2-960min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:00:03
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:16
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	132391	100.000	15153	1841	0.978	--
总计		132391	100.000	15153			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-274-2 - YMP-4150-twtp-2-960min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:03:27
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:18
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	133059	100.000	15173	1826	0.978	--
总计		133059	100.000	15173			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-275-2 - YMP-4150-twtp-2-960min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:06:50　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:21　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.424	160394	100.000	18290	1827	0.979	--
总计		160394	100.000	18290			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-276-2 - YMP-4150-twtp-2-960min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:10:14
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:24
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	155886	100.000	17671	1813	0.980	--
总计		155886	100.000	17671			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-277-2 - YMP-4150-twtp-2-1200min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:13:37
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:26
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.424	44322	100.000	5109	1834	0.978	--
总计		44322	100.000	5109			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-278-2 - YMP-4150-twtp-2-1200min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:17:01
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:29
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.423	69266	100.000	7921	1818	0.977	--
总计		69266	100.000	7921			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-279-2 - YMP-4150-twtp-2-1200min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:20:25
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:31
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.423	59195	100.000	6767	1815	0.983	--
总计		59195	100.000	6767			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-280-2 - YMP-4150-twtp-2-1200min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:23:49
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:34
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.423	100863	100.000	11459	1806	0.981	--
总计		100863	100.000	11459			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-281-2 - YMP-4150-twtp-2-1200min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:27:12　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:36　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.424	113090	100.000	12745	1788	0.982	--
总计		113090	100.000	12745			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-282-2 - YMP-4150-twtp-2-1200min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:30:36
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:39
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	46544	100.000	5326	1816	0.980	--
总计		46544	100.000	5326			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-283-2 - YMP-4150-twtp-2-1200min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:34:00
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:42
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.423	49066	100.000	5614	1810	0.982	--
总计		49066	100.000	5614			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-284-2 - YMP-4150-twtp-2-1200min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:37:25
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:44
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	77479	100.000	8762	1795	0.982	--
总计		77479	100.000	8762			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-285-2 - YMP-4150-twtp-2-1200min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:40:49　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:47　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.424	64859	100.000	7361	1798	0.984	--
总计		64859	100.000	7361			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-286-2 - YMP-4150-twtp-2-1200min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:44:13
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	71833	100.000	8090	1778	0.984	--
总计		71833	100.000	8090			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-287-2 - YMP-4150-twtp-2-1200min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:47:37
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:52
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.424	70180	100.000	7935	1787	0.984	--
总计		70180	100.000	7935			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-288-2 - YMP-4150-twtp-2-1200min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:51:01
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:54
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.426	66751	100.000	7542	1793	0.985	--
总计		66751	100.000	7542			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流　速: 1.5ml/min
柱温:50℃　　波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-289-2 - YMP-4150-twtp-2-1440min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:54:25　　实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:17:57　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.424	38042	100.000	4317	1790	0.982	--
总计		38042	100.000	4317			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-290-2 - YMP-4150-twtp-2-1440min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 22:57:49
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:18:00
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.420	58878	100.000	6651	1776	0.985	--
总计		58878	100.000	6651			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-291-2 - YMP-4150-twtp-2-1440min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 23:01:13
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:18:02
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.422	45773	100.000	5178	1777	0.986	--
总计		45773	100.000	5178			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-292-2 - YMP-4150-twtp-2-1440min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 23:04:37
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:18:05
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.421	87082	100.000	9749	1759	0.985	--
总计		87082	100.000	9749			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-293-2 - YMP-4150-twtp-2-1440min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 23:08:01
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:18:07
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.421	82350	100.000	9206	1754	0.987	--
总计		82350	100.000	9206			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-294-2 - YMP-4150-twtp-2-1440min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 23:11:25
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:18:10
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	40838	100.000	4600	1770	0.984	--
总计		40838	100.000	4600			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-295-2 - YMP-4150-twtp-2-1440min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 23:14:49
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:18:12
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.422	40902	100.000	4604	1764	0.986	--
总计		40902	100.000	4604			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-296-2 - YMP-4150-twtp-2-1440min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 23:18:14
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:18:16
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	57699	100.000	6437	1753	0.988	--
总计		57699	100.000	6437			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-297-2 - YMP-4150-twtp-2-1440min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 23:21:38
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:18:19
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	54942	100.000	6147	1758	0.989	--
总计		54942	100.000	6147			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-298-2 - YMP-4150-twtp-2-1440min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 23:25:03
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:18:22
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	64356	100.000	7154	1742	0.988	--
总计		64356	100.000	7154			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-299-2 - YMP-4150-twtp-2-1440min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 23:28:27
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:18:25
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.421	59186	100.000	6596	1737	0.989	--
总计		59186	100.000	6596			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-300-2 - YMP-4150-twtp-2-1440min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 23:31:51
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:18:28
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.422	55760	100.000	6192	1727	0.989	--
总计		55760	100.000	6192			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-301-2 - YMP-4150-twtp-2-dzp2-1.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 23:35:14
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:18:30
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.402	506970	100.000	52527	1492	1.023	--
总计		506970	100.000	52527			

SHIMADZU LabSolutions

YMP-4150

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
流　速: 1.5ml/min
波　长: 254nm
数据文件名: TWKS$YMP-4150 - 28-4/28-302-2 - YMP-4150-twtp-2-dzp2-2.lcd
方法文件名: TWKS$YMP-4150 - YMP-4150-twtp-FX277.lcm
批处理文件名: TWKS$YMP-4150 - 20250703-twtp-fx277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/23 23:38:37
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/09/24 09:18:33
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.401	506540	100.000	52475	1490	1.021	--
总计		506540	100.000	52475			