



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-630-2 - zzp-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 14:52:25
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-631-2 - zzp-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 15:04:49
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	492456	52.463	71897	12735	1.161	--
2	10.120	446225	47.537	37919	17317	1.111	20.866
总计		938681	100.000	109816			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-632-2 - zzp-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 15:17:13
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	491385	52.421	71565	12754	1.161	--
2	10.116	445998	47.579	37894	17329	1.110	20.880
总计		937383	100.000	109458			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-633-2 - zzp-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 15:29:37
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.042	493056	52.481	71607	12735	1.163	--
2	10.118	446433	47.519	37883	17299	1.111	20.867
总计		939489	100.000	109490			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-634-2 - zzp-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 15:42:01
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	492940	52.511	71772	12748	1.162	--
2	10.120	445788	47.489	37899	17292	1.111	20.869
总计		938729	100.000	109671			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-635-2 - zzp-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 15:54:23
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	491963	52.462	71752	12741	1.162	--
2	10.122	445785	47.538	37905	17331	1.111	20.884
总计		937748	100.000	109657			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-636-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 16:06:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	495359	54.611	72458	12774	1.162	--
2	10.124	411706	45.389	34990	17323	1.110	20.889
总计		907065	100.000	107448			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-637-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 16:19:09
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	495103	54.618	72374	12758	1.161	--
2	10.126	411386	45.382	34948	17331	1.110	20.897
总计		906489	100.000	107322			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-638-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 16:31:32 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.047	505543	54.453	73958	12772	1.161	--
2	10.126	422866	45.547	35867	17335	1.112	20.891
总计		928409	100.000	109825			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-639-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 16:43:55 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	504993	54.448	73804	12777	1.161	--
2	10.125	422486	45.552	35856	17286	1.110	20.885
总计		927479	100.000	109660			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-640-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 16:56:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	503200	54.286	73612	12776	1.161	--
2	10.130	423747	45.714	36059	17352	1.109	20.914
总计		926947	100.000	109671			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-641-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 17:08:43
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	503144	54.327	73448	12772	1.161	--
2	10.126	422995	45.673	36002	17377	1.110	20.923
总计		926139	100.000	109450			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-642-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 17:21:05
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	501947	54.122	73442	12786	1.160	--
2	10.130	425485	45.878	36195	17360	1.110	20.923
总计		927431	100.000	109638			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-643-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 17:33:28 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	502169	54.106	73457	12786	1.160	--
2	10.130	425958	45.894	36202	17353	1.109	20.916
总计		928127	100.000	109659			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-644-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 17:45:51 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	507723	53.976	74121	12783	1.160	--
2	10.128	432923	46.024	36774	17318	1.111	20.911
总计		940645	100.000	110895			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-645-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 17:58:14
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	508439	54.037	74352	12779	1.160	--
2	10.128	432466	45.963	36779	17375	1.111	20.923
总计		940905	100.000	111130			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-646-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 18:10:37 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	498541	53.892	72789	12775	1.160	--
2	10.126	426542	46.108	36201	17308	1.111	20.899
总计		925083	100.000	108991			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-647-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 18:22:58
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	498843	53.918	72802	12776	1.159	--
2	10.128	426351	46.082	36228	17328	1.111	20.912
总计		925194	100.000	109030			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-648-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 18:35:21
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:29:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	493345	54.006	72091	12768	1.159	--
2	10.128	420158	45.994	35718	17349	1.110	20.913
总计		913503	100.000	107809			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-649-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 18:47:44
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	492143	54.005	71923	12776	1.159	--
2	10.127	419143	45.995	35638	17363	1.110	20.920
总计		911286	100.000	107561			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)

柱 温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-650-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/26 19:00:07

处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min

波长:245nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	496592	53.437	72508	12777	1.160	--
2	10.127	432709	46.563	36736	17345	1.111	20.916
总计		929300	100.000	109244			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-651-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 19:12:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:30:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	496496	53.444	72463	12778	1.160	--
2	10.129	432503	46.556	36744	17359	1.110	20.929
总计		928999	100.000	109207			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-652-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 19:24:53
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	496189	54.186	72617	12802	1.159	--
2	10.132	419528	45.814	35642	17350	1.110	20.928
总计		915717	100.000	108258			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-653-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 19:37:16
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	496584	54.235	72663	12791	1.158	--
2	10.132	419038	45.765	35621	17379	1.109	20.934
总计		915622	100.000	108283			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-654-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 19:49:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.048	506937	53.889	74177	12800	1.158	--
2	10.135	433764	46.111	36849	17368	1.108	20.933
总计		940702	100.000	111026			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-655-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 20:02:00
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	507009	53.883	74228	12800	1.158	--
2	10.134	433940	46.117	36848	17365	1.109	20.936
总计		940950	100.000	111076			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-656-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 20:14:23
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.047	498458	54.036	72984	12792	1.158	--
2	10.137	423998	45.964	36017	17329	1.108	20.925
总计		922456	100.000	109001			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-657-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 20:26:46
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	498589	54.053	72946	12791	1.158	--
2	10.135	423811	45.947	35976	17363	1.108	20.941
总计		922400	100.000	108922			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-658-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 20:39:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:30:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	511398	55.416	74712	12785	1.158	--
2	10.134	411436	44.584	34917	17344	1.107	20.937
总计		922834	100.000	109630			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)

柱 温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-659-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/26 20:51:31

处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min

波长:245nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.047	512555	55.451	75023	12787	1.157	--
2	10.137	411789	44.549	35006	17360	1.107	20.937
总计		924344	100.000	110029			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-660-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 21:03:54
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	498278	54.180	72933	12791	1.157	--
2	10.137	421387	45.820	35835	17350	1.107	20.943
总计		919665	100.000	108768			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-661-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 21:16:17
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	498418	54.174	72972	12801	1.158	--
2	10.137	421619	45.826	35832	17350	1.108	20.943
总计		920036	100.000	108804			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-662-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 21:28:40
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	509331	53.940	74558	12798	1.158	--
2	10.135	434930	46.060	36942	17367	1.108	20.945
总计		944261	100.000	111499			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-663-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 21:41:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:30:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	508949	53.926	74561	12821	1.158	--
2	10.136	434840	46.074	36944	17369	1.106	20.952
总计		943789	100.000	111505			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-664-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 21:53:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:30:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	470190	52.130	68901	12809	1.157	--
2	10.137	431765	47.870	36679	17381	1.107	20.952
总计		901956	100.000	105581			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-665-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 22:05:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	470453	52.148	68919	12813	1.158	--
2	10.137	431700	47.852	36699	17378	1.106	20.956
总计		902153	100.000	105619			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-666-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 22:18:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:30:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.048	477674	52.846	69958	12839	1.158	--
2	10.140	426221	47.154	36246	17377	1.106	20.957
总计		903895	100.000	106204			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)

柱 温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-667-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/26 22:30:35

处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min

波长:245nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	477313	52.826	69848	12822	1.158	--
2	10.136	426239	47.174	36216	17355	1.107	20.957
总计		903552	100.000	106064			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-668-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 22:42:57
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.047	498613	54.226	73064	12832	1.158	--
2	10.139	420903	45.774	35757	17351	1.106	20.950
总计		919517	100.000	108822			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-669-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 22:55:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:30:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	498415	54.252	73059	12824	1.158	--
2	10.138	420285	45.748	35729	17373	1.105	20.956
总计		918700	100.000	108788			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-670-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 23:07:44
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:30:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	507802	55.214	74285	12800	1.158	--
2	10.137	411900	44.786	35029	17358	1.106	20.952
总计		919702	100.000	109314			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-671-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 23:20:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:30:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	508929	55.220	74563	12820	1.158	--
2	10.137	412717	44.780	35103	17374	1.105	20.955
总计		921646	100.000	109666			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-672-2 - zzp-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 23:32:29
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	491936	52.422	71971	12793	1.156	--
2	10.136	446482	47.578	37856	17340	1.104	20.939
总计		938418	100.000	109827			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-673-2 - zzp-cq18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 23:44:53
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	491880	52.467	71941	12814	1.156	--
2	10.137	445615	47.533	37869	17358	1.104	20.959
总计		937496	100.000	109811			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱 温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-674-2 - zzp-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 23:57:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-675-2 - zzp-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 00:09:43
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	490031	52.454	71585	12824	1.157	--
2	10.133	444174	47.546	37739	17319	1.104	20.943
总计		934205	100.000	109325			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-676-2 - zzp-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 00:22:08
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.042	490665	52.467	71720	12807	1.157	--
2	10.133	444524	47.533	37756	17315	1.105	20.942
总计		935189	100.000	109476			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-677-2 - zzp-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 00:34:33
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.041	490630	52.479	71772	12799	1.157	--
2	10.132	444271	47.521	37750	17315	1.104	20.941
总计		934900	100.000	109521			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-678-2 - zzp-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 00:46:58
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	490363	52.470	71688	12808	1.155	--
2	10.135	444201	47.530	37720	17377	1.104	20.963
总计		934565	100.000	109408			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-679-2 - zzp-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 00:59:23
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	491094	52.502	71779	12828	1.157	--
2	10.135	444290	47.498	37743	17354	1.102	20.957
总计		935383	100.000	109521			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-680-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 01:11:47
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	491049	52.909	71940	12845	1.155	--
2	10.138	437046	47.091	37143	17375	1.103	20.976
总计		928095	100.000	109083			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-681-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 01:24:11
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	491440	53.009	71879	12832	1.156	--
2	10.137	435640	46.991	37113	17394	1.102	20.981
总计		927080	100.000	108991			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-682-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 01:36:35
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.042	498620	54.987	72983	12833	1.156	--
2	10.134	408174	45.013	34678	17345	1.102	20.964
总计		906793	100.000	107661			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-683-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 01:48:59
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	499135	55.032	73059	12845	1.154	--
2	10.136	407862	44.968	34707	17400	1.101	20.987
总计		906997	100.000	107765			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-684-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 02:01:25
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	504937	54.491	73919	12839	1.155	--
2	10.140	421702	45.509	35853	17358	1.103	20.978
总计		926639	100.000	109772			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-685-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 02:13:50
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	504777	54.488	74047	12849	1.154	--
2	10.138	421629	45.512	35844	17359	1.103	20.968
总计		926406	100.000	109891			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)

柱 温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-686-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/27 02:26:13

处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min

波长:245nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	508298	54.262	74332	12821	1.154	--
2	10.139	428449	45.738	36422	17356	1.101	20.972
总计		936747	100.000	110754			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-687-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/27 02:38:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:31:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.042	507971	54.272	74419	12858	1.153	--
2	10.136	428001	45.728	36418	17393	1.101	20.997
总计		935972	100.000	110837			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-688-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 02:51:02
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	512140	55.002	74950	12841	1.154	--
2	10.137	418995	44.998	35665	17360	1.099	20.973
总计		931135	100.000	110615			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-689-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/27 03:03:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:31:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	506688	54.892	74351	12858	1.153	--
2	10.142	416375	45.108	35381	17383	1.101	20.991
总计		923063	100.000	109733			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-690-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/27 03:15:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:31:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	521419	55.468	76396	12858	1.154	--
2	10.141	418623	44.532	35609	17381	1.100	20.988
总计		940042	100.000	112005			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-691-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/27 03:28:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:31:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	520325	55.400	76429	12872	1.153	--
2	10.143	418883	44.600	35590	17431	1.102	21.013
总计		939208	100.000	112019			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-692-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 03:40:37
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	496918	53.328	72899	12842	1.153	--
2	10.142	434901	46.672	36945	17389	1.100	20.990
总计		931819	100.000	109844			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-693-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/27 03:53:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:31:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	496426	53.288	72692	12848	1.152	--
2	10.141	435173	46.712	36975	17374	1.102	20.990
总计		931598	100.000	109668			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)

柱 温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-694-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/27 04:05:26

处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:31:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min

波长:245nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	504757	54.120	73977	12857	1.152	--
2	10.142	427913	45.880	36409	17369	1.101	20.990
总计		932670	100.000	110386			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)

柱 温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-695-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/27 04:17:50

处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:32:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min

波长:245nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	503898	54.077	74051	12881	1.152	--
2	10.142	427910	45.923	36395	17410	1.100	21.008
总计		931808	100.000	110446			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-696-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/27 04:30:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:32:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	502156	53.491	73561	12862	1.151	--
2	10.139	436618	46.509	37195	17388	1.098	20.997
总计		938774	100.000	110756			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-697-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 04:42:40
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:32:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.042	501953	53.423	73506	12858	1.152	--
2	10.141	437629	46.577	37171	17371	1.100	20.999
总计		939582	100.000	110677			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)

柱 温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-698-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/27 04:55:04

处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:32:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min

波长:245nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	526719	54.354	77197	12855	1.151	--
2	10.140	442327	45.646	37594	17372	1.100	20.988
总计		969046	100.000	114791			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-699-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 05:07:29
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:32:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	526120	54.326	77351	12889	1.150	--
2	10.144	442330	45.674	37572	17378	1.100	21.002
总计		968450	100.000	114923			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-700-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 05:19:53
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:32:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	474693	53.191	69591	12862	1.152	--
2	10.141	417745	46.809	35584	17402	1.097	21.007
总计		892438	100.000	105175			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-701-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 05:32:17
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:32:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.047	475198	53.193	69840	12873	1.150	--
2	10.147	418150	46.807	35601	17388	1.099	20.999
总计		893348	100.000	105441			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)

柱 温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-702-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/27 05:44:40

处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:32:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min

波长:245nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	509281	54.388	74907	12889	1.150	--
2	10.144	427099	45.612	36328	17386	1.098	21.000
总计		936380	100.000	111235			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-703-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/27 05:57:04

处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:32:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min

波长:245nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	509231	54.356	74729	12877	1.150	--
2	10.142	427620	45.644	36333	17315	1.099	20.976
总计		936851	100.000	111062			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-704-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/27 06:09:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:32:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	503212	55.716	73824	12877	1.151	--
2	10.142	399957	44.284	33984	17339	1.097	20.989
总计		903169	100.000	107808			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-705-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 06:21:53
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:32:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	503177	55.732	73749	12866	1.150	--
2	10.141	399678	44.268	33985	17332	1.098	20.982
总计		902855	100.000	107734			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-706-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/27 06:34:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:32:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	510487	54.955	75066	12890	1.149	--
2	10.144	418429	45.045	35600	17372	1.097	21.004
总计		928916	100.000	110666			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-707-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/27 06:46:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:32:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	510703	54.937	75148	12894	1.149	--
2	10.144	418910	45.063	35605	17376	1.097	20.998
总计		929613	100.000	110753			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-708-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 06:59:05
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:32:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	486254	53.541	71501	12883	1.149	--
2	10.147	421938	46.459	35895	17351	1.098	20.994
总计		908193	100.000	107396			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-709-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/27 07:11:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:32:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	485942	53.541	71359	12877	1.149	--
2	10.143	421663	46.459	35851	17384	1.098	21.005
总计		907606	100.000	107210			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-710-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/27 07:23:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:32:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	513036	54.280	75351	12902	1.149	--
2	10.146	432135	45.720	36756	17386	1.095	21.023
总计		945172	100.000	112108			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-711-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/27 07:36:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:32:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	511689	54.270	75215	12895	1.148	--
2	10.145	431162	45.730	36657	17336	1.097	20.996
总计		942851	100.000	111872			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-712-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 07:48:44
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:32:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.045	495385	54.195	72903	12912	1.149	--
2	10.146	418687	45.805	35564	17362	1.098	21.011
总计		914072	100.000	108467			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-713-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/27 08:01:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:32:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.046	497080	54.292	73076	12889	1.149	--
2	10.148	418492	45.708	35597	17359	1.097	21.003
总计		915572	100.000	108673			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-714-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/27 08:13:32

处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:32:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min


波长:245nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.042	502845	55.098	73858	12894	1.148	--
2	10.141	409795	44.902	34834	17364	1.096	21.010
总计		912640	100.000	108693			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-715-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/27 08:25:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:32:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.043	502711	55.104	73850	12903	1.148	--
2	10.145	409579	44.896	34830	17359	1.094	21.012
总计		912290	100.000	108680			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-716-2 - zzp-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 08:38:20
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:32:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.047	490788	52.470	72184	12883	1.149	--
2	10.149	444589	47.530	37747	17349	1.096	20.995
总计		935377	100.000	109932			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-13/10-717-2 - zzp-zjtj18y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcd-Fx259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/27 08:50:45
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:32:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.044	490226	52.491	72075	12891	1.147	--
2	10.147	443706	47.509	37748	17369	1.096	21.012
总计		933932	100.000	109823			