




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-839-2 - zzp-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 15:57:26 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:58:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-840-2 - zzp-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/26 16:01:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:58:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	490753	52.556	76856	1578	1.214	--
2	3.113	443012	47.444	46408	2502	1.122	7.052
总计		933766	100.000	123264			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-841-2 - zzp-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
进样体积: 20 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2025/09/26 16:06:16 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/09/28 08:58:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	490821	52.594	76934	1571	1.213	--
2	3.112	442408	47.406	46346	2502	1.121	7.054
总计		933229	100.000	123280			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-842-2 - zzp-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 16:10:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:58:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	490239	52.582	76958	1571	1.213	--
2	3.110	442096	47.418	46283	2503	1.122	7.055
总计		932335	100.000	123241			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-843-2 - zzp-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 16:15:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:59:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	490832	52.592	76878	1573	1.214	--
2	3.112	442454	47.408	46351	2501	1.122	7.048
总计		933286	100.000	123230			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱:Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-844-2 - zzp-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 16:19:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:59:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	492496	52.663	76938	1565	1.213	--
2	3.114	442680	47.337	46369	2506	1.122	7.051
总计		935176	100.000	123307			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-845-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/26 16:23:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:59:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	496039	53.595	77486	1573	1.214	--
2	3.116	429485	46.405	44938	2504	1.122	7.043
总计		925524	100.000	122424			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-846-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/26 16:28:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:59:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	495600	53.610	77354	1567	1.213	--
2	3.116	428859	46.390	44898	2506	1.121	7.052
总计		924459	100.000	122252			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-847-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/26 16:32:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:59:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	507645	54.186	79232	1568	1.213	--
2	3.114	429204	45.814	44899	2500	1.122	7.042
总计		936848	100.000	124130			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-848-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 16:37:06
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:59:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	507785	54.202	79362	1566	1.213	--
2	3.114	429049	45.798	44899	2501	1.122	7.047
总计		936834	100.000	124261			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱:Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-849-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 16:41:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:59:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	507674	54.289	79343	1566	1.214	--
2	3.114	427465	45.711	44766	2504	1.121	7.051
总计		935139	100.000	124109			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-850-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-19 版本号: 6.115
进样体积: 20 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2025/09/26 16:45:53 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/09/28 08:59:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	507625	54.218	79247	1568	1.214	--
2	3.116	428642	45.782	44741	2494	1.122	7.044
总计		936267	100.000	123988			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-851-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 16:50:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:59:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	505094	53.986	78564	1563	1.214	--
2	3.118	430509	46.014	45010	2509	1.122	7.050
总计		935603	100.000	123575			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱 温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-852-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 16:54:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:59:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	503225	53.881	78575	1568	1.213	--
2	3.115	430736	46.119	45053	2501	1.122	7.048
总计		933961	100.000	123628			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-853-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-37 版本号: 6.115
进样体积: 20 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2025/09/26 16:59:05 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/09/28 08:59:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	511439	53.954	79771	1564	1.214	--
2	3.117	436485	46.046	45620	2504	1.122	7.052
总计		947924	100.000	125391			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-854-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-37 版本号:6.115
进样体积: 20 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2025/09/26 17:03:29 处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:59:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	511923	53.940	79804	1567	1.213	--
2	3.120	437134	46.060	45674	2504	1.122	7.052
总计		949057	100.000	125478			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-855-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 17:07:53
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:59:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	504458	54.113	79108	1565	1.214	--
2	3.115	427773	45.887	44750	2500	1.122	7.052
总计		932231	100.000	123858			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-856-2 - zzp-2024030821p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-46 版本号: 6.115
进样体积: 20 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2025/09/26 17:12:16 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/09/28 08:59:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	504543	54.115	79049	1565	1.214	--
2	3.115	427812	45.885	44732	2499	1.121	7.050
总计		932354	100.000	123781			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-857-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 17:16:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:59:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	501899	53.713	78343	1565	1.211	--
2	3.120	432517	46.287	45200	2501	1.122	7.040
总计		934416	100.000	123544			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-858-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/26 17:21:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:59:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	499546	53.637	77989	1567	1.214	--
2	3.116	431803	46.363	45116	2501	1.123	7.048
总计		931349	100.000	123105			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-859-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-11 版本号:6.115
进样体积: 20 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2025/09/26 17:25:29 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/09/28 08:59:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	521242	54.526	81162	1561	1.211	--
2	3.118	434717	45.474	45396	2503	1.121	7.041
总计		955959	100.000	126558			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-860-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 17:29:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:59:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	519239	54.425	81019	1570	1.212	--
2	3.118	434799	45.575	45390	2502	1.120	7.052
总计		954038	100.000	126409			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱 温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-861-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 17:34:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:59:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	495827	53.694	77373	1565	1.213	--
2	3.116	427596	46.306	44698	2503	1.122	7.049
总计		923423	100.000	122071			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)

柱 温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-862-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/26 17:38:42

处理时间 (V2) : 2025/09/28 08:59:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min

波长:245nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	495948	53.716	77407	1563	1.212	--
2	3.117	427324	46.284	44654	2504	1.122	7.056
总计		923272	100.000	122061			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-863-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 17:43:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:59:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	507676	53.642	79336	1571	1.213	--
2	3.120	438744	46.358	45857	2504	1.122	7.049
总计		946420	100.000	125192			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-864-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/26 17:47:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:59:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	507686	53.654	79278	1565	1.212	--
2	3.118	438541	46.346	45830	2507	1.121	7.061
总计		946227	100.000	125108			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-865-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 17:51:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 08:59:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	512933	54.095	79887	1565	1.213	--
2	3.117	435282	45.905	45480	2507	1.122	7.047
总计		948215	100.000	125367			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-866-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/26 17:56:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:00:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	510529	53.955	79963	1567	1.214	--
2	3.116	435685	46.045	45528	2502	1.122	7.055
总计		946214	100.000	125490			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-867-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-47 版本号: 6.115
进样体积: 20 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2025/09/26 18:00:40 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/09/28 09:00:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	511549	53.744	80007	1569	1.213	--
2	3.117	440275	46.256	46038	2506	1.122	7.055
总计		951824	100.000	126045			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-868-2 - zzp-2024030921p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 18:05:05
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:00:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	512380	53.773	80149	1564	1.213	--
2	3.117	440482	46.227	46071	2509	1.122	7.058
总计		952862	100.000	126220			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-869-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 18:09:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:00:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	530936	54.935	82648	1563	1.214	--
2	3.118	435546	45.065	45444	2504	1.123	7.051
总计		966482	100.000	128092			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)

柱 温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-870-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/26 18:13:53

处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:00:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min


波长:245nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	530157	54.941	82640	1562	1.214	--
2	3.116	434806	45.059	45424	2501	1.124	7.046
总计		964964	100.000	128064			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-871-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/26 18:18:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:00:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	507762	53.838	79402	1570	1.213	--
2	3.115	435368	46.162	45550	2503	1.123	7.054
总计		943131	100.000	124952			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-872-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 18:22:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:00:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	508490	53.893	79333	1565	1.213	--
2	3.117	435022	46.107	45490	2506	1.122	7.054
总计		943512	100.000	124823			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱 温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-873-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 18:27:06 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:00:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	502478	53.487	78509	1561	1.213	--
2	3.116	436970	46.513	45631	2498	1.122	7.050
总计		939449	100.000	124140			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-874-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 18:31:31
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:00:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	502515	53.550	78264	1567	1.212	--
2	3.118	435891	46.450	45575	2510	1.122	7.056
总计		938406	100.000	123839			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-875-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 18:35:55
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:00:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	499281	53.954	77992	1567	1.214	--
2	3.116	426095	46.046	44552	2504	1.123	7.051
总计		925377	100.000	122544			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-876-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-30 版本号: 6.115
进样体积: 20 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2025/09/26 18:40:19 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/09/28 09:00:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	499633	53.955	78089	1567	1.212	--
2	3.116	426393	46.045	44574	2504	1.122	7.054
总计		926025	100.000	122663			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-877-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 18:44:42
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:00:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	499697	53.582	78094	1566	1.213	--
2	3.116	432888	46.418	45184	2497	1.123	7.050
总计		932585	100.000	123278			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-878-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-39 版本号: 6.115
进样体积: 20 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2025/09/26 18:49:06 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/09/28 09:00:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	500417	53.625	78171	1565	1.213	--
2	3.116	432755	46.375	45236	2504	1.123	7.056
总计		933172	100.000	123408			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-879-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 18:53:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:00:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	510711	54.153	79882	1562	1.213	--
2	3.115	432378	45.847	45144	2493	1.122	7.047
总计		943089	100.000	125026			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-880-2 - zzp-2024031021p-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/26 18:57:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:00:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	511327	54.178	79722	1561	1.213	--
2	3.120	432468	45.822	45128	2498	1.122	7.055
总计		943795	100.000	124850			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-881-2 - zzp-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 19:02:20
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:00:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	489960	52.570	76720	1573	1.215	--
2	3.117	442057	47.430	46177	2503	1.124	7.063
总计		932017	100.000	122897			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-882-2 - zzp-cq18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 19:06:45
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:00:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	489775	52.546	76723	1575	1.214	--
2	3.116	442319	47.454	46193	2499	1.123	7.060
总计		932094	100.000	122916			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-883-2 - zzp-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 19:11:07
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:00:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-884-2 - zzp-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 19:15:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:00:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	489933	52.508	76898	1573	1.213	--
2	3.115	443134	47.492	46276	2493	1.122	7.054
总计		933067	100.000	123175			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-885-2 - zzp-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 19:19:53
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:00:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	490586	52.585	76752	1572	1.214	--
2	3.117	442350	47.415	46176	2502	1.123	7.061
总计		932937	100.000	122928			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-886-2 - zzp-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115
进样体积: 20 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2025/09/26 19:24:17 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/09/28 09:00:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	490091	52.552	76623	1573	1.215	--
2	3.119	442487	47.448	46208	2502	1.123	7.066
总计		932578	100.000	122831			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082


<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-887-2 - zzp-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 19:28:40
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:00:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	490974	52.601	76774	1576	1.214	--
2	3.121	442418	47.399	46229	2505	1.123	7.060
总计		933391	100.000	123003			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-888-2 - zzp-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 19:33:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:00:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	489908	52.506	76713	1574	1.215	--
2	3.118	443147	47.494	46148	2491	1.123	7.058
总计		933055	100.000	122860			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-889-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 19:37:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:01:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	492171	52.921	77005	1574	1.212	--
2	3.122	437846	47.079	45679	2498	1.122	7.052
总计		930018	100.000	122684			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-890-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/26 19:41:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:01:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	491590	52.945	76865	1567	1.215	--
2	3.118	436908	47.055	45563	2496	1.122	7.059
总计		928498	100.000	122427			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-891-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 19:46:10
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:01:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	500520	53.474	78001	1568	1.214	--
2	3.119	435492	46.526	45512	2504	1.122	7.059
总计		936012	100.000	123513			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-892-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 19:50:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:01:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	499611	53.352	78013	1569	1.215	--
2	3.121	436837	46.648	45559	2496	1.123	7.063
总计		936448	100.000	123572			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-893-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 19:54:56
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:01:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	506105	54.187	78761	1563	1.213	--
2	3.121	427891	45.813	44773	2511	1.123	7.067
总计		933996	100.000	123534			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)

柱 温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-894-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/26 19:59:19

处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:01:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min


波长:245nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	503884	54.079	78733	1568	1.214	--
2	3.118	427870	45.921	44613	2497	1.123	7.053
总计		931754	100.000	123346			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-895-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 20:03:42
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:01:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	506857	53.678	79389	1568	1.213	--
2	3.118	437404	46.322	45660	2501	1.122	7.067
总计		944261	100.000	125049			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-896-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/26 20:08:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:01:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	507933	53.741	79336	1568	1.213	--
2	3.121	437210	46.259	45683	2503	1.122	7.049
总计		945143	100.000	125020			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-897-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 20:12:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:01:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	506934	54.020	79439	1566	1.212	--
2	3.117	431492	45.980	44988	2495	1.123	7.061
总计		938426	100.000	124427			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-898-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 20:16:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:01:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	507862	54.105	79279	1564	1.212	--
2	3.119	430793	45.895	45011	2505	1.122	7.060
总计		938656	100.000	124290			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-899-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 20:21:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:01:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	521874	54.701	81451	1570	1.215	--
2	3.120	432167	45.299	45079	2496	1.122	7.059
总计		954041	100.000	126530			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-900-2 - zzp-2024030821p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 20:25:34
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:01:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	523026	54.789	81491	1563	1.215	--
2	3.120	431601	45.211	45081	2502	1.122	7.058
总计		954626	100.000	126572			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-901-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/26 20:29:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:01:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	495937	53.229	77584	1571	1.213	--
2	3.120	435768	46.771	45475	2497	1.122	7.064
总计		931705	100.000	123059			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-902-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 20:34:19
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:01:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	497205	53.339	77592	1568	1.212	--
2	3.122	434963	46.661	45469	2508	1.122	7.063
总计		932168	100.000	123061			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)

柱 温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-903-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/26 20:38:41

处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:01:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min


波长:245nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	505277	53.852	78825	1573	1.214	--
2	3.120	432992	46.148	45218	2502	1.123	7.062
总计		938269	100.000	124043			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-904-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 20:43:03
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:01:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	506150	53.864	78922	1565	1.215	--
2	3.124	433533	46.136	45218	2503	1.122	7.074
总计		939683	100.000	124141			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-905-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 20:47:26
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:01:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	536493	54.935	83617	1569	1.215	--
2	3.121	440108	45.065	45874	2491	1.123	7.052
总计		976601	100.000	129490			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-906-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 20:51:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:01:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	536347	55.012	83745	1564	1.215	--
2	3.121	438617	44.988	45831	2503	1.122	7.068
总计		974965	100.000	129576			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-907-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 20:56:11
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:01:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	527876	54.416	82488	1567	1.215	--
2	3.120	442196	45.584	46181	2502	1.123	7.067
总计		970072	100.000	128669			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-908-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 21:00:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:01:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	528330	54.419	82207	1566	1.214	--
2	3.125	442523	45.581	46153	2507	1.122	7.078
总计		970853	100.000	128360			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱 温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-909-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 21:04:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:01:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	478123	52.261	74710	1568	1.214	--
2	3.122	436750	47.739	45510	2491	1.123	7.063
总计		914873	100.000	120220			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-910-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 21:09:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:01:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	478394	52.357	74806	1567	1.215	--
2	3.120	435322	47.643	45449	2501	1.123	7.068
总计		913716	100.000	120255			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-911-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/26 21:13:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:01:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	512961	53.749	80276	1567	1.213	--
2	3.120	441409	46.251	46082	2498	1.121	7.068
总计		954370	100.000	126358			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)

柱 温:40℃

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-912-2 - zzp-2024030921p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/26 21:18:05

处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:01:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min


波长:245nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	515739	53.816	80416	1563	1.214	--
2	3.121	442603	46.184	46251	2504	1.122	7.065
总计		958342	100.000	126667			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱 温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-913-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 21:22:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:02:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	507907	53.867	79334	1572	1.214	--
2	3.125	434987	46.133	45319	2501	1.122	7.071
总计		942894	100.000	124653			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-914-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 21:26:49
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:02:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	507908	53.935	79246	1569	1.214	--
2	3.122	433801	46.065	45320	2504	1.122	7.064
总计		941709	100.000	124566			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-915-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 21:31:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:02:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	512130	54.199	79814	1567	1.215	--
2	3.123	432768	45.801	45151	2500	1.123	7.068
总计		944898	100.000	124966			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-916-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 21:35:35
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:02:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	512354	54.191	79893	1567	1.213	--
2	3.122	433102	45.809	45136	2492	1.123	7.052
总计		945456	100.000	125030			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-917-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 21:39:58
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:02:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	499657	53.828	77882	1569	1.215	--
2	3.124	428597	46.172	44648	2497	1.124	7.067
总计		928254	100.000	122530			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-918-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 21:44:20
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:02:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	499334	53.835	77933	1571	1.215	--
2	3.120	428189	46.165	44668	2494	1.123	7.058
总计		927523	100.000	122601			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)

柱 温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-919-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/09/26 21:48:42

处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:02:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min


波长:245nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	516797	54.206	80440	1567	1.214	--
2	3.123	436599	45.794	45516	2496	1.122	7.062
总计		953397	100.000	125957			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-920-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 21:53:04
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:02:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	518938	54.331	80826	1562	1.214	--
2	3.126	436211	45.669	45500	2513	1.122	7.074
总计		955149	100.000	126326			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-921-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 21:57:26
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:02:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	496182	53.704	77622	1576	1.214	--
2	3.124	427743	46.296	44630	2505	1.123	7.072
总计		923925	100.000	122251			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-922-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 22:01:49
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:02:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	496535	53.662	77621	1574	1.213	--
2	3.123	428774	46.338	44670	2494	1.122	7.059
总计		925309	100.000	122292			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-923-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 22:06:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:02:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	506458	53.443	79113	1569	1.214	--
2	3.121	441196	46.557	45939	2486	1.123	7.055
总计		947654	100.000	125052			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-924-2 - zzp-2024031021p-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/09/26 22:10:34
处理时间 (V2) : 2025/09/28 09:02:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.2ml/min
波长:245nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	508176	53.602	78987	1560	1.214	--
2	3.126	439869	46.398	45842	2509	1.123	7.081
总计		948045	100.000	124829			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-925-2 - zzp-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/26 22:14:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:02:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	489021	52.514	76601	1578	1.213	--
2	3.124	442197	47.486	46049	2494	1.124	7.059
总计		931219	100.000	122650			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40°C 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 28-15/28-926-2 - zzp-zjtj18y-rcd-jx-pH7.0jz-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20250926-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/26 22:19:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/09/28 09:02:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	488499	52.522	76386	1574	1.215	--
2	3.123	441587	47.478	46063	2499	1.124	7.075
总计		930086	100.000	122449			