




# SMF-4106

## <样品信息>

|  |                 |
|--|-----------------|
| 色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)  | 流速: 1.5ml/min   |
| 柱温:30°C  | 波长: 223nm       |
| 数据文件名:<br>RC\$SMF-4106 - 0-67/11-844-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-rj.lcd |                 |
| 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm                            |                 |
| 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb                          |                 |
| 样品瓶号: 1-9  |                 |
| 进样体积: 10 μl  | 版本号: 6.115      |
| 进样时间: 2025/09/29 14:19:07  | 实验者: liuqihuizi |
| 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:42:03  | 处理者: liuqihuizi |
| 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)  |                 |

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-845-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 14:22:30 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:42:13 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.244 | 101340 | 100.000 | 21225 | 5526       | 1.277 | --       |
| 总计 |       | 101340 | 100.000 | 21225 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-846-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 14:25:53 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:42:20 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.248 | 101309 | 100.000 | 21228 | 5532       | 1.285 | --       |
| 总计 |       | 101309 | 100.000 | 21228 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30°C 波长: 223nm  
数据文件名:  
RC\$SMF-4106 - 0-67/11-847-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/09/29 14:29:15 实验者: liuqihuizi  
处理时间 (V2): 2025/09/30 08:42:28 处理者: liuqihuizi  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 101307 | 100.000 | 21279 | 5558       | 1.275 | --       |
| 总计 |       | 101307 | 100.000 | 21279 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-848-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 14:32:39 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:42:36 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 101154 | 100.000 | 21273 | 5563       | 1.273 | --       |
| 总计 |       | 101154 | 100.000 | 21273 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-849-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 14:36:02 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:42:43 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.248 | 101176 | 100.000 | 21320 | 5573       | 1.274 | --       |
| 总计 |       | 101176 | 100.000 | 21320 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-850-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 14:39:24 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:42:51 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.264 | 93494 | 100.000 | 21144 | 6368       | 1.213 | --       |
| 总计 |       | 93494 | 100.000 | 21144 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-851-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 14:42:46 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:42:58 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.264 | 93377 | 100.000 | 21126 | 6371       | 1.211 | --       |
| 总计 |       | 93377 | 100.000 | 21126 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-852-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 14:46:08 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:43:06 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 93667 | 100.000 | 21284 | 6397       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 93667 | 100.000 | 21284 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-853-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 14:49:30 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:43:13 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 92761 | 100.000 | 21002 | 6370       | 1.211 | --       |
| 总计 |       | 92761 | 100.000 | 21002 |            |       |          |



# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 223nm

数据文件名:

RC\$SMF-4106 - 0-67/11-854-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/09/29 14:52:52

实验者: liuqihuizi


处理时间 (V2): 2025/09/30 08:43:21

处理者: liuqihuizi

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 90995 | 100.000 | 20680 | 6403       | 1.205 | --       |
| 总计 |       | 90995 | 100.000 | 20680 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-855-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 14:56:14 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:43:28 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 90934 | 100.000 | 20638 | 6395       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 90934 | 100.000 | 20638 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-856-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 14:59:36 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:43:35 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 92246 | 100.000 | 20947 | 6400       | 1.205 | --       |
| 总计 |       | 92246 | 100.000 | 20947 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-857-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:02:58 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:43:43 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 92031 | 100.000 | 20942 | 6412       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 92031 | 100.000 | 20942 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-858-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:06:20 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:43:50 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 95556 | 100.000 | 21673 | 6398       | 1.212 | --       |
| 总计 |       | 95556 | 100.000 | 21673 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-859-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:09:42 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:43:58 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 95737 | 100.000 | 21751 | 6406       | 1.206 | --       |
| 总计 |       | 95737 | 100.000 | 21751 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-860-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:13:04 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:44:05 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.262 | 91401 | 100.000 | 20791 | 6415       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 91401 | 100.000 | 20791 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-861-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:16:25 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:44:12 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 90702 | 100.000 | 20594 | 6397       | 1.209 | --       |
| 总计 |       | 90702 | 100.000 | 20594 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-862-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:19:47 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:44:20 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 95506 | 100.000 | 21687 | 6410       | 1.209 | --       |
| 总计 |       | 95506 | 100.000 | 21687 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-863-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:23:10 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:44:27 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 95065 | 100.000 | 21559 | 6391       | 1.210 | --       |
| 总计 |       | 95065 | 100.000 | 21559 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-864-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:26:32 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:44:35 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.262 | 92781 | 100.000 | 21123 | 6423       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 92781 | 100.000 | 21123 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-865-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:29:53 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:44:42 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 92606 | 100.000 | 21091 | 6425       | 1.206 | --       |
| 总计 |       | 92606 | 100.000 | 21091 |            |       |          |



# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 223nm

数据文件名:

RC\$SMF-4106 - 0-67/11-866-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/09/29 15:33:15

实验者: liuqihuizi


处理时间 (V2): 2025/09/30 08:44:49

处理者: liuqihuizi

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.262 | 94713 | 100.000 | 21556 | 6420       | 1.203 | --       |
| 总计 |       | 94713 | 100.000 | 21556 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-867-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:36:37 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:44:57 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.262 | 94046 | 100.000 | 21368 | 6406       | 1.208 | --       |
| 总计 |       | 94046 | 100.000 | 21368 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-868-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:40:00 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:45:04 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 92803 | 100.000 | 21059 | 6416       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 92803 | 100.000 | 21059 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-869-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:43:23 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:45:11 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 92640 | 100.000 | 21118 | 6424       | 1.201 | --       |
| 总计 |       | 92640 | 100.000 | 21118 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-870-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:46:45 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:45:19 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 93663 | 100.000 | 21286 | 6409       | 1.205 | --       |
| 总计 |       | 93663 | 100.000 | 21286 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-871-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:50:08 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:45:26 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 93577 | 100.000 | 21273 | 6403       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 93577 | 100.000 | 21273 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-872-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:53:29 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:45:34 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 95489 | 100.000 | 21792 | 6441       | 1.200 | --       |
| 总计 |       | 95489 | 100.000 | 21792 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-873-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 15:56:51 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:45:41 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 95453 | 100.000 | 21736 | 6425       | 1.202 | --       |
| 总计 |       | 95453 | 100.000 | 21736 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-874-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 16:00:13 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:45:49 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 96742 | 100.000 | 22056 | 6438       | 1.199 | --       |
| 总计 |       | 96742 | 100.000 | 22056 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-875-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 16:03:36 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:45:56 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 96570 | 100.000 | 22021 | 6437       | 1.203 | --       |
| 总计 |       | 96570 | 100.000 | 22021 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-876-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 16:06:58 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:46:04 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 93515 | 100.000 | 21351 | 6435       | 1.203 | --       |
| 总计 |       | 93515 | 100.000 | 21351 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-877-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 16:10:20 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:46:11 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 93038 | 100.000 | 21124 | 6411       | 1.209 | --       |
| 总计 |       | 93038 | 100.000 | 21124 |            |       |          |



# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 223nm

数据文件名:

RC\$SMF-4106 - 0-67/11-878-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/09/29 16:13:42

实验者: liuqihuizi


处理时间 (V2): 2025/09/30 08:46:19

处理者: liuqihuizi

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.262 | 94372 | 100.000 | 21496 | 6429       | 1.203 | --       |
| 总计 |       | 94372 | 100.000 | 21496 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-879-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 16:17:04 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:46:26 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 94416 | 100.000 | 21510 | 6424       | 1.202 | --       |
| 总计 |       | 94416 | 100.000 | 21510 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-880-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 16:20:26 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:46:33 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 92251 | 100.000 | 20983 | 6416       | 1.205 | --       |
| 总计 |       | 92251 | 100.000 | 20983 |            |       |          |



# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 223nm

数据文件名:

RC\$SMF-4106 - 0-67/11-881-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/09/29 16:23:48

实验者: liuqihuizi


处理时间 (V2): 2025/09/30 08:46:41

处理者: liuqihuizi

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.262 | 91859 | 100.000 | 20891 | 6417       | 1.206 | --       |
| 总计 |       | 91859 | 100.000 | 20891 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-882-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 16:27:10 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:46:49 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.262 | 93984 | 100.000 | 21371 | 6416       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 93984 | 100.000 | 21371 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-883-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 16:30:32 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:46:56 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 94120 | 100.000 | 21416 | 6428       | 1.205 | --       |
| 总计 |       | 94120 | 100.000 | 21416 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-884-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 16:33:54 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:47:04 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.262 | 93411 | 100.000 | 21237 | 6428       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 93411 | 100.000 | 21237 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-885-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 16:37:16 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:47:11 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 92811 | 100.000 | 21008 | 6408       | 1.210 | --       |
| 总计 |       | 92811 | 100.000 | 21008 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-886-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 16:40:39 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:47:19 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.246 | 102675 | 100.000 | 21716 | 5579       | 1.266 | --       |
| 总计 |       | 102675 | 100.000 | 21716 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-887-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 16:44:01 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:47:27 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.247 | 102450 | 100.000 | 21578 | 5580       | 1.281 | --       |
| 总计 |       | 102450 | 100.000 | 21578 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

|   |                 |
|---|-----------------|
| 色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)   | 流速: 1.5ml/min   |
| 柱温:30°C   | 波长: 223nm       |
| 数据文件名:<br>RC\$SMF-4106 - 0-67/11-888-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-rj.lcd |                 |
| 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm                             |                 |
| 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb                           |                 |
| 样品瓶号: 2-9   |                 |
| 进样体积: 10 μl   | 版本号: 6.115      |
| 进样时间: 2025/09/29 16:47:24   | 实验者: liuqihuizi |
| 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:47:34   | 处理者: liuqihuizi |
| 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)   |                 |

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-889-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 16:50:48 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:47:41 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.247 | 204842 | 100.000 | 42975 | 5553       | 1.288 | --       |
| 总计 |       | 204842 | 100.000 | 42975 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-890-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 16:54:12 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:47:49 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.246 | 204806 | 100.000 | 42979 | 5562       | 1.287 | --       |
| 总计 |       | 204806 | 100.000 | 42979 |            |       |          |



# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 223nm

数据文件名:

RC\$SMF-4106 - 0-67/11-891-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/09/29 16:57:36

实验者: liuqihuizi


处理时间 (V2): 2025/09/30 08:47:56

处理者: liuqihuizi

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.247 | 204745 | 100.000 | 43086 | 5570       | 1.281 | --       |
| 总计 |       | 204745 | 100.000 | 43086 |            |       |          |



# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 223nm

数据文件名:

RC\$SMF-4106 - 0-67/11-892-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/09/29 17:00:59

实验者: liuqihuizi


处理时间 (V2): 2025/09/30 08:48:04

处理者: liuqihuizi

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.246 | 204477 | 100.000 | 43082 | 5581       | 1.275 | --       |
| 总计 |       | 204477 | 100.000 | 43082 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-893-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 17:04:23 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:48:11 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.245 | 204327 | 100.000 | 42792 | 5564       | 1.288 | --       |
| 总计 |       | 204327 | 100.000 | 42792 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-894-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 17:07:47 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:48:19 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 181911 | 100.000 | 41078 | 6410       | 1.213 | --       |
| 总计 |       | 181911 | 100.000 | 41078 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-895-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 17:11:10 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:48:27 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 182077 | 100.000 | 41081 | 6400       | 1.212 | --       |
| 总计 |       | 182077 | 100.000 | 41081 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-896-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 17:14:33 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:48:35 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 184130 | 100.000 | 41212 | 6400       | 1.218 | --       |
| 总计 |       | 184130 | 100.000 | 41212 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-897-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 17:17:57 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:48:42 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 184252 | 100.000 | 41257 | 6383       | 1.215 | --       |
| 总计 |       | 184252 | 100.000 | 41257 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-898-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 17:21:20 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:48:50 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 185678 | 100.000 | 41657 | 6401       | 1.217 | --       |
| 总计 |       | 185678 | 100.000 | 41657 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-899-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 17:24:43 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:48:57 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 185778 | 100.000 | 41682 | 6394       | 1.214 | --       |
| 总计 |       | 185778 | 100.000 | 41682 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-900-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 17:28:06 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:49:05 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 185238 | 100.000 | 41608 | 6399       | 1.213 | --       |
| 总计 |       | 185238 | 100.000 | 41608 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-901-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 17:31:29 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:49:12 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 185815 | 100.000 | 41773 | 6423       | 1.209 | --       |
| 总计 |       | 185815 | 100.000 | 41773 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-902-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 17:34:52 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:49:20 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 179293 | 100.000 | 40500 | 6413       | 1.212 | --       |
| 总计 |       | 179293 | 100.000 | 40500 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-903-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 17:38:15 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:49:27 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 179593 | 100.000 | 40446 | 6416       | 1.214 | --       |
| 总计 |       | 179593 | 100.000 | 40446 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30°C 波长: 223nm  
数据文件名:  
RC\$SMF-4106 - 0-67/11-904-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-46  
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/09/29 17:41:38 实验者: liuqihuizi  
处理时间 (V2): 2025/09/30 08:49:35 处理者: liuqihuizi  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 181450 | 100.000 | 40854 | 6413       | 1.212 | --       |
| 总计 |       | 181450 | 100.000 | 40854 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-905-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 17:45:01 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:49:42 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 180958 | 100.000 | 40806 | 6435       | 1.210 | --       |
| 总计 |       | 180958 | 100.000 | 40806 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-906-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 17:48:23 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:49:49 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 187481 | 100.000 | 42235 | 6443       | 1.212 | --       |
| 总计 |       | 187481 | 100.000 | 42235 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-907-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 17:51:46 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:49:57 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 188235 | 100.000 | 42654 | 6386       | 1.210 | --       |
| 总计 |       | 188235 | 100.000 | 42654 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-908-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 17:55:10 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:50:04 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 188689 | 100.000 | 42547 | 6374       | 1.214 | --       |
| 总计 |       | 188689 | 100.000 | 42547 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 223nm

数据文件名:

RC\$SMF-4106 - 0-67/11-909-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/09/29 17:58:34

实验者: liuqihuizi


处理时间 (V2): 2025/09/30 08:50:11

处理者: liuqihuizi

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 188865 | 100.000 | 42586 | 6441       | 1.211 | --       |
| 总计 |       | 188865 | 100.000 | 42586 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-910-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:01:57 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:50:19 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 189046 | 100.000 | 42800 | 6410       | 1.213 | --       |
| 总计 |       | 189046 | 100.000 | 42800 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-911-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:05:20 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:50:26 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 188919 | 100.000 | 42788 | 6402       | 1.213 | --       |
| 总计 |       | 188919 | 100.000 | 42788 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-912-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:08:44 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:50:34 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 185526 | 100.000 | 41631 | 6402       | 1.213 | --       |
| 总计 |       | 185526 | 100.000 | 41631 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-913-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:12:07 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:50:41 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 187151 | 100.000 | 41993 | 6393       | 1.217 | --       |
| 总计 |       | 187151 | 100.000 | 41993 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-914-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:15:30 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:50:49 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.255 | 187033 | 100.000 | 41918 | 6392       | 1.218 | --       |
| 总计 |       | 187033 | 100.000 | 41918 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-915-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:18:53 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:50:57 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 184395 | 100.000 | 41789 | 6398       | 1.211 | --       |
| 总计 |       | 184395 | 100.000 | 41789 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-916-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:22:16 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:51:04 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 186514 | 100.000 | 42242 | 6379       | 1.212 | --       |
| 总计 |       | 186514 | 100.000 | 42242 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-917-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:25:39 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:51:12 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 186535 | 100.000 | 42244 | 6425       | 1.211 | --       |
| 总计 |       | 186535 | 100.000 | 42244 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-918-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:29:03 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:51:19 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 185814 | 100.000 | 41854 | 6407       | 1.210 | --       |
| 总计 |       | 185814 | 100.000 | 41854 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-919-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:32:26 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:51:27 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 186242 | 100.000 | 42293 | 6386       | 1.205 | --       |
| 总计 |       | 186242 | 100.000 | 42293 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-920-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:35:50 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:51:34 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 180613 | 100.000 | 40926 | 6386       | 1.210 | --       |
| 总计 |       | 180613 | 100.000 | 40926 |            |       |          |



# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 223nm

数据文件名:

RC\$SMF-4106 - 0-67/11-921-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/09/29 18:39:13

实验者: liuqihuizi


处理时间 (V2): 2025/09/30 08:51:42

处理者: liuqihuizi

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 180232 | 100.000 | 40799 | 6412       | 1.215 | --       |
| 总计 |       | 180232 | 100.000 | 40799 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-922-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:42:36 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:51:49 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 184327 | 100.000 | 41970 | 6401       | 1.202 | --       |
| 总计 |       | 184327 | 100.000 | 41970 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-923-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:46:00 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:51:57 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 186661 | 100.000 | 41763 | 6355       | 1.215 | --       |
| 总计 |       | 186661 | 100.000 | 41763 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-924-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:49:23 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:52:04 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.255 | 180495 | 100.000 | 40890 | 6379       | 1.212 | --       |
| 总计 |       | 180495 | 100.000 | 40890 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-925-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:52:46 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:52:12 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 180074 | 100.000 | 40831 | 6402       | 1.214 | --       |
| 总计 |       | 180074 | 100.000 | 40831 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-926-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:56:09 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:52:20 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 182968 | 100.000 | 41447 | 6369       | 1.212 | --       |
| 总计 |       | 182968 | 100.000 | 41447 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-927-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 18:59:32 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:52:27 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 182164 | 100.000 | 41098 | 6378       | 1.214 | --       |
| 总计 |       | 182164 | 100.000 | 41098 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-928-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:02:55 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:52:35 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 183047 | 100.000 | 41438 | 6360       | 1.212 | --       |
| 总计 |       | 183047 | 100.000 | 41438 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-929-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:06:18 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:52:42 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 182567 | 100.000 | 41091 | 6411       | 1.215 | --       |
| 总计 |       | 182567 | 100.000 | 41091 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-930-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:09:42 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:52:50 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.243 | 206647 | 100.000 | 43314 | 5602       | 1.283 | --       |
| 总计 |       | 206647 | 100.000 | 43314 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-931-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:13:07 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:52:57 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.241 | 207081 | 100.000 | 43407 | 5562       | 1.291 | --       |
| 总计 |       | 207081 | 100.000 | 43407 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-932-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:16:29      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:53:06      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-933-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:19:51 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:53:13 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.237 | 206308 | 100.000 | 43787 | 5586       | 1.263 | --       |
| 总计 |       | 206308 | 100.000 | 43787 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-934-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:23:14 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:53:20 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.237 | 206277 | 100.000 | 43656 | 5585       | 1.274 | --       |
| 总计 |       | 206277 | 100.000 | 43656 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-935-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:26:36 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:53:28 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.239 | 206754 | 100.000 | 43729 | 5570       | 1.274 | --       |
| 总计 |       | 206754 | 100.000 | 43729 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-936-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:29:58 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:53:36 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.245 | 207226 | 100.000 | 43661 | 5595       | 1.274 | --       |
| 总计 |       | 207226 | 100.000 | 43661 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-937-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:33:21 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:53:43 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.244 | 206567 | 100.000 | 43480 | 5596       | 1.273 | --       |
| 总计 |       | 206567 | 100.000 | 43480 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-938-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:36:42 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:53:51 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 188589 | 100.000 | 42581 | 6430       | 1.208 | --       |
| 总计 |       | 188589 | 100.000 | 42581 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-939-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:40:04 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:53:58 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 188546 | 100.000 | 42806 | 6428       | 1.203 | --       |
| 总计 |       | 188546 | 100.000 | 42806 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-940-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:43:26 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:54:06 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.255 | 190340 | 100.000 | 43213 | 6373       | 1.206 | --       |
| 总计 |       | 190340 | 100.000 | 43213 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-941-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:46:47 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:54:13 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 190003 | 100.000 | 43234 | 6402       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 190003 | 100.000 | 43234 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-942-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:50:09 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:54:21 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 187986 | 100.000 | 42846 | 6421       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 187986 | 100.000 | 42846 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-943-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:53:31 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:54:29 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 188381 | 100.000 | 42933 | 6415       | 1.203 | --       |
| 总计 |       | 188381 | 100.000 | 42933 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-944-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 19:56:51 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:54:36 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 191932 | 100.000 | 43212 | 6403       | 1.211 | --       |
| 总计 |       | 191932 | 100.000 | 43212 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-945-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:00:13 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:54:44 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 190023 | 100.000 | 43157 | 6414       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 190023 | 100.000 | 43157 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-946-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:03:35 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:54:51 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 189024 | 100.000 | 42811 | 6377       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 189024 | 100.000 | 42811 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-947-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:06:57 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:54:59 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 188404 | 100.000 | 42744 | 6385       | 1.206 | --       |
| 总计 |       | 188404 | 100.000 | 42744 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-948-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:10:19 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:55:07 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 189046 | 100.000 | 42738 | 6375       | 1.205 | --       |
| 总计 |       | 189046 | 100.000 | 42738 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-949-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:13:41 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:55:14 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 187165 | 100.000 | 42481 | 6391       | 1.211 | --       |
| 总计 |       | 187165 | 100.000 | 42481 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-950-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:17:03 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:55:22 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.238 | 206929 | 100.000 | 43675 | 5569       | 1.276 | --       |
| 总计 |       | 206929 | 100.000 | 43675 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-951-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:20:25 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:55:29 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.238 | 206502 | 100.000 | 43644 | 5572       | 1.274 | --       |
| 总计 |       | 206502 | 100.000 | 43644 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-952-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:23:48 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:55:37 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-953-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:27:10 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:55:44 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.240 | 102640 | 100.000 | 21739 | 5569       | 1.260 | --       |
| 总计 |       | 102640 | 100.000 | 21739 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-954-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:30:33 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:55:52 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.238 | 102336 | 100.000 | 21640 | 5554       | 1.270 | --       |
| 总计 |       | 102336 | 100.000 | 21640 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-955-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:33:56 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:55:59 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.237 | 102372 | 100.000 | 21697 | 5572       | 1.266 | --       |
| 总计 |       | 102372 | 100.000 | 21697 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-956-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:37:19 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:56:07 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.239 | 102105 | 100.000 | 21645 | 5582       | 1.272 | --       |
| 总计 |       | 102105 | 100.000 | 21645 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-957-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:40:42 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:56:14 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.239 | 101900 | 100.000 | 21578 | 5585       | 1.276 | --       |
| 总计 |       | 101900 | 100.000 | 21578 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-958-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:44:05 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:56:22 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 95739 | 100.000 | 21602 | 6364       | 1.207 | --       |
| 总计 |       | 95739 | 100.000 | 21602 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-959-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:47:27 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:56:30 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.255 | 94990 | 100.000 | 21634 | 6393       | 1.207 | --       |
| 总计 |       | 94990 | 100.000 | 21634 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-960-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:50:49 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:56:37 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 94945 | 100.000 | 21431 | 6381       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 94945 | 100.000 | 21431 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-961-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:54:11 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:56:45 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 95004 | 100.000 | 21447 | 6362       | 1.208 | --       |
| 总计 |       | 95004 | 100.000 | 21447 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-962-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 20:57:33 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:56:52 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 92276 | 100.000 | 21059 | 6408       | 1.201 | --       |
| 总计 |       | 92276 | 100.000 | 21059 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-963-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:00:55 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:57:00 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 92268 | 100.000 | 20902 | 6384       | 1.203 | --       |
| 总计 |       | 92268 | 100.000 | 20902 |            |       |          |

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 223nm

数据文件名:

RC\$SMF-4106 - 0-67/11-964-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/09/29 21:04:17

实验者: liuqihuizi


处理时间 (V2): 2025/09/30 08:57:08

处理者: liuqihuizi

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 94020 | 100.000 | 21332 | 6385       | 1.207 | --       |
| 总计 |       | 94020 | 100.000 | 21332 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-965-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:07:39 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:57:16 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 94572 | 100.000 | 21351 | 6391       | 1.207 | --       |
| 总计 |       | 94572 | 100.000 | 21351 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-966-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:11:01 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:57:23 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 98266 | 100.000 | 22228 | 6347       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 98266 | 100.000 | 22228 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-967-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:14:24 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:57:31 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 98040 | 100.000 | 22357 | 6398       | 1.199 | --       |
| 总计 |       | 98040 | 100.000 | 22357 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-968-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:17:45 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:57:38 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 93388 | 100.000 | 21204 | 6370       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 93388 | 100.000 | 21204 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-969-2 - zzp-2025080621p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:21:06 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:57:46 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 93278 | 100.000 | 21171 | 6361       | 1.205 | --       |
| 总计 |       | 93278 | 100.000 | 21171 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-970-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:24:27 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:57:54 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 96809 | 100.000 | 21916 | 6381       | 1.201 | --       |
| 总计 |       | 96809 | 100.000 | 21916 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-971-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:27:49 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:58:01 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 96614 | 100.000 | 21760 | 6345       | 1.208 | --       |
| 总计 |       | 96614 | 100.000 | 21760 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30°C 波长: 223nm  
数据文件名:  
RC\$SMF-4106 - 0-67/11-972-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P2-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-14  
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/09/29 21:31:11 实验者: liuqihuizi  
处理时间 (V2): 2025/09/30 08:58:09 处理者: liuqihuizi  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 94291 | 100.000 | 21293 | 6391       | 1.206 | --       |
| 总计 |       | 94291 | 100.000 | 21293 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-973-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:34:33 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:58:16 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 93423 | 100.000 | 21148 | 6375       | 1.209 | --       |
| 总计 |       | 93423 | 100.000 | 21148 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-974-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:37:56 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:58:24 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 96096 | 100.000 | 21630 | 6360       | 1.212 | --       |
| 总计 |       | 96096 | 100.000 | 21630 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-975-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:41:18 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:58:31 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 96166 | 100.000 | 21605 | 6344       | 1.214 | --       |
| 总计 |       | 96166 | 100.000 | 21605 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-976-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:44:40 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:58:39 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 95173 | 100.000 | 21525 | 6372       | 1.209 | --       |
| 总计 |       | 95173 | 100.000 | 21525 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-977-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:48:02 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:58:46 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 95676 | 100.000 | 21697 | 6378       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 95676 | 100.000 | 21697 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-978-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-41  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:51:24 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:58:54 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 95908 | 100.000 | 21670 | 6386       | 1.203 | --       |
| 总计 |       | 95908 | 100.000 | 21670 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-979-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-41  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:54:46 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:59:01 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 95997 | 100.000 | 21588 | 6347       | 1.208 | --       |
| 总计 |       | 95997 | 100.000 | 21588 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-980-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 21:58:08 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 08:59:09 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 97810 | 100.000 | 22276 | 6396       | 1.205 | --       |
| 总计 |       | 97810 | 100.000 | 22276 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-981-2 - zzp-2025080721p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:01:29 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:59:16 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 97482 | 100.000 | 22047 | 6345       | 1.212 | --       |
| 总计 |       | 97482 | 100.000 | 22047 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-982-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-6  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:04:52 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:59:24 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 98758 | 100.000 | 22428 | 6357       | 1.201 | --       |
| 总计 |       | 98758 | 100.000 | 22428 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-983-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-6  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:08:14 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:59:31 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 98560 | 100.000 | 22418 | 6381       | 1.203 | --       |
| 总计 |       | 98560 | 100.000 | 22418 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-984-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:11:36 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:59:39 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 94519 | 100.000 | 21289 | 6361       | 1.207 | --       |
| 总计 |       | 94519 | 100.000 | 21289 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-985-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:14:58 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:59:46 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 93915 | 100.000 | 21253 | 6363       | 1.210 | --       |
| 总计 |       | 93915 | 100.000 | 21253 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-986-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:18:20 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 08:59:54 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 95881 | 100.000 | 21663 | 6390       | 1.206 | --       |
| 总计 |       | 95881 | 100.000 | 21663 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-987-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:21:43 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:00:01 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 95385 | 100.000 | 21451 | 6365       | 1.216 | --       |
| 总计 |       | 95385 | 100.000 | 21451 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-988-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:25:05 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:00:09 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 94343 | 100.000 | 21279 | 6346       | 1.207 | --       |
| 总计 |       | 94343 | 100.000 | 21279 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-989-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:28:27 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:00:17 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 94333 | 100.000 | 21333 | 6380       | 1.206 | --       |
| 总计 |       | 94333 | 100.000 | 21333 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-990-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:31:49 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:00:24 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 96288 | 100.000 | 21983 | 6398       | 1.197 | --       |
| 总计 |       | 96288 | 100.000 | 21983 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-991-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:35:11 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:00:31 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 95710 | 100.000 | 21725 | 6388       | 1.206 | --       |
| 总计 |       | 95710 | 100.000 | 21725 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-992-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-51  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:38:33 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:00:39 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 94464 | 100.000 | 21397 | 6349       | 1.206 | --       |
| 总计 |       | 94464 | 100.000 | 21397 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-993-2 - zzp-2025080722p-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-51  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:41:55 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:00:47 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 94637 | 100.000 | 21434 | 6377       | 1.206 | --       |
| 总计 |       | 94637 | 100.000 | 21434 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-994-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:45:18 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:00:54 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.237 | 103171 | 100.000 | 21855 | 5584       | 1.275 | --       |
| 总计 |       | 103171 | 100.000 | 21855 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-995-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-jf60z-jxzs-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:48:41 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:01:01 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.234 | 103045 | 100.000 | 21671 | 5574       | 1.278 | --       |
| 总计 |       | 103045 | 100.000 | 21671 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-996-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-9  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:52:06 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:01:09 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-997-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:55:30 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:01:16 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.237 | 207041 | 100.000 | 43405 | 5546       | 1.295 | --       |
| 总计 |       | 207041 | 100.000 | 43405 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-998-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 22:58:54 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:01:24 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.236 | 206922 | 100.000 | 43561 | 5545       | 1.276 | --       |
| 总计 |       | 206922 | 100.000 | 43561 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-999-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:02:18 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:01:31 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.235 | 207496 | 100.000 | 43269 | 5512       | 1.292 | --       |
| 总计 |       | 207496 | 100.000 | 43269 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1000-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:05:42 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:01:39 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.236 | 206985 | 100.000 | 43447 | 5558       | 1.293 | --       |
| 总计 |       | 206985 | 100.000 | 43447 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1001-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:09:07 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:01:47 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.234 | 206684 | 100.000 | 43125 | 5534       | 1.295 | --       |
| 总计 |       | 206684 | 100.000 | 43125 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1002-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:12:30 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:01:54 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 185348 | 100.000 | 41495 | 6352       | 1.217 | --       |
| 总计 |       | 185348 | 100.000 | 41495 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1003-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:15:54 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:02:01 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 185138 | 100.000 | 41698 | 6353       | 1.216 | --       |
| 总计 |       | 185138 | 100.000 | 41698 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1004-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:19:17 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:02:09 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 188901 | 100.000 | 42647 | 6354       | 1.216 | --       |
| 总计 |       | 188901 | 100.000 | 42647 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1005-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:22:41 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:02:17 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 188965 | 100.000 | 42794 | 6373       | 1.214 | --       |
| 总计 |       | 188965 | 100.000 | 42794 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1006-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:26:05 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:02:24 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 192157 | 100.000 | 43412 | 6356       | 1.216 | --       |
| 总计 |       | 192157 | 100.000 | 43412 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1007-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:29:28 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:02:31 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 193054 | 100.000 | 43385 | 6334       | 1.216 | --       |
| 总计 |       | 193054 | 100.000 | 43385 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1008-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:32:51 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:02:39 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 189348 | 100.000 | 42499 | 6352       | 1.217 | --       |
| 总计 |       | 189348 | 100.000 | 42499 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1009-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:36:14 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:02:46 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 189588 | 100.000 | 42424 | 6329       | 1.215 | --       |
| 总计 |       | 189588 | 100.000 | 42424 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1010-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-40  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:39:38 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:02:54 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 184084 | 100.000 | 41243 | 6348       | 1.219 | --       |
| 总计 |       | 184084 | 100.000 | 41243 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
柱温:30°C      波长: 223nm  
数据文件名:  
RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1011-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P5-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-40  
进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
进样时间: 2025/09/29 23:43:01      实验者: liuqihuizi  
处理时间 (V2): 2025/09/30 09:03:01      处理者: liuqihuizi  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 184848 | 100.000 | 41464 | 6338       | 1.215 | --       |
| 总计 |       | 184848 | 100.000 | 41464 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1012-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:46:24 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:03:09 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 186271 | 100.000 | 41792 | 6361       | 1.216 | --       |
| 总计 |       | 186271 | 100.000 | 41792 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1013-2 - zzp-2025080321p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:49:48 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:03:16 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 186726 | 100.000 | 41820 | 6346       | 1.216 | --       |
| 总计 |       | 186726 | 100.000 | 41820 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1014-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-5  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:53:12 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:03:24 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 193428 | 100.000 | 43420 | 6335       | 1.216 | --       |
| 总计 |       | 193428 | 100.000 | 43420 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1015-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-5  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/29 23:56:36 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:03:32 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 193541 | 100.000 | 43685 | 6353       | 1.214 | --       |
| 总计 |       | 193541 | 100.000 | 43685 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1016-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-14  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:00:00 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:03:39 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 194349 | 100.000 | 43806 | 6347       | 1.214 | --       |
| 总计 |       | 194349 | 100.000 | 43806 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1017-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-14  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:03:24 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:03:46 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 194501 | 100.000 | 43722 | 6362       | 1.214 | --       |
| 总计 |       | 194501 | 100.000 | 43722 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1018-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-23  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:06:47 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:03:54 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 193868 | 100.000 | 43637 | 6348       | 1.217 | --       |
| 总计 |       | 193868 | 100.000 | 43637 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1019-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-23  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:10:11 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:04:02 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 194043 | 100.000 | 43584 | 6344       | 1.216 | --       |
| 总计 |       | 194043 | 100.000 | 43584 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1020-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-32  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:13:35 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:04:09 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 189395 | 100.000 | 42718 | 6349       | 1.217 | --       |
| 总计 |       | 189395 | 100.000 | 42718 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1021-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-32  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:16:58 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:04:17 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 189229 | 100.000 | 42726 | 6346       | 1.217 | --       |
| 总计 |       | 189229 | 100.000 | 42726 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1022-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-41  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:20:22 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:04:24 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 190443 | 100.000 | 43045 | 6345       | 1.214 | --       |
| 总计 |       | 190443 | 100.000 | 43045 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1023-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-41  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:23:45 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:04:32 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 190274 | 100.000 | 42676 | 6347       | 1.217 | --       |
| 总计 |       | 190274 | 100.000 | 42676 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1024-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:27:09 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:04:39 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 192564 | 100.000 | 43361 | 6361       | 1.215 | --       |
| 总计 |       | 192564 | 100.000 | 43361 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1025-2 - zzp-2025080421p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:30:33 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:04:47 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 192502 | 100.000 | 43505 | 6361       | 1.214 | --       |
| 总计 |       | 192502 | 100.000 | 43505 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1026-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-6  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:33:57 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:04:54 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 190193 | 100.000 | 42655 | 6363       | 1.217 | --       |
| 总计 |       | 190193 | 100.000 | 42655 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1027-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-6  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:37:21 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:05:01 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 192324 | 100.000 | 42773 | 6341       | 1.223 | --       |
| 总计 |       | 192324 | 100.000 | 42773 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1028-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-15  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:40:46 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:05:09 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 185572 | 100.000 | 41665 | 6351       | 1.216 | --       |
| 总计 |       | 185572 | 100.000 | 41665 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1029-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-15  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:44:10 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:05:17 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 185793 | 100.000 | 41903 | 6350       | 1.214 | --       |
| 总计 |       | 185793 | 100.000 | 41903 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1030-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-24  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:47:33 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:05:24 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 189615 | 100.000 | 42758 | 6350       | 1.217 | --       |
| 总计 |       | 189615 | 100.000 | 42758 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1031-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-24  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:50:57 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:05:32 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 190184 | 100.000 | 42907 | 6349       | 1.215 | --       |
| 总计 |       | 190184 | 100.000 | 42907 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1032-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-33  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:54:21 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:05:39 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 184906 | 100.000 | 41619 | 6364       | 1.215 | --       |
| 总计 |       | 184906 | 100.000 | 41619 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1033-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-33  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 00:57:44 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:05:47 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 184650 | 100.000 | 41424 | 6324       | 1.215 | --       |
| 总计 |       | 184650 | 100.000 | 41424 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1034-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-42  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:01:08 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:05:54 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 188025 | 100.000 | 42466 | 6383       | 1.215 | --       |
| 总计 |       | 188025 | 100.000 | 42466 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1035-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-42  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:04:32 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:06:02 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 187464 | 100.000 | 42392 | 6352       | 1.217 | --       |
| 总计 |       | 187464 | 100.000 | 42392 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1036-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-51  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:07:55 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:06:09 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 188053 | 100.000 | 42188 | 6315       | 1.218 | --       |
| 总计 |       | 188053 | 100.000 | 42188 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1037-2 - zzp-2025080521p-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-51  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:11:18 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:06:17 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 188477 | 100.000 | 42330 | 6328       | 1.214 | --       |
| 总计 |       | 188477 | 100.000 | 42330 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1038-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:14:43 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:06:24 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.236 | 208269 | 100.000 | 43693 | 5555       | 1.290 | --       |
| 总计 |       | 208269 | 100.000 | 43693 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1039-2 - zzp-js1y-10mg-rcd-jf60z-jxzs-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:18:07 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:06:32 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.234 | 208799 | 100.000 | 43539 | 5537       | 1.296 | --       |
| 总计 |       | 208799 | 100.000 | 43539 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1040-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:21:30 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:06:39 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1041-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:24:52 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:06:46 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.234 | 206959 | 100.000 | 43510 | 5579       | 1.280 | --       |
| 总计 |       | 206959 | 100.000 | 43510 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1042-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:28:15 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:06:54 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.237 | 206892 | 100.000 | 43713 | 5567       | 1.276 | --       |
| 总计 |       | 206892 | 100.000 | 43713 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1043-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:31:37 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:07:01 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.234 | 206673 | 100.000 | 43321 | 5569       | 1.281 | --       |
| 总计 |       | 206673 | 100.000 | 43321 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1044-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:34:59 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:07:09 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.235 | 206766 | 100.000 | 43339 | 5562       | 1.280 | --       |
| 总计 |       | 206766 | 100.000 | 43339 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1045-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:38:22 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:07:16 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.234 | 206937 | 100.000 | 43075 | 5531       | 1.293 | --       |
| 总计 |       | 206937 | 100.000 | 43075 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1046-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:41:43 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:07:24 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 187899 | 100.000 | 42593 | 6360       | 1.209 | --       |
| 总计 |       | 187899 | 100.000 | 42593 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1047-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:45:05 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:07:31 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 188458 | 100.000 | 42382 | 6370       | 1.210 | --       |
| 总计 |       | 188458 | 100.000 | 42382 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1048-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:48:27 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:07:39 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 189714 | 100.000 | 43179 | 6385       | 1.205 | --       |
| 总计 |       | 189714 | 100.000 | 43179 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1049-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:51:49 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:07:46 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 190324 | 100.000 | 43275 | 6410       | 1.205 | --       |
| 总计 |       | 190324 | 100.000 | 43275 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1050-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:55:10 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:07:54 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 189089 | 100.000 | 42783 | 6389       | 1.205 | --       |
| 总计 |       | 189089 | 100.000 | 42783 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1051-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 01:58:32 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:08:02 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 189277 | 100.000 | 42749 | 6423       | 1.205 | --       |
| 总计 |       | 189277 | 100.000 | 42749 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1052-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 02:01:53 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:08:09 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 189455 | 100.000 | 42924 | 6367       | 1.207 | --       |
| 总计 |       | 189455 | 100.000 | 42924 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1053-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 02:05:15 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:08:17 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 189775 | 100.000 | 42917 | 6389       | 1.204 | --       |
| 总计 |       | 189775 | 100.000 | 42917 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1054-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 02:08:37 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:08:25 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 188662 | 100.000 | 42572 | 6408       | 1.208 | --       |
| 总计 |       | 188662 | 100.000 | 42572 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1055-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 02:11:59 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:08:33 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 189146 | 100.000 | 42825 | 6377       | 1.208 | --       |
| 总计 |       | 189146 | 100.000 | 42825 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1056-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 02:15:21 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:08:40 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 188875 | 100.000 | 42826 | 6436       | 1.207 | --       |
| 总计 |       | 188875 | 100.000 | 42826 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1057-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 02:18:43 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:08:47 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.248 | 191089 | 100.000 | 43000 | 6372       | 1.212 | --       |
| 总计 |       | 191089 | 100.000 | 43000 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1058-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 02:22:05 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2): 2025/09/30 09:08:55 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.236 | 207598 | 100.000 | 43897 | 5595       | 1.275 | --       |
| 总计 |       | 207598 | 100.000 | 43897 |            |       |          |




# SMF-4106

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长: 223nm  
 数据文件名:  
 RC\$SMF-4106 - 0-67/11-1059-2 - cbzj-WK2927p-js1y-rcd-jf60z-jxzs-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RC-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250929-rcd-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/30 02:25:27 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V2) : 2025/09/30 09:09:03 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 223nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.235 | 208306 | 100.000 | 43752 | 5560       | 1.279 | --       |
| 总计 |       | 208306 | 100.000 | 43752 |            |       |          |