




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1755-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 14:27:12 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:16:54 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1756-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:31:07 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:17:04 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.357 | 207893 | 100.000 | 27477 | 2386 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 207893 | 100.000 | 27477 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1757-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:35:03 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:17:11 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.356 | 207523 | 100.000 | 27470 | 2387 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 207523 | 100.000 | 27470 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1758-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:38:59 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:17:19 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.357 | 207013 | 100.000 | 27422 | 2388 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 207013 | 100.000 | 27422 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1759-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:42:55 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:17:26 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.355 | 206525 | 100.000 | 27385 | 2388 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 206525 | 100.000 | 27385 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1760-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:46:50 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:17:33 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.354 | 206909 | 100.000 | 27373 | 2379 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 206909 | 100.000 | 27373 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1761-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:50:45 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:17:41 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.362 | 47283 | 100.000 | 6309 | 2427 | 1.051 | -- |
| 总计 | | 47283 | 100.000 | 6309 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1762-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:54:39 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:17:48 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.362 | 47779 | 100.000 | 6355 | 2378 | 1.053 | -- |
| 总计 | | 47779 | 100.000 | 6355 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1763-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:58:33 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:17:55 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 54242 | 100.000 | 7194 | 2380 | 1.057 | -- |
| 总计 | | 54242 | 100.000 | 7194 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1764-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:02:28 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:18:03 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.362 | 52917 | 100.000 | 7005 | 2377 | 1.048 | -- |
| 总计 | | 52917 | 100.000 | 7005 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1765-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:06:22 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:18:10 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 61998 | 100.000 | 8241 | 2388 | 1.063 | -- |
| 总计 | | 61998 | 100.000 | 8241 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1766-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:10:16 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:18:17 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.363 | 38803 | 100.000 | 5206 | 2413 | 1.050 | -- |
| 总计 | | 38803 | 100.000 | 5206 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1767-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:14:10 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:18:25 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 146258 | 100.000 | 19315 | 2391 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 146258 | 100.000 | 19315 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1768-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:18:04 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:18:32 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 152747 | 100.000 | 20200 | 2383 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 152747 | 100.000 | 20200 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1769-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:21:58 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:18:39 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 149971 | 100.000 | 19802 | 2388 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 149971 | 100.000 | 19802 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1770-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:25:53 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:18:47 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 149073 | 100.000 | 19717 | 2396 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 149073 | 100.000 | 19717 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1771-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:29:47 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:18:54 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 156292 | 100.000 | 20686 | 2387 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 156292 | 100.000 | 20686 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1772-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:33:41 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:19:01 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 146604 | 100.000 | 19330 | 2388 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 146604 | 100.000 | 19330 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1773-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:37:36 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:19:08 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.357 | 190091 | 100.000 | 25119 | 2384 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 190091 | 100.000 | 25119 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1774-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:41:31 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:19:16 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 186854 | 100.000 | 24718 | 2390 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 186854 | 100.000 | 24718 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1775-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:45:26 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:19:23 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.357 | 183678 | 100.000 | 24326 | 2386 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 183678 | 100.000 | 24326 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1776-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:49:20 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:19:30 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 187905 | 100.000 | 24878 | 2392 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 187905 | 100.000 | 24878 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1777-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:53:15 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:19:38 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 188819 | 100.000 | 24924 | 2391 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 188819 | 100.000 | 24924 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1778-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:57:09 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:19:45 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 182233 | 100.000 | 24072 | 2383 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 182233 | 100.000 | 24072 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1779-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:01:07 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:19:53 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 187037 | 100.000 | 24696 | 2376 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 187037 | 100.000 | 24696 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1780-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:05:02 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:20:00 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.357 | 185293 | 100.000 | 24509 | 2389 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 185293 | 100.000 | 24509 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1781-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:08:57 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:20:07 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.357 | 195413 | 100.000 | 25838 | 2389 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 195413 | 100.000 | 25838 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1782-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:12:51 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:20:15 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.357 | 193989 | 100.000 | 25638 | 2387 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 193989 | 100.000 | 25638 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1783-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:16:45 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:20:22 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 190332 | 100.000 | 25207 | 2387 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 190332 | 100.000 | 25207 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1784-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:20:40 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:20:29 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 196395 | 100.000 | 25967 | 2386 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 196395 | 100.000 | 25967 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1785-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:24:34 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:20:37 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 186691 | 100.000 | 24674 | 2385 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 186691 | 100.000 | 24674 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1786-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:28:29 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:20:44 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 185558 | 100.000 | 24597 | 2393 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 185558 | 100.000 | 24597 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1787-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:32:23 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:20:51 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 189837 | 100.000 | 25028 | 2384 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 189837 | 100.000 | 25028 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1788-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:36:17 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:20:59 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 186721 | 100.000 | 24713 | 2390 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 186721 | 100.000 | 24713 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1789-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 16:40:12 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:21:06 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 188819 | 100.000 | 24974 | 2387 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 188819 | 100.000 | 24974 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1790-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:44:06 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:21:13 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 186766 | 100.000 | 24632 | 2391 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 186766 | 100.000 | 24632 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1791-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:48:00 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:21:21 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 182332 | 100.000 | 24162 | 2393 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 182332 | 100.000 | 24162 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1792-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:51:55 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:21:28 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 187185 | 100.000 | 24793 | 2392 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 187185 | 100.000 | 24793 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1793-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:55:50 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:21:35 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.357 | 190852 | 100.000 | 25283 | 2390 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 190852 | 100.000 | 25283 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1794-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:59:44 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:21:43 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 188432 | 100.000 | 24891 | 2393 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 188432 | 100.000 | 24891 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1795-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:03:38 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:21:50 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.357 | 186908 | 100.000 | 24719 | 2389 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 186908 | 100.000 | 24719 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1796-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:07:33 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:21:57 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 192122 | 100.000 | 25382 | 2389 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 192122 | 100.000 | 25382 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1797-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 17:11:28 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:22:05 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 183414 | 100.000 | 24281 | 2398 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 183414 | 100.000 | 24281 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1798-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:15:23 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:22:12 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 183989 | 100.000 | 24257 | 2387 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 183989 | 100.000 | 24257 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1799-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:19:17 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:22:19 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 183742 | 100.000 | 24275 | 2388 | 1.082 | -- |
| 总计 | | 183742 | 100.000 | 24275 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1800-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 17:23:11 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:22:27 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 184880 | 100.000 | 24415 | 2381 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 184880 | 100.000 | 24415 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1801-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:27:06 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:22:34 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 186423 | 100.000 | 24594 | 2381 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 186423 | 100.000 | 24594 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1802-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:31:00 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:22:41 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 181373 | 100.000 | 24009 | 2392 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 181373 | 100.000 | 24009 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1803-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:34:55 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:22:49 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 208771 | 100.000 | 27506 | 2377 | 1.082 | -- |
| 总计 | | 208771 | 100.000 | 27506 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1804-2 - zzp-zzp-2024042221p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:38:50 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:22:56 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.356 | 208342 | 100.000 | 27519 | 2376 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 208342 | 100.000 | 27519 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1805-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 17:42:46 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:23:04 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1806-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 17:46:43 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:23:11 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.357 | 207381 | 100.000 | 27426 | 2378 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 207381 | 100.000 | 27426 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1807-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:50:40 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:23:19 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.357 | 207477 | 100.000 | 27433 | 2377 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 207477 | 100.000 | 27433 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1808-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:54:37 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:23:26 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.356 | 207723 | 100.000 | 27461 | 2372 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 207723 | 100.000 | 27461 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1809-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:58:33 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:23:34 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.357 | 207735 | 100.000 | 27478 | 2376 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 207735 | 100.000 | 27478 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1810-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:02:29 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:23:41 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.357 | 207816 | 100.000 | 27442 | 2377 | 1.082 | -- |
| 总计 | | 207816 | 100.000 | 27442 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1811-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:06:25 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:23:49 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.364 | 57638 | 100.000 | 7653 | 2381 | 1.068 | -- |
| 总计 | | 57638 | 100.000 | 7653 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1812-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:10:20 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:23:56 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.364 | 51397 | 100.000 | 6816 | 2398 | 1.064 | -- |
| 总计 | | 51397 | 100.000 | 6816 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1813-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:14:16 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:24:04 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.362 | 58821 | 100.000 | 7823 | 2375 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 58821 | 100.000 | 7823 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1814-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:18:12 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:24:11 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.365 | 36177 | 100.000 | 4830 | 2386 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 36177 | 100.000 | 4830 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1815-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-37 版本号: 6.115
 进样体积: 50 μl 实验者: zhanghongxin
 进样时间: 2025/10/21 18:22:08 处理者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:24:19
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.364 | 41285 | 100.000 | 5504 | 2408 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 41285 | 100.000 | 5504 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1816-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 18:26:04 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:24:26 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.363 | 66443 | 100.000 | 8805 | 2380 | 1.063 | -- |
| 总计 | | 66443 | 100.000 | 8805 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1817-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-2 版本号: 6.115
进样体积: 50 μ l 实验者: zhanghongxin
进样时间: 2025/10/21 18:29:59 处理者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:24:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 147439 | 100.000 | 19478 | 2383 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 147439 | 100.000 | 19478 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1818-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:33:54 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:24:41 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 144184 | 100.000 | 19003 | 2376 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 144184 | 100.000 | 19003 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1819-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 18:37:49 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:24:48 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 145274 | 100.000 | 19141 | 2380 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 145274 | 100.000 | 19141 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1820-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:41:44 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:24:55 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 148117 | 100.000 | 19510 | 2376 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 148117 | 100.000 | 19510 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1821-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:45:40 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:25:03 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 150303 | 100.000 | 19832 | 2365 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 150303 | 100.000 | 19832 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1822-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:49:36 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:25:10 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 152026 | 100.000 | 19996 | 2373 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 152026 | 100.000 | 19996 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1823-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-1f100z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:53:32 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:25:18 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 188447 | 100.000 | 24848 | 2375 | 1.084 | -- |
| 总计 | | 188447 | 100.000 | 24848 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1824-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:57:28 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:25:25 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 196820 | 100.000 | 25929 | 2371 | 1.085 | -- |
| 总计 | | 196820 | 100.000 | 25929 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1825-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:01:25 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:25:33 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 192459 | 100.000 | 25324 | 2372 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 192459 | 100.000 | 25324 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1826-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-30 版本号: 6.115
 进样体积: 50 μl 实验者: zhanghongxin
 进样时间: 2025/10/21 19:05:21 处理者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:25:40
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 192494 | 100.000 | 25291 | 2375 | 1.084 | -- |
| 总计 | | 192494 | 100.000 | 25291 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1827-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:09:17 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:25:48 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 193557 | 100.000 | 25528 | 2381 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 193557 | 100.000 | 25528 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1828-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:13:12 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:25:55 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 195075 | 100.000 | 25695 | 2376 | 1.084 | -- |
| 总计 | | 195075 | 100.000 | 25695 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1829-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:17:08 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:26:03 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 188862 | 100.000 | 24920 | 2367 | 1.082 | -- |
| 总计 | | 188862 | 100.000 | 24920 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1830-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 19:21:04 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:26:11 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 196821 | 100.000 | 25889 | 2372 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 196821 | 100.000 | 25889 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1831-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:25:00 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:26:19 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 188599 | 100.000 | 24872 | 2381 | 1.084 | -- |
| 总计 | | 188599 | 100.000 | 24872 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1832-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:28:57 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:26:27 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 190280 | 100.000 | 25076 | 2385 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 190280 | 100.000 | 25076 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1833-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:32:54 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:26:35 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 192465 | 100.000 | 25420 | 2390 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 192465 | 100.000 | 25420 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1834-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-1f100z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:36:50 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:26:42 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 181129 | 100.000 | 23926 | 2386 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 181129 | 100.000 | 23926 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1835-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:40:46 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:26:50 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 190214 | 100.000 | 25150 | 2393 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 190214 | 100.000 | 25150 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1836-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 19:44:43 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:26:58 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 193370 | 100.000 | 25530 | 2393 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 193370 | 100.000 | 25530 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1837-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:48:39 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:27:05 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 187834 | 100.000 | 24805 | 2382 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 187834 | 100.000 | 24805 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1838-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:52:36 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:27:13 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 189011 | 100.000 | 25036 | 2383 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 189011 | 100.000 | 25036 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1839-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:56:32 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:27:20 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 184928 | 100.000 | 24437 | 2390 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 184928 | 100.000 | 24437 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1840-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:00:28 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:27:28 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 183323 | 100.000 | 24175 | 2386 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 183323 | 100.000 | 24175 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1841-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:04:24 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:27:36 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 184909 | 100.000 | 24377 | 2386 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 184909 | 100.000 | 24377 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1842-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:08:20 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:27:43 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 192663 | 100.000 | 25432 | 2384 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 192663 | 100.000 | 25432 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1843-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:12:16 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:27:51 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 190035 | 100.000 | 25024 | 2380 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 190035 | 100.000 | 25024 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1844-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:16:12 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:27:58 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 193672 | 100.000 | 25593 | 2392 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 193672 | 100.000 | 25593 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1845-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:20:09 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:28:06 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 192143 | 100.000 | 25358 | 2386 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 192143 | 100.000 | 25358 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1846-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:24:06 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:28:13 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 189094 | 100.000 | 24990 | 2400 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 189094 | 100.000 | 24990 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1847-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 20:28:02 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:28:21 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 185987 | 100.000 | 24588 | 2388 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 185987 | 100.000 | 24588 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1848-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 20:31:58 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:28:29 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 194412 | 100.000 | 25728 | 2389 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 194412 | 100.000 | 25728 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1849-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 20:35:55 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:28:36 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 187336 | 100.000 | 24732 | 2383 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 187336 | 100.000 | 24732 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1850-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 20:39:51 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:28:43 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 178764 | 100.000 | 23706 | 2404 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 178764 | 100.000 | 23706 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1851-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:43:48 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:28:51 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 190313 | 100.000 | 25116 | 2383 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 190313 | 100.000 | 25116 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1852-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:47:44 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:28:58 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 185671 | 100.000 | 24611 | 2399 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 185671 | 100.000 | 24611 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1853-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 20:51:41 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:29:05 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 209473 | 100.000 | 27691 | 2387 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 209473 | 100.000 | 27691 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1854-2 - zzp-2024042221p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:55:38 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:29:13 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 210095 | 100.000 | 27709 | 2374 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 210095 | 100.000 | 27709 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1855-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:59:33 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:29:20 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1856-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 21:03:28 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:29:28 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 208809 | 100.000 | 27579 | 2379 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 208809 | 100.000 | 27579 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1857-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 21:07:22 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:29:35 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 209171 | 100.000 | 27583 | 2368 | 1.086 | -- |
| 总计 | | 209171 | 100.000 | 27583 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1858-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 21:11:17 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:29:43 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 208541 | 100.000 | 27545 | 2380 | 1.085 | -- |
| 总计 | | 208541 | 100.000 | 27545 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1859-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 21:15:12 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:29:50 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 208095 | 100.000 | 27511 | 2374 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 208095 | 100.000 | 27511 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1860-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 21:19:07 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:29:58 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.358 | 208603 | 100.000 | 27475 | 2364 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 208603 | 100.000 | 27475 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1861-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 21:23:02 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:30:06 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.364 | 46801 | 100.000 | 6230 | 2400 | 1.060 | -- |
| 总计 | | 46801 | 100.000 | 6230 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1862-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 21:26:56 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:30:13 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.363 | 62279 | 100.000 | 8283 | 2389 | 1.066 | -- |
| 总计 | | 62279 | 100.000 | 8283 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1863-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 21:30:50 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:30:21 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.364 | 42232 | 100.000 | 5594 | 2378 | 1.062 | -- |
| 总计 | | 42232 | 100.000 | 5594 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1864-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 21:34:44 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:30:28 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.365 | 60036 | 100.000 | 7991 | 2387 | 1.063 | -- |
| 总计 | | 60036 | 100.000 | 7991 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1865-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 21:38:38 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:30:36 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.364 | 60336 | 100.000 | 7929 | 2368 | 1.066 | -- |
| 总计 | | 60336 | 100.000 | 7929 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1866-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 21:42:33 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:30:43 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.364 | 47772 | 100.000 | 6320 | 2385 | 1.059 | -- |
| 总计 | | 47772 | 100.000 | 6320 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1867-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 21:46:27 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:30:51 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 151124 | 100.000 | 19947 | 2377 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 151124 | 100.000 | 19947 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1868-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-1f100z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 21:50:21 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:30:58 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 154051 | 100.000 | 20313 | 2383 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 154051 | 100.000 | 20313 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1869-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 21:54:15 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:31:06 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.362 | 141858 | 100.000 | 18694 | 2373 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 141858 | 100.000 | 18694 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1870-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 21:58:09 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:31:13 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 154023 | 100.000 | 20330 | 2373 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 154023 | 100.000 | 20330 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1871-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 22:02:03 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:31:21 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 151310 | 100.000 | 19953 | 2375 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 151310 | 100.000 | 19953 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1872-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 22:05:57 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:31:28 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 150612 | 100.000 | 19819 | 2374 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 150612 | 100.000 | 19819 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1873-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-1f100z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 22:09:51 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:31:36 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 191777 | 100.000 | 25339 | 2386 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 191777 | 100.000 | 25339 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温: 30 $^{\circ}$ C

波长: 292nm

数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1874-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 50 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/21 22:13:45

实验者: zhanghongxin


处理时间(V2): 2025/10/22 09:31:43

处理者: zhanghongxin

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 190914 | 100.000 | 25165 | 2376 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 190914 | 100.000 | 25165 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1875-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 22:17:38 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:31:51 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 186494 | 100.000 | 24629 | 2380 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 186494 | 100.000 | 24629 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1876-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 22:21:31 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:31:58 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 181416 | 100.000 | 23929 | 2376 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 181416 | 100.000 | 23929 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1877-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 22:25:25 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:32:05 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 181751 | 100.000 | 23876 | 2369 | 1.067 | -- |
| 总计 | | 181751 | 100.000 | 23876 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1878-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 22:29:19 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:32:13 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 184268 | 100.000 | 24285 | 2371 | 1.066 | -- |
| 总计 | | 184268 | 100.000 | 24285 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1879-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 22:33:13 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:32:20 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 189414 | 100.000 | 24911 | 2377 | 1.067 | -- |
| 总计 | | 189414 | 100.000 | 24911 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1880-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 22:37:07 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:32:28 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 187172 | 100.000 | 24622 | 2365 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 187172 | 100.000 | 24622 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1881-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-1f100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 22:41:00 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:32:35 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 188232 | 100.000 | 24794 | 2365 | 1.064 | -- |
| 总计 | | 188232 | 100.000 | 24794 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1882-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 22:44:53 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:32:43 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 182114 | 100.000 | 23951 | 2358 | 1.067 | -- |
| 总计 | | 182114 | 100.000 | 23951 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1883-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 22:48:47 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:32:50 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 185580 | 100.000 | 24375 | 2358 | 1.064 | -- |
| 总计 | | 185580 | 100.000 | 24375 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1884-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 22:52:40 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:32:57 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 186227 | 100.000 | 24430 | 2360 | 1.066 | -- |
| 总计 | | 186227 | 100.000 | 24430 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1885-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-1f100z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 22:56:34 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:33:05 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 189670 | 100.000 | 24889 | 2354 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 189670 | 100.000 | 24889 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1886-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 23:00:29 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:33:12 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.362 | 183922 | 100.000 | 24136 | 2354 | 1.064 | -- |
| 总计 | | 183922 | 100.000 | 24136 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1887-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 23:04:23 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:33:20 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 188015 | 100.000 | 24620 | 2351 | 1.063 | -- |
| 总计 | | 188015 | 100.000 | 24620 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1888-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/21 23:08:17 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:33:27 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 179613 | 100.000 | 23558 | 2347 | 1.064 | -- |
| 总计 | | 179613 | 100.000 | 23558 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1889-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 23:12:11 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:33:35 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 191370 | 100.000 | 25095 | 2349 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 191370 | 100.000 | 25095 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1890-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 23:16:05 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:33:42 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 181626 | 100.000 | 23819 | 2352 | 1.063 | -- |
| 总计 | | 181626 | 100.000 | 23819 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1891-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 23:19:59 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:33:50 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 191613 | 100.000 | 25106 | 2339 | 1.061 | -- |
| 总计 | | 191613 | 100.000 | 25106 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1892-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 23:23:52 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:33:57 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 182139 | 100.000 | 23926 | 2362 | 1.063 | -- |
| 总计 | | 182139 | 100.000 | 23926 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1893-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 23:27:46 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:34:05 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 183958 | 100.000 | 24169 | 2357 | 1.062 | -- |
| 总计 | | 183958 | 100.000 | 24169 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1894-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 23:31:40 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:34:12 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 182496 | 100.000 | 23956 | 2358 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 182496 | 100.000 | 23956 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1895-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 23:35:34 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:34:19 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 184510 | 100.000 | 24278 | 2369 | 1.060 | -- |
| 总计 | | 184510 | 100.000 | 24278 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1896-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 23:39:28 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:34:27 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 182906 | 100.000 | 24045 | 2360 | 1.059 | -- |
| 总计 | | 182906 | 100.000 | 24045 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1897-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 23:43:22 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:34:34 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 191148 | 100.000 | 25073 | 2359 | 1.060 | -- |
| 总计 | | 191148 | 100.000 | 25073 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1898-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 23:47:16 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:34:42 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 185313 | 100.000 | 24328 | 2355 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 185313 | 100.000 | 24328 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1899-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-25 版本号: 6.115
 进样体积: 50 μl 实验者: zhanghongxin
 进样时间: 2025/10/21 23:51:10 处理者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:34:49
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 188513 | 100.000 | 24694 | 2349 | 1.063 | -- |
| 总计 | | 188513 | 100.000 | 24694 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1900-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 23:55:02 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:34:57 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 180852 | 100.000 | 23688 | 2353 | 1.059 | -- |
| 总计 | | 180852 | 100.000 | 23688 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1901-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 23:58:56 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:35:04 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 181741 | 100.000 | 23817 | 2354 | 1.061 | -- |
| 总计 | | 181741 | 100.000 | 23817 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1902-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 00:02:49 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:35:12 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 178244 | 100.000 | 23375 | 2346 | 1.063 | -- |
| 总计 | | 178244 | 100.000 | 23375 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1903-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 00:06:44 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:35:19 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 210257 | 100.000 | 27445 | 2335 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 210257 | 100.000 | 27445 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1904-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 00:10:39 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:35:26 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 210113 | 100.000 | 27450 | 2338 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 210113 | 100.000 | 27450 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1905-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-9
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 00:14:36 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:35:34 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1906-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 00:18:32 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:35:41 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 208935 | 100.000 | 27340 | 2352 | 1.064 | -- |
| 总计 | | 208935 | 100.000 | 27340 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1907-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 00:22:28 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:35:48 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 209090 | 100.000 | 27331 | 2347 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 209090 | 100.000 | 27331 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1908-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 00:26:25 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:35:56 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 208786 | 100.000 | 27319 | 2348 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 208786 | 100.000 | 27319 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1909-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 00:30:21 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:36:03 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 208873 | 100.000 | 27296 | 2340 | 1.064 | -- |
| 总计 | | 208873 | 100.000 | 27296 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1910-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 00:34:18 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:36:11 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 208659 | 100.000 | 27311 | 2344 | 1.063 | -- |
| 总计 | | 208659 | 100.000 | 27311 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1911-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-1
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 00:38:13 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:36:18 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.366 | 46749 | 100.000 | 6189 | 2382 | 1.045 | -- |
| 总计 | | 46749 | 100.000 | 6189 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1912-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-10
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 00:42:08 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:36:25 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.365 | 63172 | 100.000 | 8344 | 2360 | 1.058 | -- |
| 总计 | | 63172 | 100.000 | 8344 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1913-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-19
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 00:46:03 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:36:33 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.365 | 42593 | 100.000 | 5619 | 2346 | 1.037 | -- |
| 总计 | | 42593 | 100.000 | 5619 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1914-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 00:49:58 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:36:40 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.365 | 59972 | 100.000 | 7940 | 2375 | 1.046 | -- |
| 总计 | | 59972 | 100.000 | 7940 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1915-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-37
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 00:53:53 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:36:48 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.365 | 59617 | 100.000 | 7854 | 2356 | 1.046 | -- |
| 总计 | | 59617 | 100.000 | 7854 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1916-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-46
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 00:57:48 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:36:55 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.365 | 41290 | 100.000 | 5472 | 2380 | 1.045 | -- |
| 总计 | | 41290 | 100.000 | 5472 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1917-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-2
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 01:01:43 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:37:02 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.363 | 148118 | 100.000 | 19486 | 2368 | 1.061 | -- |
| 总计 | | 148118 | 100.000 | 19486 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1918-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-11
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 01:05:38 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:37:10 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.362 | 153684 | 100.000 | 20225 | 2375 | 1.061 | -- |
| 总计 | | 153684 | 100.000 | 20225 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1919-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-20
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 01:09:33 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:37:17 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.363 | 141446 | 100.000 | 18641 | 2374 | 1.057 | -- |
| 总计 | | 141446 | 100.000 | 18641 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1920-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-29
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 01:13:28 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:37:25 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 153396 | 100.000 | 20183 | 2367 | 1.062 | -- |
| 总计 | | 153396 | 100.000 | 20183 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1921-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 01:17:23 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:37:32 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.362 | 143750 | 100.000 | 19005 | 2375 | 1.057 | -- |
| 总计 | | 143750 | 100.000 | 19005 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1922-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 01:21:18 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:37:40 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.362 | 141340 | 100.000 | 18649 | 2373 | 1.062 | -- |
| 总计 | | 141340 | 100.000 | 18649 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1923-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 01:25:13 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:37:47 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 187452 | 100.000 | 24550 | 2364 | 1.062 | -- |
| 总计 | | 187452 | 100.000 | 24550 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1924-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 01:29:09 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:37:54 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 167297 | 100.000 | 21972 | 2370 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 167297 | 100.000 | 21972 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1925-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-21
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 01:33:03 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:38:02 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 178546 | 100.000 | 23495 | 2368 | 1.063 | -- |
| 总计 | | 178546 | 100.000 | 23495 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1926-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 01:36:58 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:38:09 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 174877 | 100.000 | 22982 | 2368 | 1.064 | -- |
| 总计 | | 174877 | 100.000 | 22982 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1927-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-39
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 01:40:53 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:38:17 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 173721 | 100.000 | 22902 | 2373 | 1.059 | -- |
| 总计 | | 173721 | 100.000 | 22902 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1928-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 01:44:48 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:38:24 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 175156 | 100.000 | 23078 | 2367 | 1.062 | -- |
| 总计 | | 175156 | 100.000 | 23078 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1929-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 01:48:44 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:38:32 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.359 | 186916 | 100.000 | 24562 | 2364 | 1.061 | -- |
| 总计 | | 186916 | 100.000 | 24562 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1930-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-13
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 01:52:39 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:38:39 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 181529 | 100.000 | 23929 | 2370 | 1.062 | -- |
| 总计 | | 181529 | 100.000 | 23929 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1931-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-1f100z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 01:56:35 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:38:46 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.362 | 183344 | 100.000 | 24153 | 2374 | 1.057 | -- |
| 总计 | | 183344 | 100.000 | 24153 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1932-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 02:00:30 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:38:53 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 176344 | 100.000 | 23191 | 2371 | 1.061 | -- |
| 总计 | | 176344 | 100.000 | 23191 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1933-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-40
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 02:04:25 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:39:01 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 176032 | 100.000 | 23145 | 2363 | 1.058 | -- |
| 总计 | | 176032 | 100.000 | 23145 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1934-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 02:08:21 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:39:08 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 177499 | 100.000 | 23389 | 2366 | 1.058 | -- |
| 总计 | | 177499 | 100.000 | 23389 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1935-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-5
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 02:12:16 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:39:16 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 190153 | 100.000 | 25057 | 2379 | 1.062 | -- |
| 总计 | | 190153 | 100.000 | 25057 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1936-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-14
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 02:16:11 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:39:23 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 177719 | 100.000 | 23446 | 2374 | 1.058 | -- |
| 总计 | | 177719 | 100.000 | 23446 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1937-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-1f100z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-23
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 02:20:07 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:39:30 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 181394 | 100.000 | 23896 | 2379 | 1.060 | -- |
| 总计 | | 181394 | 100.000 | 23896 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1938-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-32
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 02:24:03 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:39:38 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.362 | 163080 | 100.000 | 21548 | 2384 | 1.059 | -- |
| 总计 | | 163080 | 100.000 | 21548 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1939-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-1f100z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-41
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 02:27:58 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:39:45 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 187001 | 100.000 | 24714 | 2386 | 1.057 | -- |
| 总计 | | 187001 | 100.000 | 24714 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1940-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 02:31:53 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:39:53 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 167512 | 100.000 | 22096 | 2371 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 167512 | 100.000 | 22096 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1941-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-6
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 02:35:48 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:40:00 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.362 | 180084 | 100.000 | 23696 | 2380 | 1.058 | -- |
| 总计 | | 180084 | 100.000 | 23696 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1942-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-15
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 02:39:44 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:40:07 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.362 | 185186 | 100.000 | 24433 | 2380 | 1.058 | -- |
| 总计 | | 185186 | 100.000 | 24433 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1943-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 02:43:40 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:40:15 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.362 | 178292 | 100.000 | 23532 | 2374 | 1.058 | -- |
| 总计 | | 178292 | 100.000 | 23532 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1944-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-33
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 02:47:36 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:40:22 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 183426 | 100.000 | 24020 | 2353 | 1.061 | -- |
| 总计 | | 183426 | 100.000 | 24020 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1945-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-42
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 02:51:32 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:40:30 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 178092 | 100.000 | 23445 | 2363 | 1.059 | -- |
| 总计 | | 178092 | 100.000 | 23445 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1946-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 02:55:28 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:40:38 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 179109 | 100.000 | 23507 | 2355 | 1.058 | -- |
| 总计 | | 179109 | 100.000 | 23507 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1947-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-7
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 02:59:24 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:40:45 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 183664 | 100.000 | 24139 | 2361 | 1.062 | -- |
| 总计 | | 183664 | 100.000 | 24139 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1948-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-16
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 03:03:20 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:40:53 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 178415 | 100.000 | 23492 | 2368 | 1.061 | -- |
| 总计 | | 178415 | 100.000 | 23492 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1949-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-25
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 03:07:16 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:41:00 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.362 | 184307 | 100.000 | 24293 | 2367 | 1.059 | -- |
| 总计 | | 184307 | 100.000 | 24293 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1950-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 03:11:12 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:41:07 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 183539 | 100.000 | 24075 | 2357 | 1.061 | -- |
| 总计 | | 183539 | 100.000 | 24075 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1951-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-43
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 03:15:08 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:41:15 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.363 | 175113 | 100.000 | 23091 | 2377 | 1.058 | -- |
| 总计 | | 175113 | 100.000 | 23091 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1952-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/10/22 03:19:04 实验者: zhanghongxin
处理时间(V2): 2025/10/22 09:41:22 处理者: zhanghongxin
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.363 | 174134 | 100.000 | 22842 | 2363 | 1.060 | -- |
| 总计 | | 174134 | 100.000 | 22842 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1953-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 03:23:01 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:41:30 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.360 | 211289 | 100.000 | 27771 | 2370 | 1.061 | -- |
| 总计 | | 211289 | 100.000 | 27771 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 24-14/25-1954-2 - zzp-2024042321p-60mg-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - SZJ-4057-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20251021-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/22 03:26:57 实验者: zhanghongxin
 处理时间(V2): 2025/10/22 09:41:37 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.361 | 210854 | 100.000 | 27790 | 2379 | 1.061 | -- |
| 总计 | | 210854 | 100.000 | 27790 | | | |