





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-105/11-1649-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 11:47:46      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:56:30      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 4207313 | 99.321  | 771993 | 3895       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.894 | 28752   | 0.679   | 4293   | 7968       | 1.010 | 10.814   |
| 总计 |       | 4236065 | 100.000 | 776286 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1650-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 11:53:09 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:57:58  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 4214958 | 99.316  | 770471 | 3888       | 1.079 | --       |
| 2  | 3.894 | 29028   | 0.684   | 4301   | 7924       | 1.007 | 10.790   |
| 总计 |       | 4243986 | 100.000 | 774772 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1651-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 11:58:32      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:01      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 4215727 | 99.315  | 773530 | 3899       | 1.074 | --       |
| 2  | 3.896 | 29094   | 0.685   | 4323   | 7969       | 1.015 | 10.802   |
| 总计 |       | 4244822 | 100.000 | 777853 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1652-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 12:03:55 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:04  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 4221277 | 99.323  | 771290 | 3880       | 1.078 | --       |
| 2  | 3.895 | 28752   | 0.677   | 4300   | 7954       | 1.010 | 10.784   |
| 总计 |       | 4250030 | 100.000 | 775590 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1653-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 12:09:17      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:08      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 174128 | 82.793  | 32030 | 3843       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.898 | 36188  | 17.207  | 5462  | 8178       | 1.003 | 10.838   |
| 总计 |       | 210316 | 100.000 | 37491 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1654-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 12:14:39      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:11      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 191703 | 83.892  | 35030 | 3841       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.899 | 36808  | 16.108  | 5537  | 8133       | 1.007 | 10.796   |
| 总计 |       | 228511 | 100.000 | 40567 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1655-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 12:20:02      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:14      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 180387 | 83.541  | 32913 | 3841       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.900 | 35540  | 16.459  | 5344  | 8156       | 1.009 | 10.806   |
| 总计 |       | 215928 | 100.000 | 38257 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1656-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 12:25:24      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:17      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 169204 | 82.604  | 31050 | 3849       | 1.073 | --       |
| 2  | 3.900 | 35633  | 17.396  | 5371  | 8192       | 1.006 | 10.829   |
| 总计 |       | 204837 | 100.000 | 36421 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1657-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 12:30:46      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:20      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.201 | 184491 | 84.039  | 33617 | 3856       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.901 | 35039  | 15.961  | 5249  | 8165       | 1.013 | 10.813   |
| 总计 |       | 219530 | 100.000 | 38866 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1658-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 12:36:06      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:23      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 175156 | 82.849  | 32015 | 3850       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.901 | 36260  | 17.151  | 5423  | 8137       | 1.002 | 10.807   |
| 总计 |       | 211417 | 100.000 | 37438 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1659-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 12:41:29      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:26      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 347017 | 90.372  | 63350 | 3858       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.901 | 36970  | 9.628   | 5558  | 8156       | 0.999 | 10.823   |
| 总计 |       | 383987 | 100.000 | 68908 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1660-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 12:46:51      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:29      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 360279 | 90.796  | 65728 | 3840       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.900 | 36522  | 9.204   | 5498  | 8166       | 1.012 | 10.816   |
| 总计 |       | 396801 | 100.000 | 71226 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1661-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 12:52:13      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:32      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 332604 | 90.004  | 60311 | 3845       | 1.078 | --       |
| 2  | 3.901 | 36939  | 9.996   | 5505  | 8177       | 1.006 | 10.817   |
| 总计 |       | 369543 | 100.000 | 65817 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1662-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 12:57:36      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:34      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 355334 | 90.800  | 64739 | 3851       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.902 | 36002  | 9.200   | 5406  | 8141       | 1.008 | 10.809   |
| 总计 |       | 391336 | 100.000 | 70145 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1663-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 13:02:58      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:37      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 346135 | 90.535  | 63082 | 3835       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.900 | 36187  | 9.465   | 5426  | 8182       | 1.008 | 10.817   |
| 总计 |       | 382322 | 100.000 | 68508 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1664-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 13:08:20      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:40      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 375951 | 90.842  | 68620 | 3859       | 1.070 | --       |
| 2  | 3.901 | 37901  | 9.158   | 5692  | 8202       | 0.999 | 10.838   |
| 总计 |       | 413851 | 100.000 | 74312 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1665-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 13:13:43      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:43      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 487110 | 92.855  | 88274 | 3839       | 1.080 | --       |
| 2  | 3.900 | 37480  | 7.145   | 5611  | 8161       | 1.001 | 10.812   |
| 总计 |       | 524590 | 100.000 | 93885 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1666-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 13:19:05      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:46      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 505958 | 93.235  | 92011 | 3836       | 1.079 | --       |
| 2  | 3.899 | 36712  | 6.765   | 5510  | 8103       | 0.998 | 10.792   |
| 总计 |       | 542670 | 100.000 | 97521 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1667-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 13:24:27      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:49      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 488160 | 92.937  | 89151 | 3855       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.898 | 37099  | 7.063   | 5566  | 8149       | 1.005 | 10.821   |
| 总计 |       | 525259 | 100.000 | 94717 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1668-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 13:29:49      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:52      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 519873 | 93.435  | 94266 | 3838       | 1.079 | --       |
| 2  | 3.898 | 36526  | 6.565   | 5477  | 8114       | 1.014 | 10.788   |
| 总计 |       | 556399 | 100.000 | 99743 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1669-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 13:35:11      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:55      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.197 | 494972 | 93.168  | 90135 | 3839       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.896 | 36297  | 6.832   | 5477  | 8182       | 1.004 | 10.817   |
| 总计 |       | 531269 | 100.000 | 95613 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1670-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 13:40:33      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:58:58      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 491271 | 92.994  | 89128 | 3842       | 1.078 | --       |
| 2  | 3.899 | 37011  | 7.006   | 5584  | 8213       | 1.008 | 10.832   |
| 总计 |       | 528282 | 100.000 | 94711 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1671-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 13:45:55      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:01      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 597171 | 94.216  | 108598 | 3836       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.899 | 36663  | 5.784   | 5511   | 8110       | 1.001 | 10.794   |
| 总计 |       | 633834 | 100.000 | 114109 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1672-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 13:51:17      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:03      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 626544 | 94.424  | 114132 | 3854       | 1.078 | --       |
| 2  | 3.897 | 37000  | 5.576   | 5575   | 8166       | 1.011 | 10.819   |
| 总计 |       | 663544 | 100.000 | 119707 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1673-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 13:56:39      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:06      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.197 | 599958 | 94.148  | 109248 | 3839       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.899 | 37294  | 5.852   | 5592   | 8122       | 1.002 | 10.807   |
| 总计 |       | 637252 | 100.000 | 114840 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1674-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 14:02:01      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:09      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 607451 | 94.328  | 110797 | 3853       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.895 | 36527  | 5.672   | 5510   | 8143       | 1.004 | 10.818   |
| 总计 |       | 643978 | 100.000 | 116306 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1675-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 14:07:23      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:12      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.197 | 625338 | 94.425  | 113599 | 3833       | 1.079 | --       |
| 2  | 3.898 | 36924  | 5.575   | 5518   | 8064       | 1.004 | 10.780   |
| 总计 |       | 662262 | 100.000 | 119117 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1676-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 14:12:45      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:15      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 596489 | 94.124  | 108667 | 3851       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.899 | 37239  | 5.876   | 5595   | 8135       | 1.005 | 10.820   |
| 总计 |       | 633728 | 100.000 | 114262 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1677-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 14:18:07      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:18      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 867406 | 95.917  | 157942 | 3843       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.896 | 36928  | 4.083   | 5559   | 8201       | 1.009 | 10.832   |
| 总计 |       | 904334 | 100.000 | 163501 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1678-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 14:23:30      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:21      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.195 | 834919 | 95.762  | 151664 | 3839       | 1.078 | --       |
| 2  | 3.894 | 36953  | 4.238   | 5571   | 8165       | 1.011 | 10.821   |
| 总计 |       | 871872 | 100.000 | 157235 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1679-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 14:28:51      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:24      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.195 | 800806 | 95.581  | 146244 | 3850       | 1.072 | --       |
| 2  | 3.894 | 37027  | 4.419   | 5546   | 8121       | 1.003 | 10.810   |
| 总计 |       | 837833 | 100.000 | 151789 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1680-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 14:34:13      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:27      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.195 | 805350 | 95.695  | 147918 | 3869       | 1.066 | --       |
| 2  | 3.895 | 36228  | 4.305   | 5511   | 8253       | 0.991 | 10.872   |
| 总计 |       | 841577 | 100.000 | 153429 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1681-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-41  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 14:39:37      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:33      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.197 | 821608 | 95.791  | 149419 | 3838       | 1.078 | --       |
| 2  | 3.896 | 36103  | 4.209   | 5446   | 8162       | 1.007 | 10.810   |
| 总计 |       | 857710 | 100.000 | 154864 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1682-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 14:44:58      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:37      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 804818 | 95.566  | 146248 | 3843       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.901 | 37338  | 4.434   | 5622   | 8245       | 1.005 | 10.857   |
| 总计 |       | 842156 | 100.000 | 151869 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1683-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-6 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 14:50:20 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:42  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 1057905 | 96.656  | 192146 | 3822       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.896 | 36603   | 3.344   | 5528   | 8167       | 1.008 | 10.808   |
| 总计 |       | 1094508 | 100.000 | 197674 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1684-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-15 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 14:55:42 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:46  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.195 | 1084054 | 96.747  | 196891 | 3834       | 1.078 | --       |
| 2  | 3.896 | 36451   | 3.253   | 5521   | 8184       | 1.002 | 10.832   |
| 总计 |       | 1120504 | 100.000 | 202412 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1685-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 15:01:04      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:50      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.195 | 1080126 | 96.663  | 197145 | 3844       | 1.072 | --       |
| 2  | 3.895 | 37293   | 3.337   | 5603   | 8133       | 0.998 | 10.815   |
| 总计 |       | 1117418 | 100.000 | 202748 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1686-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 15:06:26      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:55      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 1048103 | 96.674  | 190990 | 3841       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.897 | 36058   | 3.326   | 5447   | 8227       | 1.003 | 10.846   |
| 总计 |       | 1084161 | 100.000 | 196437 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1687-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 15:11:49      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 16:59:58      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 1094532 | 96.748  | 199292 | 3846       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.896 | 36793   | 3.252   | 5541   | 8139       | 1.001 | 10.819   |
| 总计 |       | 1131325 | 100.000 | 204833 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1688-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-51 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 15:17:11 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:01  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 1055884 | 96.580  | 191828 | 3837       | 1.078 | --       |
| 2  | 3.896 | 37393   | 3.420   | 5636   | 8112       | 1.005 | 10.802   |
| 总计 |       | 1093277 | 100.000 | 197464 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1689-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 15:22:33      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:04      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 1260182 | 97.199  | 229009 | 3840       | 1.078 | --       |
| 2  | 3.896 | 36311   | 2.801   | 5475   | 8124       | 1.016 | 10.809   |
| 总计 |       | 1296493 | 100.000 | 234484 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1690-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-16  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 15:27:55      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:07      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 1287497 | 97.275  | 234169 | 3834       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.896 | 36070   | 2.725   | 5460   | 8175       | 0.998 | 10.822   |
| 总计 |       | 1323568 | 100.000 | 239628 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1691-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 15:33:17      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:10      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.195 | 1270950 | 97.156  | 231872 | 3844       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.895 | 37203   | 2.844   | 5566   | 8139       | 1.001 | 10.819   |
| 总计 |       | 1308153 | 100.000 | 237437 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1692-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 15:38:41      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:13      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.195 | 1269222 | 97.206  | 230593 | 3833       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.896 | 36475   | 2.794   | 5491   | 8113       | 1.001 | 10.805   |
| 总计 |       | 1305697 | 100.000 | 236084 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1693-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-43  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 15:44:03      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:16      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 1317415 | 97.249  | 239260 | 3829       | 1.078 | --       |
| 2  | 3.896 | 37271   | 2.751   | 5529   | 8054       | 1.023 | 10.774   |
| 总计 |       | 1354686 | 100.000 | 244788 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1694-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-52  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 15:49:25      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:19      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.195 | 1245450 | 97.137  | 227486 | 3850       | 1.072 | --       |
| 2  | 3.897 | 36704   | 2.863   | 5534   | 8178       | 1.000 | 10.840   |
| 总计 |       | 1282154 | 100.000 | 233021 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1695-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-120min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-8 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 15:54:48 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:22  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 1881730 | 98.131  | 342628 | 3839       | 1.072 | --       |
| 2  | 3.894 | 35833   | 1.869   | 5413   | 8193       | 0.999 | 10.840   |
| 总计 |       | 1917562 | 100.000 | 348041 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1696-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-120min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-17 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 16:00:13 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:25  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.195 | 1953061 | 98.152  | 354681 | 3834       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.895 | 36780   | 1.848   | 5510   | 8119       | 1.005 | 10.804   |
| 总计 |       | 1989841 | 100.000 | 360191 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1697-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-120min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-26  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 16:05:36      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:28      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 1949933 | 98.122  | 353388 | 3820       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.895 | 37326   | 1.878   | 5594   | 8126       | 1.010 | 10.802   |
| 总计 |       | 1987258 | 100.000 | 358982 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1698-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-120min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-35  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 16:10:58 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:31 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 1913031 | 98.137  | 348292 | 3838       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.894 | 36316   | 1.863   | 5461   | 8113       | 1.006 | 10.810   |
| 总计 |       | 1949347 | 100.000 | 353753 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1699-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-120min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-44  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 16:16:21 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:34 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 2029538 | 98.165  | 367715 | 3817       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.894 | 37948   | 1.835   | 5686   | 8121       | 1.001 | 10.800   |
| 总计 |       | 2067486 | 100.000 | 373401 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1700-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-120min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-53  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 16:21:44      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:36      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.195 | 1893694 | 98.087  | 346756 | 3849       | 1.067 | --       |
| 2  | 3.895 | 36928   | 1.913   | 5572   | 8198       | 0.998 | 10.844   |
| 总计 |       | 1930623 | 100.000 | 352327 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1701-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-180min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-1 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 16:27:08 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:39  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 2382801 | 98.505  | 432263 | 3839       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.895 | 36171   | 1.495   | 5446   | 8171       | 1.012 | 10.832   |
| 总计 |       | 2418972 | 100.000 | 437709 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1702-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-180min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-10 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 16:32:32 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:42  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 2386301 | 98.517  | 432257 | 3824       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.896 | 35934   | 1.483   | 5422   | 8151       | 1.012 | 10.823   |
| 总计 |       | 2422235 | 100.000 | 437679 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1703-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-180min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-19 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 16:37:55 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:45  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 2419690 | 98.496  | 438077 | 3822       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.896 | 36956   | 1.504   | 5567   | 8130       | 1.009 | 10.814   |
| 总计 |       | 2456646 | 100.000 | 443644 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1704-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-180min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 16:43:18 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:48 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 2378477 | 98.502  | 430582 | 3817       | 1.078 | --       |
| 2  | 3.894 | 36171   | 1.498   | 5432   | 8142       | 1.004 | 10.806   |
| 总计 |       | 2414648 | 100.000 | 436014 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1705-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-180min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-37 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 16:48:41 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:51  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 2456911 | 98.530  | 445008 | 3819       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.897 | 36651   | 1.470   | 5499   | 8087       | 1.000 | 10.797   |
| 总计 |       | 2493562 | 100.000 | 450507 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1706-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-180min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 16:54:04 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:54 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 2371607 | 98.455  | 430720 | 3827       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.899 | 37210   | 1.545   | 5527   | 8074       | 1.005 | 10.793   |
| 总计 |       | 2408817 | 100.000 | 436247 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1707-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-240min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 16:59:28      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:57      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 2785551 | 98.702  | 505066 | 3846       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.902 | 36622   | 1.298   | 5494   | 8180       | 0.999 | 10.832   |
| 总计 |       | 2822173 | 100.000 | 510561 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1708-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-240min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-11 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 17:04:50 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:00:59  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.197 | 2767381 | 98.723  | 501870 | 3817       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.900 | 35785   | 1.277   | 5385   | 8141       | 1.011 | 10.809   |
| 总计 |       | 2803166 | 100.000 | 507255 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1709-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-240min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-20 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 17:10:14 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:03  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 2754377 | 98.692  | 500347 | 3833       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.900 | 36505   | 1.308   | 5454   | 8095       | 1.006 | 10.808   |
| 总计 |       | 2790881 | 100.000 | 505802 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1710-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-240min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 17:15:37      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:05      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 2756716 | 98.699  | 500481 | 3836       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.901 | 36327   | 1.301   | 5430   | 8116       | 1.005 | 10.809   |
| 总计 |       | 2793043 | 100.000 | 505911 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1711-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-240min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 17:21:02      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:08      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.197 | 2800241 | 98.733  | 508814 | 3838       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.900 | 35930   | 1.267   | 5387   | 8142       | 1.014 | 10.820   |
| 总计 |       | 2836171 | 100.000 | 514201 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1712-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-240min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 17:26:24      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:12      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.195 | 2754062 | 98.696  | 499230 | 3821       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.896 | 36399   | 1.304   | 5506   | 8135       | 1.003 | 10.809   |
| 总计 |       | 2790460 | 100.000 | 504736 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1713-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-360min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 17:31:48      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:15      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 3352348 | 98.914  | 606601 | 3817       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.895 | 36791   | 1.086   | 5507   | 8057       | 1.005 | 10.779   |
| 总计 |       | 3389139 | 100.000 | 612108 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1714-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-360min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-12 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 17:37:12 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:17  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 3304571 | 98.928  | 599826 | 3819       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.900 | 35824   | 1.072   | 5383   | 8105       | 1.002 | 10.801   |
| 总计 |       | 3340395 | 100.000 | 605209 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1715-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-360min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-21 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 17:42:35 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:21  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 3275633 | 98.908  | 593736 | 3833       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.903 | 36175   | 1.092   | 5420   | 8098       | 0.999 | 10.802   |
| 总计 |       | 3311808 | 100.000 | 599156 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1716-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-360min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-30 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 17:48:00 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:23  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 3338348 | 98.914  | 605191 | 3830       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.903 | 36640   | 1.086   | 5483   | 8146       | 1.001 | 10.821   |
| 总计 |       | 3374988 | 100.000 | 610673 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1717-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-360min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 17:53:22      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:26      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 3367382 | 98.941  | 611393 | 3820       | 1.073 | --       |
| 2  | 3.899 | 36037   | 1.059   | 5427   | 8199       | 1.011 | 10.834   |
| 总计 |       | 3403419 | 100.000 | 616819 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1718-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-360min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 17:58:45      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:29      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.197 | 3291019 | 98.909  | 600190 | 3851       | 1.074 | --       |
| 2  | 3.900 | 36315   | 1.091   | 5475   | 8212       | 0.999 | 10.859   |
| 总计 |       | 3327334 | 100.000 | 605665 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1719-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-480min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 18:04:10      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:32      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.195 | 3602031 | 99.022  | 651643 | 3805       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.896 | 35586   | 0.978   | 5319   | 8101       | 1.009 | 10.788   |
| 总计 |       | 3637617 | 100.000 | 656962 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1720-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-480min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 18:09:34      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:35      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 3633641 | 99.022  | 655997 | 3807       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.895 | 35871   | 0.978   | 5368   | 8097       | 1.009 | 10.793   |
| 总计 |       | 3669513 | 100.000 | 661365 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1721-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-480min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 18:14:58 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:38 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 3655178 | 99.015  | 662973 | 3841       | 1.074 | --       |
| 2  | 3.896 | 36367   | 0.985   | 5488   | 8146       | 1.005 | 10.837   |
| 总计 |       | 3691544 | 100.000 | 668462 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1722-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-480min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-31 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 18:20:22 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:42  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 3587242 | 99.016  | 649310 | 3818       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.895 | 35658   | 0.984   | 5342   | 8055       | 1.000 | 10.780   |
| 总计 |       | 3622900 | 100.000 | 654652 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1723-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-480min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-40  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 18:25:46      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:44      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 3685639 | 99.039  | 667867 | 3829       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.896 | 35769   | 0.961   | 5394   | 8174       | 1.003 | 10.833   |
| 总计 |       | 3721408 | 100.000 | 673261 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1724-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-480min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 18:31:10      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:47      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 3665519 | 99.006  | 664069 | 3826       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.895 | 36818   | 0.994   | 5491   | 8066       | 1.013 | 10.789   |
| 总计 |       | 3702337 | 100.000 | 669560 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1725-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-600min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-5  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 18:36:33      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:50      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 3794456 | 99.075  | 688283 | 3823       | 1.074 | --       |
| 2  | 3.896 | 35436   | 0.925   | 5316   | 8147       | 1.012 | 10.817   |
| 总计 |       | 3829893 | 100.000 | 693599 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1726-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-600min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-14  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 18:41:58      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:53      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 3838494 | 99.071  | 695464 | 3814       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.896 | 35978   | 0.929   | 5364   | 8071       | 1.009 | 10.782   |
| 总计 |       | 3874472 | 100.000 | 700828 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1727-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-600min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-23 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 18:47:21 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:56  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.195 | 3795077 | 99.071  | 688573 | 3821       | 1.074 | --       |
| 2  | 3.897 | 35601   | 0.929   | 5375   | 8157       | 1.005 | 10.821   |
| 总计 |       | 3830678 | 100.000 | 693948 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1728-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-600min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-32  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 18:52:45      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:01:59      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 3778664 | 99.071  | 684464 | 3817       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.895 | 35428   | 0.929   | 5324   | 8120       | 1.009 | 10.802   |
| 总计 |       | 3814092 | 100.000 | 689788 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1729-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-600min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-41  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 18:58:10      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:02      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 3868242 | 99.083  | 699944 | 3829       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.894 | 35791   | 0.917   | 5357   | 8067       | 1.004 | 10.794   |
| 总计 |       | 3904033 | 100.000 | 705301 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1730-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-600min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 19:03:33      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:05      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 3839348 | 99.071  | 693700 | 3831       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.894 | 35992   | 0.929   | 5410   | 8121       | 1.005 | 10.818   |
| 总计 |       | 3875340 | 100.000 | 699110 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1731-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-720min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-6 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 19:08:58 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:08  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 3978372 | 99.105  | 719867 | 3810       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.896 | 35947   | 0.895   | 5389   | 8091       | 1.000 | 10.788   |
| 总计 |       | 4014320 | 100.000 | 725256 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1732-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-720min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-15  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 19:14:22      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:11      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 3936754 | 99.105  | 710273 | 3814       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.895 | 35547   | 0.895   | 5329   | 8110       | 1.003 | 10.807   |
| 总计 |       | 3972302 | 100.000 | 715602 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1733-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-720min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-24  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 19:19:45 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:14 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 3913931 | 99.095  | 709730 | 3822       | 1.074 | --       |
| 2  | 3.895 | 35735   | 0.905   | 5374   | 8056       | 0.995 | 10.783   |
| 总计 |       | 3949666 | 100.000 | 715104 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1734-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-720min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-33  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 19:25:09      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:16      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 3879639 | 99.095  | 701779 | 3818       | 1.073 | --       |
| 2  | 3.895 | 35428   | 0.905   | 5321   | 8114       | 1.004 | 10.807   |
| 总计 |       | 3915067 | 100.000 | 707101 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1735-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-720min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-42  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 19:30:34 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:19 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3985015 | 99.104  | 719686 | 3818       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.894 | 36023   | 0.896   | 5382   | 8103       | 0.996 | 10.807   |
| 总计 |       | 4021038 | 100.000 | 725068 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1736-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-720min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-51 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 19:35:58 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:22  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 3948333 | 99.089  | 713312 | 3823       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.894 | 36303   | 0.911   | 5423   | 8121       | 1.007 | 10.815   |
| 总计 |       | 3984636 | 100.000 | 718734 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1737-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-7  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 19:41:23      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:25      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3916256 | 99.114  | 706950 | 3824       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.894 | 35009   | 0.886   | 5281   | 8156       | 0.999 | 10.829   |
| 总计 |       | 3951264 | 100.000 | 712231 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1738-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-16  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 19:46:48      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:28      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3917895 | 99.100  | 707124 | 3823       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.894 | 35571   | 0.900   | 5306   | 8115       | 1.008 | 10.814   |
| 总计 |       | 3953466 | 100.000 | 712430 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1739-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-25  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 19:52:11      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:31      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3913970 | 99.093  | 706153 | 3816       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.895 | 35844   | 0.907   | 5365   | 8103       | 1.007 | 10.806   |
| 总计 |       | 3949814 | 100.000 | 711517 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1740-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-34  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 19:57:36      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:34      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 3785634 | 99.102  | 684425 | 3830       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.895 | 34295   | 0.898   | 5164   | 8109       | 1.008 | 10.816   |
| 总计 |       | 3819928 | 100.000 | 689589 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1741-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-43  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 20:02:58 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:37 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 3912072 | 99.118  | 707807 | 3827       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.895 | 34827   | 0.882   | 5252   | 8127       | 1.007 | 10.819   |
| 总计 |       | 3946898 | 100.000 | 713059 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1742-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-52  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 20:08:22 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:40 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 3984524 | 99.103  | 721004 | 3827       | 1.074 | --       |
| 2  | 3.896 | 36072   | 0.897   | 5449   | 8138       | 1.005 | 10.824   |
| 总计 |       | 4020596 | 100.000 | 726453 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1743-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 20:13:45 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:43 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 4171716 | 99.316  | 763899 | 3889       | 1.074 | --       |
| 2  | 3.892 | 28720   | 0.684   | 4262   | 7892       | 1.005 | 10.765   |
| 总计 |       | 4200436 | 100.000 | 768161 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1744-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 20:19:09 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:45 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 4170685 | 99.316  | 763637 | 3890       | 1.074 | --       |
| 2  | 3.891 | 28722   | 0.684   | 4265   | 7928       | 1.008 | 10.776   |
| 总计 |       | 4199406 | 100.000 | 767902 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1745-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 20:24:31      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:48      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1746-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 20:29:53      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:52      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 4211653 | 99.313  | 773164 | 3894       | 1.073 | --       |
| 2  | 3.891 | 29145   | 0.687   | 4331   | 8014       | 1.012 | 10.818   |
| 总计 |       | 4240798 | 100.000 | 777495 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1747-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 20:35:17 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:55  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 4216033 | 99.324  | 772317 | 3890       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.891 | 28712   | 0.676   | 4300   | 7964       | 1.017 | 10.797   |
| 总计 |       | 4244744 | 100.000 | 776617 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1748-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 20:40:40 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:02:58  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 4213700 | 99.317  | 771982 | 3889       | 1.078 | --       |
| 2  | 3.891 | 28958   | 0.683   | 4309   | 7952       | 1.024 | 10.793   |
| 总计 |       | 4242657 | 100.000 | 776291 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1749-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 20:46:03 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:01 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 4214721 | 99.318  | 771078 | 3882       | 1.079 | --       |
| 2  | 3.892 | 28933   | 0.682   | 4309   | 7979       | 1.003 | 10.797   |
| 总计 |       | 4243654 | 100.000 | 775387 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1750-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 20:51:25      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:04      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 4213005 | 99.319  | 773906 | 3895       | 1.072 | --       |
| 2  | 3.892 | 28887   | 0.681   | 4311   | 8019       | 0.996 | 10.822   |
| 总计 |       | 4241892 | 100.000 | 778217 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1751-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 20:56:48      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:07      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 205593 | 84.934  | 37584 | 3848       | 1.070 | --       |
| 2  | 3.896 | 36468  | 15.066  | 5509  | 8198       | 0.997 | 10.869   |
| 总计 |       | 242061 | 100.000 | 43093 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1752-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 21:02:09      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:10      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 205828 | 84.902  | 37771 | 3856       | 1.069 | --       |
| 2  | 3.896 | 36601  | 15.098  | 5534  | 8203       | 1.001 | 10.876   |
| 总计 |       | 242429 | 100.000 | 43306 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1753-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 21:07:32      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:13      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 204553 | 84.946  | 37430 | 3837       | 1.073 | --       |
| 2  | 3.896 | 36251  | 15.054  | 5469  | 8150       | 1.008 | 10.846   |
| 总计 |       | 240804 | 100.000 | 42899 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1754-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 21:12:54      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:16      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 151281 | 81.562  | 27708 | 3847       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.896 | 34199  | 18.438  | 5135  | 8145       | 1.000 | 10.852   |
| 总计 |       | 185480 | 100.000 | 32843 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1755-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 21:18:16      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:19      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 177310 | 83.195  | 32516 | 3851       | 1.070 | --       |
| 2  | 3.895 | 35816  | 16.805  | 5409  | 8202       | 1.005 | 10.873   |
| 总计 |       | 213126 | 100.000 | 37925 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1756-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 21:23:38      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:22      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 187766 | 83.808  | 34259 | 3831       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.900 | 36278  | 16.192  | 5438  | 8153       | 1.006 | 10.856   |
| 总计 |       | 224044 | 100.000 | 39697 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1757-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 21:28:59      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:25      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 357853 | 90.676  | 65048 | 3841       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.896 | 36799  | 9.324   | 5578  | 8178       | 1.000 | 10.856   |
| 总计 |       | 394653 | 100.000 | 70625 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1758-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 21:34:22      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:28      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 369228 | 90.696  | 67748 | 3851       | 1.067 | --       |
| 2  | 3.896 | 37878  | 9.304   | 5717  | 8164       | 0.995 | 10.863   |
| 总计 |       | 407106 | 100.000 | 73465 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1759-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 21:39:44      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:31      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 356056 | 90.658  | 65326 | 3854       | 1.067 | --       |
| 2  | 3.895 | 36691  | 9.342   | 5573  | 8247       | 1.001 | 10.890   |
| 总计 |       | 392747 | 100.000 | 70899 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1760-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 21:45:05      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:34      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 336135 | 90.515  | 61705 | 3858       | 1.064 | --       |
| 2  | 3.895 | 35223  | 9.485   | 5353  | 8221       | 0.999 | 10.883   |
| 总计 |       | 371358 | 100.000 | 67058 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1761-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 21:50:28      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:37      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 398367 | 91.413  | 73022 | 3846       | 1.067 | --       |
| 2  | 3.895 | 37423  | 8.587   | 5659  | 8183       | 0.995 | 10.862   |
| 总计 |       | 435789 | 100.000 | 78681 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1762-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 21:55:49      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:41      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 351636 | 90.451  | 64487 | 3850       | 1.070 | --       |
| 2  | 3.895 | 37121  | 9.549   | 5611  | 8180       | 1.000 | 10.865   |
| 总计 |       | 388757 | 100.000 | 70098 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1763-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-3  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 22:01:10      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:44      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 509594 | 93.117  | 92690 | 3845       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.897 | 37666  | 6.883   | 5698  | 8189       | 1.003 | 10.867   |
| 总计 |       | 547260 | 100.000 | 98387 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1764-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 22:06:33      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:47      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 530131 | 93.389  | 96778  | 3848       | 1.069 | --       |
| 2  | 3.895 | 37529  | 6.611   | 5665   | 8139       | 1.001 | 10.849   |
| 总计 |       | 567660 | 100.000 | 102443 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1765-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 22:11:54      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:50      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 508176 | 93.125  | 92719 | 3845       | 1.069 | --       |
| 2  | 3.895 | 37519  | 6.875   | 5680  | 8212       | 0.993 | 10.875   |
| 总计 |       | 545695 | 100.000 | 98399 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1766-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 22:17:15      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:53      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 491087 | 93.139  | 89945 | 3845       | 1.069 | --       |
| 2  | 3.902 | 36175  | 6.861   | 5448  | 8191       | 1.000 | 10.864   |
| 总计 |       | 527262 | 100.000 | 95393 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1767-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 22:22:36 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:03:57 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.195 | 508575 | 93.302  | 92550 | 3832       | 1.074 | --       |
| 2  | 3.900 | 36509  | 6.698   | 5498  | 8224       | 1.003 | 10.866   |
| 总计 |       | 545085 | 100.000 | 98049 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1768-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 22:27:59      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:00      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 512517 | 93.258  | 93116 | 3836       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.896 | 37054  | 6.742   | 5595  | 8160       | 1.003 | 10.854   |
| 总计 |       | 549571 | 100.000 | 98711 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1769-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-4 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 22:33:20 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:02  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 643544 | 94.521  | 118044 | 3860       | 1.065 | --       |
| 2  | 3.897 | 37301  | 5.479   | 5695   | 8232       | 0.995 | 10.886   |
| 总计 |       | 680845 | 100.000 | 123738 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1770-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-13  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 22:38:41      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:06      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 636155 | 94.468  | 115945 | 3853       | 1.068 | --       |
| 2  | 3.897 | 37252  | 5.532   | 5631   | 8207       | 0.996 | 10.876   |
| 总计 |       | 673407 | 100.000 | 121576 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1771-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-22  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 22:44:02      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:09      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.194 | 645608 | 94.451  | 117837 | 3848       | 1.070 | --       |
| 2  | 3.899 | 37929  | 5.549   | 5705   | 8183       | 1.001 | 10.864   |
| 总计 |       | 683537 | 100.000 | 123542 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1772-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-31  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 22:49:24 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:12 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 596230 | 94.304  | 108159 | 3834       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.896 | 36012  | 5.696   | 5416   | 8140       | 1.000 | 10.843   |
| 总计 |       | 632242 | 100.000 | 113575 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1773-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-40  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 22:54:45      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:16      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 655695 | 94.752  | 119591 | 3846       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.896 | 36320  | 5.248   | 5460   | 8146       | 0.997 | 10.854   |
| 总计 |       | 692015 | 100.000 | 125051 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1774-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-49  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 23:00:07      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:19      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 630255 | 94.360  | 114527 | 3830       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.896 | 37674  | 5.640   | 5659   | 8155       | 1.003 | 10.848   |
| 总计 |       | 667930 | 100.000 | 120186 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1775-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-5 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 23:05:29 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:22  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 840831 | 95.676  | 153854 | 3855       | 1.065 | --       |
| 2  | 3.897 | 37999  | 4.324   | 5744   | 8170       | 0.994 | 10.862   |
| 总计 |       | 878830 | 100.000 | 159598 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1776-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-14  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 23:10:50      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:25      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 844227 | 95.776  | 154020 | 3843       | 1.070 | --       |
| 2  | 3.896 | 37235  | 4.224   | 5623   | 8153       | 0.995 | 10.858   |
| 总计 |       | 881462 | 100.000 | 159643 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1777-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-23  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 23:16:10      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:28      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 840983 | 95.681  | 153584 | 3853       | 1.066 | --       |
| 2  | 3.900 | 37960  | 4.319   | 5732   | 8243       | 0.997 | 10.898   |
| 总计 |       | 878943 | 100.000 | 159316 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1778-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-32  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 23:21:33      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:31      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 798031 | 95.658  | 145488 | 3855       | 1.068 | --       |
| 2  | 3.897 | 36224  | 4.342   | 5465   | 8168       | 0.995 | 10.866   |
| 总计 |       | 834256 | 100.000 | 150953 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1779-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-41 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/17 23:26:54 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:34  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 858991 | 95.876  | 156019 | 3846       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.897 | 36947  | 4.124   | 5611   | 8237       | 1.000 | 10.886   |
| 总计 |       | 895937 | 100.000 | 161630 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1780-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-50  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 23:32:15 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:37 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 845347 | 95.741  | 153531 | 3843       | 1.072 | --       |
| 2  | 3.898 | 37601  | 4.259   | 5656   | 8170       | 1.003 | 10.861   |
| 总计 |       | 882947 | 100.000 | 159188 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1781-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-6  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 23:37:37      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:40      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 1083486 | 96.703  | 196123 | 3837       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.898 | 36939   | 3.297   | 5567   | 8214       | 1.002 | 10.870   |
| 总计 |       | 1120425 | 100.000 | 201690 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1782-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-15  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 23:42:59      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:43      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 1111450 | 96.760  | 202574 | 3846       | 1.068 | --       |
| 2  | 3.898 | 37212   | 3.240   | 5655   | 8225       | 1.006 | 10.882   |
| 总计 |       | 1148662 | 100.000 | 208229 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1783-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-24  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 23:48:20      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:46      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 1111944 | 96.738  | 203006 | 3849       | 1.066 | --       |
| 2  | 3.898 | 37492   | 3.262   | 5677   | 8217       | 0.995 | 10.881   |
| 总计 |       | 1149435 | 100.000 | 208683 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1784-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-33  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 23:53:41 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:49 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 1068527 | 96.725  | 194199 | 3845       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.898 | 36183   | 3.275   | 5466   | 8211       | 1.002 | 10.876   |
| 总计 |       | 1104709 | 100.000 | 199666 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1785-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-42  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/17 23:59:03      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:52      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 1104844 | 96.831  | 200667 | 3846       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.897 | 36156   | 3.169   | 5472   | 8230       | 0.993 | 10.885   |
| 总计 |       | 1141000 | 100.000 | 206139 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1786-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-51  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 00:04:24      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:55      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 1080319 | 96.693  | 195439 | 3834       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.898 | 36943   | 3.307   | 5559   | 8219       | 1.001 | 10.875   |
| 总计 |       | 1117261 | 100.000 | 200998 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1787-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-7  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 00:09:44      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:04:58      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 1282512 | 97.233  | 232682 | 3831       | 1.073 | --       |
| 2  | 3.897 | 36494   | 2.767   | 5515   | 8180       | 1.004 | 10.860   |
| 总计 |       | 1319006 | 100.000 | 238198 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1788-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-16 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 00:15:06 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:01  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 1292359 | 97.218  | 235090 | 3839       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.897 | 36978   | 2.782   | 5592   | 8173       | 0.996 | 10.863   |
| 总计 |       | 1329337 | 100.000 | 240682 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1789-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-25  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 00:20:28      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:04      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 1311813 | 97.296  | 239432 | 3844       | 1.069 | --       |
| 2  | 3.897 | 36457   | 2.704   | 5528   | 8212       | 0.996 | 10.883   |
| 总计 |       | 1348270 | 100.000 | 244960 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1790-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-34 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 00:25:48 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:07  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 1295672 | 97.282  | 235334 | 3841       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.898 | 36199   | 2.718   | 5462   | 8161       | 0.995 | 10.860   |
| 总计 |       | 1331871 | 100.000 | 240796 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1791-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-43  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 00:31:10 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:10 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 1317380 | 97.340  | 239715 | 3849       | 1.069 | --       |
| 2  | 3.898 | 36002   | 2.660   | 5462   | 8192       | 1.001 | 10.875   |
| 总计 |       | 1353381 | 100.000 | 245177 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1792-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-52  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 00:36:31      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:13      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 1311568 | 97.222  | 239855 | 3845       | 1.066 | --       |
| 2  | 3.897 | 37476   | 2.778   | 5640   | 8151       | 1.002 | 10.863   |
| 总计 |       | 1349044 | 100.000 | 245496 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1793-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-120min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-8 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 00:41:52 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:16  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 1949698 | 98.127  | 354770 | 3833       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.897 | 37220   | 1.873   | 5623   | 8166       | 0.999 | 10.861   |
| 总计 |       | 1986918 | 100.000 | 360392 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1794-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-120min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-17 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 00:47:15 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:19  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 1978026 | 98.176  | 359787 | 3834       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.897 | 36740   | 1.824   | 5562   | 8188       | 1.002 | 10.869   |
| 总计 |       | 2014766 | 100.000 | 365348 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1795-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-120min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-26 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 00:52:37 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:21  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 1952686 | 98.131  | 356736 | 3844       | 1.066 | --       |
| 2  | 3.897 | 37197   | 1.869   | 5642   | 8207       | 0.992 | 10.883   |
| 总计 |       | 1989882 | 100.000 | 362378 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1796-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-120min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-35  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 00:57:59 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:24 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 1972805 | 98.186  | 358871 | 3833       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.897 | 36440   | 1.814   | 5486   | 8114       | 1.004 | 10.842   |
| 总计 |       | 2009244 | 100.000 | 364356 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1797-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-120min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-44  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 01:03:21 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:27 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 1954540 | 98.195  | 356469 | 3849       | 1.067 | --       |
| 2  | 3.898 | 35928   | 1.805   | 5420   | 8179       | 0.996 | 10.875   |
| 总计 |       | 1990469 | 100.000 | 361889 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1798-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-120min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-53  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 01:08:43 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:30 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 1930716 | 98.145  | 351928 | 3844       | 1.066 | --       |
| 2  | 3.898 | 36482   | 1.855   | 5503   | 8168       | 0.999 | 10.867   |
| 总计 |       | 1967198 | 100.000 | 357431 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1799-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-180min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-1  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 01:14:05      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:33      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 2443767 | 98.498  | 441358 | 3826       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.899 | 37253   | 1.502   | 5589   | 8155       | 1.006 | 10.854   |
| 总计 |       | 2481020 | 100.000 | 446947 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1800-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-180min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-10  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 01:19:28      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:36      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 2485732 | 98.526  | 449184 | 3826       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.899 | 37180   | 1.474   | 5584   | 8136       | 1.003 | 10.847   |
| 总计 |       | 2522912 | 100.000 | 454769 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1801-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-180min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-19  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 01:24:51 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:39 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 2441521 | 98.504  | 441369 | 3825       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.899 | 37078   | 1.496   | 5596   | 8203       | 1.001 | 10.870   |
| 总计 |       | 2478599 | 100.000 | 446964 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1802-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-180min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-28  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 01:30:13      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:42      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 2435555 | 98.554  | 440253 | 3829       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.898 | 35744   | 1.446   | 5398   | 8208       | 1.002 | 10.873   |
| 总计 |       | 2471299 | 100.000 | 445651 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1803-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-180min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-37 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 01:35:35 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:45  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 2436186 | 98.553  | 441059 | 3835       | 1.074 | --       |
| 2  | 3.899 | 35781   | 1.447   | 5371   | 8161       | 1.006 | 10.859   |
| 总计 |       | 2471967 | 100.000 | 446430 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1804-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-180min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-46  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 01:40:57      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:48      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 2451463 | 98.517  | 443187 | 3827       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.899 | 36903   | 1.483   | 5565   | 8181       | 0.999 | 10.863   |
| 总计 |       | 2488367 | 100.000 | 448752 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1805-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-240min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-2 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 01:46:19 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:51  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 2803535 | 98.697  | 506989 | 3825       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.899 | 37014   | 1.303   | 5541   | 8117       | 0.997 | 10.841   |
| 总计 |       | 2840549 | 100.000 | 512530 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1806-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-240min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-11 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 01:51:42 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:53  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 2868682 | 98.732  | 518242 | 3826       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.899 | 36856   | 1.268   | 5566   | 8189       | 1.003 | 10.866   |
| 总计 |       | 2905538 | 100.000 | 523808 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1807-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-240min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-20  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 01:57:04      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:56      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 2783536 | 98.708  | 503329 | 3826       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.899 | 36439   | 1.292   | 5498   | 8158       | 1.004 | 10.855   |
| 总计 |       | 2819975 | 100.000 | 508827 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1808-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-240min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-29  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 02:02:26 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:05:59 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 2829020 | 98.750  | 511708 | 3829       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.899 | 35819   | 1.250   | 5413   | 8222       | 0.999 | 10.884   |
| 总计 |       | 2864839 | 100.000 | 517121 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1809-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-240min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-38  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 02:07:48 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:02 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 2864634 | 98.749  | 517738 | 3827       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.899 | 36299   | 1.251   | 5438   | 8163       | 0.999 | 10.859   |
| 总计 |       | 2900933 | 100.000 | 523175 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1810-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-240min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-47  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 02:13:10 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:05 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 2785449 | 98.696  | 506151 | 3839       | 1.070 | --       |
| 2  | 3.899 | 36805   | 1.304   | 5511   | 8155       | 0.998 | 10.864   |
| 总计 |       | 2822254 | 100.000 | 511662 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1811-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-360min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-3 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 02:18:33 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:08  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3322575 | 98.916  | 600651 | 3827       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.899 | 36406   | 1.084   | 5486   | 8191       | 0.997 | 10.871   |
| 总计 |       | 3358981 | 100.000 | 606137 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1812-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-360min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-12  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 02:23:55 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:11 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3368983 | 98.922  | 609328 | 3825       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.899 | 36727   | 1.078   | 5487   | 8199       | 1.005 | 10.874   |
| 总计 |       | 3405709 | 100.000 | 614815 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1813-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-360min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-21  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 02:29:18      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:14      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3340888 | 98.918  | 604712 | 3826       | 1.074 | --       |
| 2  | 3.900 | 36545   | 1.082   | 5479   | 8125       | 0.996 | 10.849   |
| 总计 |       | 3377433 | 100.000 | 610191 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1814-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-360min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-30  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 02:34:41      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:17      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3442092 | 98.946  | 622803 | 3827       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.900 | 36657   | 1.054   | 5477   | 8156       | 1.001 | 10.861   |
| 总计 |       | 3478749 | 100.000 | 628280 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1815-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-360min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-39 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 02:40:04 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:20  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3394757 | 98.949  | 613900 | 3827       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.900 | 36050   | 1.051   | 5394   | 8126       | 0.998 | 10.852   |
| 总计 |       | 3430807 | 100.000 | 619294 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1816-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-360min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-48  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 02:45:26 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:23 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 3323042 | 98.916  | 604760 | 3845       | 1.069 | --       |
| 2  | 3.901 | 36421   | 1.084   | 5491   | 8193       | 0.993 | 10.881   |
| 总计 |       | 3359463 | 100.000 | 610251 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1817-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-480min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-4  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 02:50:49      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:26      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3662317 | 99.007  | 662777 | 3826       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.900 | 36735   | 0.993   | 5488   | 8163       | 1.008 | 10.865   |
| 总计 |       | 3699053 | 100.000 | 668265 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1818-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-480min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-13  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 02:56:12 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:30 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 3671812 | 99.025  | 665921 | 3824       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.899 | 36142   | 0.975   | 5430   | 8175       | 1.001 | 10.871   |
| 总计 |       | 3707955 | 100.000 | 671351 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1819-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-480min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-22  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 03:01:35 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:33 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 3653395 | 99.014  | 662065 | 3822       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.899 | 36397   | 0.986   | 5453   | 8139       | 0.995 | 10.857   |
| 总计 |       | 3689792 | 100.000 | 667518 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1820-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-480min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-31  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 03:06:57      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:35      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3728742 | 99.045  | 675011 | 3824       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.900 | 35948   | 0.955   | 5384   | 8133       | 1.007 | 10.854   |
| 总计 |       | 3764691 | 100.000 | 680396 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1821-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-480min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-40  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 03:12:20 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:38 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3717883 | 99.044  | 672289 | 3827       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.901 | 35900   | 0.956   | 5368   | 8175       | 1.005 | 10.872   |
| 总计 |       | 3753783 | 100.000 | 677657 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1822-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-480min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-49  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 03:17:43      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:41      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3662899 | 99.013  | 662950 | 3825       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.900 | 36510   | 0.987   | 5453   | 8155       | 1.005 | 10.864   |
| 总计 |       | 3699409 | 100.000 | 668404 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1823-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-600min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-5 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 03:23:07 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:44  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 3819724 | 99.070  | 692949 | 3820       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.900 | 35854   | 0.930   | 5392   | 8210       | 0.999 | 10.885   |
| 总计 |       | 3855578 | 100.000 | 698341 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1824-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-600min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-14 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 03:28:30 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:47  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 3870581 | 99.073  | 702136 | 3819       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.900 | 36207   | 0.927   | 5419   | 8129       | 1.000 | 10.855   |
| 总计 |       | 3906789 | 100.000 | 707556 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1825-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-600min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-23  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 03:33:53      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:50      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 3820704 | 99.063  | 693682 | 3822       | 1.073 | --       |
| 2  | 3.899 | 36141   | 0.937   | 5405   | 8094       | 0.997 | 10.842   |
| 总计 |       | 3856845 | 100.000 | 699088 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1826-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-600min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-32  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 03:39:16 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:53 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 3874817 | 99.099  | 702369 | 3817       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.900 | 35240   | 0.901   | 5287   | 8127       | 0.999 | 10.852   |
| 总计 |       | 3910057 | 100.000 | 707655 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1827-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-600min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-41 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 03:44:38 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:56  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 3972102 | 99.104  | 719614 | 3820       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.900 | 35919   | 0.896   | 5412   | 8167       | 1.005 | 10.868   |
| 总计 |       | 4008021 | 100.000 | 725026 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1828-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-600min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-50  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 03:50:01 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:06:59 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 3854432 | 99.069  | 698721 | 3820       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.900 | 36223   | 0.931   | 5426   | 8056       | 1.005 | 10.828   |
| 总计 |       | 3890656 | 100.000 | 704147 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1829-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-720min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-6 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 03:55:24 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:07:02  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 3888597 | 99.090  | 705463 | 3824       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.900 | 35707   | 0.910   | 5316   | 8112       | 1.008 | 10.854   |
| 总计 |       | 3924304 | 100.000 | 710779 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1830-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-720min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-15 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 04:00:47 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:07:05  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 4024448 | 99.094  | 729748 | 3822       | 1.074 | --       |
| 2  | 3.900 | 36781   | 0.906   | 5488   | 8123       | 1.002 | 10.855   |
| 总计 |       | 4061229 | 100.000 | 735236 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1831-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-720min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-24  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 04:06:11 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:07:08 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 4007914 | 99.104  | 726571 | 3819       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.900 | 36251   | 0.896   | 5449   | 8169       | 1.001 | 10.872   |
| 总计 |       | 4044165 | 100.000 | 732020 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1832-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-720min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-33  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 04:11:34 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:07:11 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3918150 | 99.123  | 709125 | 3823       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.901 | 34680   | 0.877   | 5195   | 8117       | 1.002 | 10.853   |
| 总计 |       | 3952830 | 100.000 | 714320 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1833-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-720min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-42  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 04:16:57      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:07:14      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3956065 | 99.120  | 715956 | 3824       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.901 | 35105   | 0.880   | 5256   | 8159       | 1.003 | 10.868   |
| 总计 |       | 3991170 | 100.000 | 721212 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1834-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-720min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-51  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 04:22:20      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:07:17      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3900991 | 99.096  | 705518 | 3822       | 1.077 | --       |
| 2  | 3.901 | 35583   | 0.904   | 5332   | 8167       | 1.001 | 10.872   |
| 总计 |       | 3936574 | 100.000 | 710851 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1835-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-7  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 04:27:43      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:07:20      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3979330 | 99.096  | 719828 | 3820       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.901 | 36299   | 0.904   | 5434   | 8138       | 1.005 | 10.859   |
| 总计 |       | 4015629 | 100.000 | 725263 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1836-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-16  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 04:33:06 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:07:23 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3986997 | 99.093  | 724203 | 3831       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.902 | 36483   | 0.907   | 5447   | 8101       | 1.006 | 10.856   |
| 总计 |       | 4023480 | 100.000 | 729650 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃ 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1837-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-25 版本号: 6.115  
 进样体积: 10 μl 实验者: liuqihuizi  
 进样时间: 2025/09/18 04:38:29 处理者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:07:26  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3981884 | 99.098  | 719782 | 3816       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.902 | 36262   | 0.902   | 5435   | 8169       | 1.002 | 10.871   |
| 总计 |       | 4018146 | 100.000 | 725216 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1838-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-34  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 04:43:52      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:07:29      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 4005532 | 99.128  | 726168 | 3813       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.901 | 35242   | 0.872   | 5304   | 8184       | 1.001 | 10.877   |
| 总计 |       | 4040774 | 100.000 | 731471 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1839-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-43  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 04:49:15      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:07:32      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 4042928 | 99.121  | 731716 | 3818       | 1.075 | --       |
| 2  | 3.902 | 35852   | 0.879   | 5370   | 8174       | 1.003 | 10.876   |
| 总计 |       | 4078779 | 100.000 | 737086 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30℃      波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-106/11-1840-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-52  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 04:54:38      实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:07:35      处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.192 | 3922046 | 99.095  | 709562 | 3823       | 1.076 | --       |
| 2  | 3.902 | 35799   | 0.905   | 5363   | 8125       | 0.996 | 10.859   |
| 总计 |       | 3957845 | 100.000 | 714925 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-107/11-1841-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 05:00:01 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:10:10 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.190 | 4351023 | 99.332  | 798065 | 3883       | 1.078 | --       |
| 2  | 3.898 | 29279   | 0.668   | 4385   | 8007       | 1.009 | 10.853   |
| 总计 |       | 4380302 | 100.000 | 802449 |            |       |          |





# SMF-4124

## <样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:218nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-108/11-1842-3 - zzp-2025081521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rc-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250917-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/09/18 05:05:22 实验者: liuqihuizi  
 处理时间 (V3): 2025/10/14 17:12:23 处理者: liuqihuizi  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 218nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.190 | 4355147 | 99.334  | 800820 | 3887       | 1.071 | --       |
| 2  | 3.899 | 29186   | 0.666   | 4401   | 8030       | 1.011 | 10.862   |
| 总计 |       | 4384333 | 100.000 | 805222 |            |       |          |