




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-13/27-613-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 13:50:00      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:13:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 溶剂




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-13/27-614-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 13:54:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:13:52      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	252424	100.000	31943	4387	1.190	--
总计		252424	100.000	31943			

图2 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 对照品溶液-1-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-13/27-615-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 13:58:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:13:55      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.410	252961	100.000	31972	4379	1.191	--
总计		252961	100.000	31972			


图3 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 对照品溶液-1-2

## 〈样品信息〉

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-13/27-616-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 14:03:12 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:13:57 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	252361	100.000	31947	4386	1.194	--
总计		252361	100.000	31947			

图4 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 对照品溶液-1-3




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-13/27-617-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 14:07:37      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:14:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	252576	100.000	31995	4390	1.194	--
总计		252576	100.000	31995			

图5 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 对照品溶液-1-4




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-13/27-618-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 14:12:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:14:04      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	252943	100.000	32024	4386	1.196	--
总计		252943	100.000	32024			

图6 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 对照品溶液-1-5




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-619-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 14:16:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:20:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	99650	100.000	13294	4966	1.207	--
总计		99650	100.000	13294			

图7 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-620-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 14:20:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:20:47      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	109570	100.000	14637	4979	1.204	--
总计		109570	100.000	14637			

图8 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-621-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 14:25:10      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:20:51      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	60069	100.000	8011	4948	1.212	--
总计		60069	100.000	8011			

图9 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-622-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 14:29:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:20:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	127207	100.000	16985	4971	1.209	--
总计		127207	100.000	16985			

图10 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-623-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 14:33:58      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:20:57      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	95273	100.000	12720	4976	1.207	--
总计		95273	100.000	12720			

图11 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-624-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tldf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 14:38:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:00      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	121120	100.000	16182	4978	1.209	--
总计		121120	100.000	16182			

图12 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-625-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 14:42:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:03      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	227901	100.000	30436	4978	1.211	--
总计		227901	100.000	30436			

图13 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-626-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 14:47:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	232540	100.000	31013	4969	1.208	--
总计		232540	100.000	31013			

图14 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-627-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 14:51:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	178543	100.000	23775	4959	1.212	--
总计		178543	100.000	23775			

图15 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-628-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 14:55:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	241539	100.000	32227	4977	1.213	--
总计		241539	100.000	32227			

图16 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-629-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 15:00:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	210172	100.000	27994	4964	1.215	--
总计		210172	100.000	27994			

图17 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-630-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 15:04:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:16      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	244724	100.000	32470	4934	1.213	--
总计		244724	100.000	32470			

图18 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-631-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 15:09:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:19      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	251656	100.000	33428	4927	1.213	--
总计		251656	100.000	33428			

图19 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-632-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 15:13:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	255164	100.000	33879	4927	1.209	--
总计		255164	100.000	33879			

图20 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-633-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 15:17:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:24      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	233842	100.000	30963	4909	1.212	--
总计		233842	100.000	30963			

图21 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-634-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 15:22:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:27      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	255991	100.000	33928	4914	1.209	--
总计		255991	100.000	33928			

图22 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-635-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 15:26:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:30      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	252748	100.000	33527	4919	1.211	--
总计		252748	100.000	33527			

图23 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-636-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 15:30:58      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:32      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	257121	100.000	34073	4912	1.213	--
总计		257121	100.000	34073			

图24 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-637-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 15:35:21      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:35      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	253051	100.000	33487	4912	1.214	--
总计		253051	100.000	33487			

图25 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-638-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 15:39:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	256517	100.000	33937	4908	1.217	--
总计		256517	100.000	33937			

图26 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-639-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 15:44:07      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	247931	100.000	32802	4894	1.215	--
总计		247931	100.000	32802			

图27 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-640-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 15:48:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	254936	100.000	33670	4876	1.216	--
总计		254936	100.000	33670			

图28 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-641-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 15:52:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	255326	100.000	33644	4856	1.217	--
总计		255326	100.000	33644			

图29 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-642-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 15:57:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	257633	100.000	33866	4844	1.219	--
总计		257633	100.000	33866			

图30 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-643-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 16:01:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:52      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	255069	100.000	33561	4855	1.217	--
总计		255069	100.000	33561			

图31 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-644-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 16:06:04      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:55      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	256685	100.000	33861	4862	1.220	--
总计		256685	100.000	33861			

图32 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-645-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 16:10:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:21:58      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	251845	100.000	33155	4851	1.219	--
总计		251845	100.000	33155			

图33 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-646-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 16:14:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	255815	100.000	33620	4842	1.219	--
总计		255815	100.000	33620			

图34 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-647-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-41  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 16:19:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:03      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	255898	100.000	33515	4809	1.219	--
总计		255898	100.000	33515			

图35 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-648-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 16:23:38      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:06      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	258659	100.000	33930	4817	1.220	--
总计		258659	100.000	33930			

图36 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-649-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-6  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 16:28:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:09      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	255679	100.000	33386	4783	1.222	--
总计		255679	100.000	33386			

图37 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-650-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 16:32:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	257160	100.000	33584	4778	1.223	--
总计		257160	100.000	33584			

图38 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-651-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 16:36:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:15      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	253422	100.000	33023	4760	1.225	--
总计		253422	100.000	33023			

图39 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-652-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 16:41:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:18      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	256409	100.000	33355	4751	1.224	--
总计		256409	100.000	33355			

图40 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-653-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 16:45:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:21      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	255555	100.000	33287	4752	1.224	--
总计		255555	100.000	33287			

图41 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-654-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-51  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 16:49:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:24      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	258464	100.000	33641	4743	1.219	--
总计		258464	100.000	33641			

图42 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-655-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-jx-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 16:54:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:27      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	256603	100.000	33435	4748	1.222	--
总计		256603	100.000	33435			

图43 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-656-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-jx-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-16  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 16:58:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:30      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	259135	100.000	33744	4741	1.221	--
总计		259135	100.000	33744			

图44 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-657-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-jx-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 17:03:07      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:32      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	257795	100.000	33554	4741	1.224	--
总计		257795	100.000	33554			

图45 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-658-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-jx-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 17:07:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:35      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	256545	100.000	33383	4745	1.222	--
总计		256545	100.000	33383			

图46 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-659-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-jx-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-43  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 17:11:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	257129	100.000	33512	4753	1.221	--
总计		257129	100.000	33512			

图47 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-660-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-jx-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-52  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 17:16:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	260144	100.000	33789	4731	1.220	--
总计		260144	100.000	33789			

图48 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-661-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 17:20:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.409	253642	100.000	31422	4184	1.228	--
总计		253642	100.000	31422			

图49 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 对照品溶液-2-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-662-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 17:25:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.409	254041	100.000	31378	4155	1.228	--
总计		254041	100.000	31378			

图50 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091622批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 对照品溶液-2-2




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-663-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-9  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 17:29:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 溶剂




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-664-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 17:33:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:52      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.410	253280	100.000	31275	4157	1.227	--
总计		253280	100.000	31275			

图52 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 对照品溶液-1-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-665-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 17:38:18      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:55      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.407	253260	100.000	31321	4150	1.225	--
总计		253260	100.000	31321			

图53 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 对照品溶液-1-2

## 〈样品信息〉

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-666-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 17:42:43 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:22:58 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## 〈色谱图〉



## 〈峰表〉

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.408	253221	100.000	31266	4148	1.225	--
总计		253221	100.000	31266			

图54 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 对照品溶液-1-3




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-667-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 17:47:07      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.408	253557	100.000	31349	4155	1.223	--
总计		253557	100.000	31349			

图55 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 对照品溶液-1-4




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-668-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 17:51:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:03      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.409	254207	100.000	31327	4143	1.228	--
总计		254207	100.000	31327			

图56 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 对照品溶液-1-5




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-669-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 17:55:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:06      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	96263	100.000	12477	4691	1.221	--
总计		96263	100.000	12477			


图57 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片1  
 供试品溶液-1

## 〈样品信息〉

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-670-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 18:00:23 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:09 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	87439	100.000	11303	4674	1.222	--
总计		87439	100.000	11303			

图58 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-671-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tldf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 18:04:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	49744	100.000	6398	4639	1.226	--
总计		49744	100.000	6398			

图59 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-672-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 18:09:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	91971	100.000	11802	4599	1.223	--
总计		91971	100.000	11802			

图60 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-673-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 18:13:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:17      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	59835	100.000	7659	4582	1.224	--
总计		59835	100.000	7659			


图61 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片5  
 供试品溶液-1

## 〈样品信息〉

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-674-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 18:18:04 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:20 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	84186	100.000	10717	4541	1.227	--
总计		84186	100.000	10717			

图62 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-675-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 18:22:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	227164	100.000	28913	4547	1.231	--
总计		227164	100.000	28913			

图63 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-676-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 18:26:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:25      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	223563	100.000	28417	4537	1.224	--
总计		223563	100.000	28417			


图64 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片2  
 供试品溶液-1

## 〈样品信息〉

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-677-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 18:31:19 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:28 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	137815	100.000	17448	4500	1.222	--
总计		137815	100.000	17448			

图65 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-678-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 18:35:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	225086	100.000	28513	4506	1.221	--
总计		225086	100.000	28513			

图66 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-679-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 18:40:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	167748	100.000	21184	4476	1.223	--
总计		167748	100.000	21184			

图67 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-680-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 18:44:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	219253	100.000	27596	4454	1.226	--
总计		219253	100.000	27596			

图68 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-681-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 18:48:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	251594	100.000	31727	4464	1.231	--
总计		251594	100.000	31727			

图69 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-682-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 18:53:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:42      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	256504	100.000	32207	4437	1.230	--
总计		256504	100.000	32207			

图70 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-683-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 18:57:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	202045	100.000	25347	4418	1.229	--
总计		202045	100.000	25347			

图71 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-684-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 19:02:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:47      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	253437	100.000	31817	4425	1.230	--
总计		253437	100.000	31817			

图72 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-685-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 19:06:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	241075	100.000	30218	4413	1.227	--
总计		241075	100.000	30218			

图73 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-686-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 19:10:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	250425	100.000	31303	4391	1.232	--
总计		250425	100.000	31303			

图74 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-687-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 19:15:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	254256	100.000	31713	4376	1.236	--
总计		254256	100.000	31713			

图75 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-688-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 19:19:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:23:58      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	259255	100.000	32236	4357	1.231	--
总计		259255	100.000	32236			

图76 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-689-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 19:24:07      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	227600	100.000	28233	4345	1.222	--
总计		227600	100.000	28233			

图77 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-690-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 19:28:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:04      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	256317	100.000	31734	4334	1.221	--
总计		256317	100.000	31734			

图78 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-691-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-40  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 19:32:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:06      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	254665	100.000	31467	4316	1.219	--
总计		254665	100.000	31467			

图79 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-692-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 19:37:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:09      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.425	255252	100.000	31279	4247	1.226	--
总计		255252	100.000	31279			

图80 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-693-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-5  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 19:41:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	255237	100.000	31293	4245	1.224	--
总计		255237	100.000	31293			

图81 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-694-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-14  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 19:46:07      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:15      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	258715	100.000	31795	4261	1.225	--
总计		258715	100.000	31795			

图82 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-695-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-23  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 19:50:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:18      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	242655	100.000	29538	4195	1.223	--
总计		242655	100.000	29538			

图83 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-696-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-32  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 19:54:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:21      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	256727	100.000	31265	4196	1.225	--
总计		256727	100.000	31265			

图84 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-697-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-41  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 19:59:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:23      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	257120	100.000	31240	4179	1.221	--
总计		257120	100.000	31240			

图85 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-698-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 20:03:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	255508	100.000	31125	4193	1.219	--
总计		255508	100.000	31125			

图86 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-699-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-6  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 20:08:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:29      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	255507	100.000	30842	4157	1.213	--
总计		255507	100.000	30842			

图87 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-700-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-15  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 20:12:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:32      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	258679	100.000	31231	4145	1.214	--
总计		258679	100.000	31231			

图88 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-701-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-24  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 20:16:58      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:34      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	253112	100.000	30489	4139	1.210	--
总计		253112	100.000	30489			

图89 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-702-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-33  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 20:21:22      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:37      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	258565	100.000	30918	4072	1.221	--
总计		258565	100.000	30918			

图90 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-703-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-42  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 20:25:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:40      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	258222	100.000	30862	4083	1.216	--
总计		258222	100.000	30862			

图91 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-704-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-51  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 20:30:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:42      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	257204	100.000	30712	4076	1.210	--
总计		257204	100.000	30712			

图92 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-705-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-jx-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-7  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 20:34:35      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	257201	100.000	30509	4024	1.218	--
总计		257201	100.000	30509			

图93 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-706-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-jx-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-16  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 20:39:00      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:48      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	259948	100.000	31138	4088	1.213	--
总计		259948	100.000	31138			

图94 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-707-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-jx-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-25  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 20:43:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	259169	100.000	30694	4007	1.215	--
总计		259169	100.000	30694			

图95 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-708-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-jx-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-34  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 20:47:50      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	258437	100.000	30508	3978	1.207	--
总计		258437	100.000	30508			

图96 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-709-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-jx-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-43  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 20:52:15      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	260118	100.000	30648	3969	1.214	--
总计		260118	100.000	30648			

图97 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-710-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-jx-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-52  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 20:56:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:24:59      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	258899	100.000	30262	3909	1.219	--
总计		258899	100.000	30262			

图98 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-711-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 21:01:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:25:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	256451	100.000	28974	3460	1.237	--
总计		256451	100.000	28974			

图99 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 对照品溶液-2-1

## 〈样品信息〉

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-14/27-712-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/21 21:05:30 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:25:04 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## 〈色谱图〉



## 〈峰表〉

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	256319	100.000	28931	3463	1.231	--
总计		256319	100.000	28931			

图100 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091721批-均一性1-水(内含0.5%SDS)介质  
 对照品溶液-2-2