




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1073-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-rj.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 13:50:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:34:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 溶剂


999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1074-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 13:54:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:34:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	252450	100.000	35271	5417	1.282	--
总计		252450	100.000	35271			

图2 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 对照品溶液-1-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1075-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 13:58:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	252506	100.000	35326	5427	1.286	--
总计		252506	100.000	35326			

图3 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 对照品溶液-1-2




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1076-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:03:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	252823	100.000	35353	5454	1.282	--
总计		252823	100.000	35353			

图4 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 对照品溶液-1-3




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1077-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:07:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.378	252076	100.000	35438	5482	1.283	--
总计		252076	100.000	35438			

图5 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 对照品溶液-1-4




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1078-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:12:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.377	252443	100.000	35455	5481	1.288	--
总计		252443	100.000	35455			

图6 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 对照品溶液-1-5




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1079-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:16:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	59381	100.000	8838	6322	1.315	--
总计		59381	100.000	8838			

图7 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1080-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:20:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	79443	100.000	11816	6359	1.317	--
总计		79443	100.000	11816			

图8 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1081-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:25:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	41865	100.000	6207	6327	1.320	--
总计		41865	100.000	6207			

图9 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1082-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:29:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	70115	100.000	10365	6300	1.326	--
总计		70115	100.000	10365			

图10 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1083-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:34:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	74711	100.000	11090	6314	1.317	--
总计		74711	100.000	11090			

图11 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1084-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:38:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	84006	100.000	12444	6314	1.325	--
总计		84006	100.000	12444			

图12 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1085-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:42:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	145673	100.000	21528	6307	1.322	--
总计		145673	100.000	21528			

图13 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1086-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:47:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	177686	100.000	26276	6295	1.319	--
总计		177686	100.000	26276			

图14 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1087-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:51:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	110520	100.000	16325	6287	1.324	--
总计		110520	100.000	16325			

图15 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1088-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 14:55:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.391	160164	100.000	23778	6306	1.320	--
总计		160164	100.000	23778			

图16 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1089-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:00:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	173225	100.000	25672	6303	1.327	--
总计		173225	100.000	25672			

图17 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1090-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:04:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	181151	100.000	26820	6290	1.324	--
总计		181151	100.000	26820			

图18 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1091-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:09:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	205382	100.000	30380	6288	1.324	--
总计		205382	100.000	30380			

图19 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1092-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:13:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	234505	100.000	34706	6293	1.322	--
总计		234505	100.000	34706			

图20 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1093-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:17:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:35:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	174137	100.000	25710	6282	1.321	--
总计		174137	100.000	25710			

图21 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1094-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:22:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.391	221586	100.000	32862	6304	1.323	--
总计		221586	100.000	32862			

图22 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1095-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:26:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	239672	100.000	35570	6301	1.320	--
总计		239672	100.000	35570			

图23 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1096-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:30:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.391	232030	100.000	34418	6289	1.322	--
总计		232030	100.000	34418			

图24 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1097-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:35:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	229668	100.000	33948	6284	1.326	--
总计		229668	100.000	33948			

图25 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1098-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:39:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.391	209130	100.000	30980	6283	1.324	--
总计		209130	100.000	30980			

图26 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1099-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:44:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	252234	100.000	37288	6275	1.325	--
总计		252234	100.000	37288			

图27 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1100-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:48:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	240134	100.000	35474	6274	1.321	--
总计		240134	100.000	35474			

图28 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1101-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:53:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	258269	100.000	38119	6249	1.323	--
总计		258269	100.000	38119			

图29 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1102-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 15:58:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	249948	100.000	36857	6243	1.324	--
总计		249948	100.000	36857			

图30 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1103-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:02:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	245515	100.000	36167	6226	1.324	--
总计		245515	100.000	36167			

图31 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1104-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:06:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	259578	100.000	38289	6239	1.323	--
总计		259578	100.000	38289			

图32 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1105-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:11:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	238758	100.000	35228	6241	1.321	--
总计		238758	100.000	35228			

图33 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1106-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:15:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	251448	100.000	37010	6244	1.324	--
总计		251448	100.000	37010			

图34 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1107-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:19:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	262292	100.000	38662	6232	1.325	--
总计		262292	100.000	38662			

图35 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1108-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:24:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.394	259021	100.000	38354	6288	1.321	--
总计		259021	100.000	38354			

图36 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1109-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:28:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	257448	100.000	37956	6251	1.326	--
总计		257448	100.000	37956			

图37 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1110-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:33:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.394	262558	100.000	38793	6265	1.324	--
总计		262558	100.000	38793			

图38 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1111-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:37:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	254377	100.000	37440	6231	1.326	--
总计		254377	100.000	37440			

图39 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1112-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:41:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	258453	100.000	38127	6244	1.322	--
总计		258453	100.000	38127			

图40 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1113-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:46:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:36:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	263468	100.000	38785	6261	1.326	--
总计		263468	100.000	38785			

图41 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1114-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:50:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	262989	100.000	38714	6230	1.327	--
总计		262989	100.000	38714			

图42 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1115-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:54:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	263302	100.000	38853	6258	1.327	--
总计		263302	100.000	38853			

图43 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1116-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 16:59:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	266497	100.000	39206	6242	1.330	--
总计		266497	100.000	39206			

图44 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1117-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-jx-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:03:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.391	266561	100.000	38938	6141	1.349	--
总计		266561	100.000	38938			

图45 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1118-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:08:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	264875	100.000	38882	6192	1.331	--
总计		264875	100.000	38882			

图46 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1119-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:12:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	265047	100.000	39095	6247	1.325	--
总计		265047	100.000	39095			

图47 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1120-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:17:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	268773	100.000	39663	6256	1.324	--
总计		268773	100.000	39663			

图48 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1121-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:21:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.378	252047	100.000	35360	5451	1.288	--
总计		252047	100.000	35360			

图49 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 对照品溶液-2-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1122-3 - zzp-2025091622p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:26:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.377	252538	100.000	35254	5419	1.289	--
总计		252538	100.000	35254			

图50 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091622批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 对照品溶液-2-2




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1123-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-rj.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:30:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 溶剂




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1124-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:34:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.377	256119	100.000	35737	5423	1.293	--
总计		256119	100.000	35737			

图52 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 对照品溶液-1-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1125-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:39:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.378	255189	100.000	35679	5436	1.292	--
总计		255189	100.000	35679			

图53 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 对照品溶液-1-2




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1126-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:43:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.378	255432	100.000	35752	5457	1.293	--
总计		255432	100.000	35752			

图54 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 对照品溶液-1-3




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1127-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:48:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	254996	100.000	35524	5430	1.301	--
总计		254996	100.000	35524			

图55 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 对照品溶液-1-4




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1128-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:52:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.377	254780	100.000	35519	5430	1.298	--
总计		254780	100.000	35519			

图56 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 对照品溶液-1-5




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1129-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 17:56:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	132519	100.000	19486	6254	1.334	--
总计		132519	100.000	19486			

图57 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1130-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:01:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	106995	100.000	15768	6257	1.337	--
总计		106995	100.000	15768			

图58 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1131-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:05:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.394	74949	100.000	11006	6266	1.331	--
总计		74949	100.000	11006			

图59 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1132-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:10:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.394	120118	100.000	17666	6267	1.338	--
总计		120118	100.000	17666			

图60 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1133-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:14:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	71457	100.000	10534	6268	1.334	--
总计		71457	100.000	10534			

图61 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1134-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:18:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	43258	100.000	6378	6318	1.336	--
总计		43258	100.000	6378			

图62 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-5min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1135-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:23:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:37:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.394	248885	100.000	36659	6282	1.333	--
总计		248885	100.000	36659			

图63 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1136-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:27:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	211490	100.000	31085	6272	1.337	--
总计		211490	100.000	31085			

图64 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1137-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:32:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	192340	100.000	28271	6260	1.339	--
总计		192340	100.000	28271			

图65 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1138-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:36:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	194647	100.000	28589	6277	1.338	--
总计		194647	100.000	28589			

图66 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1139-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:40:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	192949	100.000	28347	6245	1.341	--
总计		192949	100.000	28347			

图67 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1140-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:45:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.391	135573	100.000	19963	6247	1.341	--
总计		135573	100.000	19963			

图68 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-10min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1141-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:49:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	263328	100.000	38737	6257	1.339	--
总计		263328	100.000	38737			

图69 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1142-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:54:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	243189	100.000	35734	6258	1.341	--
总计		243189	100.000	35734			

图70 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1143-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 18:58:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	217782	100.000	31954	6255	1.341	--
总计		217782	100.000	31954			

图71 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1144-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:02:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	250467	100.000	36794	6245	1.339	--
总计		250467	100.000	36794			

图72 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1145-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:07:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	245477	100.000	35969	6236	1.343	--
总计		245477	100.000	35969			

图73 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1146-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:11:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	201379	100.000	29500	6225	1.346	--
总计		201379	100.000	29500			

图74 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-15min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1147-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:16:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	266292	100.000	39028	6227	1.346	--
总计		266292	100.000	39028			

图75 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1148-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:20:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	251381	100.000	36707	6205	1.347	--
总计		251381	100.000	36707			

图76 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1149-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:24:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	247320	100.000	36252	6237	1.340	--
总计		247320	100.000	36252			

图77 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1150-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:29:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	258221	100.000	37748	6198	1.341	--
总计		258221	100.000	37748			

图78 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1151-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:33:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	257293	100.000	37678	6197	1.341	--
总计		257293	100.000	37678			

图79 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1152-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:38:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	227995	100.000	33424	6203	1.340	--
总计		227995	100.000	33424			

图80 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-20min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1153-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:42:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	267270	100.000	39126	6206	1.342	--
总计		267270	100.000	39126			

图81 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1154-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:47:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	255515	100.000	37520	6219	1.338	--
总计		255515	100.000	37520			

图82 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1155-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:51:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:38:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	258196	100.000	37952	6233	1.336	--
总计		258196	100.000	37952			

图83 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1156-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 19:55:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	260528	100.000	38139	6177	1.337	--
总计		260528	100.000	38139			

图84 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1157-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:00:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	259583	100.000	37924	6156	1.340	--
总计		259583	100.000	37924			

图85 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1158-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:04:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	243351	100.000	35587	6193	1.334	--
总计		243351	100.000	35587			

图86 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-30min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1159-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:09:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	267197	100.000	39127	6191	1.335	--
总计		267197	100.000	39127			

图87 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1160-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:13:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	256398	100.000	37555	6218	1.335	--
总计		256398	100.000	37555			

图88 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1161-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:17:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	258763	100.000	37872	6195	1.337	--
总计		258763	100.000	37872			

图89 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1162-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:22:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	262283	100.000	38400	6201	1.337	--
总计		262283	100.000	38400			

图90 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1163-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:26:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	260830	100.000	38101	6185	1.335	--
总计		260830	100.000	38101			

图91 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1164-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:31:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.394	250653	100.000	36716	6205	1.340	--
总计		250653	100.000	36716			

图92 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-45min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1165-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:35:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	267316	100.000	39127	6211	1.340	--
总计		267316	100.000	39127			

图93 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1166-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:39:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	259907	100.000	38038	6187	1.338	--
总计		259907	100.000	38038			

图94 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1167-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-jx-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:44:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.393	261567	100.000	38206	6172	1.338	--
总计		261567	100.000	38206			

图95 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1168-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:48:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	263589	100.000	38483	6167	1.339	--
总计		263589	100.000	38483			

图96 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1169-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:53:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	261176	100.000	38125	6127	1.337	--
总计		261176	100.000	38125			

图97 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1170-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 20:57:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.391	255369	100.000	37215	6116	1.342	--
总计		255369	100.000	37215			

图98 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1171-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 21:02:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	253253	100.000	34928	5306	1.307	--
总计		253253	100.000	34928			

图99 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 对照品溶液-2-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-15/30-1172-3 - zzp-2025091721p-rcqx-shui+0.5SDSjz-jyx2-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251021-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/21 21:06:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/10/24 09:39:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	253965	100.000	34975	5291	1.305	--
总计		253965	100.000	34975			

图100 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-水(内含0.5%SDS)介质
 对照品溶液-2-2