


## 999他达拉非片

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1539-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 14:52:55 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:21:34 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质  
溶剂




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1540-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 14:57:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:21:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.519	126562	100.000	16023	4946	1.230	--
总计		126562	100.000	16023			

图2 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质  
 对照品溶液-1-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1541-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 15:01:42      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:21:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.518	126312	100.000	15965	4935	1.229	--
总计		126312	100.000	15965			

图3 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质  
 对照品溶液-1-2




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1542-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 15:06:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:21:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.519	126599	100.000	16004	4925	1.227	--
总计		126599	100.000	16004			

图4 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质  
 对照品溶液-1-3




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1543-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 15:10:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:21:52      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.519	126491	100.000	15954	4903	1.227	--
总计		126491	100.000	15954			

图5 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质  
 对照品溶液-1-4




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1544-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 15:14:54      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:21:55      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.520	126591	100.000	15970	4906	1.228	--
总计		126591	100.000	15970			

图6 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质  
 对照品溶液-1-5




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1545-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 15:19:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:21:57      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	5828	100.000	799	5570	1.141	--
总计		5828	100.000	799			

图7 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-5min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1546-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 15:23:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:00      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	6362	100.000	871	5563	1.154	--
总计		6362	100.000	871			

图8 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-5min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1547-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 15:28:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	1696	100.000	247	6038	1.080	--
总计		1696	100.000	247			

图9 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-5min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1548-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 15:32:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	6497	100.000	883	5508	1.170	--
总计		6497	100.000	883			

图10 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-5min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1549-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 15:36:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:07      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.541	5252	100.000	722	5543	1.120	--
总计		5252	100.000	722			

图11 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-5min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1550-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 15:41:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:10      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	6427	100.000	882	5558	1.148	--
总计		6427	100.000	882			

图12 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-5min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1551-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 15:45:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:13      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	25028	100.000	3309	5402	1.219	--
总计		25028	100.000	3309			

图13 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-10min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1552-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 15:49:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:16      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	26775	100.000	3527	5400	1.221	--
总计		26775	100.000	3527			

图14 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-10min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1553-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 15:54:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:18      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	21111	100.000	2794	5433	1.223	--
总计		21111	100.000	2794			

图15 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-10min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1554-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 15:58:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:21      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	27128	100.000	3597	5425	1.208	--
总计		27128	100.000	3597			

图16 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-10min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1555-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 16:03:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:23      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	25196	100.000	3345	5430	1.208	--
总计		25196	100.000	3345			

图17 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-10min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1556-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 16:07:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	25632	100.000	3400	5445	1.213	--
总计		25632	100.000	3400			

图18 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-10min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1557-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 16:11:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:29      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	33883	100.000	4473	5412	1.219	--
总计		33883	100.000	4473			

图19 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-15min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1558-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 16:16:14      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	36376	100.000	4803	5408	1.221	--
总计		36376	100.000	4803			

图20 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-15min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1559-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 16:20:37      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:34      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	31873	100.000	4211	5417	1.220	--
总计		31873	100.000	4211			

图21 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-15min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1560-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 16:25:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	36959	100.000	4872	5422	1.223	--
总计		36959	100.000	4872			

图22 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-15min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1561-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 16:29:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	34121	100.000	4525	5430	1.213	--
总计		34121	100.000	4525			

图23 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-15min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1562-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 16:33:46      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:42      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	34320	100.000	4536	5420	1.220	--
总计		34320	100.000	4536			

图24 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-15min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1563-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 16:38:09      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:48      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.538	39650	100.000	5225	5412	1.220	--
总计		39650	100.000	5225			

图25 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-20min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1564-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 16:42:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:51      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	42320	100.000	5591	5410	1.216	--
总计		42320	100.000	5591			

图26 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-20min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1565-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 16:46:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:54      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	38311	100.000	5063	5408	1.216	--
总计		38311	100.000	5063			

图27 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-20min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1566-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 16:51:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:22:58      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	42894	100.000	5658	5420	1.221	--
总计		42894	100.000	5658			


图28 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-20min-片4  
 供试品溶液-1

## 999他达拉非片

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1567-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 16:55:42 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:01 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	40285	100.000	5327	5418	1.221	--
总计		40285	100.000	5327			

图29 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-20min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1568-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 17:00:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:04      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	39933	100.000	5271	5425	1.218	--
总计		39933	100.000	5271			

图30 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-20min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1569-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 17:04:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.542	47615	100.000	6261	5417	1.219	--
总计		47615	100.000	6261			

图31 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-30min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1570-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 17:08:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.541	50092	100.000	6582	5408	1.230	--
总计		50092	100.000	6582			

图32 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-30min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1571-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 17:13:14      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	46641	100.000	6141	5399	1.218	--
总计		46641	100.000	6141			

图33 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-30min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1572-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 17:17:37      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:18      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	50554	100.000	6649	5401	1.221	--
总计		50554	100.000	6649			

图34 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-30min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1573-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-41  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 17:22:00      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:21      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	48464	100.000	6377	5406	1.226	--
总计		48464	100.000	6377			

图35 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-30min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1574-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 17:26:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:24      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	47698	100.000	6280	5411	1.220	--
总计		47698	100.000	6280			

图36 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-30min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1575-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-6  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 17:30:46      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:27      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	55777	100.000	7341	5422	1.222	--
总计		55777	100.000	7341			

图37 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-45min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1576-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 17:35:10      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:30      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.541	57092	100.000	7509	5423	1.225	--
总计		57092	100.000	7509			

图38 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-45min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1577-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 17:39:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	56032	100.000	7384	5416	1.225	--
总计		56032	100.000	7384			

图39 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-45min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1578-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 17:43:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.541	57970	100.000	7633	5413	1.219	--
总计		57970	100.000	7633			

图40 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-45min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1579-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 17:48:18      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	56585	100.000	7456	5404	1.222	--
总计		56585	100.000	7456			

图41 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-45min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1580-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-51  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 17:52:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	55557	100.000	7327	5418	1.221	--
总计		55557	100.000	7327			

图42 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-45min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1581-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 17:57:04      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	67450	100.000	8864	5399	1.221	--
总计		67450	100.000	8864			

图43 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1582-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-16  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 18:01:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:47      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	67986	100.000	8930	5401	1.223	--
总计		67986	100.000	8930			

图44 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1583-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 18:05:50      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	68531	100.000	8987	5399	1.229	--
总计		68531	100.000	8987			

图45 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1584-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 18:10:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	68841	100.000	9042	5406	1.224	--
总计		68841	100.000	9042			

图46 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1585-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-43  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 18:14:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:55      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	68297	100.000	8966	5390	1.225	--
总计		68297	100.000	8966			

图47 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1586-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-52  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 18:18:59      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:23:58      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.538	67499	100.000	8869	5385	1.224	--
总计		67499	100.000	8869			

图48 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1587-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 18:23:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:00      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.518	127396	100.000	16055	4918	1.231	--
总计		127396	100.000	16055			

图49 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质  
 对照品溶液-2-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1588-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 18:27:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:03      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.519	126065	100.000	15926	4921	1.230	--
总计		126065	100.000	15926			

图50 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091522批-均一性1-pH1.0介质  
 对照品溶液-2-2




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1589-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-9  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 18:32:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质  
溶剂




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1590-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 18:36:38      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.520	126654	100.000	16016	4922	1.229	--
总计		126654	100.000	16016			

图52 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质  
 对照品溶液-1-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1591-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 18:41:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:10      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.521	126853	100.000	16042	4932	1.232	--
总计		126853	100.000	16042			

图53 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质  
 对照品溶液-1-2




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1592-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 18:45:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:13      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.519	126886	100.000	16025	4924	1.229	--
总计		126886	100.000	16025			

图54 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质  
 对照品溶液-1-3




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1593-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 18:49:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:16      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.519	126680	100.000	15988	4913	1.229	--
总计		126680	100.000	15988			

图55 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质  
 对照品溶液-1-4




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1594-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 18:54:18      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:18      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.520	126807	100.000	16007	4913	1.229	--
总计		126807	100.000	16007			

图56 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质  
 对照品溶液-1-5




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1595-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 18:58:42      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:21      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	5827	100.000	805	5591	1.138	--
总计		5827	100.000	805			

图57 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-5min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1596-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 19:03:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:24      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.541	8642	100.000	1164	5465	1.182	--
总计		8642	100.000	1164			

图58 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-5min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1597-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 19:07:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	3834	100.000	533	5692	1.156	--
总计		3834	100.000	533			

图59 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-5min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1598-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 19:11:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:29      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	8615	100.000	1177	5524	1.141	--
总计		8615	100.000	1177			

图60 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-5min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1599-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 19:16:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:32      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.542	4889	100.000	677	5557	1.125	--
总计		4889	100.000	677			

图61 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-5min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1600-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 19:20:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:35      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.541	4909	100.000	682	5556	1.125	--
总计		4909	100.000	682			

图62 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-5min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1601-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 19:25:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:37      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	24449	100.000	3228	5408	1.206	--
总计		24449	100.000	3228			

图63 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-10min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1602-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 19:29:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:40      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	26745	100.000	3545	5414	1.203	--
总计		26745	100.000	3545			

图64 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-10min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1603-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 19:33:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:42      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	23380	100.000	3102	5407	1.208	--
总计		23380	100.000	3102			

图65 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-10min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1604-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 19:38:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	27232	100.000	3595	5382	1.211	--
总计		27232	100.000	3595			

图66 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-10min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1605-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 19:42:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:48      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.539	21769	100.000	2873	5383	1.217	--
总计		21769	100.000	2873			

图67 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-10min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1606-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 19:47:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.542	18123	100.000	2392	5402	1.205	--
总计		18123	100.000	2392			

图68 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-10min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1607-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 19:51:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	32539	100.000	4288	5381	1.218	--
总计		32539	100.000	4288			

图69 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-15min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1608-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 19:55:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:55      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	35956	100.000	4749	5416	1.216	--
总计		35956	100.000	4749			

图70 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-15min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1609-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 20:00:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:24:58      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.542	31398	100.000	4133	5405	1.215	--
总计		31398	100.000	4133			

图71 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-15min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1610-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 20:04:42      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.541	36593	100.000	4799	5391	1.222	--
总计		36593	100.000	4799			

图72 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-15min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1611-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 20:09:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:03      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.541	31522	100.000	4170	5414	1.207	--
总计		31522	100.000	4170			

图73 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-15min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1612-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 20:13:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:06      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.541	25846	100.000	3416	5407	1.215	--
总计		25846	100.000	3416			

图74 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-15min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1613-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 20:17:54      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.542	39339	100.000	5161	5411	1.221	--
总计		39339	100.000	5161			

图75 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-20min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1614-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 20:22:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.544	42108	100.000	5533	5398	1.220	--
总计		42108	100.000	5533			

图76 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-20min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1615-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 20:26:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.543	37567	100.000	4938	5409	1.215	--
总计		37567	100.000	4938			

图77 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-20min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1616-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 20:31:07      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:16      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.544	42782	100.000	5625	5400	1.218	--
总计		42782	100.000	5625			

图78 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-20min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1617-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-40  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 20:35:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:19      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.543	38202	100.000	5015	5416	1.218	--
总计		38202	100.000	5015			

图79 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-20min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1618-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 20:39:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.543	33783	100.000	4450	5417	1.215	--
总计		33783	100.000	4450			

图80 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-20min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1619-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-5  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 20:44:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:25      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.543	46707	100.000	6124	5400	1.219	--
总计		46707	100.000	6124			

图81 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-30min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1620-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-14  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 20:48:45      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.542	50125	100.000	6586	5410	1.217	--
总计		50125	100.000	6586			

图82 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-30min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1621-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-23  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 20:53:09      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:30      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.544	45282	100.000	5955	5402	1.219	--
总计		45282	100.000	5955			

图83 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-30min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1622-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-32  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 20:57:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.544	50829	100.000	6666	5398	1.222	--
总计		50829	100.000	6666			

图84 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-30min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1623-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-41  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 21:01:58      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.544	46781	100.000	6147	5397	1.218	--
总计		46781	100.000	6147			

图85 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-30min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1624-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 21:06:22      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.543	43442	100.000	5703	5403	1.222	--
总计		43442	100.000	5703			

图86 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-30min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1625-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-6  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 21:10:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	53592	100.000	7037	5399	1.219	--
总计		53592	100.000	7037			

图87 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-45min-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1626-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-15  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 21:15:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	57465	100.000	7545	5406	1.227	--
总计		57465	100.000	7545			

图88 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-45min-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1627-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-24  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 21:19:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.544	53270	100.000	7001	5413	1.219	--
总计		53270	100.000	7001			

图89 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-45min-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1628-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-33  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 21:24:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	57692	100.000	7557	5390	1.223	--
总计		57692	100.000	7557			

图90 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-45min-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1629-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-42  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 21:28:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:51      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.546	55660	100.000	7307	5408	1.224	--
总计		55660	100.000	7307			

图91 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-45min-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1630-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-51  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 21:32:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:54      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.546	52796	100.000	6948	5429	1.226	--
总计		52796	100.000	6948			

图92 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-45min-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1631-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-7  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 21:37:14      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	65859	100.000	8648	5403	1.224	--
总计		65859	100.000	8648			

图93 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片1  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1632-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-16  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 21:41:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:25:59      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.547	68593	100.000	9020	5418	1.225	--
总计		68593	100.000	9020			

图94 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片2  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1633-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-25  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 21:46:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:26:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.546	65802	100.000	8643	5415	1.226	--
总计		65802	100.000	8643			

图95 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片3  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1634-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-34  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 21:50:27      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:26:04      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.546	69566	100.000	9125	5412	1.228	--
总计		69566	100.000	9125			

图96 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片4  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40°C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1635-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-43  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 21:54:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:26:07      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	68285	100.000	8953	5393	1.227	--
总计		68285	100.000	8953			

图97 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1636-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-52  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 21:59:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:26:10      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.546	62920	100.000	8264	5407	1.225	--
总计		62920	100.000	8264			

图98 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片6  
 供试品溶液-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1637-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 22:03:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:26:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.525	126369	100.000	15945	4936	1.231	--
总计		126369	100.000	15945			

图99 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质  
 对照品溶液-2-1




# 999他达拉非片

## <样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 40 $^{\circ}$ C      波长: 285nm  
 数据文件名: RC\$999 - 27-32/27-1638-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251029-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/29 22:08:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/30 10:26:15      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.525	126201	100.000	15930	4936	1.229	--
总计		126201	100.000	15930			

图100 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025091621批-均一性1-pH1.0介质  
 对照品溶液-2-2