




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-426-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:04:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:18:55      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-427-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:07:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:00      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 81421 | 100.000 | 11065 | 2294       | 1.624 | --       |
| 总计 |       | 81421 | 100.000 | 11065 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-428-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:11:05 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:02 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 81376 | 100.000 | 11075 | 2303       | 1.626 | --       |
| 总计 |       | 81376 | 100.000 | 11075 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-429-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:14:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 81517 | 100.000 | 11086 | 2307       | 1.628 | --       |
| 总计 |       | 81517 | 100.000 | 11086 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-430-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:17:54      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 81422 | 100.000 | 11087 | 2309       | 1.630 | --       |
| 总计 |       | 81422 | 100.000 | 11087 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-431-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:21:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 81352 | 100.000 | 11050 | 2300       | 1.631 | --       |
| 总计 |       | 81352 | 100.000 | 11050 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-432-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p1-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:24:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.123 | 41408 | 100.000 | 5787 | 2480       | 1.660 | --       |
| 总计 |       | 41408 | 100.000 | 5787 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-433-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p2-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:28:04      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3) : 2025/10/29 16:19:16      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.122 | 40050 | 100.000 | 5619 | 2497       | 1.657 | --       |
| 总计 |       | 40050 | 100.000 | 5619 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-434-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p3-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:31:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:19      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.123 | 42731 | 100.000 | 6001 | 2506       | 1.651 | --       |
| 总计 |       | 42731 | 100.000 | 6001 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-435-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p4-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:34:49 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:22 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.122 | 42642 | 100.000 | 5956 | 2495       | 1.667 | --       |
| 总计 |       | 42642 | 100.000 | 5956 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-436-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p5-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:38:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:25      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.123 | 40381 | 100.000 | 5660 | 2490       | 1.656 | --       |
| 总计 |       | 40381 | 100.000 | 5660 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-437-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p6-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:41:35      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.122 | 44757 | 100.000 | 6271 | 2494       | 1.661 | --       |
| 总计 |       | 44757 | 100.000 | 6271 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-438-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p1-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:44:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.122 | 71550 | 100.000 | 9994 | 2484       | 1.663 | --       |
| 总计 |       | 71550 | 100.000 | 9994 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-439-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p2-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:48:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.121 | 67829 | 100.000 | 9489 | 2494       | 1.665 | --       |
| 总计 |       | 67829 | 100.000 | 9489 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-440-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p3-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:51:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.121 | 70523 | 100.000 | 9860 | 2493       | 1.671 | --       |
| 总计 |       | 70523 | 100.000 | 9860 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-441-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p4-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:55:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.121 | 73172 | 100.000 | 10231 | 2494       | 1.669 | --       |
| 总计 |       | 73172 | 100.000 | 10231 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C 波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-442-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p5-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 13:58:29 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:42 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.121 | 72182 | 100.000 | 10095 | 2499       | 1.668 | --       |
| 总计 |       | 72182 | 100.000 | 10095 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-443-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p6-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:01:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.121 | 70152 | 100.000 | 9804 | 2494       | 1.669 | --       |
| 总计 |       | 70152 | 100.000 | 9804 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-444-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p1-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:05:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:48      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.119 | 73671 | 100.000 | 10296 | 2498       | 1.670 | --       |
| 总计 |       | 73671 | 100.000 | 10296 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 216nm  
数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-445-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p2-20min.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
样品瓶号: 1-12  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/10/27 14:08:38 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:51 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.119 | 71157 | 100.000 | 9913 | 2484       | 1.672 | --       |
| 总计 |       | 71157 | 100.000 | 9913 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-446-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p3-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:12:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3) : 2025/10/29 16:19:54      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.120 | 70356 | 100.000 | 9835 | 2502       | 1.673 | --       |
| 总计 |       | 70356 | 100.000 | 9835 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-447-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p4-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:15:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:19:57      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.120 | 75611 | 100.000 | 10552 | 2492       | 1.671 | --       |
| 总计 |       | 75611 | 100.000 | 10552 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-448-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p5-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:18:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:20:00      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.120 | 74052 | 100.000 | 10305 | 2485       | 1.680 | --       |
| 总计 |       | 74052 | 100.000 | 10305 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-449-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p6-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:22:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:20:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.120 | 72386 | 100.000 | 10096 | 2486       | 1.673 | --       |
| 总计 |       | 72386 | 100.000 | 10096 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.0ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:216nm  
数据文件名:RC\$JSS-224 - 30-12/27-450-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p1-30min.lcd  
方法文件名:RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名:RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
样品瓶号:1-4  
进样体积:20  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间:2025/10/27 14:25:34 实验者:jiangjinwei  
处理时间(V3):2025/10/29 16:20:05 处理者:jiangjinwei  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.118 | 76260 | 100.000 | 10625 | 2488       | 1.677 | --       |
| 总计 |       | 76260 | 100.000 | 10625 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-451-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p2-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:28:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:20:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.118 | 75974 | 100.000 | 10610 | 2504       | 1.677 | --       |
| 总计 |       | 75974 | 100.000 | 10610 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-452-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p3-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:32:21      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:20:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.118 | 76483 | 100.000 | 10661 | 2502       | 1.680 | --       |
| 总计 |       | 76483 | 100.000 | 10661 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-453-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p4-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:35:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:20:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.118 | 78746 | 100.000 | 10989 | 2508       | 1.682 | --       |
| 总计 |       | 78746 | 100.000 | 10989 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-454-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p5-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:39:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:20:16      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.119 | 75622 | 100.000 | 10557 | 2503       | 1.677 | --       |
| 总计 |       | 75622 | 100.000 | 10557 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-455-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p6-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:42:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3) : 2025/10/29 16:20:20      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.119 | 77405 | 100.000 | 10814 | 2504       | 1.678 | --       |
| 总计 |       | 77405 | 100.000 | 10814 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-456-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p1-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:45:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3) : 2025/10/29 16:20:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.118 | 77349 | 100.000 | 10761 | 2492       | 1.681 | --       |
| 总计 |       | 77349 | 100.000 | 10761 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-457-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p2-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:49:15      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:20:25      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.118 | 76373 | 100.000 | 10603 | 2482       | 1.687 | --       |
| 总计 |       | 76373 | 100.000 | 10603 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-458-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p3-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:52:38      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:20:29      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.117 | 77506 | 100.000 | 10787 | 2502       | 1.685 | --       |
| 总计 |       | 77506 | 100.000 | 10787 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-459-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p4-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:56:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3) : 2025/10/29 16:20:32      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.118 | 78995 | 100.000 | 10994 | 2494       | 1.682 | --       |
| 总计 |       | 78995 | 100.000 | 10994 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-460-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p5-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-41  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 14:59:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:20:35      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.118 | 77817 | 100.000 | 10845 | 2500       | 1.682 | --       |
| 总计 |       | 77817 | 100.000 | 10845 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-461-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p6-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:02:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3) : 2025/10/29 16:20:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.117 | 75465 | 100.000 | 10521 | 2503       | 1.678 | --       |
| 总计 |       | 75465 | 100.000 | 10521 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-462-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p1-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-6  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:06:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3) : 2025/10/29 16:20:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.117 | 77922 | 100.000 | 10842 | 2490       | 1.682 | --       |
| 总计 |       | 77922 | 100.000 | 10842 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-463-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p2-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:09:35      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:20:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.116 | 76988 | 100.000 | 10743 | 2499       | 1.681 | --       |
| 总计 |       | 76988 | 100.000 | 10743 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-464-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p3-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:12:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:20:47      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.116 | 78837 | 100.000 | 11016 | 2506       | 1.686 | --       |
| 总计 |       | 78837 | 100.000 | 11016 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-465-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p4-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:16:21      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:20:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.117 | 79908 | 100.000 | 11161 | 2514       | 1.688 | --       |
| 总计 |       | 79908 | 100.000 | 11161 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-466-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p5-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:19:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:20:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.117 | 77442 | 100.000 | 10805 | 2506       | 1.684 | --       |
| 总计 |       | 77442 | 100.000 | 10805 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-467-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p6-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-51  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:23:07      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:20:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.116 | 76879 | 100.000 | 10752 | 2520       | 1.691 | --       |
| 总计 |       | 76879 | 100.000 | 10752 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-468-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p1-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:26:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:20:59      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 75383 | 100.000 | 10579 | 2512       | 1.681 | --       |
| 总计 |       | 75383 | 100.000 | 10579 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-469-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p2-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-16  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:29:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3) : 2025/10/29 16:21:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.116 | 77802 | 100.000 | 10813 | 2490       | 1.695 | --       |
| 总计 |       | 77802 | 100.000 | 10813 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-470-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p3-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:33:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:04      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.116 | 78443 | 100.000 | 10950 | 2504       | 1.689 | --       |
| 总计 |       | 78443 | 100.000 | 10950 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-471-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p4-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:36:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.116 | 78318 | 100.000 | 10949 | 2505       | 1.685 | --       |
| 总计 |       | 78318 | 100.000 | 10949 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-472-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p5-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-43  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:40:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.116 | 78365 | 100.000 | 10957 | 2507       | 1.686 | --       |
| 总计 |       | 78365 | 100.000 | 10957 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-473-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p6-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-52  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:43:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.117 | 77674 | 100.000 | 10824 | 2509       | 1.687 | --       |
| 总计 |       | 77674 | 100.000 | 10824 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-474-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:46:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:17      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.109 | 81129 | 100.000 | 11007 | 2314       | 1.661 | --       |
| 总计 |       | 81129 | 100.000 | 11007 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-475-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:50:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:20      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.108 | 81302 | 100.000 | 11075 | 2331       | 1.660 | --       |
| 总计 |       | 81302 | 100.000 | 11075 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 216nm  
数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-476-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-rj.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
样品瓶号: 2-9  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/10/27 15:53:38 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:23 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-477-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 15:57:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.108 | 80920 | 100.000 | 11083 | 2333       | 1.647 | --       |
| 总计 |       | 80920 | 100.000 | 11083 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-478-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:00:27      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.109 | 81351 | 100.000 | 11035 | 2326       | 1.668 | --       |
| 总计 |       | 81351 | 100.000 | 11035 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-479-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:03:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.108 | 81376 | 100.000 | 11058 | 2333       | 1.665 | --       |
| 总计 |       | 81376 | 100.000 | 11058 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-480-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:07:18      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:35      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.107 | 81339 | 100.000 | 11101 | 2337       | 1.665 | --       |
| 总计 |       | 81339 | 100.000 | 11101 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.0ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:216nm  
数据文件名:RC\$JSS-224 - 30-12/27-481-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-dz1-5.lcd  
方法文件名:RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名:RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
样品瓶号:2-18  
进样体积:20  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间:2025/10/27 16:10:42 实验者:jiangjinwei  
处理时间(V3):2025/10/29 16:21:38 处理者:jiangjinwei  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.108 | 81082 | 100.000 | 10994 | 2313       | 1.665 | --       |
| 总计 |       | 81082 | 100.000 | 10994 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-482-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p1-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:14:07      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:40      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.116 | 41697 | 100.000 | 5824 | 2495       | 1.690 | --       |
| 总计 |       | 41697 | 100.000 | 5824 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-483-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p2-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:17:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:43      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.116 | 40057 | 100.000 | 5582 | 2491       | 1.689 | --       |
| 总计 |       | 40057 | 100.000 | 5582 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-484-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p3-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:20:54      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 47078 | 100.000 | 6608 | 2518       | 1.688 | --       |
| 总计 |       | 47078 | 100.000 | 6608 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-485-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p4-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:24:18 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:49 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 42215 | 100.000 | 5925 | 2521       | 1.692 | --       |
| 总计 |       | 42215 | 100.000 | 5925 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-486-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p5-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:27:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:52      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.117 | 50064 | 100.000 | 7002 | 2515       | 1.690 | --       |
| 总计 |       | 50064 | 100.000 | 7002 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-487-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p6-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:31:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:55      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.116 | 43626 | 100.000 | 6102 | 2508       | 1.690 | --       |
| 总计 |       | 43626 | 100.000 | 6102 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-488-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p1-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:34:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:21:57      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.116 | 70033 | 100.000 | 9795 | 2515       | 1.692 | --       |
| 总计 |       | 70033 | 100.000 | 9795 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-489-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p2-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:37:54      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:00      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.116 | 70119 | 100.000 | 9804 | 2511       | 1.689 | --       |
| 总计 |       | 70119 | 100.000 | 9804 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-490-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p3-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:41:18      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:03      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.116 | 71110 | 100.000 | 9943 | 2508       | 1.692 | --       |
| 总计 |       | 71110 | 100.000 | 9943 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-491-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p4-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:44:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:06      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 69616 | 100.000 | 9738 | 2508       | 1.691 | --       |
| 总计 |       | 69616 | 100.000 | 9738 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-492-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p5-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:48:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:09      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.114 | 72556 | 100.000 | 10196 | 2523       | 1.690 | --       |
| 总计 |       | 72556 | 100.000 | 10196 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-493-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p6-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:51:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 70114 | 100.000 | 9784 | 2499       | 1.693 | --       |
| 总计 |       | 70114 | 100.000 | 9784 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-494-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p1-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:54:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.114 | 73227 | 100.000 | 10254 | 2504       | 1.685 | --       |
| 总计 |       | 73227 | 100.000 | 10254 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-495-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p2-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 16:58:21      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:17      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.116 | 72493 | 100.000 | 10106 | 2498       | 1.694 | --       |
| 总计 |       | 72493 | 100.000 | 10106 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-496-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p3-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:01:46      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3) : 2025/10/29 16:22:20      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 71038 | 100.000 | 9941 | 2507       | 1.691 | --       |
| 总计 |       | 71038 | 100.000 | 9941 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-497-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p4-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:05:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:23      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.116 | 72275 | 100.000 | 10090 | 2505       | 1.695 | --       |
| 总计 |       | 72275 | 100.000 | 10090 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-498-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p5-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:08:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 73976 | 100.000 | 10363 | 2512       | 1.693 | --       |
| 总计 |       | 73976 | 100.000 | 10363 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-499-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p6-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:12:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:29      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.114 | 70628 | 100.000 | 9892 | 2504       | 1.687 | --       |
| 总计 |       | 70628 | 100.000 | 9892 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-500-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p1-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:15:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3) : 2025/10/29 16:22:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.114 | 74312 | 100.000 | 10424 | 2519       | 1.694 | --       |
| 总计 |       | 74312 | 100.000 | 10424 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-501-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p2-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:18:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 74942 | 100.000 | 10494 | 2513       | 1.694 | --       |
| 总计 |       | 74942 | 100.000 | 10494 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-502-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p3-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:22:17 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:38 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 74820 | 100.000 | 10459 | 2507       | 1.693 | --       |
| 总计 |       | 74820 | 100.000 | 10459 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-503-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p4-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:25:42      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.114 | 74200 | 100.000 | 10407 | 2518       | 1.694 | --       |
| 总计 |       | 74200 | 100.000 | 10407 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-504-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p5-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-40  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:29:07      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 76191 | 100.000 | 10615 | 2495       | 1.701 | --       |
| 总计 |       | 76191 | 100.000 | 10615 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-505-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p6-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:32:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:47      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.114 | 73451 | 100.000 | 10326 | 2529       | 1.694 | --       |
| 总计 |       | 73451 | 100.000 | 10326 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-506-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p1-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-5  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:35:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 76307 | 100.000 | 10693 | 2515       | 1.690 | --       |
| 总计 |       | 76307 | 100.000 | 10693 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-507-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p2-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-14  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:39:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 75656 | 100.000 | 10579 | 2503       | 1.695 | --       |
| 总计 |       | 75656 | 100.000 | 10579 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-508-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p3-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-23  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:42:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 74927 | 100.000 | 10503 | 2521       | 1.692 | --       |
| 总计 |       | 74927 | 100.000 | 10503 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-509-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p4-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-32  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:46:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:22:59      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 75876 | 100.000 | 10646 | 2519       | 1.690 | --       |
| 总计 |       | 75876 | 100.000 | 10646 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-558-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p5-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-41  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 20:36:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 76224 | 100.000 | 10685 | 2522       | 1.697 | --       |
| 总计 |       | 76224 | 100.000 | 10685 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-511-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p6-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:52:58      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.114 | 73038 | 100.000 | 10235 | 2521       | 1.697 | --       |
| 总计 |       | 73038 | 100.000 | 10235 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-512-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p1-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-6  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:56:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.114 | 77275 | 100.000 | 10826 | 2510       | 1.692 | --       |
| 总计 |       | 77275 | 100.000 | 10826 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-513-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p2-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-15  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 17:59:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.114 | 76798 | 100.000 | 10791 | 2525       | 1.692 | --       |
| 总计 |       | 76798 | 100.000 | 10791 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-514-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p3-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-24  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:03:15      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 76197 | 100.000 | 10682 | 2519       | 1.693 | --       |
| 总计 |       | 76197 | 100.000 | 10682 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-515-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p4-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-33  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:06:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:17      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 76039 | 100.000 | 10629 | 2504       | 1.692 | --       |
| 总计 |       | 76039 | 100.000 | 10629 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-516-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p5-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-42  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:10:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:20      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.114 | 77678 | 100.000 | 10888 | 2521       | 1.696 | --       |
| 总计 |       | 77678 | 100.000 | 10888 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.0ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:216nm  
数据文件名:RC\$JSS-224 - 30-12/27-517-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p6-60min.lcd  
方法文件名:RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名:RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
样品瓶号:2-51  
进样体积:20  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间:2025/10/27 18:13:29 实验者:jiangjinwei  
处理时间(V3):2025/10/29 16:23:23 处理者:jiangjinwei  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 75624 | 100.000 | 10606 | 2523       | 1.694 | --       |
| 总计 |       | 75624 | 100.000 | 10606 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-518-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p1-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-7  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:16:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.114 | 80514 | 100.000 | 11319 | 2514       | 1.686 | --       |
| 总计 |       | 80514 | 100.000 | 11319 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-519-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p2-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-16  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:20:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:29      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.113 | 77271 | 100.000 | 10844 | 2516       | 1.692 | --       |
| 总计 |       | 77271 | 100.000 | 10844 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-520-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p3-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-25  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:23:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:32      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.114 | 75591 | 100.000 | 10580 | 2507       | 1.695 | --       |
| 总计 |       | 75591 | 100.000 | 10580 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-521-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p4-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-34  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:27:08 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.114 | 77097 | 100.000 | 10835 | 2528       | 1.694 | --       |
| 总计 |       | 77097 | 100.000 | 10835 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-522-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p5-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-43  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:30:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.113 | 80842 | 100.000 | 11347 | 2515       | 1.690 | --       |
| 总计 |       | 80842 | 100.000 | 11347 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-523-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-p6-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-52  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:33:58      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.115 | 77313 | 100.000 | 10818 | 2510       | 1.696 | --       |
| 总计 |       | 77313 | 100.000 | 10818 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-524-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:37:22      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.106 | 81111 | 100.000 | 11029 | 2310       | 1.667 | --       |
| 总计 |       | 81111 | 100.000 | 11029 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-525-3 - cbzj-2810778p-rcqx-pH4.3jz-jf50z-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:40:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:47      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.105 | 81064 | 100.000 | 11081 | 2338       | 1.669 | --       |
| 总计 |       | 81064 | 100.000 | 11081 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-526-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:44:09      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3) : 2025/10/29 16:23:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-527-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:47:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.105 | 81458 | 100.000 | 11116 | 2327       | 1.669 | --       |
| 总计 |       | 81458 | 100.000 | 11116 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-528-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:50:55 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:56 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.105 | 81392 | 100.000 | 11107 | 2329       | 1.665 | --       |
| 总计 |       | 81392 | 100.000 | 11107 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-529-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:54:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:23:59      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.105 | 81385 | 100.000 | 11097 | 2327       | 1.669 | --       |
| 总计 |       | 81385 | 100.000 | 11097 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-530-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 18:57:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:24:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.105 | 81319 | 100.000 | 11080 | 2322       | 1.668 | --       |
| 总计 |       | 81319 | 100.000 | 11080 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-531-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:01:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:24:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.105 | 81217 | 100.000 | 11077 | 2325       | 1.666 | --       |
| 总计 |       | 81217 | 100.000 | 11077 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-532-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p1-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:04:27      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3) : 2025/10/29 16:24:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度  | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|-----|------------|-------|----------|
| 1  | 2.114 | 4441 | 100.000 | 642 | 2510       | 1.572 | --       |
| 总计 |       | 4441 | 100.000 | 642 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-533-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p2-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:07:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:24:10      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度  | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|-----|------------|-------|----------|
| 1  | 2.113 | 3949 | 100.000 | 574 | 2515       | 1.522 | --       |
| 总计 |       | 3949 | 100.000 | 574 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-534-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p3-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:11:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:24:13      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度  | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|-----|------------|-------|----------|
| 1  | 2.113 | 4410 | 100.000 | 635 | 2527       | 1.575 | --       |
| 总计 |       | 4410 | 100.000 | 635 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-535-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p4-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:14:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:24:16      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度  | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|-----|------------|-------|----------|
| 1  | 2.113 | 5013 | 100.000 | 716 | 2520       | 1.607 | --       |
| 总计 |       | 5013 | 100.000 | 716 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-536-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p5-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:17:58      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:24:19      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度  | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|-----|------------|-------|----------|
| 1  | 2.113 | 4506 | 100.000 | 663 | 2559       | 1.530 | --       |
| 总计 |       | 4506 | 100.000 | 663 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-537-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p6-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:21:21      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3) : 2025/10/29 16:24:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度  | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|-----|------------|-------|----------|
| 1  | 2.113 | 4448 | 100.000 | 655 | 2559       | 1.519 | --       |
| 总计 |       | 4448 | 100.000 | 655 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-538-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p1-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:24:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:24:25      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度  | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|-----|------------|-------|----------|
| 1  | 2.113 | 6230 | 100.000 | 887 | 2519       | 1.623 | --       |
| 总计 |       | 6230 | 100.000 | 887 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-12/27-539-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p2-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:28:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:24:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度  | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|-----|------------|-------|----------|
| 1  | 2.113 | 6080 | 100.000 | 900 | 2559       | 1.492 | --       |
| 总计 |       | 6080 | 100.000 | 900 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-13/27-540-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p3-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:31:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:35:34      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.112 | 7515 | 100.000 | 1127 | 2579       | 1.462 | --       |
| 总计 |       | 7515 | 100.000 | 1127 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-15/27-541-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p4-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:34:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:37:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度  | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|-----|------------|-------|----------|
| 1  | 2.112 | 6581 | 100.000 | 949 | 2526       | 1.614 | --       |
| 总计 |       | 6581 | 100.000 | 949 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-15/27-542-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p5-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:38:14      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:37:25      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度  | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|-----|------------|-------|----------|
| 1  | 2.112 | 5871 | 100.000 | 869 | 2564       | 1.512 | --       |
| 总计 |       | 5871 | 100.000 | 869 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-15/27-543-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p6-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:41:35      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:37:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度  | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|-----|------------|-------|----------|
| 1  | 2.112 | 6465 | 100.000 | 928 | 2534       | 1.614 | --       |
| 总计 |       | 6465 | 100.000 | 928 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-15/27-559-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p1-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-3  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 20:40:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:37:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 7801 | 100.000 | 1101 | 2503       | 1.649 | --       |
| 总计 |       | 7801 | 100.000 | 1101 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-15/27-545-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p2-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:48:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:37:34      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度  | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|-----|------------|-------|----------|
| 1  | 2.112 | 6789 | 100.000 | 974 | 2551       | 1.622 | --       |
| 总计 |       | 6789 | 100.000 | 974 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-15/27-546-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p3-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:51:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:37:37      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.112 | 7270 | 100.000 | 1040 | 2510       | 1.629 | --       |
| 总计 |       | 7270 | 100.000 | 1040 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-15/27-547-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p4-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:55:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:37:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.111 | 7885 | 100.000 | 1118 | 2511       | 1.663 | --       |
| 总计 |       | 7885 | 100.000 | 1118 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-15/27-548-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p5-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 19:58:27      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:37:42      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.111 | 7270 | 100.000 | 1046 | 2525       | 1.588 | --       |
| 总计 |       | 7270 | 100.000 | 1046 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-15/27-549-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p6-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 20:01:50      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:37:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.111 | 7773 | 100.000 | 1096 | 2493       | 1.665 | --       |
| 总计 |       | 7773 | 100.000 | 1096 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-15/27-550-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p1-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-4  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 20:05:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:37:47      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 8729 | 100.000 | 1240 | 2523       | 1.642 | --       |
| 总计 |       | 8729 | 100.000 | 1240 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-15/27-551-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p2-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-13  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 20:08:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:37:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 8962 | 100.000 | 1274 | 2515       | 1.651 | --       |
| 总计 |       | 8962 | 100.000 | 1274 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-15/27-552-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p3-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-22  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 20:11:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/10/29 16:37:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 9199 | 100.000 | 1285 | 2525       | 1.691 | --       |
| 总计 |       | 9199 | 100.000 | 1285 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-14/27-553-3 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p4-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-31  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 20:15:18      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V3): 2025/10/29 16:35:54      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 11482 | 100.000 | 1685 | 2548       | 1.526 | --       |
| 总计 |       | 11482 | 100.000 | 1685 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-554-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p5-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-40  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 20:18:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:40:37      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 9962 | 100.000 | 1423 | 2522       | 1.628 | --       |
| 总计 |       | 9962 | 100.000 | 1423 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-555-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p6-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-49  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 20:22:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:40:40      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 8739 | 100.000 | 1247 | 2514       | 1.644 | --       |
| 总计 |       | 8739 | 100.000 | 1247 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-631-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p1-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-5  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/28 10:00:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/10/29 16:40:43      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.146 | 10066 | 100.000 | 1403 | 2541       | 1.690 | --       |
| 总计 |       | 10066 | 100.000 | 1403 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-557-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p2-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-14  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 20:28:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:40:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 10068 | 100.000 | 1435 | 2514       | 1.636 | --       |
| 总计 |       | 10068 | 100.000 | 1435 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-560-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p3-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-23  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 20:51:15      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:40:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 11054 | 100.000 | 1561 | 2512       | 1.657 | --       |
| 总计 |       | 11054 | 100.000 | 1561 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-561-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p4-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-32  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 20:54:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:40:52      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 10386 | 100.000 | 1472 | 2517       | 1.651 | --       |
| 总计 |       | 10386 | 100.000 | 1472 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-562-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p5-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-41  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 20:57:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:40:55      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 10680 | 100.000 | 1509 | 2521       | 1.664 | --       |
| 总计 |       | 10680 | 100.000 | 1509 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-563-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p6-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-50  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 21:01:18      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:40:58      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 10075 | 100.000 | 1431 | 2509       | 1.631 | --       |
| 总计 |       | 10075 | 100.000 | 1431 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-564-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p1-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-6  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 21:04:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:41:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.109 | 11376 | 100.000 | 1599 | 2496       | 1.677 | --       |
| 总计 |       | 11376 | 100.000 | 1599 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-565-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p2-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-15  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 21:08:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:41:03      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.109 | 11748 | 100.000 | 1654 | 2517       | 1.680 | --       |
| 总计 |       | 11748 | 100.000 | 1654 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-566-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p3-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-24  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 21:11:21      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:41:06      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.109 | 12264 | 100.000 | 1732 | 2533       | 1.663 | --       |
| 总计 |       | 12264 | 100.000 | 1732 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-567-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p4-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-33  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 21:14:42      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:41:09      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.109 | 11936 | 100.000 | 1692 | 2525       | 1.652 | --       |
| 总计 |       | 11936 | 100.000 | 1692 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-568-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p5-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-42  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 21:18:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:41:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 11672 | 100.000 | 1650 | 2510       | 1.659 | --       |
| 总计 |       | 11672 | 100.000 | 1650 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-569-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p6-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-51  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 21:21:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:41:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.109 | 13915 | 100.000 | 1959 | 2509       | 1.665 | --       |
| 总计 |       | 13915 | 100.000 | 1959 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-570-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p1-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-7  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 21:24:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:41:17      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 13414 | 100.000 | 1897 | 2522       | 1.669 | --       |
| 总计 |       | 13414 | 100.000 | 1897 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-571-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p2-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-16  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 21:28:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:41:20      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.109 | 12759 | 100.000 | 1803 | 2540       | 1.680 | --       |
| 总计 |       | 12759 | 100.000 | 1803 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-572-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p3-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-25  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 21:31:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:41:23      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.109 | 13444 | 100.000 | 1890 | 2517       | 1.665 | --       |
| 总计 |       | 13444 | 100.000 | 1890 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-573-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p4-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-34  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 21:34:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:41:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 13311 | 100.000 | 1871 | 2513       | 1.673 | --       |
| 总计 |       | 13311 | 100.000 | 1871 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-574-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p5-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-43  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 21:38:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:41:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.110 | 12681 | 100.000 | 1782 | 2504       | 1.661 | --       |
| 总计 |       | 12681 | 100.000 | 1782 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-575-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-p6-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-52  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 21:41:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:41:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.108 | 12603 | 100.000 | 1785 | 2532       | 1.667 | --       |
| 总计 |       | 12603 | 100.000 | 1785 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-576-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 21:44:50      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:41:34      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.100 | 81357 | 100.000 | 11102 | 2337       | 1.671 | --       |
| 总计 |       | 81357 | 100.000 | 11102 |            |       |          |




# JSS-224

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.0ml/min  
 柱温:40°C      波长: 216nm  
 数据文件名: RC\$JSS-224 - 30-16/27-577-2 - cbzj-2821374p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-6.8-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251027-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/10/27 21:48:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/10/29 16:41:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 216nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.101 | 81459 | 100.000 | 11107 | 2338       | 1.673 | --       |
| 总计 |       | 81459 | 100.000 | 11107 |            |       |          |