



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-11/10-226-2 - cbzj-rcd-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 00:08:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:57:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-11/10-227-2 - cbzj-rcd-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 00:13:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:57:29 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.382	503681	100.000	91088	8810	1.112	--
总计		503681	100.000	91088			

 SHIMADZU
LabSolutions **SMF-4160**

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-11/10-228-2 - cbzj-rcd-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 00:19:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:57:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 225nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.383	502137	100.000	90787	8845	1.111	--
总计		502137	100.000	90787			

 SHIMADZU
LabSolutions **SMF-4160**

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-11/10-229-2 - cbzj-rcd-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 00:24:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:57:34 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 225nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.379	502508	100.000	90945	8797	1.110	--
总计		502508	100.000	90945			

 SHIMADZU
LabSolutions **SMF-4160**

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-11/10-230-2 - cbzj-rcd-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 00:30:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:57:36 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 225nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.382	500290	100.000	90448	8813	1.111	--
总计		500290	100.000	90448			

 SHIMADZU
LabSolutions **SMF-4160**

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-255-2 - cbzj-rcd-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/03 08:49:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.395	502461	100.000	87161	8879	1.096	--
总计		502461	100.000	87161			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-232-2 - cbzj-B111406p-rcd-pH4.5jz-jf50z-P1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 00:41:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:09 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	478268	100.000	86337	8814	1.109	--
总计		478268	100.000	86337			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-233-2 - cbzj-B111406p-rcd-pH4.5jz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 00:46:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:12 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.379	477734	100.000	86291	8813	1.108	--
总计		477734	100.000	86291			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-234-2 - cbzj-B111406p-rcd-pH4.5jz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 00:51:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:14 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	443049	100.000	80025	8818	1.109	--
总计		443049	100.000	80025			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-235-2 - cbzj-B111406p-rcd-pH4.5jz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 00:57:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.380	443324	100.000	80013	8794	1.108	--
总计		443324	100.000	80013			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-236-2 - cbzj-B111406p-rcd-pH4.5jz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 01:02:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.382	458720	100.000	82577	8789	1.108	--
总计		458720	100.000	82577			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-237-2 - cbzj-B111406p-rcd-pH4.5jz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 01:08:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:23 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.379	458216	100.000	82662	8786	1.106	--
总计		458216	100.000	82662			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-238-2 - cbzj-B111406p-rcd-pH4.5jz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 01:13:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.382	478187	100.000	86059	8785	1.107	--
总计		478187	100.000	86059			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-239-2 - cbzj-B111406p-rcd-pH4.5jz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 01:18:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:28 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.382	478812	100.000	86081	8772	1.107	--
总计		478812	100.000	86081			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-240-2 - cbzj-B111406p-rcd-pH4.5jz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 01:24:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	475865	100.000	85677	8771	1.108	--
总计		475865	100.000	85677			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-241-2 - cbzj-B111406p-rcd-pH4.5jz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 01:29:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:33 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	475474	100.000	85666	8771	1.107	--
总计		475474	100.000	85666			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-242-2 - cbzj-B111406p-rcd-pH4.5jz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 01:35:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:36 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	474765	100.000	85621	8790	1.107	--
总计		474765	100.000	85621			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-243-2 - cbzj-B111406p-rcd-pH4.5jz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 01:40:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.379	474960	100.000	85634	8780	1.107	--
总计		474960	100.000	85634			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-244-2 - cbzj-rcd-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 01:46:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:41 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.379	495356	100.000	89290	8773	1.108	--
总计		495356	100.000	89290			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-245-2 - cbzj-rcd-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 01:51:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:44 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.383	496715	100.000	89118	8759	1.108	--
总计		496715	100.000	89118			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-246-2 - cbzj-B111406p-rcd-jx-pH4.5jz-jf50z-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 01:56:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:46 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	489636	100.000	88272	8780	1.107	--
总计		489636	100.000	88272			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-247-2 - cbzj-B111406p-rcd-jx-pH4.5jz-jf50z-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 02:02:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:49 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	482990	100.000	86959	8757	1.107	--
总计		482990	100.000	86959			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-248-2 - cbzj-B111406p-rcd-jx-pH4.5jz-jf50z-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 02:07:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:52 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	487567	100.000	87751	8752	1.107	--
总计		487567	100.000	87751			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-249-2 - cbzj-B111406p-rcd-jx-pH4.5jz-jf50z-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 02:13:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:54 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.380	495273	100.000	89121	8742	1.106	--
总计		495273	100.000	89121			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-250-2 - cbzj-B111406p-rcd-jx-pH4.5jz-jf50z-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 02:18:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:57 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.382	488746	100.000	88016	8774	1.105	--
总计		488746	100.000	88016			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 10-12/10-251-2 - cbzj-B111406p-rcd-jx-pH4.5jz-jf50z-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20251031-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/11/01 02:23:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/11/03 09:58:59 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	490203	100.000	88080	8721	1.106	--
总计		490203	100.000	88080			