


999他达拉非片

〈样品信息〉

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2087-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-rj.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 15:09:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:14:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质
溶剂




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2088-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 15:14:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:14:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.410	258709	100.000	36704	5624	1.073	--
总计		258709	100.000	36704			

图2 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质
 对照品溶液-1-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2089-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 15:18:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:14:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.410	258501	100.000	36612	5605	1.072	--
总计		258501	100.000	36612			

图3 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质
 对照品溶液-1-2




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2090-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 15:23:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:14:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.410	258154	100.000	36587	5610	1.072	--
总计		258154	100.000	36587			

图4 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质
 对照品溶液-1-3




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2091-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 15:27:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:14:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.410	258387	100.000	36600	5597	1.071	--
总计		258387	100.000	36600			

图5 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质
 对照品溶液-1-4




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2092-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 15:31:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:14:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.410	258179	100.000	36536	5571	1.071	--
总计		258179	100.000	36536			

图6 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质
 对照品溶液-1-5




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2093-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 15:36:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:14:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	14570	100.000	2224	6375	1.060	--
总计		14570	100.000	2224			

图7 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-5min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2094-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 15:40:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:14:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	8334	100.000	1266	6413	1.152	--
总计		8334	100.000	1266			

图8 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-5min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2095-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 15:45:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:14:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	23791	100.000	3565	6299	1.066	--
总计		23791	100.000	3565			

图9 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-5min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2096-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 15:49:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:14:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	20422	100.000	3071	6295	1.056	--
总计		20422	100.000	3071			

图10 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-5min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2097-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 15:53:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:14:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	6394	100.000	983	6198	1.077	--
总计		6394	100.000	983			

图11 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-5min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2098-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 15:58:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:14:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	19388	100.000	2927	6297	1.066	--
总计		19388	100.000	2927			

图12 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-5min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2099-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 16:02:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:14:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	34114	100.000	5081	6268	1.070	--
总计		34114	100.000	5081			

图13 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-10min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2100-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 16:07:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:14:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	31636	100.000	4726	6301	1.054	--
总计		31636	100.000	4726			

图14 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-10min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2101-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 16:11:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	42256	100.000	6269	6252	1.078	--
总计		42256	100.000	6269			

图15 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-10min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2102-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 16:15:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	38654	100.000	5765	6241	1.061	--
总计		38654	100.000	5765			

图16 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-10min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2103-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 16:20:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	30251	100.000	4512	6261	1.067	--
总计		30251	100.000	4512			

图17 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-10min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2104-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 16:24:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	39917	100.000	5971	6278	1.062	--
总计		39917	100.000	5971			

图18 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-10min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2105-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 16:28:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	44480	100.000	6647	6279	1.069	--
总计		44480	100.000	6647			

图19 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-15min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2106-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 16:33:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	44564	100.000	6642	6227	1.064	--
总计		44564	100.000	6642			

图20 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-15min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2107-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 16:37:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	52561	100.000	7771	6215	1.070	--
总计		52561	100.000	7771			

图21 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-15min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2108-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 16:42:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	50162	100.000	7482	6267	1.067	--
总计		50162	100.000	7482			

图22 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-15min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2109-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 16:46:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	42860	100.000	6379	6237	1.066	--
总计		42860	100.000	6379			

图23 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-15min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2110-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 16:50:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	50197	100.000	7485	6261	1.068	--
总计		50197	100.000	7485			

图24 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-15min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2111-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 16:55:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	53731	100.000	7947	6208	1.079	--
总计		53731	100.000	7947			

图25 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-20min-片1
 供试品溶液-1


999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2112-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 16:59:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	52820	100.000	7850	6232	1.063	--
总计		52820	100.000	7850			

图26 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-20min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2113-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 17:03:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	59453	100.000	8840	6207	1.068	--
总计		59453	100.000	8840			

图27 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-20min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2114-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 17:08:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	57549	100.000	8574	6235	1.064	--
总计		57549	100.000	8574			

图28 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-20min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2115-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 17:12:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	51526	100.000	7682	6239	1.067	--
总计		51526	100.000	7682			

图29 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-20min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2116-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 17:17:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	57597	100.000	8514	6188	1.065	--
总计		57597	100.000	8514			

图30 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-20min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2117-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 17:21:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:15:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	64338	100.000	9538	6211	1.067	--
总计		64338	100.000	9538			

图31 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-30min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2118-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 17:25:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	63205	100.000	9411	6185	1.062	--
总计		63205	100.000	9411			

图32 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-30min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2119-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 17:30:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	68035	100.000	10121	6210	1.064	--
总计		68035	100.000	10121			

图33 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-30min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2120-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 17:34:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	66926	100.000	9899	6199	1.067	--
总计		66926	100.000	9899			

图34 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-30min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2121-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 17:39:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	63822	100.000	9442	6183	1.059	--
总计		63822	100.000	9442			

图35 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-30min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2122-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 17:43:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	66971	100.000	9954	6186	1.061	--
总计		66971	100.000	9954			

图36 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-30min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2123-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 17:47:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	74445	100.000	11036	6192	1.061	--
总计		74445	100.000	11036			

图37 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-45min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2124-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 17:52:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	74534	100.000	10973	6128	1.069	--
总计		74534	100.000	10973			

图38 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-45min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2125-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 17:56:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	77128	100.000	11374	6169	1.069	--
总计		77128	100.000	11374			

图39 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-45min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2126-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 18:01:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	75513	100.000	11129	6167	1.069	--
总计		75513	100.000	11129			

图40 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-45min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2127-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 18:05:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	73397	100.000	10844	6176	1.067	--
总计		73397	100.000	10844			

图41 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-45min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2128-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 18:09:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	75330	100.000	11122	6170	1.062	--
总计		75330	100.000	11122			

图42 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-45min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2129-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 18:14:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	85632	100.000	12659	6177	1.066	--
总计		85632	100.000	12659			

图43 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2130-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 18:18:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	85597	100.000	12623	6180	1.071	--
总计		85597	100.000	12623			

图44 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2131-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 18:22:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	86092	100.000	12738	6196	1.060	--
总计		86092	100.000	12738			

图45 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2132-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 18:27:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	85070	100.000	12573	6166	1.065	--
总计		85070	100.000	12573			

图46 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2133-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 18:31:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	84696	100.000	12531	6178	1.067	--
总计		84696	100.000	12531			

图47 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2134-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 18:36:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	85225	100.000	12579	6155	1.067	--
总计		85225	100.000	12579			

图48 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2135-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 18:40:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	258534	100.000	36326	5480	1.070	--
总计		258534	100.000	36326			

图49 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质
 对照品溶液-2-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2136-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 18:44:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	257861	100.000	36207	5472	1.070	--
总计		257861	100.000	36207			

图50 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性1-pH1.0介质
 对照品溶液-2-2




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2137-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-rj.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 18:49:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:16:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质
 溶剂




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2138-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 18:53:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	259121	100.000	36370	5479	1.070	--
总计		259121	100.000	36370			

图52 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质
 对照品溶液-1-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2139-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 18:58:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	258263	100.000	36256	5478	1.071	--
总计		258263	100.000	36256			

图53 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质
 对照品溶液-1-2




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2140-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 19:02:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	259131	100.000	36431	5498	1.068	--
总计		259131	100.000	36431			

图54 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质
 对照品溶液-1-3




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2141-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 19:06:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	258027	100.000	36228	5474	1.071	--
总计		258027	100.000	36228			

图55 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质
 对照品溶液-1-4




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2142-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 19:11:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.413	257837	100.000	36280	5490	1.068	--
总计		257837	100.000	36280			

图56 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质
 对照品溶液-1-5




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2143-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 19:15:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	11881	100.000	1800	6422	1.040	--
总计		11881	100.000	1800			

图57 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-5min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2144-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 19:20:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	16846	100.000	2486	6069	1.073	--
总计		16846	100.000	2486			

图58 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-5min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2145-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tldf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 19:24:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	4652	100.000	720	6213	1.099	--
总计		4652	100.000	720			

图59 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-5min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2146-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 19:28:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	23097	100.000	3459	6176	1.069	--
总计		23097	100.000	3459			

图60 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-5min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2147-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 19:33:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	12307	100.000	1853	6035	1.071	--
总计		12307	100.000	1853			

图61 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-5min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2148-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 19:37:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	9989	100.000	1507	6227	1.048	--
总计		9989	100.000	1507			

图62 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-5min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2149-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 19:42:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	32276	100.000	4766	6163	1.073	--
总计		32276	100.000	4766			

图63 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-10min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2150-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 19:46:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	37151	100.000	5511	6164	1.066	--
总计		37151	100.000	5511			

图64 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-10min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2151-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 19:50:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	23269	100.000	3433	6234	1.084	--
总计		23269	100.000	3433			

图65 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-10min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2152-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 19:55:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	44689	100.000	6587	6167	1.059	--
总计		44689	100.000	6587			

图66 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-10min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2153-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 19:59:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	35789	100.000	5275	6099	1.069	--
总计		35789	100.000	5275			

图67 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-10min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2154-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 20:04:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	24333	100.000	3588	6201	1.053	--
总计		24333	100.000	3588			

图68 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-10min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2155-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 20:08:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	42402	100.000	6252	6155	1.061	--
总计		42402	100.000	6252			

图69 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-15min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2156-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 20:12:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	48297	100.000	7101	6103	1.067	--
总计		48297	100.000	7101			

图70 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-15min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2157-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 20:17:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	36992	100.000	5433	6118	1.074	--
总计		36992	100.000	5433			

图71 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-15min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2158-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 20:21:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	54196	100.000	7978	6156	1.069	--
总计		54196	100.000	7978			

图72 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-15min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2159-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 20:26:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:17:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	47276	100.000	6966	6164	1.069	--
总计		47276	100.000	6966			

图73 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-15min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2160-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 20:30:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	38375	100.000	5644	6111	1.062	--
总计		38375	100.000	5644			

图74 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-15min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2161-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 20:34:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	50367	100.000	7411	6137	1.061	--
总计		50367	100.000	7411			

图75 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-20min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2162-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 20:39:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	54905	100.000	8078	6137	1.069	--
总计		54905	100.000	8078			

图76 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-20min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2163-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 20:43:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	47149	100.000	6942	6102	1.065	--
总计		47149	100.000	6942			

图77 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-20min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2164-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 20:48:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	60423	100.000	8884	6108	1.064	--
总计		60423	100.000	8884			

图78 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-20min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2165-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 20:52:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	55305	100.000	8139	6159	1.068	--
总计		55305	100.000	8139			

图79 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-20min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2166-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 20:57:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	47987	100.000	7058	6129	1.068	--
总计		47987	100.000	7058			

图80 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-20min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2167-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 21:01:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	60342	100.000	8842	6097	1.074	--
总计		60342	100.000	8842			

图81 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-30min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2168-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 21:05:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	64060	100.000	9339	6091	1.072	--
总计		64060	100.000	9339			

图82 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-30min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2169-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 21:12:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	57111	100.000	8437	6141	1.063	--
总计		57111	100.000	8437			

图83 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-30min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2170-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 21:16:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	68765	100.000	10118	6118	1.070	--
总计		68765	100.000	10118			

图84 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-30min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2171-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 21:21:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	64980	100.000	9601	6145	1.067	--
总计		64980	100.000	9601			

图85 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-30min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2172-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 21:25:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	59200	100.000	8673	6101	1.065	--
总计		59200	100.000	8673			

图86 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-30min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2173-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 21:29:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	70197	100.000	10296	6108	1.070	--
总计		70197	100.000	10296			

图87 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-45min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2174-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 21:34:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	72737	100.000	10660	6120	1.063	--
总计		72737	100.000	10660			

图88 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-45min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2175-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 21:38:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	70426	100.000	10345	6133	1.063	--
总计		70426	100.000	10345			

图89 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-45min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2176-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 21:43:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	76620	100.000	11207	6110	1.069	--
总计		76620	100.000	11207			

图90 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-45min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2177-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 21:47:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	74483	100.000	10915	6092	1.067	--
总计		74483	100.000	10915			

图91 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-45min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2178-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 21:51:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	71396	100.000	10479	6076	1.065	--
总计		71396	100.000	10479			

图92 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-45min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2179-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 21:56:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	81050	100.000	11847	6076	1.063	--
总计		81050	100.000	11847			

图93 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2180-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 22:00:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	82021	100.000	12054	6117	1.068	--
总计		82021	100.000	12054			

图94 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2181-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jx-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 22:05:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:18:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	82346	100.000	12057	6106	1.067	--
总计		82346	100.000	12057			

图95 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2182-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 22:09:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:19:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	85211	100.000	12505	6077	1.060	--
总计		85211	100.000	12505			

图96 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2183-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 22:14:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:19:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	84628	100.000	12372	6061	1.063	--
总计		84628	100.000	12372			

图97 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2184-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 22:18:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:19:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	82969	100.000	12180	6093	1.065	--
总计		82969	100.000	12180			

图98 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2185-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 22:22:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:19:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	260069	100.000	36383	5430	1.071	--
总计		260069	100.000	36383			

图99 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质
 对照品溶液-2-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-38/30-2186-2 - zzp-2025091721p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251030-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/30 22:27:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/31 09:19:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	261325	100.000	36614	5455	1.070	--
总计		261325	100.000	36614			

图100 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091721批-均一性2-pH1.0介质
 对照品溶液-2-2