



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-439-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 18:17:04

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:18:16

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	83650	100.000	11271	1994	1.202	--
总计		83650	100.000	11271			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-440-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 18:20:27

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:18:20

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	83759	100.000	11289	1995	1.210	--
总计		83759	100.000	11289			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-441-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 18:23:53

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:18:23

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	83763	100.000	11278	1990	1.224	--
总计		83763	100.000	11278			



SHIMADZU
LabSolutions

JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-442-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 18:27:16

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:18:27

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	83292	100.000	11208	1994	1.216	--
总计		83292	100.000	11208			



SHIMADZU
LabSolutions

JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-443-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 18:30:40

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:18:30

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	83664	100.000	11265	1989	1.227	--
总计		83664	100.000	11265			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-444-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 18:34:03

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:18:34

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	48809	100.000	6853	2188	1.228	--
总计		48809	100.000	6853			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-445-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 18:37:27

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:18:38

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	49363	100.000	6883	2174	1.241	--
总计		49363	100.000	6883			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-446-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 18:40:49

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:18:41

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	46158	100.000	6438	2172	1.236	--
总计		46158	100.000	6438			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-447-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 18:44:13

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:18:45

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	48181	100.000	6733	2171	1.238	--
总计		48181	100.000	6733			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-448-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 18:47:35

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:18:48

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	47153	100.000	6553	2163	1.259	--
总计		47153	100.000	6553			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-449-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 18:50:59

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:18:52

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	46279	100.000	6466	2155	1.241	--
总计		46279	100.000	6466			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-450-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 18:54:22

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:18:55

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	54612	100.000	7595	2156	1.245	--
总计		54612	100.000	7595			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-451-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 18:57:44

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:18:58

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	51800	100.000	7204	2130	1.275	--
总计		51800	100.000	7204			



SHIMADZU
LabSolutions

JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-452-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:01:07

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:19:01

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	51683	100.000	7182	2154	1.266	--
总计		51683	100.000	7182			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-453-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:04:29

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:19:03

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	52140	100.000	7207	2139	1.269	--
总计		52140	100.000	7207			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-454-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:07:53

版本号: 6.115


处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:19:06

实验者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	52513	100.000	7291	2153	1.277	--
总计		52513	100.000	7291			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-455-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:11:15

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:19:10

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	54502	100.000	7537	2134	1.291	--
总计		54502	100.000	7537			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-456-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:14:39

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:19:14

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	57638	100.000	7980	2133	1.279	--
总计		57638	100.000	7980			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-457-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:18:02

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:19:18

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	55017	100.000	7611	2140	1.283	--
总计		55017	100.000	7611			



SHIMADZU
LabSolutions

JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-458-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:21:24

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:19:21

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	54424	100.000	7508	2116	1.286	--
总计		54424	100.000	7508			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-459-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:24:48

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:19:25

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	56182	100.000	7742	2114	1.283	--
总计		56182	100.000	7742			



SHIMADZU
LabSolutions

JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-460-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:28:10

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:19:29

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	53652	100.000	7378	2111	1.296	--
总计		53652	100.000	7378			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-461-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:31:34

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:19:32

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	56906	100.000	7814	2116	1.301	--
总计		56906	100.000	7814			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-462-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:34:57

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:19:37

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	59858	100.000	8207	2099	1.297	--
总计		59858	100.000	8207			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-463-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:38:20

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:19:40

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	58588	100.000	8058	2105	1.299	--
总计		58588	100.000	8058			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-464-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:41:42

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:19:44

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	56072	100.000	7707	2104	1.301	--
总计		56072	100.000	7707			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-465-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 19:45:05
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:19:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	57779	100.000	7900	2092	1.312	--
总计		57779	100.000	7900			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-466-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:48:28

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:19:52

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	57950	100.000	7935	2109	1.316	--
总计		57950	100.000	7935			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-467-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:51:51

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:19:55

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	59309	100.000	8164	2109	1.315	--
总计		59309	100.000	8164			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-468-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:55:14

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:19:59

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	63938	100.000	8777	2109	1.318	--
总计		63938	100.000	8777			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-469-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 19:58:37

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:20:03

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	61896	100.000	8491	2105	1.314	--
总计		61896	100.000	8491			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-470-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:01:59

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:20:06

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	59942	100.000	8186	2101	1.326	--
总计		59942	100.000	8186			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-471-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:05:22

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:20:10

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	61416	100.000	8429	2101	1.315	--
总计		61416	100.000	8429			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-472-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:08:46

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:20:14

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	60978	100.000	8317	2081	1.320	--
总计		60978	100.000	8317			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-473-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 20:12:10
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:20:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	62385	100.000	8527	2089	1.324	--
总计		62385	100.000	8527			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-474-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:15:32

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:20:21

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	63489	100.000	8685	2084	1.315	--
总计		63489	100.000	8685			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-475-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:18:55

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:20:24

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	64097	100.000	8697	2076	1.338	--
总计		64097	100.000	8697			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-476-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:22:18

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:20:27

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	61656	100.000	8388	2088	1.333	--
总计		61656	100.000	8388			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-477-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:25:41

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:20:30

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	61608	100.000	8394	2079	1.327	--
总计		61608	100.000	8394			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-478-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:29:04

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:20:33

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	63435	100.000	8644	2082	1.341	--
总计		63435	100.000	8644			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-479-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:32:27

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:20:36

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	62405	100.000	8512	2081	1.351	--
总计		62405	100.000	8512			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-480-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p1-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:35:51

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:20:40

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	63409	100.000	8637	2076	1.353	--
总计		63409	100.000	8637			



SHIMADZU
LabSolutions

JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-481-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p2-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:39:13

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:20:43

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	64001	100.000	8673	2070	1.353	--
总计		64001	100.000	8673			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-482-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p3-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:42:36

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:20:47

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	60132	100.000	8174	2073	1.345	--
总计		60132	100.000	8174			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-483-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p4-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:45:59

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:20:50

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	60552	100.000	8280	2074	1.347	--
总计		60552	100.000	8280			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-484-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p5-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:49:22

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:20:52

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	61081	100.000	8337	2077	1.348	--
总计		61081	100.000	8337			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-485-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-p6-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:52:45

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:20:55

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	61860	100.000	8417	2062	1.351	--
总计		61860	100.000	8417			



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-486-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 20:56:09
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:20:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	83683	100.000	10973	1893	1.356	--
总计		83683	100.000	10973			



SHIMADZU
LabSolutions

JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-487-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 20:59:33

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:01

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	83798	100.000	10972	1892	1.362	--
总计		83798	100.000	10972			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-488-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-rj.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 21:02:59

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:04

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-489-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 21:06:23

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:07

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	84178	100.000	10997	1902	1.363	--
总计		84178	100.000	10997			



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-490-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 21:09:49
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:21:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	84288	100.000	11023	1893	1.364	--
总计		84288	100.000	11023			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-491-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 21:13:14

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:21:13

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	83970	100.000	11005	1895	1.374	--
总计		83970	100.000	11005			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-492-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 21:16:38

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:16

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	84716	100.000	11008	1893	1.377	--
总计		84716	100.000	11008			



SHIMADZU
LabSolutions

JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-493-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 21:20:04

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:19

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	84073	100.000	10991	1890	1.372	--
总计		84073	100.000	10991			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-494-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 21:23:28

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:21

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	29493	100.000	4010	2075	1.361	--
总计		29493	100.000	4010			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-495-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 21:26:53

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:24

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	33523	100.000	4528	2068	1.378	--
总计		33523	100.000	4528			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-496-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 21:30:17
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	32513	100.000	4384	2049	1.389	--
总计		32513	100.000	4384			



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-497-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 21:33:41
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	31618	100.000	4285	2072	1.370	--
总计		31618	100.000	4285			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-498-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 21:37:06
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	31796	100.000	4329	2076	1.383	--
总计		31796	100.000	4329			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-499-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 21:40:30

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:36

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	29607	100.000	4027	2071	1.388	--
总计		29607	100.000	4027			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-500-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 21:43:54
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	59087	100.000	7986	2062	1.388	--
总计		59087	100.000	7986			



SHIMADZU
LabSolutions

JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-501-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 21:47:18

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:42

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	58035	100.000	7860	2050	1.387	--
总计		58035	100.000	7860			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-502-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 21:50:40

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:45

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	59880	100.000	8049	2048	1.395	--
总计		59880	100.000	8049			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-503-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 21:54:09

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:48

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	57685	100.000	7664	2036	1.393	--
总计		57685	100.000	7664			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-504-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 21:57:32
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	59690	100.000	7998	2040	1.397	--
总计		59690	100.000	7998			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-505-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 22:00:56

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:21:54

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	59862	100.000	8062	2060	1.403	--
总计		59862	100.000	8062			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-506-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 22:04:21

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:21:57

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	64564	100.000	8629	2040	1.408	--
总计		64564	100.000	8629			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-507-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 22:07:45

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:22:00

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	63794	100.000	8529	2038	1.407	--
总计		63794	100.000	8529			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-508-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 22:11:08
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:22:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	64873	100.000	8707	2042	1.400	--
总计		64873	100.000	8707			



SHIMADZU
LabSolutions

JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-509-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 22:14:32

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:22:07

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	62150	100.000	8321	2048	1.410	--
总计		62150	100.000	8321			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-510-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 22:17:56

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:22:10

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	64120	100.000	8594	2053	1.401	--
总计		64120	100.000	8594			



SHIMADZU
LabSolutions

JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-511-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 22:21:20

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:22:12

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	62885	100.000	8434	2038	1.408	--
总计		62885	100.000	8434			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-512-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 22:24:44

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:22:15

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	70118	100.000	9343	2040	1.414	--
总计		70118	100.000	9343			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-513-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 22:28:09
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:22:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	68303	100.000	9104	2039	1.416	--
总计		68303	100.000	9104			



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-514-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 22:31:33
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:22:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	68325	100.000	9176	2041	1.415	--
总计		68325	100.000	9176			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-515-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 22:34:58
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:22:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	63676	100.000	8558	2047	1.417	--
总计		63676	100.000	8558			



SHIMADZU
LabSolutions

JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-516-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 22:38:22

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:22:27

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	67502	100.000	9050	2041	1.415	--
总计		67502	100.000	9050			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-517-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 22:41:45

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:22:30

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	67360	100.000	9076	2055	1.420	--
总计		67360	100.000	9076			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-518-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 22:45:10
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:22:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	71044	100.000	9504	2033	1.418	--
总计		71044	100.000	9504			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-519-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 22:48:34

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:22:36

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	71457	100.000	9513	2027	1.428	--
总计		71457	100.000	9513			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-520-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 22:51:57

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:22:38

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	72618	100.000	9697	2037	1.433	--
总计		72618	100.000	9697			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-521-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 22:55:22
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:22:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	69297	100.000	9245	2035	1.442	--
总计		69297	100.000	9245			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-522-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 22:58:46

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:22:44

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	70510	100.000	9420	2046	1.439	--
总计		70510	100.000	9420			



SHIMADZU
LabSolutions

JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-523-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 23:02:10

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:22:47

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	67460	100.000	8983	2043	1.434	--
总计		67460	100.000	8983			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-524-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 23:05:34

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:22:50

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	73841	100.000	9837	2044	1.434	--
总计		73841	100.000	9837			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-525-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 23:09:00

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:22:53

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	71171	100.000	9427	2024	1.446	--
总计		71171	100.000	9427			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-526-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 23:12:24

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:22:56

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	73191	100.000	9740	2028	1.434	--
总计		73191	100.000	9740			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-527-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 23:15:48

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:22:59

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	69460	100.000	9214	2022	1.448	--
总计		69460	100.000	9214			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-528-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 23:19:13
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:23:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	70927	100.000	9412	2021	1.442	--
总计		70927	100.000	9412			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-529-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 23:22:37

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:23:05

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	70843	100.000	9421	2029	1.456	--
总计		70843	100.000	9421			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-530-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p1-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 23:26:01

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:23:08

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	70837	100.000	9369	2015	1.444	--
总计		70837	100.000	9369			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-531-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p2-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 23:29:26

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:23:11

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	72461	100.000	9608	2019	1.454	--
总计		72461	100.000	9608			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-532-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 23:32:50
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:23:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	74143	100.000	9843	2025	1.449	--
总计		74143	100.000	9843			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-533-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p4-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 23:36:14

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:23:16

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	67147	100.000	8915	2032	1.452	--
总计		67147	100.000	8915			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-534-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p5-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 23:39:38

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:23:19

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	70402	100.000	9303	2019	1.453	--
总计		70402	100.000	9303			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-535-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-p6-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 23:43:02

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:23:22

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	72946	100.000	9681	2039	1.455	--
总计		72946	100.000	9681			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-536-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 23:46:26

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:23:25

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	83885	100.000	10713	1834	1.454	--
总计		83885	100.000	10713			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-537-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btq-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 23:49:49
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:23:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	84293	100.000	10728	1842	1.460	--
总计		84293	100.000	10728			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-538-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-rj.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 23:53:13

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:23:31

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-539-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/06 23:56:35
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:23:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	84353	100.000	10797	1847	1.456	--
总计		84353	100.000	10797			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-540-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/06 23:59:58

版本号: 6.115


处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:23:37

实验者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	84134	100.000	10800	1857	1.460	--
总计		84134	100.000	10800			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-541-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 00:03:21
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:23:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	84363	100.000	10756	1845	1.456	--
总计		84363	100.000	10756			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-542-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 00:06:43

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:23:42

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	83875	100.000	10716	1845	1.464	--
总计		83875	100.000	10716			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-543-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 00:10:07

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:23:45

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	84390	100.000	10766	1849	1.465	--
总计		84390	100.000	10766			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-544-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 00:13:28

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:23:48

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	54759	100.000	7203	2024	1.479	--
总计		54759	100.000	7203			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-545-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 00:16:51
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:23:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	52786	100.000	6993	2037	1.473	--
总计		52786	100.000	6993			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-546-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 00:20:13

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:23:54

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	53168	100.000	7023	2013	1.475	--
总计		53168	100.000	7023			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-547-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 00:23:35
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:23:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	53523	100.000	7016	2009	1.484	--
总计		53523	100.000	7016			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-548-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 00:26:57

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:00

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	54879	100.000	7211	2005	1.471	--
总计		54879	100.000	7211			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-549-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 00:30:20

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:03

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	54093	100.000	7093	1993	1.483	--
总计		54093	100.000	7093			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-550-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 00:33:43

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:06

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	59156	100.000	7755	1992	1.480	--
总计		59156	100.000	7755			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-551-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 00:37:05

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:09

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	56281	100.000	7400	1986	1.473	--
总计		56281	100.000	7400			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-552-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 00:40:26

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:12

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	57346	100.000	7539	2009	1.482	--
总计		57346	100.000	7539			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-553-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 00:43:49

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:15

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	57241	100.000	7476	2001	1.481	--
总计		57241	100.000	7476			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-554-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 00:47:12

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:24:18

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	60744	100.000	7960	2016	1.489	--
总计		60744	100.000	7960			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-555-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 00:50:33
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:24:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	59362	100.000	7809	2000	1.471	--
总计		59362	100.000	7809			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-556-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 00:53:56
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	62623	100.000	8217	1994	1.490	--
总计		62623	100.000	8217			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-557-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 00:57:19

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:27

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	59259	100.000	7813	1998	1.470	--
总计		59259	100.000	7813			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-558-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 01:00:41
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:24:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	59696	100.000	7829	1999	1.480	--
总计		59696	100.000	7829			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-559-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 01:04:02

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:33

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	59395	100.000	7801	1991	1.476	--
总计		59395	100.000	7801			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-560-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 01:07:26
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	61756	100.000	8087	1991	1.479	--
总计		61756	100.000	8087			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-561-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 01:10:48

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:39

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	60985	100.000	7992	1994	1.477	--
总计		60985	100.000	7992			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-562-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 01:14:10

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:42

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	66584	100.000	8700	1993	1.494	--
总计		66584	100.000	8700			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-563-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 01:17:32

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:45

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	60115	100.000	7846	1983	1.493	--
总计		60115	100.000	7846			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-564-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 01:20:54

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:48

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	61320	100.000	8040	2003	1.493	--
总计		61320	100.000	8040			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-565-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 01:24:17

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:51

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	62743	100.000	8160	1990	1.501	--
总计		62743	100.000	8160			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-566-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 01:27:38

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:24:53

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	63610	100.000	8286	1987	1.493	--
总计		63610	100.000	8286			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-567-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 01:31:00
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:24:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	65147	100.000	8495	2001	1.504	--
总计		65147	100.000	8495			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-568-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 01:34:23
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:25:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	68589	100.000	8933	1977	1.492	--
总计		68589	100.000	8933			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-569-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 01:37:45

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:25:03

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	63964	100.000	8379	1985	1.486	--
总计		63964	100.000	8379			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-570-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 01:41:07
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:25:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	66408	100.000	8708	2030	1.491	--
总计		66408	100.000	8708			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-571-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 01:44:29
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:25:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	63826	100.000	8359	2002	1.496	--
总计		63826	100.000	8359			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-572-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 01:47:51
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:25:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	65224	100.000	8511	2001	1.501	--
总计		65224	100.000	8511			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-573-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 01:51:13
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:25:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	65688	100.000	8577	2006	1.487	--
总计		65688	100.000	8577			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-574-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 01:54:35
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:25:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	68813	100.000	9012	1992	1.490	--
总计		68813	100.000	9012			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-575-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 01:57:57

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:25:20

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	64808	100.000	8518	2004	1.484	--
总计		64808	100.000	8518			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-576-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 02:01:18

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:25:23

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	63865	100.000	8401	2008	1.504	--
总计		63865	100.000	8401			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-577-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 02:04:39
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:25:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	64232	100.000	8408	1996	1.510	--
总计		64232	100.000	8408			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-578-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 02:08:02

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:25:29

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	65531	100.000	8549	2000	1.506	--
总计		65531	100.000	8549			



SHIMADZU
LabSolutions

JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-579-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 02:11:22

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:25:32

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	63875	100.000	8332	2002	1.508	--
总计		63875	100.000	8332			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-580-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 02:14:44
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:25:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	67684	100.000	8823	1996	1.499	--
总计		67684	100.000	8823			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-581-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p2-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 02:18:07

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:25:38

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	65750	100.000	8554	2005	1.532	--
总计		65750	100.000	8554			




JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-582-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 02:21:29
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:25:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	65111	100.000	8457	1986	1.511	--
总计		65111	100.000	8457			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-583-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p4-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 02:24:51

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:25:44

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	64658	100.000	8436	1998	1.512	--
总计		64658	100.000	8436			



JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-584-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p5-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 02:28:13

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:25:47

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	65503	100.000	8543	1985	1.511	--
总计		65503	100.000	8543			



SHIMADZU
LabSolutions

JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40°C

波长: 216nm

数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-585-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-p6-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/11/07 02:31:35

版本号: 6.115


实验者: wangdan

处理时间 (V2): 2025/11/07 09:25:50

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	65366	100.000	8531	1985	1.506	--
总计		65366	100.000	8531			



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-586-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 02:34:57
处理时间 (V2): 2025/11/07 09:25:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	85012	100.000	10665	1823	1.506	--
总计		85012	100.000	10665			



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-224

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$JSS-224 - 0-71/28-587-2 - zzp-2025091551p-rcqx-nyx-pH4.3jz-btrcy-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-224 - JSS-224-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-224 - 20251106-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/11/07 02:38:20
处理时间 (V2) : 2025/11/07 09:25:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 216nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 216nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	84506	100.000	10662	1832	1.489	--
总计		84506	100.000	10662			