SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-674-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 11:01:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-675-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 11:05:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	284362	80.315	37610	1178	1.114	--
2	2.691	69696	19.685	9118	2853	0.999	4.862
总计		354058	100.000	46728			

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-676-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 11:08:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	284508	80.310	37535	1170	1.115	--
2	2.690	69754	19.690	9120	2840	0.999	4.847
总计		354262	100.000	46655			

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-677-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 11:12:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	284671	80.376	37553	1170	1.115	--
2	2.689	69501	19.624	9122	2860	1.007	4.854
总计		354172	100.000	46675			

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-678-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 11:16:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	284553	80.248	37559	1169	1.114	--
2	2.688	70040	19.752	9156	2831	1.000	4.841
总计		354593	100.000	46716			

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-679-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 11:20:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	284375	80.209	37530	1167	1.115	--
2	2.687	70166	19.791	9151	2835	1.001	4.840
总计		354542	100.000	46681			

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-680-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 11:29:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	57870	61.469	8030	1309	1.122	--
2	2.686	36274	38.531	4794	2867	1.007	4.963
总计		94145	100.000	12823			

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-681-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 11:33:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	89685	79.402	12407	1307	1.117	--
2	2.687	23265	20.598	3094	2907	1.015	4.982
总计		112950	100.000	15500			

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-682-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 11:37:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	71643	71.544	9917	1313	1.113	--
2	2.686	28495	28.456	3763	2886	1.008	4.971
总计		100138	100.000	13680			

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-683-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 11:41:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	101610	70.965	14085	1310	1.111	--
2	2.685	41573	29.035	5473	2875	1.009	4.959
总计		143182	100.000	19559			

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-684-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 11:45:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	73684	74.146	10191	1308	1.115	--
2	2.686	25693	25.854	3394	2846	1.015	4.951
总计		99377	100.000	13585			

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-685-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 11:49:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	83782	72.583	11605	1296	1.118	--
2	2.685	31647	27.417	4179	2872	1.016	4.954
总计		115429	100.000	15784			

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-686-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 11:52:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	233570	78.889	32220	1296	1.107	--
2	2.683	62505	21.111	8206	2850	1.003	4.934
总计		296075	100.000	40426			

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-687-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 11:56:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	253201	80.761	34839	1294	1.106	--
2	2.683	60320	19.239	7925	2856	1.009	4.933
总计		313521	100.000	42764			

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-688-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:00:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	249509	80.998	34371	1293	1.106	--
2	2.683	58535	19.002	7694	2852	1.000	4.929
总计		308043	100.000	42066			

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-689-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:04:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	282190	81.693	38846	1286	1.104	--
2	2.681	63235	18.307	8310	2844	1.004	4.923
总计		345425	100.000	47155			

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-690-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:08:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:39:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	258803	81.888	35668	1290	1.105	--
2	2.681	57244	18.112	7541	2869	1.003	4.934
总计		316047	100.000	43209			

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-691-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:12:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	280851	82.309	38760	1295	1.102	--
2	2.681	60363	17.691	7971	2873	1.001	4.939
总计		341214	100.000	46730			

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-692-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:16:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	265535	79.320	36586	1294	1.105	--
2	2.681	69227	20.680	9107	2858	1.002	4.930
总计		334763	100.000	45692			

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-693-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:20:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	270976	80.212	37360	1290	1.104	--
2	2.680	66850	19.788	8802	2856	1.007	4.927
总计		337826	100.000	46162			

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-694-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:23:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	279372	81.243	38527	1289	1.105	--
2	2.680	64499	18.757	8511	2868	1.001	4.934
总计		343871	100.000	47039			

图21 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-695-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:27:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	295978	81.195	40773	1291	1.104	--
2	2.680	68549	18.805	9045	2863	1.006	4.930
总计		364527	100.000	49818			

图22 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-696-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:31:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	287612	81.820	39639	1290	1.103	--
2	2.679	63904	18.180	8408	2853	1.005	4.925
总计		351516	100.000	48048			

图23 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-697-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:35:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	294671	81.337	40553	1284	1.105	--
2	2.679	67611	18.663	8892	2857	1.004	4.923
总计		362283	100.000	49445			

图24 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-698-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:39:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	277611	79.748	38218	1287	1.106	--
2	2.680	70501	20.252	9296	2861	1.008	4.925
总计		348112	100.000	47513			

图25 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-699-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:43:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	281221	80.445	38767	1286	1.106	--
2	2.679	68361	19.555	9014	2869	1.002	4.931
总计		349583	100.000	47781			

图26 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-700-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:47:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	293424	81.437	40450	1289	1.103	--
2	2.679	66886	18.563	8814	2865	1.004	4.928
总计		360309	100.000	49264			

图27 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-701-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:51:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	298170	81.111	41068	1286	1.103	--
2	2.679	69438	18.889	9161	2859	1.002	4.925
总计		367608	100.000	50228			

图28 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-702-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:54:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	297635	82.093	40980	1285	1.106	--
2	2.679	64923	17.907	8561	2867	1.003	4.928
总计		362558	100.000	49542			

图29 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-703-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 12:58:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	296594	81.133	40932	1292	1.104	--
2	2.679	68973	18.867	9064	2853	1.008	4.927
总计		365567	100.000	49996			

图30 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-704-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 13:02:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	291174	80.211	40093	1286	1.105	--
2	2.679	71835	19.789	9465	2855	1.008	4.919
总计		363009	100.000	49558			

图31 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-705-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 13:06:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	291342	80.557	40111	1287	1.107	--
2	2.680	70319	19.443	9259	2858	1.003	4.923
总计		361661	100.000	49370			

图32 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-706-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 13:10:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	298877	81.548	41110	1286	1.105	--
2	2.680	67626	18.452	8924	2862	1.008	4.924
总计		366502	100.000	50033			

图33 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-707-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 13:14:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	299469	80.887	41249	1289	1.105	--
2	2.679	70761	19.113	9314	2854	1.007	4.919
总计		370230	100.000	50563			

图34 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-708-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 13:18:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	299574	81.895	41242	1287	1.105	--
2	2.679	66227	18.105	8700	2850	1.001	4.918
总计		365801	100.000	49942			

图35 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-709-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 13:22:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	300634	81.078	41409	1286	1.104	--
2	2.678	70163	18.922	9238	2853	1.005	4.918
总计		370797	100.000	50647			

图36 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-710-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 13:26:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:40:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	294088	80.129	40393	1282	1.106	--
2	2.679	72928	19.871	9569	2841	1.003	4.910
总计		367016	100.000	49962			

图37 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-711-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 13:29:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	291139	80.896	40080	1287	1.108	--
2	2.679	68755	19.104	9049	2861	1.002	4.921
总计		359894	100.000	49129			

图38 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-712-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 13:33:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	299534	81.816	41184	1285	1.105	--
2	2.679	66573	18.184	8768	2859	1.001	4.919
总计		366107	100.000	49953			

图39 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-713-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 13:37:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	299148	80.785	41139	1282	1.107	--
2	2.678	71152	19.215	9384	2857	1.006	4.918
总计		370300	100.000	50523			

图40 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-714-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 13:41:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	299191	81.919	41137	1285	1.105	--
2	2.679	66039	18.081	8706	2861	1.000	4.920
总计		365230	100.000	49844			

图41 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-715-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 13:45:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	302142	80.840	41505	1278	1.107	--
2	2.678	71610	19.160	9414	2856	1.004	4.917
总计		373752	100.000	50919			

图42 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-716-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 13:49:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	291424	80.146	40098	1284	1.108	--
2	2.678	72193	19.854	9494	2856	1.001	4.916
总计		363617	100.000	49591			

图43 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-717-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 13:53:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	290890	80.562	39989	1277	1.109	--
2	2.678	70187	19.438	9241	2858	1.002	4.915
总计		361077	100.000	49231			

图44 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-718-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 13:57:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	298021	81.478	41051	1284	1.107	--
2	2.676	67749	18.522	8925	2871	1.010	4.920
总计		365770	100.000	49976			

图45 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-719-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:00:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	297344	80.551	40802	1273	1.108	--
2	2.676	71793	19.449	9434	2846	1.003	4.907
总计		369137	100.000	50236			

图46 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-720-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:04:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	297946	81.876	40975	1281	1.108	--
2	2.677	65952	18.124	8710	2862	1.006	4.916
总计		363898	100.000	49685			

图47 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-721-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:08:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	300202	80.804	41308	1281	1.110	--
2	2.676	71315	19.196	9371	2855	1.004	4.917
总计		371517	100.000	50679			

图48 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-722-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:12:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	291719	80.240	40010	1273	1.110	--
2	2.677	71838	19.760	9461	2856	1.006	4.913
总计		363557	100.000	49472			

图49 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-723-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:16:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	289340	80.642	39806	1280	1.108	--
2	2.676	69457	19.358	9134	2855	1.004	4.913
总计		358798	100.000	48939			

图50 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-724-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:20:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	298098	81.455	40867	1273	1.111	--
2	2.676	67869	18.545	8912	2857	1.003	4.914
总计		365967	100.000	49779			

图51 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-725-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:24:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	296008	80.643	40666	1277	1.109	--
2	2.676	71053	19.357	9340	2862	1.000	4.918
总计		367062	100.000	50006			

图52 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-726-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:28:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	296136	81.807	40578	1270	1.111	--
2	2.676	65858	18.193	8660	2849	1.001	4.908
总计		361994	100.000	49238			

图53 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-727-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:32:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	297326	80.775	40890	1281	1.109	--
2	2.674	70763	19.225	9330	2851	1.004	4.911
总计		368090	100.000	50220			

图54 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-728-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:35:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	284163	80.272	37208	1136	1.128	--
2	2.674	69836	19.728	9190	2835	1.006	4.802
总计		353999	100.000	46399			

图55 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-729-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:39:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	284618	80.407	37228	1136	1.128	--
2	2.673	69356	19.593	9177	2858	1.010	4.811
总计		353974	100.000	46406			

图56 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-730-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:43:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-731-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:47:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:41:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	284260	80.288	37206	1136	1.128	--
2	2.673	69791	19.712	9173	2851	1.006	4.807
总计		354051	100.000	46379			

图58 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-732-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:51:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	284232	80.337	37193	1135	1.128	--
2	2.672	69566	19.663	9172	2845	1.003	4.805
总计		353798	100.000	46365			

图59 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-733-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:55:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	284346	80.308	37192	1136	1.129	--
2	2.673	69724	19.692	9177	2843	1.005	4.805
总计		354070	100.000	46368			

图60 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-734-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 14:59:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	284219	80.339	37189	1135	1.128	--
2	2.671	69558	19.661	9175	2856	1.009	4.809
总计		353777	100.000	46364			

图61 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-735-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 15:03:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	284172	80.321	37192	1136	1.129	--
2	2.672	69623	19.679	9182	2850	1.008	4.807
总计		353795	100.000	46374			

图62 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-736-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 15:07:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	30352	46.567	4181	1281	1.140	--
2	2.674	34827	53.433	4619	2860	1.013	4.924
总计		65179	100.000	8800			

图63 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-737-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 15:11:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.708	40026	50.301	5505	1262	1.139	--
2	2.673	39548	49.699	5231	2867	1.002	4.921
总计		79574	100.000	10736			

图64 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-738-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 15:15:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	108201	74.140	14826	1266	1.129	--
2	2.672	37741	25.860	4999	2865	1.010	4.915
总计		145942	100.000	19825			

图65 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-739-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 15:18:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.708	55052	58.784	7570	1270	1.134	--
2	2.672	38600	41.216	5128	2868	1.009	4.925
总计		93652	100.000	12697			

图66 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-740-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 15:22:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.708	99955	73.237	13661	1254	1.128	--
2	2.672	36526	26.763	5066	3055	0.965	4.991
总计		136481	100.000	18726			

图67 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-741-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 15:26:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	41917	56.923	5763	1273	1.127	--
2	2.672	31721	43.077	4209	2854	1.004	4.917
总计		73638	100.000	9972			

图68 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-742-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 15:30:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	206116	76.828	28211	1268	1.120	--
2	2.673	62165	23.172	8210	2859	1.002	4.910
总计		268281	100.000	36421			

图69 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-743-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 15:34:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:35　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	225125	77.148	30718	1260	1.116	--
2	2.672	66684	22.852	8819	2856	1.005	4.900
总计		291808	100.000	39537			

图70 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-744-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 15:38:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	266322	81.701	36418	1262	1.115	--
2	2.672	59651	18.299	7873	2858	1.005	4.898
总计		325973	100.000	44290			

图71 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-745-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 15:42:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	235050	78.740	32048	1257	1.119	--
2	2.672	63466	21.260	8379	2863	1.007	4.898
总计		298516	100.000	40427			

图72 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-746-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 15:46:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	258239	82.084	35213	1258	1.114	--
2	2.672	56363	17.916	7750	3018	0.980	4.968
总计		314602	100.000	42963			

图73 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-747-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 15:50:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	234652	79.484	32012	1264	1.117	--
2	2.671	60568	20.516	8003	2849	1.007	4.903
总计		295220	100.000	40015			

图74 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-748-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 15:54:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	271607	79.622	37066	1261	1.116	--
2	2.672	69514	20.378	9174	2858	1.006	4.901
总计		341121	100.000	46239			

图75 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-749-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 15:57:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	278836	79.585	37909	1251	1.117	--
2	2.672	71529	20.415	9463	2863	1.003	4.896
总计		350364	100.000	47372			

图76 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-750-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 16:01:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	283410	81.362	38664	1259	1.115	--
2	2.672	64920	18.638	8580	2871	1.005	4.902
总计		348330	100.000	47244			

图77 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-751-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 16:05:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:42:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	267077	79.672	36321	1253	1.117	--
2	2.672	68144	20.328	9002	2856	1.009	4.895
总计		335222	100.000	45323			

图78 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-752-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 16:09:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	276940	81.953	37713	1255	1.117	--
2	2.671	60987	18.047	8381	3023	0.977	4.969
总计		337927	100.000	46094			

图79 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-753-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 16:13:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	257878	79.583	35134	1258	1.118	--
2	2.671	66160	20.417	8752	2848	1.010	4.893
总计		324038	100.000	43886			

图80 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-754-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 16:17:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	277472	79.926	37715	1254	1.117	--
2	2.684	69687	20.074	9132	2857	1.006	4.907
总计		347159	100.000	46847			

图81 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-755-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 16:21:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	288620	79.905	39270	1265	1.113	--
2	2.688	72585	20.095	9546	2868	1.007	4.917
总计		361204	100.000	48816			

图82 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-756-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 16:25:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	288905	81.428	38802	1224	1.124	--
2	2.688	65894	18.572	8648	2855	1.004	4.893
总计		354799	100.000	47450			

图83 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-757-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 16:29:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	275565	79.851	37432	1261	1.115	--
2	2.688	69532	20.149	9134	2868	1.006	4.917
总计		345097	100.000	46566			

图84 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-758-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 16:33:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	287663	82.241	39124	1265	1.115	--
2	2.688	62116	17.759	8494	3020	0.980	4.983
总计		349779	100.000	47618			

图85 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-759-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 16:36:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	269938	79.717	36724	1265	1.115	--
2	2.688	68684	20.283	9046	2870	1.007	4.918
总计		338622	100.000	45770			

图86 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-760-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 16:40:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	287409	80.151	39100	1262	1.114	--
2	2.688	71177	19.849	9338	2857	1.006	4.912
总计		358586	100.000	48438			

图87 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-761-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 16:44:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	294134	80.091	39972	1261	1.115	--
2	2.688	73115	19.909	9596	2866	1.007	4.911
总计		367249	100.000	49568			

图88 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-762-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 16:48:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	297699	81.637	39969	1229	1.122	--
2	2.689	66963	18.363	8791	2865	1.002	4.903
总计		364662	100.000	48760			

图89 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-763-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 16:52:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	279442	80.042	38044	1265	1.115	--
2	2.688	69679	19.958	9170	2870	1.007	4.917
总计		349121	100.000	47214			

图90 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-764-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 16:56:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	296666	82.485	40336	1262	1.115	--
2	2.689	62993	17.515	8623	3035	0.978	4.985
总计		359660	100.000	48959			

图91 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-765-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:00:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	280743	80.248	38101	1260	1.115	--
2	2.688	69102	19.752	9065	2870	1.005	4.918
总计		349844	100.000	47166			

图92 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-766-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:04:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	292103	80.469	39910	1274	1.114	--
2	2.688	70897	19.531	9319	2872	1.003	4.926
总计		363000	100.000	49230			

图93 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-767-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:08:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	297340	80.316	40511	1268	1.114	--
2	2.688	72873	19.684	9611	2880	1.008	4.923
总计		370213	100.000	50122			

图94 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-768-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:12:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	295875	81.488	40353	1272	1.113	--
2	2.688	67216	18.512	8838	2859	1.004	4.916
总计		363091	100.000	49191			

图95 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-769-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:16:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	282761	80.365	38653	1274	1.111	--
2	2.688	69086	19.635	9076	2859	1.007	4.914
总计		351847	100.000	47729			

图96 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-770-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:19:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	297574	82.549	40553	1270	1.115	--
2	2.688	62908	17.451	8610	3032	0.976	4.991
总计		360482	100.000	49163			

图97 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-771-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:23:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	287753	80.661	39259	1270	1.113	--
2	2.688	68993	19.339	9040	2856	1.004	4.914
总计		356746	100.000	48300			

图98 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-772-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:27:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:43:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	293338	80.421	40026	1273	1.115	--
2	2.687	71413	19.579	9382	2868	1.004	4.925
总计		364751	100.000	49409			

图99 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-773-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:31:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	297369	80.059	40607	1273	1.113	--
2	2.688	74067	19.941	9716	2866	1.002	4.920
总计		371436	100.000	50323			

图100 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-774-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:35:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	296172	81.292	40324	1269	1.113	--
2	2.688	68157	18.708	8961	2865	1.004	4.918
总计		364329	100.000	49285			

图101 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-775-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:39:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	290149	80.424	39460	1267	1.116	--
2	2.688	70625	19.576	9265	2867	1.000	4.921
总计		360774	100.000	48725			

图102 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-776-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:43:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	294571	82.517	40072	1266	1.116	--
2	2.688	62411	17.483	8544	3037	0.977	4.990
总计		356982	100.000	48616			

图103 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-777-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:47:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	290780	80.847	39644	1272	1.115	--
2	2.688	68889	19.153	9046	2860	1.001	4.919
总计		359669	100.000	48691			

图104 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-778-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:51:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	289877	80.363	39210	1248	1.118	--
2	2.687	70834	19.637	9323	2865	1.006	4.903
总计		360711	100.000	48533			

图105 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-779-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:55:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	291354	80.222	39499	1253	1.116	--
2	2.688	71830	19.778	9454	2860	1.005	4.901
总计		363184	100.000	48953			

图106 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-780-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 17:59:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	293016	81.384	39625	1248	1.116	--
2	2.689	67027	18.616	8797	2854	1.004	4.898
总计		360044	100.000	48422			

图107 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-781-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 18:03:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	287144	80.475	38774	1248	1.118	--
2	2.688	69669	19.525	9148	2866	1.006	4.904
总计		356813	100.000	47922			

图108 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-782-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 18:06:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	289083	82.543	38888	1234	1.121	--
2	2.688	61140	17.457	8390	3033	0.978	4.969
总计		350224	100.000	47278			

图109 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-783-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 18:10:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	286742	80.881	38599	1235	1.119	--
2	2.688	67782	19.119	8911	2864	1.002	4.900
总计		354524	100.000	47510			

图110 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-784-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 18:14:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	283077	80.192	36647	1120	1.138	--
2	2.687	69920	19.808	9120	2843	1.004	4.803
总计		352998	100.000	45767			

图111 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-785-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 18:18:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	283446	80.320	36690	1121	1.136	--
2	2.686	69449	19.680	9122	2855	1.010	4.809
总计		352895	100.000	45811			

图112 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-786-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 18:22:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-787-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 18:26:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	284162	80.250	36758	1123	1.135	--
2	2.686	69933	19.750	9153	2845	1.001	4.808
总计		354095	100.000	45911			

图114 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-788-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 18:30:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	283927	80.258	36732	1121	1.136	--
2	2.686	69843	19.742	9134	2836	1.003	4.802
总计		353770	100.000	45866			

图115 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-789-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 18:34:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	284329	80.243	36733	1118	1.138	--
2	2.686	70004	19.757	9152	2832	1.003	4.797
总计		354333	100.000	45885			

图116 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-790-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 18:38:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	284143	80.239	36734	1120	1.135	--
2	2.686	69980	19.761	9154	2850	1.002	4.807
总计		354123	100.000	45888			

图117 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-791-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 18:41:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	284140	80.237	36780	1123	1.137	--
2	2.688	69988	19.763	9165	2848	1.001	4.807
总计		354128	100.000	45945			

图118 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-792-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 18:45:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:44:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	83516	68.223	11372	1266	1.133	--
2	2.689	38900	31.777	5138	2873	1.012	4.931
总计		122416	100.000	16510			

图119 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-793-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 18:49:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	86597	66.064	11812	1267	1.131	--
2	2.689	44483	33.936	5861	2882	1.005	4.937
总计		131080	100.000	17673			

图120 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-794-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 18:53:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	107010	71.173	14598	1269	1.130	--
2	2.689	43342	28.827	5704	2854	1.007	4.923
总计		150351	100.000	20303			

图121 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-795-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 18:57:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	147021	76.032	19987	1259	1.128	--
2	2.689	46346	23.968	6115	2877	1.008	4.926
总计		193368	100.000	26102			

图122 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-796-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:01:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	81896	70.353	11113	1263	1.134	--
2	2.690	34511	29.647	4555	2871	1.014	4.933
总计		116407	100.000	15668			

图123 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-797-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:05:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	102676	70.587	14015	1271	1.130	--
2	2.689	42784	29.413	5642	2873	1.010	4.933
总计		145459	100.000	19657			

图124 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-798-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:09:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	280595	81.099	38000	1255	1.117	--
2	2.689	65396	18.901	8595	2848	1.004	4.907
总计		345991	100.000	46594			

图125 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-799-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:13:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	282548	81.007	38223	1253	1.119	--
2	2.690	66247	18.993	8704	2850	1.005	4.905
总计		348795	100.000	46927			

图126 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-800-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:16:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	287362	81.537	38957	1255	1.118	--
2	2.689	65067	18.463	8569	2872	1.003	4.914
总计		352429	100.000	47526			

图127 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-801-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:20:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	292552	81.337	39481	1250	1.120	--
2	2.689	67125	18.663	8817	2869	1.008	4.918
总计		359677	100.000	48298			

图128 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-802-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:24:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	275763	81.608	37386	1258	1.117	--
2	2.690	62150	18.392	8167	2853	1.005	4.910
总计		337913	100.000	45553			

图129 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-803-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:28:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	283383	81.477	38153	1243	1.122	--
2	2.689	64423	18.523	8446	2864	1.002	4.910
总计		347806	100.000	46598			

图130 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-804-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:32:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:35　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	294255	81.391	39965	1259	1.116	--
2	2.689	67278	18.609	8841	2870	1.001	4.913
总计		361533	100.000	48805			

图131 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-805-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:36:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	295912	80.960	40221	1264	1.116	--
2	2.689	69593	19.040	9136	2862	1.001	4.913
总计		365505	100.000	49357			

图132 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-806-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:40:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	299159	81.559	40597	1258	1.115	--
2	2.690	67643	18.441	8870	2846	1.003	4.899
总计		366802	100.000	49467			

图133 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-807-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:44:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:43　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	298418	81.071	40398	1252	1.117	--
2	2.690	69679	18.929	9152	2862	1.002	4.906
总计		368097	100.000	49550			

图134 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-808-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:47:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	284023	80.722	38279	1242	1.119	--
2	2.691	67832	19.278	8891	2861	1.000	4.906
总计		351855	100.000	47170			

图135 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-809-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:51:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	297698	81.190	40166	1249	1.120	--
2	2.690	68972	18.810	9060	2855	1.005	4.908
总计		366670	100.000	49225			

图136 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-810-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:55:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	293959	81.020	40024	1268	1.115	--
2	2.690	68862	18.980	9040	2866	1.004	4.921
总计		362821	100.000	49064			

图137 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-811-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 19:59:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	296499	80.973	40198	1257	1.117	--
2	2.690	69672	19.027	9134	2856	1.002	4.910
总计		366171	100.000	49332			

图138 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-812-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 20:03:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:45:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	303943	81.601	40982	1242	1.119	--
2	2.691	68531	18.399	8995	2866	1.005	4.910
总计		372474	100.000	49977			

图139 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-813-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 20:07:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	298415	81.095	40148	1240	1.119	--
2	2.691	69567	18.905	9140	2875	1.005	4.913
总计		367982	100.000	49288			

图140 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-814-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 20:11:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	286190	80.403	38651	1247	1.119	--
2	2.691	69756	19.597	9134	2857	1.002	4.909
总计		355946	100.000	47785			

图141 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-815-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 20:15:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	294003	81.105	39628	1244	1.119	--
2	2.692	68494	18.895	8968	2860	1.004	4.908
总计		362496	100.000	48596			

图142 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-816-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 20:18:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	291988	80.609	39060	1229	1.123	--
2	2.691	70239	19.391	9184	2854	1.004	4.897
总计		362227	100.000	48244			

图143 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-817-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 20:22:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	303230	80.943	41148	1260	1.116	--
2	2.692	71391	19.057	9350	2862	0.998	4.919
总计		374620	100.000	50498			

图144 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-818-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 20:26:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	307527	81.510	41685	1257	1.118	--
2	2.692	69758	18.490	9135	2868	1.000	4.921
总计		377285	100.000	50820			

图145 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-819-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 20:30:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	296354	80.915	39985	1244	1.118	--
2	2.692	69899	19.085	9149	2859	1.002	4.905
总计		366252	100.000	49134			

图146 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-820-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 20:34:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	284979	80.299	38426	1243	1.121	--
2	2.692	69919	19.701	9152	2863	0.997	4.909
总计		354898	100.000	47578			

图147 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-821-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 20:38:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	297189	80.923	40303	1257	1.117	--
2	2.694	70061	19.077	9183	2868	1.001	4.918
总计		367250	100.000	49486			

图148 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-822-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 20:42:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	292388	80.323	39441	1242	1.120	--
2	2.693	71628	19.677	9343	2847	1.003	4.900
总计		364016	100.000	48784			

图149 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-823-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 20:46:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	297319	80.725	40152	1248	1.119	--
2	2.693	70991	19.275	9261	2862	1.002	4.915
总计		368309	100.000	49414			

图150 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-824-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 20:49:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	304161	81.383	41061	1245	1.118	--
2	2.693	69581	18.617	9071	2852	1.003	4.904
总计		373742	100.000	50132			

图151 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-825-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 20:53:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	297382	80.694	40170	1246	1.119	--
2	2.693	71147	19.306	9291	2859	1.004	4.905
总计		368528	100.000	49461			

图152 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-826-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 20:57:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:40　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	283937	79.902	38284	1242	1.121	--
2	2.693	71420	20.098	9326	2849	0.999	4.905
总计		355358	100.000	47610			

图153 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-827-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:01:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:43　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	295956	81.120	39893	1244	1.120	--
2	2.694	68882	18.880	9012	2869	1.002	4.919
总计		364838	100.000	48905			

图154 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-828-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:05:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	290911	80.359	39270	1246	1.118	--
2	2.694	71104	19.641	9276	2848	1.002	4.901
总计		362015	100.000	48546			

图155 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-829-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:09:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	295997	80.692	39945	1244	1.118	--
2	2.695	70828	19.308	9254	2859	1.003	4.906
总计		366825	100.000	49199			

图156 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-830-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:13:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	300380	81.184	40562	1246	1.118	--
2	2.695	69620	18.816	9084	2847	1.002	4.902
总计		370000	100.000	49646			

图157 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-831-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:16:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	293540	80.741	39563	1243	1.118	--
2	2.695	70016	19.259	9133	2851	0.997	4.903
总计		363556	100.000	48696			

图158 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-832-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:20:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:46:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	281366	80.596	37909	1241	1.120	--
2	2.696	67743	19.404	8847	2845	1.004	4.904
总计		349109	100.000	46756			

图159 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-833-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:24:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	296534	80.623	39984	1244	1.120	--
2	2.696	71268	19.377	9308	2852	1.003	4.911
总计		367803	100.000	49292			

图160 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-834-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:28:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	290244	80.443	39013	1237	1.120	--
2	2.696	70561	19.557	9221	2843	0.999	4.894
总计		360806	100.000	48234			

图161 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-835-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:32:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	295222	80.897	39967	1257	1.117	--
2	2.697	69714	19.103	9145	2868	1.006	4.920
总计		364936	100.000	49112			

图162 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-836-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:36:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	298754	81.298	40342	1252	1.119	--
2	2.697	68728	18.702	8991	2860	1.004	4.914
总计		367482	100.000	49333			

图163 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-837-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:40:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	296170	80.771	39832	1238	1.121	--
2	2.697	70510	19.229	9204	2844	0.997	4.903
总计		366680	100.000	49036			

图164 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-838-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:44:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	290603	80.281	39054	1236	1.119	--
2	2.697	71381	19.719	9326	2847	1.000	4.900
总计		361984	100.000	48380			

图165 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-839-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:47:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	290617	81.059	39134	1243	1.120	--
2	2.697	67907	18.941	8896	2864	1.004	4.912
总计		358524	100.000	48030			

图166 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-840-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:51:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	284877	80.346	36443	1101	1.143	--
2	2.696	69688	19.654	9103	2840	1.000	4.798
总计		354565	100.000	45546			

图167 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-841-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:55:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	284741	80.281	36438	1102	1.143	--
2	2.697	69940	19.719	9124	2836	1.000	4.797
总计		354682	100.000	45562			

图168 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-842-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 21:59:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-843-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 22:03:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	284785	80.350	36428	1101	1.143	--
2	2.696	69647	19.650	9101	2837	1.004	4.797
总计		354433	100.000	45529			

图170 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-844-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 22:07:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	284810	80.310	36412	1099	1.143	--
2	2.697	69830	19.690	9110	2834	1.002	4.795
总计		354640	100.000	45522			

图171 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-845-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 22:11:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	284864	80.301	36395	1098	1.142	--
2	2.697	69881	19.699	9109	2840	1.001	4.797
总计		354745	100.000	45504			

图172 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-846-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 22:15:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:40　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	284564	80.328	36390	1100	1.144	--
2	2.697	69689	19.672	9099	2844	1.003	4.800
总计		354253	100.000	45489			

图173 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-847-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 22:19:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:43　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	284935	80.343	36387	1096	1.143	--
2	2.697	69714	19.657	9102	2836	1.003	4.793
总计		354650	100.000	45489			

图174 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-848-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 22:22:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	109182	72.959	14744	1242	1.134	--
2	2.699	40466	27.041	5306	2861	1.013	4.919
总计		149649	100.000	20050			

图175 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-849-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 22:26:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	75918	68.109	10257	1248	1.131	--
2	2.700	35547	31.891	4654	2879	1.008	4.932
总计		111465	100.000	14911			

图176 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-850-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 22:30:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	97192	73.329	13144	1247	1.133	--
2	2.699	35351	26.671	4624	2864	1.000	4.925
总计		132543	100.000	17767			

图177 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-851-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 22:34:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	69162	64.818	9344	1242	1.144	--
2	2.700	37540	35.182	4913	2866	1.007	4.927
总计		106702	100.000	14257			

图178 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-852-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 22:38:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:47:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	120567	70.843	16239	1241	1.133	--
2	2.700	49623	29.157	6505	2874	1.005	4.926
总计		170190	100.000	22743			

图179 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-853-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 22:42:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	107728	69.280	14563	1244	1.131	--
2	2.700	47769	30.720	6270	2863	1.008	4.919
总计		155498	100.000	20833			

图180 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-854-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 22:46:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	281659	81.453	37899	1244	1.121	--
2	2.700	64136	18.547	8377	2861	1.000	4.913
总计		345795	100.000	46277			

图181 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-855-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 22:50:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	287010	81.707	38554	1241	1.121	--
2	2.700	64257	18.293	8358	2840	1.001	4.906
总计		351267	100.000	46912			

图182 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-856-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 22:54:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	288770	81.690	38763	1235	1.121	--
2	2.700	64723	18.310	8440	2863	1.000	4.908
总计		353493	100.000	47203			

图183 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-857-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 22:57:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	276528	80.984	37155	1236	1.123	--
2	2.700	64933	19.016	8435	2844	1.003	4.904
总计		341461	100.000	45589			

图184 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-858-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 23:01:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	292352	81.598	39251	1240	1.120	--
2	2.701	65930	18.402	8604	2858	0.999	4.909
总计		358282	100.000	47855			

图185 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-859-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 23:05:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	284175	80.614	38119	1235	1.121	--
2	2.701	68337	19.386	8904	2859	0.999	4.907
总计		352512	100.000	47023			

图186 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-860-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 23:09:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	291323	80.941	39123	1242	1.120	--
2	2.700	68597	19.059	8909	2841	0.999	4.899
总计		359919	100.000	48033			

图187 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-861-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 23:13:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	294618	81.127	39517	1236	1.122	--
2	2.701	68538	18.873	8913	2847	0.997	4.905
总计		363156	100.000	48429			

图188 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-862-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 23:17:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	299322	80.955	40190	1244	1.122	--
2	2.702	70417	19.045	9158	2858	1.001	4.914
总计		369739	100.000	49347			

图189 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-863-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 23:21:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	294452	80.930	39413	1230	1.123	--
2	2.702	69384	19.070	9063	2862	1.008	4.912
总计		363836	100.000	48476			

图190 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-864-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 23:25:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	300887	81.413	40295	1236	1.121	--
2	2.702	68692	18.587	8939	2858	1.002	4.906
总计		369579	100.000	49234			

图191 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-865-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 23:29:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	296119	80.484	39810	1249	1.120	--
2	2.702	71806	19.516	9321	2855	1.001	4.917
总计		367925	100.000	49131			

图192 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-866-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 23:32:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	291522	80.811	39301	1259	1.120	--
2	2.702	69222	19.189	9025	2861	1.000	4.923
总计		360744	100.000	48326			

图193 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-867-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 23:36:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	295924	81.054	39666	1240	1.121	--
2	2.702	69171	18.946	9032	2858	1.001	4.911
总计		365095	100.000	48699			

图194 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-868-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 23:40:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	296794	80.686	39713	1236	1.123	--
2	2.702	71044	19.314	9256	2858	0.995	4.907
总计		367838	100.000	48969			

图195 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-869-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 23:44:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	296200	80.603	39677	1237	1.124	--
2	2.702	71281	19.397	9302	2865	1.003	4.912
总计		367481	100.000	48979			

图196 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-870-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 23:48:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	302826	81.221	40523	1232	1.124	--
2	2.702	70015	18.779	9144	2862	1.005	4.908
总计		372841	100.000	49667			

图197 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-871-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 23:52:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:48:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	297565	80.391	39908	1239	1.123	--
2	2.702	72583	19.609	9456	2851	0.998	4.909
总计		370149	100.000	49363			

图198 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-872-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/13 23:56:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	292578	80.557	39638	1273	1.121	--
2	2.702	70616	19.443	9194	2853	1.001	4.937
总计		363193	100.000	48832			

图199 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-873-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:00:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	292284	80.689	39266	1244	1.121	--
2	2.701	69949	19.311	9114	2863	0.998	4.913
总计		362234	100.000	48380			

图200 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-874-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:04:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	303530	80.604	41425	1301	1.116	--
2	2.702	73038	19.396	9519	2859	0.999	4.959
总计		376568	100.000	50944			

图201 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-875-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:08:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	296565	80.434	39817	1243	1.123	--
2	2.702	72140	19.566	9372	2851	0.998	4.913
总计		368705	100.000	49188			

图202 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-876-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:11:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	297881	81.057	40065	1248	1.120	--
2	2.701	69613	18.943	9071	2861	0.999	4.915
总计		367494	100.000	49136			

图203 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-877-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:15:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	294862	80.117	39447	1230	1.124	--
2	2.701	73179	19.883	9521	2842	1.004	4.896
总计		368041	100.000	48968			

图204 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-878-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:19:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	288845	80.489	38803	1244	1.123	--
2	2.701	70018	19.511	9100	2858	1.004	4.912
总计		358862	100.000	47903			

图205 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-879-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:23:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	293605	80.651	39491	1248	1.122	--
2	2.701	70438	19.349	9185	2865	0.999	4.919
总计		364043	100.000	48676			

图206 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-880-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:27:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	294328	80.275	39487	1234	1.122	--
2	2.700	72319	19.725	9432	2853	1.002	4.907
总计		366647	100.000	48919			

图207 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-881-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:31:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	292058	80.259	39217	1239	1.123	--
2	2.700	71835	19.741	9349	2844	1.002	4.902
总计		363893	100.000	48567			

图208 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-882-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:35:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	301068	80.827	40494	1243	1.122	--
2	2.700	71417	19.173	9271	2844	0.996	4.907
总计		372485	100.000	49765			

图209 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-883-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:39:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	294150	80.031	39546	1243	1.122	--
2	2.700	73397	19.969	9540	2846	0.999	4.908
总计		367546	100.000	49086			

图210 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-884-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:43:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	288600	80.379	38678	1231	1.125	--
2	2.700	70448	19.621	9183	2850	1.000	4.902
总计		359048	100.000	47860			

图211 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-885-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:47:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	291935	80.441	39312	1247	1.124	--
2	2.700	70981	19.559	9269	2869	1.001	4.923
总计		362917	100.000	48581			

图212 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-886-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:50:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	292050	80.090	39117	1231	1.124	--
2	2.700	72603	19.910	9457	2855	1.005	4.904
总计		364653	100.000	48574			

图213 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-887-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:54:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	293303	80.124	39320	1232	1.124	--
2	2.700	72757	19.876	9496	2862	0.999	4.908
总计		366060	100.000	48815			

图214 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-888-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 00:58:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	297168	80.867	39772	1229	1.126	--
2	2.700	70312	19.133	9182	2861	1.003	4.905
总计		367480	100.000	48954			

图215 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-889-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 01:02:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	294043	80.017	39484	1243	1.123	--
2	2.701	73431	19.983	9554	2853	1.004	4.912
总计		367474	100.000	49037			

图216 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-890-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 01:06:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	289855	80.389	38915	1242	1.124	--
2	2.701	70709	19.611	9192	2849	0.998	4.908
总计		360565	100.000	48108			

图217 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-891-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 01:10:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:49:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	290941	80.531	38972	1236	1.123	--
2	2.701	70336	19.469	9171	2858	1.001	4.906
总计		361278	100.000	48144			

图218 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-892-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 01:14:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	292507	79.970	39385	1250	1.123	--
2	2.701	73265	20.030	9516	2850	0.998	4.916
总计		365772	100.000	48901			

图219 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-893-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 01:18:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	293020	80.124	39204	1232	1.126	--
2	2.701	72690	19.876	9460	2850	1.002	4.905
总计		365710	100.000	48664			

图220 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-894-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 01:22:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	297759	80.927	39909	1238	1.124	--
2	2.701	70175	19.073	9122	2852	1.002	4.906
总计		367934	100.000	49031			

图221 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-895-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 01:26:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	291515	80.038	39108	1242	1.124	--
2	2.702	72708	19.962	9450	2849	0.999	4.907
总计		364223	100.000	48558			

图222 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-896-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 01:29:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	284302	80.334	36028	1081	1.151	--
2	2.700	69596	19.666	9052	2850	1.001	4.793
总计		353898	100.000	45081			

图223 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-897-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 01:33:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	284486	80.293	35994	1078	1.150	--
2	2.701	69822	19.707	9056	2833	1.001	4.784
总计		354308	100.000	45050			

图224 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-898-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 01:37:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-899-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 01:41:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	284723	80.316	36118	1084	1.150	--
2	2.700	69779	19.684	9066	2840	1.007	4.792
总计		354502	100.000	45184			

图226 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-900-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 01:45:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	285205	80.322	36136	1082	1.150	--
2	2.701	69870	19.678	9068	2831	1.000	4.786
总计		355075	100.000	45204			

图227 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-901-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 01:49:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	284982	80.244	36110	1081	1.151	--
2	2.701	70164	19.756	9074	2826	1.000	4.784
总计		355147	100.000	45184			

图228 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-902-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 01:53:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	285030	80.307	36085	1080	1.150	--
2	2.701	69897	19.693	9072	2844	1.001	4.791
总计		354928	100.000	45157			

图229 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-903-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 01:57:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	284479	80.340	36024	1082	1.150	--
2	2.702	69616	19.660	9039	2837	1.002	4.789
总计		354095	100.000	45063			

图230 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-904-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:01:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	78797	68.202	10586	1232	1.141	--
2	2.703	36738	31.798	4816	2866	1.015	4.923
总计		115535	100.000	15402			

图231 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-905-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:05:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	127034	73.403	17014	1232	1.138	--
2	2.703	46030	26.597	6017	2859	1.008	4.916
总计		173064	100.000	23032			

图232 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-906-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:08:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	128967	70.657	17292	1233	1.134	--
2	2.703	53558	29.343	6956	2839	1.001	4.903
总计		182525	100.000	24248			

图233 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-907-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:12:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	104300	70.828	13963	1227	1.138	--
2	2.703	42959	29.172	5635	2868	1.004	4.914
总计		147259	100.000	19598			

图234 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-908-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:16:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	94725	67.245	12685	1227	1.140	--
2	2.704	46140	32.755	6053	2876	1.004	4.920
总计		140865	100.000	18739			

图235 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-909-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:20:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	96724	69.179	12996	1231	1.141	--
2	2.704	43094	30.821	5642	2862	1.003	4.917
总计		139818	100.000	18638			

图236 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-910-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:24:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	280963	81.379	37451	1227	1.128	--
2	2.704	64288	18.621	8378	2848	1.001	4.900
总计		345251	100.000	45828			

图237 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-911-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:28:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	288632	80.797	38390	1220	1.128	--
2	2.705	68599	19.203	8970	2862	0.999	4.904
总计		357231	100.000	47360			

图238 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-912-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:32:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:50:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	299184	81.182	39897	1232	1.126	--
2	2.705	69349	18.818	9028	2847	1.001	4.906
总计		368534	100.000	48925			

图239 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-913-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:36:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	288518	81.113	38568	1233	1.125	--
2	2.704	67180	18.887	8744	2840	1.000	4.902
总计		355698	100.000	47312			

图240 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-914-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:39:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	285534	81.122	38108	1232	1.127	--
2	2.705	66445	18.878	8688	2863	1.001	4.913
总计		351979	100.000	46796			

图241 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-915-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:43:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	295092	80.922	39427	1238	1.127	--
2	2.705	69569	19.078	9084	2853	1.003	4.914
总计		364662	100.000	48511			

图242 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-916-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:47:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	293890	80.951	39364	1245	1.123	--
2	2.704	69157	19.049	9013	2850	1.002	4.911
总计		363047	100.000	48377			

图243 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-917-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:51:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	295767	80.492	39590	1243	1.124	--
2	2.705	71683	19.508	9357	2855	0.999	4.914
总计		367450	100.000	48948			

图244 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-918-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:55:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	302289	81.108	40370	1239	1.124	--
2	2.705	70411	18.892	9197	2859	1.001	4.913
总计		372700	100.000	49567			

图245 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-919-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 02:59:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	294611	80.829	39316	1238	1.126	--
2	2.705	69876	19.171	9095	2852	1.004	4.910
总计		364487	100.000	48411			

图246 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-920-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 03:03:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	295644	81.216	39552	1243	1.123	--
2	2.705	68378	18.784	8935	2867	0.999	4.921
总计		364021	100.000	48486			

图247 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-921-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 03:07:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	305763	80.741	40809	1235	1.126	--
2	2.705	72933	19.259	9482	2842	0.999	4.903
总计		378696	100.000	50291			

图248 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-922-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 03:11:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	296343	80.989	39714	1243	1.125	--
2	2.704	69564	19.011	9046	2848	1.000	4.913
总计		365908	100.000	48759			

图249 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-923-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 03:14:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	297884	80.271	39914	1243	1.126	--
2	2.704	73213	19.729	9537	2856	0.999	4.923
总计		371098	100.000	49451			

图250 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-924-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 03:18:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	303402	80.970	40656	1243	1.124	--
2	2.704	71307	19.030	9281	2862	0.999	4.921
总计		374709	100.000	49937			

图251 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-925-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 03:22:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	298110	80.843	39838	1234	1.128	--
2	2.704	70641	19.157	9190	2843	1.000	4.911
总计		368751	100.000	49028			

图252 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-926-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 03:26:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:40　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	294206	81.120	39280	1234	1.128	--
2	2.705	68475	18.880	8953	2850	1.005	4.909
总计		362681	100.000	48233			

图253 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-927-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 03:30:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	306753	80.593	40914	1235	1.128	--
2	2.705	73869	19.407	9595	2840	1.000	4.907
总计		380622	100.000	50509			

图254 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-928-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 03:34:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	295316	80.626	39529	1243	1.126	--
2	2.705	70962	19.374	9247	2867	1.000	4.921
总计		366278	100.000	48777			

图255 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-929-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 03:38:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	295461	80.352	39604	1247	1.124	--
2	2.705	72246	19.648	9422	2854	0.999	4.923
总计		367707	100.000	49026			

图256 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-930-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 03:42:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	303311	80.917	40527	1241	1.126	--
2	2.705	71531	19.083	9312	2840	0.994	4.911
总计		374842	100.000	49839			

图257 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-931-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 03:45:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	295623	80.723	39972	1269	1.122	--
2	2.704	70597	19.277	9172	2845	1.001	4.929
总计		366220	100.000	49144			

图258 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-932-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 03:49:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:51:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	294546	81.351	39485	1249	1.125	--
2	2.704	67524	18.649	8816	2848	1.000	4.917
总计		362070	100.000	48302			

图259 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-933-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 03:53:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	307948	80.612	41529	1266	1.122	--
2	2.705	74065	19.388	9641	2848	1.001	4.933
总计		382012	100.000	51170			

图260 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-934-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 03:57:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	287946	80.417	38372	1228	1.126	--
2	2.705	70118	19.583	9114	2844	0.996	4.899
总计		358064	100.000	47486			

图261 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-935-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:01:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	291471	80.275	38948	1240	1.125	--
2	2.705	71618	19.725	9325	2849	1.000	4.911
总计		363088	100.000	48273			

图262 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-936-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:05:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	297886	80.868	39934	1248	1.124	--
2	2.705	70476	19.132	9200	2856	1.001	4.918
总计		368363	100.000	49134			

图263 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-937-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:09:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	291950	80.768	38977	1233	1.127	--
2	2.704	69518	19.232	9065	2847	1.000	4.907
总计		361468	100.000	48042			

图264 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-938-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:13:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	291556	81.110	38849	1229	1.127	--
2	2.705	67902	18.890	8839	2848	0.996	4.902
总计		359458	100.000	47688			

图265 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-939-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:16:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	297968	80.544	39798	1239	1.125	--
2	2.705	71974	19.456	9372	2847	0.997	4.908
总计		369942	100.000	49171			

图266 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-940-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:20:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	289565	80.351	38581	1231	1.128	--
2	2.706	70809	19.649	9178	2840	0.996	4.901
总计		360374	100.000	47759			

图267 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-941-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:24:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	288041	80.085	38449	1236	1.126	--
2	2.705	71629	19.915	9309	2853	1.002	4.910
总计		359670	100.000	47758			

图268 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-942-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:28:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	296522	80.959	39552	1232	1.126	--
2	2.704	69738	19.041	9107	2841	1.002	4.901
总计		366260	100.000	48659			

图269 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-943-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:32:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	297440	81.082	39215	1206	1.141	--
2	2.706	69396	18.918	9058	2848	1.000	4.925
总计		366837	100.000	48273			

图270 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-944-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:36:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	292213	81.090	38995	1236	1.126	--
2	2.706	68142	18.910	8892	2858	1.000	4.912
总计		360355	100.000	47887			

图271 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-945-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:40:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	299072	80.580	39885	1233	1.127	--
2	2.706	72077	19.420	9365	2846	0.997	4.903
总计		371150	100.000	49250			

图272 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-946-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:44:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	293362	80.629	39151	1233	1.127	--
2	2.705	70482	19.371	9179	2847	1.003	4.909
总计		363844	100.000	48330			

图273 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-947-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:47:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:40　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	290730	80.157	38884	1240	1.126	--
2	2.706	71972	19.843	9373	2850	1.004	4.910
总计		362702	100.000	48256			

图274 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-948-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:51:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:43　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	298736	80.936	39861	1237	1.126	--
2	2.706	70366	19.064	9161	2849	1.002	4.910
总计		369102	100.000	49022			

图275 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-949-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:55:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	292332	80.821	39065	1237	1.127	--
2	2.707	69372	19.179	9037	2857	0.997	4.911
总计		361704	100.000	48102			

图276 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-950-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 04:59:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	296354	80.970	39588	1241	1.127	--
2	2.707	69653	19.030	9051	2841	0.996	4.912
总计		366007	100.000	48639			

图277 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-951-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 05:03:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	300504	80.622	40103	1235	1.126	--
2	2.707	72230	19.378	9414	2859	1.004	4.912
总计		372733	100.000	49517			

图278 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-952-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 05:07:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	285079	80.296	35882	1069	1.159	--
2	2.704	69955	19.704	9090	2833	1.005	4.786
总计		355034	100.000	44972			

图279 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 7-21/7-953-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251113-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/14 05:11:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/14 08:52:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	285101	80.253	35877	1068	1.156	--
2	2.704	70154	19.747	9099	2825	1.001	4.782
总计		355255	100.000	44976			

图280 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2