SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1408-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 13:49:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:36:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1409-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 13:53:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:36:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	282801	80.655	34223	1035	1.135	--
2	2.698	67828	19.345	8778	2828	0.979	4.629
总计		350630	100.000	43001			

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1410-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 13:57:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:36:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	282823	80.655	34203	1036	1.137	--
2	2.699	67833	19.345	8776	2832	0.975	4.628
总计		350656	100.000	42979			

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1411-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:00:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	282898	80.743	34224	1037	1.137	--
2	2.699	67470	19.257	8771	2837	0.978	4.632
总计		350367	100.000	42995			

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1412-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:04:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	283093	80.740	34230	1036	1.136	--
2	2.699	67529	19.260	8771	2838	0.979	4.631
总计		350623	100.000	43001			

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1413-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:08:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	282546	80.683	34209	1036	1.136	--
2	2.698	67649	19.317	8776	2841	0.977	4.632
总计		350195	100.000	42986			

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1414-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:12:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	109709	71.102	13562	1084	1.141	--
2	2.699	44590	28.898	5863	2868	0.995	4.696
总计		154299	100.000	19425			

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1415-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:16:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	113076	68.854	14036	1089	1.143	--
2	2.698	51150	31.146	6668	2845	0.979	4.684
总计		164226	100.000	20705			

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1416-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:20:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	52422	58.656	6555	1094	1.157	--
2	2.698	36950	41.344	4869	2874	0.988	4.709
总计		89372	100.000	11424			

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1417-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:24:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	82465	61.252	10272	1090	1.153	--
2	2.698	52169	38.748	6815	2856	0.982	4.695
总计		134634	100.000	17087			

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1418-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:28:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	224102	79.813	27661	1090	1.128	--
2	2.698	56682	20.187	7397	2852	0.987	4.683
总计		280784	100.000	35058			

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1419-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:32:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	89184	66.371	11096	1087	1.152	--
2	2.697	45187	33.629	5905	2862	0.983	4.694
总计		134371	100.000	17001			

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1420-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:35:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	277444	81.731	33981	1071	1.128	--
2	2.697	62014	18.269	8114	2855	0.979	4.674
总计		339458	100.000	42094			

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1421-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:39:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	272641	80.786	33513	1076	1.127	--
2	2.696	64845	19.214	8443	2834	0.978	4.664
总计		337486	100.000	41956			

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1422-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:43:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	268498	81.842	33022	1078	1.125	--
2	2.697	59571	18.158	7797	2870	0.976	4.681
总计		328069	100.000	40819			

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1423-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:47:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	271746	80.408	33444	1079	1.126	--
2	2.696	66215	19.592	8634	2858	0.979	4.678
总计		337961	100.000	42078			

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1424-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:51:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	296559	81.603	36395	1074	1.125	--
2	2.696	66857	18.397	8705	2861	0.976	4.674
总计		363416	100.000	45101			

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1425-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:55:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	275092	81.403	33831	1078	1.127	--
2	2.696	62845	18.597	8193	2848	0.979	4.670
总计		337938	100.000	42024			

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1426-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:59:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	291981	81.901	35757	1067	1.126	--
2	2.696	64522	18.099	8429	2867	0.979	4.671
总计		356503	100.000	44186			

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1427-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:03:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	289845	81.474	35628	1079	1.123	--
2	2.696	65906	18.526	8602	2852	0.978	4.671
总计		355750	100.000	44230			

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1428-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:06:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	298294	82.501	36696	1081	1.124	--
2	2.696	63270	17.499	8282	2866	0.977	4.685
总计		361564	100.000	44979			

图21 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1429-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:10:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	297437	81.322	36508	1076	1.125	--
2	2.696	68317	18.678	8928	2865	0.979	4.678
总计		365754	100.000	45436			

图22 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1430-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:14:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:37:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	297341	81.409	36475	1074	1.125	--
2	2.696	67901	18.591	8847	2861	0.976	4.673
总计		365242	100.000	45322			

图23 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1431-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:18:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	298513	81.972	36674	1074	1.125	--
2	2.696	65654	18.028	8551	2859	0.979	4.673
总计		364167	100.000	45225			

图24 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1432-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:22:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	292555	81.917	35790	1067	1.127	--
2	2.696	64582	18.083	8423	2865	0.978	4.674
总计		357137	100.000	44212			

图25 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1433-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:26:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	293369	81.268	36036	1075	1.127	--
2	2.696	67621	18.732	8822	2856	0.980	4.673
总计		360989	100.000	44858			

图26 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1434-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:30:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	296720	82.187	36424	1074	1.126	--
2	2.696	64312	17.813	8406	2856	0.977	4.674
总计		361032	100.000	44830			

图27 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1435-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:34:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	299593	81.176	36719	1072	1.125	--
2	2.696	69471	18.824	9067	2868	0.980	4.677
总计		369064	100.000	45786			

图28 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1436-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:37:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	295897	81.725	36281	1073	1.125	--
2	2.696	66167	18.275	8652	2863	0.980	4.672
总计		362064	100.000	44933			

图29 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1437-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:41:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	300022	82.000	36768	1073	1.125	--
2	2.696	65858	18.000	8603	2864	0.978	4.675
总计		365880	100.000	45371			

图30 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1438-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:45:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	291565	81.807	35792	1078	1.127	--
2	2.696	64841	18.193	8467	2864	0.980	4.684
总计		356406	100.000	44259			

图31 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1439-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:49:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	292387	80.889	35844	1071	1.125	--
2	2.696	69079	19.111	9012	2858	0.984	4.671
总计		361466	100.000	44856			

图32 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1440-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:53:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	297886	82.190	36576	1075	1.127	--
2	2.696	64550	17.810	8449	2865	0.985	4.678
总计		362436	100.000	45025			

图33 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1441-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:57:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	297160	80.964	36361	1069	1.127	--
2	2.696	69868	19.036	9078	2842	0.975	4.664
总计		367028	100.000	45438			

图34 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1442-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:01:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	294644	80.915	36133	1071	1.126	--
2	2.696	69498	19.085	9062	2855	0.979	4.669
总计		364142	100.000	45195			

图35 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1443-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:05:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	299578	81.860	36769	1075	1.127	--
2	2.696	66387	18.140	8649	2849	0.981	4.673
总计		365965	100.000	45417			

图36 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1444-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:09:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:40　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	287581	81.565	35081	1059	1.130	--
2	2.696	65000	18.435	8468	2852	0.975	4.663
总计		352581	100.000	43549			

图37 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1445-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:12:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:43　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	288405	80.819	35351	1070	1.128	--
2	2.696	68450	19.181	8924	2849	0.979	4.668
总计		356855	100.000	44274			

图38 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1446-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:16:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	295816	82.009	36114	1062	1.128	--
2	2.696	64895	17.991	8478	2872	0.987	4.670
总计		360712	100.000	44591			

图39 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1447-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:20:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	295847	80.971	36210	1068	1.127	--
2	2.696	69528	19.029	9059	2850	0.978	4.668
总计		365376	100.000	45269			

图40 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1448-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:24:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	293055	80.951	35876	1069	1.128	--
2	2.697	68960	19.049	8986	2849	0.980	4.665
总计		362015	100.000	44863			

图41 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1449-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:28:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	297521	81.758	36371	1067	1.125	--
2	2.697	66383	18.242	8697	2866	0.983	4.672
总计		363904	100.000	45069			

图42 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1450-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:32:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:38:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	287675	81.632	35042	1057	1.129	--
2	2.696	64729	18.368	8451	2862	0.977	4.668
总计		352404	100.000	43493			

图43 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1451-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:36:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	286357	80.663	35040	1065	1.128	--
2	2.696	68647	19.337	8952	2845	0.979	4.659
总计		355004	100.000	43992			

图44 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1452-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:40:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	291760	82.067	35626	1062	1.126	--
2	2.697	63753	17.933	8336	2867	0.983	4.667
总计		355513	100.000	43961			

图45 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1453-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:43:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	294605	80.936	35998	1065	1.129	--
2	2.697	69393	19.064	9034	2857	0.977	4.668
总计		363998	100.000	45032			

图46 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1454-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:47:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	291418	80.830	35532	1065	1.127	--
2	2.699	69115	19.170	9000	2854	0.973	4.666
总计		360533	100.000	44532			

图47 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1455-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:51:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	292919	81.763	35789	1068	1.129	--
2	2.699	65335	18.237	8489	2843	0.975	4.662
总计		358254	100.000	44278			

图48 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1456-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:55:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	285461	81.615	34833	1064	1.130	--
2	2.698	64307	18.385	8379	2858	0.974	4.673
总计		349768	100.000	43212			

图49 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1457-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:59:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	286195	80.661	35050	1069	1.129	--
2	2.698	68618	19.339	8918	2848	0.977	4.669
总计		354812	100.000	43969			

图50 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1458-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:03:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	292473	82.035	35745	1065	1.128	--
2	2.698	64051	17.965	8355	2850	0.979	4.668
总计		356524	100.000	44100			

图51 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1459-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:07:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	293977	81.023	35927	1066	1.129	--
2	2.698	68854	18.977	8997	2845	0.983	4.667
总计		362830	100.000	44923			

图52 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1460-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:11:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	289340	80.752	35486	1074	1.127	--
2	2.697	68967	19.248	8966	2845	0.977	4.673
总计		358307	100.000	44452			

图53 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1461-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:15:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	294921	81.814	36101	1069	1.128	--
2	2.696	65556	18.186	8544	2849	0.977	4.670
总计		360477	100.000	44645			

图54 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1462-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:18:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	282714	80.698	34013	1023	1.145	--
2	2.695	67621	19.302	8793	2838	0.980	4.623
总计		350335	100.000	42806			

图55 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1463-2 - zzp-2023101221p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:22:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	282812	80.749	33993	1020	1.145	--
2	2.694	67422	19.251	8789	2857	0.983	4.628
总计		350234	100.000	42782			

图56 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1464-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:26:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1465-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:30:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	283328	80.701	34009	1019	1.145	--
2	2.693	67755	19.299	8788	2852	0.978	4.623
总计		351083	100.000	42798			

图58 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1466-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:34:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	283709	80.711	34019	1018	1.146	--
2	2.693	67804	19.289	8794	2843	0.974	4.619
总计		351513	100.000	42813			

图59 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1467-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:38:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	283444	80.705	34042	1019	1.146	--
2	2.691	67765	19.295	8823	2844	0.974	4.622
总计		351209	100.000	42864			

图60 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1468-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:42:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	282883	80.812	33982	1019	1.146	--
2	2.691	67169	19.188	8762	2847	0.981	4.623
总计		350052	100.000	42744			

图61 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1469-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:46:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	282956	80.712	34008	1021	1.146	--
2	2.691	67617	19.288	8799	2838	0.976	4.622
总计		350574	100.000	42807			

图62 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1470-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:50:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:39:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	140685	73.199	17323	1070	1.145	--
2	2.693	51510	26.801	6735	2872	0.985	4.677
总计		192194	100.000	24058			

图63 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1471-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:54:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	93298	62.769	11483	1066	1.155	--
2	2.692	55339	37.231	7199	2843	0.981	4.669
总计		148637	100.000	18682			

图64 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1472-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:57:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	108036	67.602	13349	1074	1.153	--
2	2.692	51775	32.398	6776	2863	0.984	4.679
总计		159811	100.000	20125			

图65 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1473-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:01:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	97511	65.567	12046	1076	1.153	--
2	2.692	51208	34.433	6705	2873	0.990	4.689
总计		148719	100.000	18751			

图66 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1474-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:05:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	103042	65.459	12711	1079	1.151	--
2	2.692	54373	34.541	7134	2860	0.992	4.690
总计		157415	100.000	19844			

图67 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1475-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:09:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	92404	66.183	11493	1089	1.148	--
2	2.691	47216	33.817	6169	2837	0.979	4.684
总计		139620	100.000	17662			

图68 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1476-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:13:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	278411	81.880	33994	1059	1.133	--
2	2.692	61612	18.120	8042	2867	0.977	4.665
总计		340023	100.000	42036			

图69 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1477-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:17:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	278050	79.975	33882	1062	1.133	--
2	2.690	69623	20.025	9066	2853	0.977	4.667
总计		347673	100.000	42948			

图70 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1478-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:21:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	276427	81.023	33735	1059	1.134	--
2	2.692	64745	18.977	8468	2864	0.982	4.663
总计		341173	100.000	42202			

图71 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1479-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:25:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	274643	80.864	33686	1074	1.131	--
2	2.691	64994	19.136	8520	2863	0.988	4.674
总计		339637	100.000	42206			

图72 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1480-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:29:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	272998	80.001	33622	1079	1.129	--
2	2.692	68246	19.999	8889	2856	0.976	4.677
总计		341243	100.000	42511			

图73 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1481-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:33:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	275698	80.400	34139	1091	1.129	--
2	2.691	67209	19.600	8829	2884	0.983	4.702
总计		342907	100.000	42967			

图74 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1482-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:36:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:35　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	291250	82.092	35823	1081	1.131	--
2	2.691	63535	17.908	8323	2874	0.986	4.688
总计		354785	100.000	44146			

图75 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1483-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:40:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	296546	80.708	36304	1068	1.128	--
2	2.690	70885	19.292	9261	2874	0.978	4.673
总计		367430	100.000	45566			

图76 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1484-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:44:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	295043	81.400	36036	1064	1.133	--
2	2.691	67418	18.600	8798	2854	0.981	4.663
总计		362461	100.000	44834			

图77 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1485-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:48:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	291510	81.246	35564	1064	1.132	--
2	2.691	67287	18.754	8792	2869	0.974	4.672
总计		358797	100.000	44356			

图78 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1486-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:52:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	291492	80.626	35589	1062	1.132	--
2	2.691	70045	19.374	9148	2859	0.974	4.664
总计		361537	100.000	44737			

图79 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1487-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:56:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	291145	80.634	35598	1064	1.132	--
2	2.691	69923	19.366	9157	2858	0.983	4.665
总计		361068	100.000	44755			

图80 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1488-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:00:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	291675	82.042	35632	1063	1.132	--
2	2.691	63846	17.958	8326	2850	0.979	4.663
总计		355520	100.000	43959			

图81 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1489-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:04:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	299436	80.532	36647	1070	1.131	--
2	2.691	72386	19.468	9462	2859	0.978	4.671
总计		371822	100.000	46110			

图82 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1490-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:08:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:40:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	295926	81.451	36092	1060	1.133	--
2	2.691	67390	18.549	8784	2862	0.981	4.664
总计		363317	100.000	44875			

图83 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1491-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:11:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	292806	81.268	35957	1075	1.129	--
2	2.691	67492	18.732	8844	2863	0.982	4.676
总计		360298	100.000	44801			

图84 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1492-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:15:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	294336	80.661	35800	1056	1.135	--
2	2.692	70570	19.339	9205	2867	0.971	4.666
总计		364905	100.000	45005			

图85 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1493-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:19:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	292188	80.456	35856	1072	1.131	--
2	2.692	70976	19.544	9222	2846	0.974	4.664
总计		363163	100.000	45078			

图86 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1494-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:23:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	291420	81.799	35447	1058	1.138	--
2	2.692	64845	18.201	8465	2867	0.977	4.677
总计		356265	100.000	43912			

图87 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1495-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:27:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	299157	80.759	36309	1054	1.134	--
2	2.692	71276	19.241	9298	2864	0.977	4.667
总计		370432	100.000	45607			

图88 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1496-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:31:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	294913	81.213	35908	1054	1.133	--
2	2.692	68223	18.787	8893	2858	0.980	4.657
总计		363136	100.000	44801			

图89 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1497-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:35:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	288335	81.226	35179	1059	1.134	--
2	2.692	66644	18.774	8703	2870	0.978	4.665
总计		354979	100.000	43881			

图90 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1498-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:39:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	297330	80.359	37054	1114	1.123	--
2	2.692	72671	19.641	9441	2856	0.977	4.704
总计		370000	100.000	46495			

图91 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1499-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:43:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	295760	80.568	36454	1086	1.127	--
2	2.692	71333	19.432	9301	2861	0.977	4.687
总计		367093	100.000	45755			

图92 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1500-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:47:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	286300	81.593	34691	1045	1.134	--
2	2.692	64589	18.407	8417	2850	0.971	4.649
总计		350889	100.000	43109			

图93 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1501-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:50:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	293407	80.356	35643	1050	1.134	--
2	2.692	71726	19.644	9337	2861	0.977	4.654
总计		365133	100.000	44980			

图94 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1502-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:54:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:35　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	292560	81.081	35537	1052	1.133	--
2	2.692	68265	18.919	8881	2850	0.979	4.655
总计		360825	100.000	44418			

图95 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1503-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:58:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	286668	80.964	34839	1048	1.131	--
2	2.692	67400	19.036	8803	2869	0.980	4.654
总计		354069	100.000	43642			

图96 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1504-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:02:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	291267	80.463	35316	1047	1.133	--
2	2.692	70724	19.537	9205	2850	0.979	4.651
总计		361990	100.000	44521			

图97 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1505-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:06:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	293402	80.439	35682	1056	1.132	--
2	2.692	71348	19.561	9300	2856	0.977	4.663
总计		364750	100.000	44982			

图98 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1506-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:10:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	284634	81.534	34598	1053	1.132	--
2	2.691	64465	18.466	8406	2854	0.974	4.658
总计		349099	100.000	43003			

图99 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1507-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:14:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	295341	80.442	36032	1063	1.130	--
2	2.692	71807	19.558	9391	2869	0.984	4.672
总计		367148	100.000	45423			

图100 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1508-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:18:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	292786	81.101	35710	1060	1.133	--
2	2.691	68229	18.899	8891	2854	0.976	4.664
总计		361015	100.000	44600			

图101 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1509-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:22:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	287674	80.970	35045	1059	1.134	--
2	2.691	67610	19.030	8853	2861	0.982	4.665
总计		355284	100.000	43898			

图102 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1510-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:26:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:41:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	289837	80.336	35281	1055	1.132	--
2	2.690	70946	19.664	9263	2854	0.976	4.661
总计		360783	100.000	44544			

图103 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1511-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:30:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	287660	80.501	35154	1063	1.130	--
2	2.690	69679	19.499	9091	2865	0.980	4.668
总计		357339	100.000	44245			

图104 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1512-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:33:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	285613	81.605	34725	1056	1.131	--
2	2.690	64380	18.395	8413	2852	0.975	4.659
总计		349993	100.000	43138			

图105 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1513-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:37:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	293150	80.344	35702	1061	1.132	--
2	2.690	71718	19.656	9373	2864	0.976	4.670
总计		364867	100.000	45075			

图106 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1514-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:41:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	290326	81.050	35364	1058	1.134	--
2	2.690	67879	18.950	8864	2840	0.975	4.660
总计		358205	100.000	44227			

图107 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1515-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:45:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	286728	80.949	34969	1063	1.132	--
2	2.690	67482	19.051	8831	2852	0.980	4.668
总计		354210	100.000	43800			

图108 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1516-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:49:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	290449	80.313	35464	1065	1.133	--
2	2.690	71196	19.687	9304	2857	0.977	4.672
总计		361645	100.000	44768			

图109 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1517-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:53:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	289274	80.389	35226	1061	1.132	--
2	2.690	70570	19.611	9202	2858	0.976	4.668
总计		359844	100.000	44428			

图110 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1518-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:57:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	282415	80.743	33918	1011	1.151	--
2	2.688	67354	19.257	8802	2848	0.979	4.619
总计		349770	100.000	42721			

图111 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1519-2 - zzp-2023101221p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:01:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	282127	80.693	33862	1010	1.150	--
2	2.689	67504	19.307	8816	2843	0.979	4.616
总计		349631	100.000	42678			

图112 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023101221批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1520-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:05:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1521-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:09:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	282671	80.762	33910	1014	1.148	--
2	2.690	67335	19.238	8791	2842	0.979	4.620
总计		350006	100.000	42701			

图114 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1522-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:12:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	282713	80.710	33919	1014	1.150	--
2	2.689	67568	19.290	8810	2842	0.979	4.619
总计		350281	100.000	42730			

图115 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1523-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:16:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	282609	80.725	33891	1012	1.149	--
2	2.690	67480	19.275	8790	2847	0.983	4.620
总计		350089	100.000	42680			

图116 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1524-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:20:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	282448	80.696	33878	1011	1.153	--
2	2.690	67565	19.304	8803	2832	0.975	4.614
总计		350013	100.000	42681			

图117 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1525-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:24:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	282466	80.753	33872	1012	1.151	--
2	2.690	67323	19.247	8787	2829	0.978	4.613
总计		349789	100.000	42659			

图118 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1526-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:28:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	163263	76.786	20095	1075	1.143	--
2	2.690	49357	23.214	6461	2868	0.979	4.683
总计		212620	100.000	26556			

图119 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1527-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:32:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	167126	75.556	20435	1062	1.146	--
2	2.691	54069	24.444	7082	2867	0.980	4.677
总计		221195	100.000	27518			

图120 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1528-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:36:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:42:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	132526	72.989	16255	1071	1.145	--
2	2.691	49043	27.011	6456	2869	0.982	4.690
总计		181569	100.000	22711			

图121 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1529-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:40:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	173545	75.159	21346	1083	1.142	--
2	2.691	57360	24.841	7540	2888	0.991	4.707
总计		230905	100.000	28886			

图122 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1530-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:43:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	158905	74.613	19791	1108	1.142	--
2	2.691	54067	25.387	7080	2862	0.979	4.714
总计		212972	100.000	26872			

图123 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1531-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:47:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	171868	75.137	21038	1061	1.146	--
2	2.691	56873	24.863	7466	2881	0.982	4.685
总计		228741	100.000	28503			

图124 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1532-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:51:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	287053	82.387	35107	1067	1.131	--
2	2.690	61367	17.613	8055	2869	0.981	4.672
总计		348420	100.000	43162			

图125 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1533-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:55:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	292232	81.503	35634	1062	1.133	--
2	2.691	66322	18.497	8648	2851	0.976	4.666
总计		358554	100.000	44282			

图126 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1534-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:59:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	289282	81.332	35192	1058	1.135	--
2	2.691	66397	18.668	8659	2863	0.973	4.670
总计		355679	100.000	43851			

图127 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1535-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 22:03:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	296325	81.685	36039	1054	1.138	--
2	2.691	66443	18.315	8687	2850	0.979	4.672
总计		362768	100.000	44726			

图128 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1536-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 22:07:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	289377	81.512	35230	1062	1.133	--
2	2.691	65636	18.488	8571	2854	0.979	4.672
总计		355013	100.000	43801			

图129 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1537-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 22:10:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	292265	81.406	35462	1051	1.137	--
2	2.691	66757	18.594	8703	2852	0.974	4.662
总计		359022	100.000	44164			

图130 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1538-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 22:14:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	289433	81.798	35425	1068	1.133	--
2	2.692	64406	18.202	8414	2861	0.981	4.671
总计		353839	100.000	43839			

图131 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1539-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 22:18:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	295178	81.500	35976	1062	1.133	--
2	2.691	67005	18.500	8720	2863	0.975	4.671
总计		362183	100.000	44696			

图132 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1540-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 22:22:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	293832	81.066	35744	1059	1.136	--
2	2.692	68626	18.934	8944	2854	0.977	4.671
总计		362458	100.000	44688			

图133 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1541-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 22:26:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	298505	81.566	36203	1049	1.136	--
2	2.692	67461	18.434	8802	2860	0.974	4.668
总计		365965	100.000	45005			

图134 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1542-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 22:30:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:40　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	291499	81.184	35431	1057	1.136	--
2	2.692	67559	18.816	8811	2846	0.981	4.667
总计		359057	100.000	44242			

图135 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1543-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 22:34:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:43　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	295839	81.167	35949	1056	1.136	--
2	2.692	68644	18.833	8914	2851	0.974	4.669
总计		364483	100.000	44863			

图136 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1544-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 22:38:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	286720	81.539	35104	1066	1.130	--
2	2.692	64914	18.461	8446	2845	0.979	4.663
总计		351634	100.000	43549			

图137 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1545-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 22:41:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	296449	81.296	36071	1059	1.135	--
2	2.692	68205	18.704	8863	2855	0.973	4.671
总计		364654	100.000	44934			

图138 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1546-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 22:45:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	292883	80.787	35927	1079	1.131	--
2	2.691	69654	19.213	9066	2855	0.979	4.688
总计		362537	100.000	44993			

图139 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1547-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 22:49:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	294604	81.225	35718	1046	1.137	--
2	2.691	68097	18.775	8878	2849	0.975	4.659
总计		362701	100.000	44596			

图140 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1548-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 22:53:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:43:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	288420	80.965	34934	1047	1.139	--
2	2.692	67808	19.035	8841	2852	0.981	4.659
总计		356228	100.000	43775			

图141 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1549-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 22:57:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	293090	80.983	35519	1048	1.138	--
2	2.692	68826	19.017	8981	2860	0.975	4.663
总计		361917	100.000	44500			

图142 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1550-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 23:01:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	301805	81.651	35988	1024	1.149	--
2	2.692	67825	18.349	8838	2854	0.974	4.687
总计		369630	100.000	44826			

图143 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1551-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 23:05:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	292910	81.195	35538	1053	1.135	--
2	2.692	67839	18.805	8862	2863	0.981	4.663
总计		360749	100.000	44400			

图144 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1552-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 23:08:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	289811	80.648	35169	1052	1.136	--
2	2.692	69541	19.352	9046	2862	0.976	4.670
总计		359353	100.000	44215			

图145 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1553-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 23:12:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	296536	80.988	36010	1054	1.137	--
2	2.692	69614	19.012	9056	2854	0.977	4.668
总计		366150	100.000	45066			

图146 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1554-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 23:16:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	289903	80.705	35140	1047	1.137	--
2	2.691	69311	19.295	9039	2866	0.981	4.667
总计		359214	100.000	44179			

图147 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1555-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 23:20:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	292007	80.905	35421	1053	1.138	--
2	2.692	68920	19.095	8998	2854	0.985	4.667
总计		360927	100.000	44419			

图148 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1556-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 23:24:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	282575	80.936	34388	1055	1.134	--
2	2.691	66559	19.064	8666	2848	0.971	4.657
总计		349134	100.000	43054			

图149 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1557-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 23:28:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	291166	80.979	35130	1034	1.138	--
2	2.691	68390	19.021	8910	2859	0.977	4.652
总计		359557	100.000	44040			

图150 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1558-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 23:33:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	284976	80.582	34570	1045	1.139	--
2	2.691	68670	19.418	8952	2850	0.979	4.657
总计		353646	100.000	43521			

图151 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1559-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 23:36:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	291379	80.909	35316	1049	1.134	--
2	2.691	68753	19.091	8982	2861	0.978	4.663
总计		360132	100.000	44297			

图152 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1560-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 23:40:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	286457	80.394	34632	1040	1.142	--
2	2.692	69859	19.606	9075	2861	0.979	4.660
总计		356316	100.000	43707			

图153 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1561-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 23:44:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	287937	80.772	34753	1042	1.137	--
2	2.692	68543	19.228	8952	2869	0.981	4.662
总计		356480	100.000	43706			

图154 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1562-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 23:48:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	282865	80.817	34239	1046	1.137	--
2	2.691	67143	19.183	8738	2850	0.977	4.652
总计		350008	100.000	42977			

图155 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1563-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 23:52:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	289613	81.204	34967	1042	1.139	--
2	2.693	67034	18.796	8751	2863	0.980	4.660
总计		356646	100.000	43718			

图156 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1564-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 23:56:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	281037	80.737	33887	1032	1.138	--
2	2.691	67050	19.263	8761	2864	0.982	4.648
总计		348087	100.000	42648			

图157 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1565-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:00:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	289501	81.059	34949	1035	1.138	--
2	2.691	67647	18.941	8837	2856	0.981	4.652
总计		357147	100.000	43786			

图158 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1566-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:04:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	286051	80.613	34625	1046	1.140	--
2	2.693	68794	19.387	8970	2852	0.980	4.662
总计		354845	100.000	43595			

图159 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1567-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:07:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:44:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	283619	80.689	34184	1032	1.140	--
2	2.692	67878	19.311	8819	2846	0.976	4.643
总计		351497	100.000	43003			

图160 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1568-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:11:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	280191	80.723	33973	1049	1.137	--
2	2.692	66910	19.277	8717	2857	0.975	4.658
总计		347101	100.000	42690			

图161 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1569-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:15:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	285695	80.977	34425	1030	1.141	--
2	2.692	67114	19.023	8719	2844	0.977	4.641
总计		352809	100.000	43145			

图162 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1570-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:19:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	281571	80.610	33983	1038	1.141	--
2	2.693	67727	19.390	8846	2870	0.980	4.661
总计		349298	100.000	42830			

图163 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1571-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:23:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	289564	80.971	35029	1042	1.139	--
2	2.692	68050	19.029	8885	2851	0.983	4.657
总计		357614	100.000	43914			

图164 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1572-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:27:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	279189	80.327	33599	1027	1.142	--
2	2.692	68378	19.673	8916	2860	0.983	4.647
总计		347567	100.000	42515			

图165 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1573-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:31:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	285728	80.750	34511	1034	1.143	--
2	2.692	68117	19.250	8889	2856	0.987	4.659
总计		353845	100.000	43399			

图166 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1574-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:34:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	282469	80.630	33748	1004	1.152	--
2	2.691	67857	19.370	8802	2841	0.976	4.617
总计		350326	100.000	42549			

图167 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1575-2 - zzp-2024010621p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:38:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	282405	80.760	33713	1003	1.154	--
2	2.691	67281	19.240	8793	2862	0.985	4.624
总计		349686	100.000	42506			

图168 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1576-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:42:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1577-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:46:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	282509	80.610	33737	1004	1.154	--
2	2.692	67955	19.390	8805	2840	0.974	4.617
总计		350464	100.000	42542			

图170 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1578-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:50:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	282547	80.693	33702	1001	1.155	--
2	2.692	67602	19.307	8801	2852	0.975	4.620
总计		350149	100.000	42504			

图171 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1579-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:54:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	282275	80.721	33637	1002	1.154	--
2	2.693	67417	19.279	8779	2850	0.981	4.618
总计		349692	100.000	42416			

图172 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1580-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 00:58:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	282503	80.782	33690	1005	1.155	--
2	2.693	67207	19.218	8769	2866	0.981	4.627
总计		349710	100.000	42459			

图173 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1581-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 01:02:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:40　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	282281	80.674	33651	1001	1.155	--
2	2.693	67621	19.326	8783	2850	0.971	4.617
总计		349902	100.000	42434			

图174 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1582-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 01:06:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:43　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	165230	75.201	20267	1071	1.143	--
2	2.693	54489	24.799	7107	2870	0.978	4.685
总计		219720	100.000	27373			

图175 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1583-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 01:10:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	173512	78.446	21111	1055	1.146	--
2	2.693	47673	21.554	6239	2869	0.982	4.678
总计		221185	100.000	27350			

图176 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1584-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 01:13:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	177019	77.215	21771	1081	1.140	--
2	2.693	52235	22.785	6838	2864	0.986	4.692
总计		229254	100.000	28609			

图177 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1585-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 01:17:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	187404	78.663	22863	1059	1.144	--
2	2.693	50832	21.337	6663	2867	0.982	4.686
总计		238237	100.000	29527			

图178 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1586-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 01:21:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	158703	74.217	19238	1047	1.153	--
2	2.695	55135	25.783	7233	2881	0.982	4.679
总计		213838	100.000	26471			

图179 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1587-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 01:25:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:45:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	148977	71.712	18237	1063	1.150	--
2	2.693	58766	28.288	7650	2845	0.978	4.679
总计		207743	100.000	25887			

图180 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1588-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 01:29:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	288292	81.555	35073	1057	1.134	--
2	2.694	65200	18.445	8509	2860	0.978	4.669
总计		353491	100.000	43582			

图181 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1589-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 01:33:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	288393	82.150	34816	1039	1.141	--
2	2.693	62665	17.850	8170	2863	0.982	4.663
总计		351058	100.000	42986			

图182 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1590-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 01:37:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	294081	81.918	35890	1069	1.133	--
2	2.693	64912	18.082	8493	2876	0.977	4.691
总计		358993	100.000	44383			

图183 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1591-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 01:41:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	282698	82.355	34194	1047	1.139	--
2	2.694	60569	17.645	7937	2867	0.986	4.671
总计		343267	100.000	42131			

图184 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1592-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 01:44:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	295292	81.781	35915	1060	1.133	--
2	2.694	65783	18.219	8590	2862	0.977	4.677
总计		361076	100.000	44505			

图185 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1593-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 01:48:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	302354	81.676	36507	1045	1.139	--
2	2.695	67833	18.324	8815	2849	0.976	4.661
总计		370187	100.000	45322			

图186 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1594-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 01:52:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	296210	81.457	36210	1065	1.135	--
2	2.694	67429	18.543	8807	2867	0.979	4.672
总计		363639	100.000	45018			

图187 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1595-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 01:56:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	290616	81.790	34985	1038	1.138	--
2	2.695	64704	18.210	8439	2867	0.981	4.661
总计		355321	100.000	43424			

图188 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1596-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:00:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	293524	81.512	35559	1051	1.138	--
2	2.694	66577	18.488	8649	2845	0.970	4.664
总计		360100	100.000	44208			

图189 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1597-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:04:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	285081	81.887	34367	1040	1.142	--
2	2.694	63058	18.113	8232	2855	0.978	4.661
总计		348139	100.000	42599			

图190 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1598-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:08:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	299633	81.579	36257	1050	1.137	--
2	2.694	67661	18.421	8811	2856	0.981	4.666
总计		367294	100.000	45069			

图191 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1599-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:12:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:35　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	303012	81.537	36643	1050	1.137	--
2	2.694	68613	18.463	8949	2860	0.979	4.670
总计		371625	100.000	45592			

图192 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1600-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:16:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	298435	81.275	36285	1055	1.134	--
2	2.695	68755	18.725	8970	2858	0.978	4.665
总计		367190	100.000	45256			

图193 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1601-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:19:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	297637	81.556	35774	1032	1.144	--
2	2.695	67309	18.444	8781	2857	0.976	4.672
总计		364946	100.000	44555			

图194 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1602-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:23:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	295086	81.503	35766	1055	1.137	--
2	2.695	66970	18.497	8752	2861	0.975	4.678
总计		362056	100.000	44517			

图195 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1603-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:27:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	285374	81.400	34681	1059	1.139	--
2	2.695	65210	18.600	8512	2864	0.980	4.683
总计		350584	100.000	43194			

图196 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1604-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:31:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	297859	81.384	36007	1048	1.137	--
2	2.695	68134	18.616	8870	2853	0.978	4.666
总计		365994	100.000	44877			

图197 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1605-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:35:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	303053	81.341	36666	1050	1.138	--
2	2.695	69519	18.659	9075	2859	0.981	4.670
总计		372572	100.000	45741			

图198 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1606-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:39:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	294318	81.105	35952	1066	1.134	--
2	2.695	68567	18.895	8964	2864	0.982	4.681
总计		362885	100.000	44916			

图199 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1607-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:43:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:46:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	288891	81.414	34825	1044	1.138	--
2	2.696	65953	18.586	8621	2862	0.988	4.664
总计		354843	100.000	43446			

图200 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1608-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:47:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	289261	81.057	35015	1047	1.140	--
2	2.695	67600	18.943	8813	2863	0.973	4.668
总计		356860	100.000	43829			

图201 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1609-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:51:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	284164	81.445	34278	1043	1.139	--
2	2.695	64740	18.555	8434	2857	0.978	4.668
总计		348903	100.000	42712			

图202 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1610-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:55:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	296255	81.127	35700	1042	1.138	--
2	2.695	68920	18.873	8993	2859	0.980	4.662
总计		365175	100.000	44693			

图203 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1611-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 02:58:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	299375	81.134	36201	1048	1.137	--
2	2.695	69613	18.866	9086	2867	0.985	4.672
总计		368988	100.000	45287			

图204 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1612-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 03:02:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	289838	80.966	35206	1053	1.135	--
2	2.696	68136	19.034	8896	2853	0.976	4.658
总计		357974	100.000	44103			

图205 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1613-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 03:06:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	286380	81.112	34573	1044	1.143	--
2	2.696	66689	18.888	8718	2858	0.976	4.665
总计		353069	100.000	43291			

图206 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1614-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 03:10:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	291403	81.131	35197	1047	1.138	--
2	2.696	67772	18.869	8835	2863	0.978	4.672
总计		359175	100.000	44033			

图207 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1615-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 03:14:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	281598	81.172	34040	1050	1.141	--
2	2.696	65316	18.828	8525	2854	0.975	4.674
总计		346914	100.000	42565			

图208 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1616-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 03:18:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	298911	81.284	36042	1044	1.141	--
2	2.696	68824	18.716	8987	2863	0.979	4.671
总计		367736	100.000	45029			

图209 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1617-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 03:22:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	300334	80.984	36128	1041	1.141	--
2	2.696	70524	19.016	9172	2856	0.979	4.665
总计		370857	100.000	45300			

图210 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1618-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 03:26:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	293030	80.874	35471	1047	1.136	--
2	2.696	69299	19.126	9056	2859	0.979	4.667
总计		362328	100.000	44528			

图211 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1619-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 03:30:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:35　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	287296	80.994	34738	1049	1.140	--
2	2.696	67415	19.006	8807	2852	0.981	4.672
总计		354711	100.000	43544			

图212 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1620-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 03:34:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	291067	81.034	35696	1080	1.135	--
2	2.696	68122	18.966	8895	2864	0.977	4.703
总计		359190	100.000	44591			

图213 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1621-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 03:37:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	278938	81.057	33527	1035	1.143	--
2	2.696	65187	18.943	8522	2875	0.980	4.671
总计		344125	100.000	42049			

图214 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1622-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 03:41:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	293419	81.010	35407	1046	1.142	--
2	2.696	68781	18.990	8965	2845	0.977	4.664
总计		362199	100.000	44371			

图215 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1623-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 03:45:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	297046	80.983	35868	1047	1.141	--
2	2.695	69756	19.017	9085	2858	0.972	4.672
总计		366802	100.000	44952			

图216 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1624-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 03:49:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	289728	80.776	35331	1061	1.138	--
2	2.696	68951	19.224	8987	2860	0.978	4.674
总计		358679	100.000	44318			

图217 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1625-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 03:53:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	285227	80.905	34395	1041	1.142	--
2	2.695	67319	19.095	8786	2865	0.981	4.671
总计		352546	100.000	43181			

图218 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1626-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 03:57:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:47:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	287406	80.781	34591	1040	1.143	--
2	2.696	68378	19.219	8932	2861	0.978	4.670
总计		355784	100.000	43523			

图219 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1627-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 04:01:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:48:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	277073	80.991	33424	1042	1.142	--
2	2.695	65029	19.009	8475	2859	0.982	4.668
总计		342102	100.000	41899			

图220 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1628-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 04:05:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:48:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	305077	80.995	38348	1147	1.124	--
2	2.697	71586	19.005	9338	2873	0.980	4.764
总计		376663	100.000	47686			

图221 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1629-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 04:09:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:48:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	292860	81.021	35285	1044	1.139	--
2	2.696	68600	18.979	8961	2859	0.975	4.671
总计		361460	100.000	44246			

图222 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1630-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 04:12:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:48:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	282553	80.689	33556	995	1.157	--
2	2.694	67624	19.311	8795	2838	0.980	4.616
总计		350177	100.000	42351			

图223 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-186/7-1631-2 - zzp-2024010621p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 04:16:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:48:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	282245	80.679	33572	1001	1.157	--
2	2.695	67592	19.321	8794	2850	0.981	4.628
总计		349837	100.000	42367			

图224 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010621批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1707-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 13:50:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:55:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1708-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 13:54:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:55:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	284958	80.415	34591	951	1.308	--
2	2.547	69403	19.585	9341	2685	1.069	4.439
总计		354361	100.000	43932			

图226 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1709-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 13:58:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:55:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	285429	80.411	34568	947	1.308	--
2	2.547	69535	19.589	9350	2690	1.069	4.437
总计		354964	100.000	43918			

图227 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1710-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:02:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:55:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	285176	80.375	34590	949	1.308	--
2	2.547	69631	19.625	9328	2677	1.070	4.435
总计		354807	100.000	43917			

图228 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1711-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:06:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:55:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	284966	80.437	34502	945	1.310	--
2	2.547	69307	19.563	9302	2684	1.068	4.432
总计		354273	100.000	43804			

图229 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1712-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:10:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:55:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	285169	80.475	34597	950	1.308	--
2	2.547	69186	19.525	9304	2685	1.069	4.437
总计		354355	100.000	43902			

图230 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1713-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:14:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:55:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	176948	75.841	21849	989	1.300	--
2	2.548	56366	24.159	7572	2706	1.071	4.477
总计		233314	100.000	29421			

图231 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1714-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:17:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:55:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	163809	74.211	20299	1000	1.297	--
2	2.547	56925	25.789	7653	2688	1.070	4.475
总计		220734	100.000	27952			

图232 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1715-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:21:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	165357	72.972	20563	1004	1.297	--
2	2.547	61245	27.028	8214	2684	1.067	4.473
总计		226602	100.000	28778			

图233 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1716-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:25:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	201758	77.504	25101	1006	1.291	--
2	2.547	58562	22.496	7891	2709	1.067	4.484
总计		260320	100.000	32992			

图234 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1717-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:29:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	156668	72.210	19508	1009	1.298	--
2	2.547	60294	27.790	8123	2682	1.069	4.474
总计		216962	100.000	27632			

图235 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1718-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:33:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	215481	78.497	26836	1008	1.290	--
2	2.547	59027	21.503	7944	2690	1.072	4.473
总计		274508	100.000	34779			

图236 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1719-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:37:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	292656	81.560	36066	988	1.292	--
2	2.546	66168	18.440	8879	2693	1.073	4.465
总计		358823	100.000	44945			

图237 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1720-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:41:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	284667	81.245	35159	994	1.289	--
2	2.546	65716	18.755	8838	2695	1.068	4.469
总计		350382	100.000	43997			

图238 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1721-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:45:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	291758	80.833	36041	994	1.291	--
2	2.546	69179	19.167	9292	2679	1.071	4.459
总计		360937	100.000	45334			

图239 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1722-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:48:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	291236	80.956	35956	994	1.291	--
2	2.546	68511	19.044	9212	2685	1.068	4.464
总计		359748	100.000	45168			

图240 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1723-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:52:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	293985	80.988	36398	996	1.288	--
2	2.547	69014	19.012	9301	2709	1.076	4.471
总计		362999	100.000	45699			

图241 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1724-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 14:56:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	290222	81.362	35964	998	1.288	--
2	2.547	66483	18.638	8937	2697	1.074	4.461
总计		356705	100.000	44900			

图242 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1725-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:00:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	295749	81.331	36382	983	1.293	--
2	2.546	67887	18.669	9131	2699	1.074	4.465
总计		363636	100.000	45512			

图243 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1726-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:04:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:35　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	287666	81.080	35628	999	1.291	--
2	2.546	67128	18.920	9052	2708	1.069	4.479
总计		354794	100.000	44681			

图244 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1727-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:08:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	294686	80.765	36468	999	1.291	--
2	2.547	70181	19.235	9428	2697	1.074	4.473
总计		364866	100.000	45895			

图245 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1728-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:12:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	292617	80.699	36357	1006	1.282	--
2	2.547	69986	19.301	9420	2694	1.073	4.479
总计		362603	100.000	45777			

图246 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1729-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:16:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	297962	80.960	36840	994	1.288	--
2	2.547	70076	19.040	9443	2694	1.070	4.464
总计		368037	100.000	46284			

图247 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1730-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:19:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	296135	81.060	36659	998	1.297	--
2	2.546	69192	18.940	9291	2690	1.073	4.475
总计		365328	100.000	45951			

图248 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1731-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:23:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	294000	81.212	36109	980	1.300	--
2	2.547	68013	18.788	9146	2707	1.073	4.467
总计		362014	100.000	45255			

图249 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1732-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:27:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	287493	80.675	35349	977	1.301	--
2	2.546	68866	19.325	9219	2684	1.072	4.456
总计		356359	100.000	44567			

图250 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1733-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:31:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:56:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	293068	80.540	36029	984	1.298	--
2	2.546	70809	19.460	9508	2697	1.075	4.460
总计		363877	100.000	45536			

图251 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1734-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:35:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	290792	80.581	35769	983	1.296	--
2	2.547	70079	19.419	9425	2691	1.071	4.459
总计		360871	100.000	45194			

图252 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1735-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:39:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	296074	80.771	36465	987	1.297	--
2	2.548	70484	19.229	9467	2687	1.070	4.455
总计		366559	100.000	45932			

图253 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1736-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:43:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	294030	81.060	36201	986	1.298	--
2	2.548	68702	18.940	9220	2677	1.069	4.453
总计		362731	100.000	45421			

图254 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1737-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:47:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	293195	81.062	35959	976	1.299	--
2	2.548	68499	18.938	9186	2693	1.077	4.457
总计		361694	100.000	45145			

图255 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1738-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:51:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	286614	80.516	35173	982	1.299	--
2	2.548	69358	19.484	9316	2700	1.070	4.464
总计		355972	100.000	44489			

图256 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1739-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:54:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	291600	80.423	35814	982	1.298	--
2	2.547	70985	19.577	9554	2698	1.070	4.457
总计		362585	100.000	45368			

图257 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1740-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 15:58:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	292530	80.373	36089	988	1.298	--
2	2.547	71434	19.627	9595	2694	1.070	4.471
总计		363964	100.000	45684			

图258 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1741-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:02:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	293133	80.680	36087	984	1.297	--
2	2.547	70195	19.320	9436	2683	1.072	4.450
总计		363328	100.000	45523			

图259 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1742-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:06:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	292575	80.817	36020	988	1.299	--
2	2.547	69448	19.183	9330	2694	1.070	4.465
总计		362022	100.000	45350			

图260 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1743-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:10:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	292004	80.925	35823	979	1.301	--
2	2.548	68830	19.075	9244	2694	1.071	4.461
总计		360834	100.000	45067			

图261 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1744-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:14:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	282436	80.352	34667	981	1.299	--
2	2.548	69064	19.648	9285	2690	1.070	4.455
总计		351501	100.000	43951			

图262 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1745-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:18:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:35　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	289266	80.222	35531	984	1.298	--
2	2.547	71314	19.778	9601	2697	1.065	4.460
总计		360580	100.000	45132			

图263 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1746-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:22:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	288821	80.300	35592	994	1.296	--
2	2.548	70858	19.700	9517	2688	1.070	4.472
总计		359679	100.000	45109			

图264 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1747-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:26:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	294029	80.460	36226	990	1.294	--
2	2.548	71408	19.540	9564	2691	1.072	4.465
总计		365437	100.000	45790			

图265 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1748-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:29:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	289145	80.530	35653	991	1.293	--
2	2.548	69906	19.470	9363	2684	1.074	4.461
总计		359051	100.000	45015			

图266 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1749-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:33:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	290160	80.878	35579	982	1.301	--
2	2.549	68603	19.122	9210	2697	1.072	4.467
总计		358763	100.000	44790			

图267 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1750-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:37:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	280831	80.239	34596	988	1.297	--
2	2.549	69164	19.761	9309	2702	1.069	4.469
总计		349995	100.000	43904			

图268 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1751-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:41:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	290238	80.183	35748	990	1.299	--
2	2.548	71732	19.817	9598	2696	1.071	4.473
总计		361970	100.000	45346			

图269 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1752-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:45:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	285385	80.109	35186	992	1.297	--
2	2.549	70861	19.891	9515	2693	1.072	4.471
总计		356246	100.000	44701			

图270 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1753-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:49:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:57:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	292567	80.457	36010	989	1.297	--
2	2.549	71065	19.543	9557	2694	1.070	4.469
总计		363632	100.000	45566			

图271 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1754-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:53:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	288750	80.665	35553	988	1.296	--
2	2.549	69213	19.335	9307	2707	1.070	4.473
总计		357963	100.000	44860			

图272 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1755-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 16:57:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	287635	80.782	35194	978	1.303	--
2	2.550	68428	19.218	9183	2697	1.069	4.465
总计		356064	100.000	44377			

图273 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1756-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:00:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	280440	80.139	34426	985	1.299	--
2	2.551	69501	19.861	9311	2693	1.069	4.467
总计		349941	100.000	43737			

图274 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1757-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:04:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	288707	80.129	35401	983	1.299	--
2	2.549	71594	19.871	9583	2685	1.072	4.464
总计		360301	100.000	44983			

图275 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1758-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:08:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	284671	80.219	35154	992	1.296	--
2	2.550	70197	19.781	9407	2684	1.071	4.464
总计		354868	100.000	44562			

图276 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1759-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:12:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	291207	80.169	35820	988	1.302	--
2	2.548	72035	19.831	9670	2697	1.072	4.471
总计		363242	100.000	45490			

图277 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1760-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:16:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	288747	80.412	35690	998	1.299	--
2	2.550	70338	19.588	9427	2708	1.070	4.484
总计		359085	100.000	45117			

图278 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1761-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:20:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	284869	80.368	34309	935	1.322	--
2	2.547	69589	19.632	9326	2673	1.069	4.427
总计		354457	100.000	43636			

图279 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1762-2 - zzp-2024010721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:24:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	285234	80.408	34279	933	1.322	--
2	2.548	69498	19.592	9312	2680	1.071	4.426
总计		354733	100.000	43591			

图280 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1763-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:28:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图281 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1764-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:32:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	284815	80.403	34246	932	1.321	--
2	2.546	69418	19.597	9306	2680	1.074	4.423
总计		354233	100.000	43551			

图282 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1765-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:36:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	285075	80.452	34217	928	1.325	--
2	2.546	69266	19.548	9292	2680	1.071	4.419
总计		354341	100.000	43509			

图283 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1766-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:40:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	285096	80.409	34346	936	1.320	--
2	2.546	69462	19.591	9315	2680	1.064	4.428
总计		354558	100.000	43661			

图284 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1767-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:44:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	285075	80.465	34359	938	1.323	--
2	2.545	69210	19.535	9292	2678	1.067	4.428
总计		354285	100.000	43651			

图285 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1768-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:47:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	284890	80.486	34242	933	1.324	--
2	2.546	69073	19.514	9269	2671	1.069	4.420
总计		353963	100.000	43512			

图286 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1769-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:51:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	147149	71.505	18242	996	1.310	--
2	2.546	58639	28.495	7891	2694	1.071	4.476
总计		205788	100.000	26133			

图287 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1770-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:55:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	188314	76.593	23369	1002	1.307	--
2	2.546	57550	23.407	7773	2700	1.067	4.478
总计		245864	100.000	31143			

图288 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1771-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 17:59:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	172577	73.966	21431	998	1.311	--
2	2.544	60741	26.034	8142	2674	1.069	4.469
总计		233318	100.000	29573			

图289 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1772-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:03:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:58:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	137481	71.825	17090	999	1.314	--
2	2.545	53932	28.175	7260	2693	1.070	4.487
总计		191413	100.000	24351			

图290 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1773-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:07:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	111439	66.567	13840	1002	1.316	--
2	2.545	55970	33.433	7532	2686	1.073	4.484
总计		167408	100.000	21372			

图291 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1774-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:11:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	154425	71.351	19188	1002	1.310	--
2	2.546	62006	28.649	8344	2697	1.068	4.483
总计		216431	100.000	27532			

图292 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1775-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:15:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	296802	81.516	36690	990	1.300	--
2	2.544	67302	18.484	9010	2700	1.073	4.473
总计		364104	100.000	45700			

图293 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1776-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:19:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	296172	81.604	36661	995	1.300	--
2	2.544	66765	18.396	8967	2700	1.069	4.477
总计		362937	100.000	45628			

图294 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1777-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:23:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	299165	81.009	36971	994	1.301	--
2	2.545	70134	18.991	9413	2672	1.070	4.466
总计		369299	100.000	46384			

图295 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1778-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:26:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	290900	81.792	35967	995	1.301	--
2	2.545	64757	18.208	8701	2680	1.072	4.467
总计		355657	100.000	44667			

图296 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1779-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:30:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	290136	81.038	35910	995	1.299	--
2	2.545	67888	18.962	9123	2684	1.075	4.465
总计		358024	100.000	45033			

图297 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1780-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:34:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	299277	80.953	37104	1000	1.299	--
2	2.545	70413	19.047	9444	2682	1.070	4.474
总计		369691	100.000	46548			

图298 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1781-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:38:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	301589	81.364	37444	1002	1.298	--
2	2.544	69079	18.636	9258	2687	1.068	4.481
总计		370668	100.000	46702			

图299 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1782-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:42:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	292885	81.098	36374	1002	1.297	--
2	2.544	68264	18.902	9159	2681	1.073	4.469
总计		361148	100.000	45533			

图300 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1783-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:46:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	301975	80.973	37297	992	1.302	--
2	2.545	70958	19.027	9524	2684	1.071	4.472
总计		372933	100.000	46821			

图301 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1784-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:50:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	294345	81.685	36379	991	1.300	--
2	2.545	65995	18.315	8865	2690	1.070	4.470
总计		360340	100.000	45244			

图302 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1785-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:54:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	298857	80.790	36966	994	1.299	--
2	2.545	71061	19.210	9548	2674	1.074	4.466
总计		369918	100.000	46515			

图303 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1786-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 18:58:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	303741	80.900	37756	1000	1.297	--
2	2.544	71713	19.100	9606	2671	1.071	4.469
总计		375454	100.000	47362			

图304 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1787-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:02:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	299645	81.234	37096	993	1.298	--
2	2.544	69221	18.766	9268	2676	1.069	4.465
总计		368866	100.000	46365			

图305 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1788-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:05:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	296024	81.089	36666	998	1.298	--
2	2.545	69039	18.911	9266	2694	1.073	4.477
总计		365063	100.000	45932			

图306 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1789-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:09:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	295829	80.753	36577	994	1.300	--
2	2.545	70511	19.247	9458	2691	1.074	4.470
总计		366340	100.000	46034			

图307 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1790-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:13:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	294686	81.490	36479	994	1.300	--
2	2.545	66938	18.510	8993	2690	1.073	4.475
总计		361624	100.000	45473			

图308 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1791-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:17:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 08:59:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	298359	80.679	37000	998	1.299	--
2	2.545	71449	19.321	9606	2687	1.069	4.481
总计		369808	100.000	46606			

图309 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1792-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:21:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	300141	80.764	37137	994	1.298	--
2	2.545	71487	19.236	9610	2689	1.069	4.470
总计		371628	100.000	46747			

图310 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1793-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:25:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	298535	81.748	36933	997	1.298	--
2	2.546	66656	18.252	8911	2680	1.074	4.473
总计		365191	100.000	45844			

图311 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1794-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:29:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	295488	80.743	36583	998	1.300	--
2	2.546	70475	19.257	9464	2688	1.072	4.475
总计		365963	100.000	46047			

图312 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1795-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:33:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	294595	80.559	36336	992	1.300	--
2	2.547	71095	19.441	9559	2697	1.075	4.472
总计		365690	100.000	45895			

图313 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1796-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:37:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	293586	81.197	36241	992	1.302	--
2	2.547	67987	18.803	9137	2694	1.071	4.474
总计		361573	100.000	45378			

图314 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1797-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:41:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	296675	80.148	36707	997	1.303	--
2	2.546	73486	19.852	9868	2677	1.072	4.475
总计		370161	100.000	46575			

图315 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1798-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:44:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	299213	80.508	37099	999	1.297	--
2	2.545	72444	19.492	9705	2680	1.072	4.473
总计		371657	100.000	46804			

图316 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1799-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:48:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	297746	80.987	36752	990	1.302	--
2	2.546	69900	19.013	9396	2702	1.072	4.483
总计		367646	100.000	46148			

图317 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1800-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:52:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	292209	80.676	36120	998	1.298	--
2	2.547	69993	19.324	9384	2692	1.077	4.478
总计		362202	100.000	45504			

图318 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1801-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 19:56:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	294920	80.441	36479	998	1.302	--
2	2.547	71708	19.559	9646	2697	1.073	4.481
总计		366629	100.000	46125			

图319 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1802-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:00:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	291888	81.081	36035	993	1.301	--
2	2.547	68110	18.919	9170	2696	1.073	4.477
总计		359997	100.000	45206			

图320 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1803-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:04:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:35　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	292973	80.072	36111	987	1.305	--
2	2.546	72914	19.928	9788	2682	1.077	4.467
总计		365887	100.000	45899			

图321 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1804-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:08:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	298023	80.361	36835	992	1.302	--
2	2.545	72830	19.639	9791	2688	1.074	4.473
总计		370854	100.000	46625			

图322 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1805-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:12:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	291470	80.903	35937	993	1.302	--
2	2.547	68801	19.097	9256	2706	1.071	4.475
总计		360272	100.000	45193			

图323 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1806-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:16:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	293488	80.609	36630	1021	1.297	--
2	2.546	70599	19.391	9517	2706	1.075	4.503
总计		364088	100.000	46147			

图324 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1807-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:20:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	303479	80.877	37535	994	1.302	--
2	2.546	71755	19.123	9667	2692	1.069	4.485
总计		375235	100.000	47202			

图325 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1808-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:24:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	285413	80.910	35321	997	1.299	--
2	2.545	67341	19.090	9040	2683	1.067	4.467
总计		352755	100.000	44361			

图326 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1809-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:27:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	287588	79.960	35571	997	1.302	--
2	2.546	72078	20.040	9708	2703	1.072	4.475
总计		359666	100.000	45279			

图327 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1810-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:31:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:00:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	295589	80.391	36526	991	1.302	--
2	2.545	72099	19.609	9690	2693	1.076	4.475
总计		367688	100.000	46216			

图328 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1811-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:35:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:01:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	290517	80.839	35928	992	1.303	--
2	2.545	68861	19.161	9258	2687	1.075	4.475
总计		359378	100.000	45186			

图329 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1812-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:39:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:01:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	289590	80.618	35848	992	1.299	--
2	2.544	69622	19.382	9360	2691	1.075	4.475
总计		359212	100.000	45208			

图330 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1813-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:43:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:01:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	288617	80.313	35640	990	1.301	--
2	2.545	70748	19.687	9492	2696	1.074	4.474
总计		359365	100.000	45133			

图331 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1814-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:47:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:01:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	290973	80.736	35955	991	1.306	--
2	2.545	69426	19.264	9344	2702	1.073	4.482
总计		360398	100.000	45298			

图332 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1815-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:51:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:01:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	288230	79.891	35610	993	1.302	--
2	2.546	72547	20.109	9742	2694	1.074	4.475
总计		360777	100.000	45352			

图333 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1816-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:55:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:01:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	296120	80.426	36640	994	1.302	--
2	2.545	72070	19.574	9679	2684	1.072	4.475
总计		368191	100.000	46320			

图334 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1817-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 20:59:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:01:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.633	285124	80.426	34139	926	1.329	--
2	2.543	69394	19.574	9283	2669	1.076	4.421
总计		354518	100.000	43422			

图335 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-187/10-1818-2 - zzp-2024010721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251118-Fx259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/18 21:03:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:01:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.633	284773	80.409	34111	927	1.328	--
2	2.543	69384	19.591	9281	2667	1.075	4.421
总计		354156	100.000	43392			

图336 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1634-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:18:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:04:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图337 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1635-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:22:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:04:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.620	282546	80.662	36125	1025	1.150	--
2	2.549	67738	19.338	9209	2782	0.976	4.697
总计		350284	100.000	45334			

图338 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1636-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:26:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:04:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	281960	80.634	36027	1023	1.148	--
2	2.547	67719	19.366	9222	2771	0.979	4.691
总计		349679	100.000	45249			

图339 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1637-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:30:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:04:43　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	282265	80.618	36042	1023	1.151	--
2	2.547	67862	19.382	9217	2778	0.971	4.692
总计		350126	100.000	45260			

图340 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1638-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:34:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:04:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.617	281507	80.577	35887	1018	1.152	--
2	2.545	67858	19.423	9212	2767	0.980	4.683
总计		349365	100.000	45099			

图341 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1639-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:38:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:04:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.617	281750	80.604	35921	1019	1.153	--
2	2.544	67798	19.396	9214	2787	0.979	4.689
总计		349548	100.000	45135			

图342 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1640-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:42:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:04:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.614	136238	74.822	17390	1020	1.162	--
2	2.544	45845	25.178	6281	2800	0.986	4.718
总计		182083	100.000	23671			

图343 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1641-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:46:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:04:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.614	184986	77.687	23540	1012	1.155	--
2	2.544	53131	22.313	7293	2802	0.987	4.708
总计		238117	100.000	30833			

图344 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1642-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:50:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	208927	79.983	26586	1013	1.151	--
2	2.542	52289	20.017	7148	2796	0.981	4.702
总计		261216	100.000	33734			

图345 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1643-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:53:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	142865	72.625	18296	1019	1.160	--
2	2.541	53852	27.375	7395	2798	0.981	4.709
总计		196717	100.000	25690			

图346 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1644-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:57:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	169770	74.891	21714	1019	1.155	--
2	2.541	56920	25.109	7795	2802	0.981	4.709
总计		226691	100.000	29508			

图347 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1645-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:01:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	156016	73.615	20015	1024	1.160	--
2	2.540	55918	26.385	7655	2796	0.980	4.709
总计		211934	100.000	27670			

图348 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1646-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:05:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	297431	82.905	37637	1002	1.147	--
2	2.540	61331	17.095	8385	2789	0.982	4.687
总计		358762	100.000	46021			

图349 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1647-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:09:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	294863	82.211	37296	1002	1.149	--
2	2.539	63803	17.789	8747	2789	0.980	4.686
总计		358666	100.000	46043			

图350 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1648-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:13:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	297600	82.624	37800	1011	1.147	--
2	2.539	62585	17.376	8579	2793	0.979	4.694
总计		360185	100.000	46379			

图351 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1649-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:17:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	298242	82.058	37977	1015	1.144	--
2	2.539	65210	17.942	8915	2799	0.981	4.692
总计		363452	100.000	46892			

图352 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1650-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:21:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	297299	81.605	37796	1010	1.143	--
2	2.538	67017	18.395	9162	2792	0.976	4.685
总计		364316	100.000	46958			

图353 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1651-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:24:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	299951	81.854	38174	1012	1.146	--
2	2.538	66496	18.146	9130	2802	0.980	4.693
总计		366446	100.000	47304			

图354 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1652-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:28:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	299153	82.814	37816	1000	1.149	--
2	2.538	62081	17.186	8508	2803	0.983	4.688
总计		361234	100.000	46323			

图355 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1653-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:32:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	298136	81.922	37651	1000	1.149	--
2	2.537	65792	18.078	9022	2794	0.975	4.689
总计		363927	100.000	46672			

图356 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1654-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:36:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	296849	82.380	37605	1006	1.146	--
2	2.538	63493	17.620	8717	2801	0.982	4.689
总计		360342	100.000	46322			

图357 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1655-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:40:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:43　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	302228	81.719	38425	1009	1.147	--
2	2.537	67609	18.281	9291	2802	0.983	4.689
总计		369837	100.000	47717			

图358 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1656-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:44:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	301138	81.325	38281	1010	1.146	--
2	2.535	69151	18.675	9478	2796	0.982	4.687
总计		370289	100.000	47760			

图359 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1657-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:48:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	302273	81.569	38362	1008	1.146	--
2	2.536	68301	18.431	9350	2794	0.979	4.685
总计		370574	100.000	47712			

图360 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1658-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:52:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	298477	82.424	37652	998	1.150	--
2	2.536	63646	17.576	8718	2807	0.979	4.689
总计		362123	100.000	46370			

图361 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1659-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:55:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:05:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	296986	81.878	37433	998	1.153	--
2	2.536	65730	18.122	9018	2812	0.978	4.692
总计		362716	100.000	46451			

图362 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1660-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:59:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.610	295861	81.975	37419	1005	1.148	--
2	2.535	65057	18.025	8877	2787	0.977	4.682
总计		360918	100.000	46296			

图363 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1661-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:03:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.610	299682	81.557	37912	1002	1.147	--
2	2.535	67770	18.443	9259	2794	0.977	4.680
总计		367453	100.000	47171			

图364 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1662-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:07:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.610	298987	80.969	37874	1003	1.148	--
2	2.535	70272	19.031	9588	2785	0.973	4.675
总计		369259	100.000	47462			

图365 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1663-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:11:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.610	301635	81.259	38264	1008	1.147	--
2	2.535	69567	18.741	9502	2797	0.979	4.686
总计		371201	100.000	47766			

图366 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1664-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:15:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	299251	82.259	37697	995	1.149	--
2	2.535	64541	17.741	8843	2810	0.976	4.687
总计		363793	100.000	46540			

图367 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1665-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:19:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.608	295255	81.503	37274	998	1.153	--
2	2.535	67007	18.497	9167	2800	0.983	4.686
总计		362263	100.000	46441			

图368 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1666-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:23:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	297198	81.735	37644	1010	1.149	--
2	2.534	66415	18.265	9068	2796	0.979	4.693
总计		363613	100.000	46712			

图369 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1667-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:27:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.610	299334	81.371	37899	1006	1.148	--
2	2.533	68531	18.629	9369	2795	0.981	4.682
总计		367865	100.000	47268			

图370 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1668-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:30:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	301100	80.922	38141	1007	1.149	--
2	2.534	70988	19.078	9719	2807	0.981	4.692
总计		372088	100.000	47860			

图371 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1669-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:34:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	300097	81.255	37941	1005	1.149	--
2	2.534	69231	18.745	9460	2800	0.981	4.687
总计		369328	100.000	47401			

图372 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1670-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:38:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.608	290780	82.128	36530	987	1.153	--
2	2.534	63277	17.872	8681	2817	0.986	4.677
总计		354057	100.000	45211			

图373 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1671-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:42:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:35　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	292846	81.423	36837	986	1.155	--
2	2.533	66815	18.577	9165	2805	0.977	4.678
总计		359661	100.000	46002			

图374 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1672-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:46:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.608	292340	81.700	36872	992	1.153	--
2	2.533	65483	18.300	8959	2800	0.977	4.675
总计		357822	100.000	45830			

图375 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1673-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:50:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.608	296017	81.214	37388	995	1.150	--
2	2.533	68475	18.786	9370	2794	0.981	4.673
总计		364492	100.000	46758			

图376 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1674-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:54:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	296273	80.714	37422	998	1.152	--
2	2.533	70792	19.286	9667	2792	0.977	4.676
总计		367065	100.000	47089			

图377 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1675-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:58:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.608	295357	81.005	37256	996	1.151	--
2	2.533	69257	18.995	9487	2794	0.980	4.675
总计		364615	100.000	46743			

图378 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1676-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:01:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.608	284774	81.980	35791	984	1.154	--
2	2.533	62597	18.020	8547	2797	0.977	4.662
总计		347371	100.000	44338			

图379 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1677-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:05:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.608	285767	81.497	35924	987	1.151	--
2	2.533	64878	18.503	8914	2804	0.986	4.669
总计		350645	100.000	44837			

图380 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1678-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:09:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:06:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	288089	81.792	36259	990	1.149	--
2	2.533	64133	18.208	8826	2815	0.982	4.677
总计		352222	100.000	45085			

图381 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1679-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:13:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:07:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	291119	81.225	36785	998	1.151	--
2	2.533	67290	18.775	9206	2788	0.981	4.671
总计		358409	100.000	45991			

图382 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1680-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:17:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:07:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	294276	80.735	37158	998	1.150	--
2	2.533	70222	19.265	9606	2789	0.984	4.672
总计		364498	100.000	46764			

图383 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1681-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:21:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:07:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	292520	81.047	37009	1001	1.148	--
2	2.533	68407	18.953	9370	2795	0.972	4.679
总计		360927	100.000	46380			

图384 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1682-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:25:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:07:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	291107	82.045	36643	988	1.152	--
2	2.533	63708	17.955	8729	2796	0.979	4.674
总计		354815	100.000	45372			

图385 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1683-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:29:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:07:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	287268	81.292	36172	987	1.153	--
2	2.533	66110	18.708	9046	2799	0.979	4.673
总计		353378	100.000	45218			

图386 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1684-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:33:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:07:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	289000	81.499	36689	1009	1.152	--
2	2.533	65605	18.501	8988	2803	0.979	4.690
总计		354605	100.000	45677			

图387 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1685-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:37:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:07:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	290109	81.278	36612	998	1.151	--
2	2.533	66824	18.722	9150	2803	0.982	4.678
总计		356932	100.000	45762			

图388 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1686-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:40:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:07:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	291166	80.680	36679	996	1.149	--
2	2.533	69722	19.320	9541	2799	0.975	4.674
总计		360888	100.000	46220			

图389 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1687-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:44:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:07:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.609	295269	81.034	37320	999	1.152	--
2	2.533	69109	18.966	9437	2793	0.975	4.680
总计		364379	100.000	46757			

图390 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1688-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:48:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:07:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.610	282227	80.570	35750	998	1.161	--
2	2.532	68062	19.430	9292	2785	0.975	4.663
总计		350290	100.000	45042			

图391 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-188/7-1689-2 - zzp-2024010921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx256-1.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:52:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:07:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.610	282219	80.646	35730	997	1.161	--
2	2.532	67728	19.354	9276	2790	0.976	4.664
总计		349947	100.000	45006			

图392 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1821-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:22:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:08:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图393 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1822-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:26:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:08:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	285083	80.420	36144	932	1.335	--
2	2.429	69410	19.580	9704	2643	1.082	4.493
总计		354493	100.000	45847			

图394 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1823-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:30:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	284855	80.420	36152	930	1.335	--
2	2.429	69356	19.580	9728	2660	1.076	4.501
总计		354210	100.000	45880			

图395 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1824-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:34:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	284899	80.418	36089	926	1.334	--
2	2.428	69373	19.582	9714	2657	1.077	4.494
总计		354272	100.000	45803			

图396 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1825-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:38:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	284913	80.400	36021	923	1.337	--
2	2.428	69458	19.600	9717	2658	1.079	4.490
总计		354371	100.000	45738			

图397 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1826-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:42:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	284809	80.357	36003	925	1.337	--
2	2.428	69619	19.643	9715	2650	1.083	4.489
总计		354428	100.000	45717			

图398 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1827-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:46:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.543	159033	73.522	19897	911	1.349	--
2	2.430	57275	26.478	8026	2668	1.084	4.515
总计		216308	100.000	27923			

图399 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1828-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:50:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.545	179532	76.393	22488	909	1.346	--
2	2.431	55479	23.607	7798	2671	1.073	4.507
总计		235011	100.000	30286			

图400 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1829-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:54:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.545	152377	70.548	19256	924	1.340	--
2	2.429	63612	29.452	8875	2662	1.082	4.512
总计		215989	100.000	28131			

图401 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1830-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 11:57:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.543	159553	72.944	19972	906	1.346	--
2	2.425	59181	27.056	8265	2651	1.084	4.487
总计		218734	100.000	28237			

图402 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1831-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:01:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.544	167620	75.694	21163	920	1.344	--
2	2.425	53824	24.306	7537	2662	1.081	4.500
总计		221444	100.000	28700			

图403 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1832-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:05:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.543	147345	72.455	18486	912	1.345	--
2	2.425	56014	27.545	7829	2658	1.080	4.493
总计		203359	100.000	26315			

图404 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1833-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:09:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	299702	82.024	37264	896	1.345	--
2	2.426	65681	17.976	9186	2669	1.080	4.491
总计		365383	100.000	46450			

图405 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1834-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:13:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:35　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	297271	81.944	37042	899	1.341	--
2	2.426	65504	18.056	9140	2645	1.083	4.484
总计		362775	100.000	46183			

图406 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1835-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:17:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.544	297888	82.031	37265	905	1.335	--
2	2.426	65254	17.969	9135	2661	1.078	4.480
总计		363142	100.000	46400			

图407 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1836-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:21:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.544	303347	81.440	37987	909	1.332	--
2	2.426	69133	18.560	9642	2665	1.080	4.491
总计		372479	100.000	47628			

图408 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1837-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:25:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.543	296027	82.006	37010	906	1.335	--
2	2.425	64957	17.994	9063	2646	1.079	4.479
总计		360984	100.000	46072			

图409 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1838-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:28:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.544	299052	81.378	37463	909	1.334	--
2	2.425	68433	18.622	9552	2645	1.082	4.480
总计		367485	100.000	47015			

图410 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1839-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:32:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	300760	81.810	37334	894	1.340	--
2	2.425	66873	18.190	9329	2654	1.082	4.477
总计		367633	100.000	46663			

图411 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1840-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:36:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	300676	81.667	37342	893	1.342	--
2	2.425	67499	18.333	9435	2661	1.079	4.483
总计		368175	100.000	46776			

图412 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1841-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:40:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.543	301836	81.758	37645	901	1.338	--
2	2.425	67344	18.242	9400	2656	1.081	4.478
总计		369181	100.000	47044			

图413 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1842-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:44:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:09:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.544	303154	81.321	37857	902	1.336	--
2	2.425	69634	18.679	9734	2655	1.080	4.475
总计		372788	100.000	47591			

图414 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1843-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:48:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.543	299490	81.856	37276	900	1.337	--
2	2.425	66385	18.144	9249	2645	1.084	4.474
总计		365875	100.000	46525			

图415 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1844-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:52:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.543	303046	81.110	37705	899	1.336	--
2	2.425	70577	18.890	9869	2653	1.085	4.474
总计		373623	100.000	47573			

图416 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1845-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 12:56:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	299459	81.605	37055	885	1.343	--
2	2.425	67502	18.395	9415	2642	1.083	4.463
总计		366961	100.000	46470			

图417 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1846-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:00:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	299739	81.528	37161	889	1.343	--
2	2.425	67913	18.472	9497	2657	1.078	4.478
总计		367652	100.000	46658			

图418 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1847-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:03:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.543	299463	81.543	37174	894	1.340	--
2	2.425	67782	18.457	9467	2653	1.079	4.467
总计		367246	100.000	46642			

图419 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1848-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:07:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.543	301976	81.112	37591	898	1.337	--
2	2.425	70320	18.888	9805	2633	1.083	4.466
总计		372296	100.000	47396			

图420 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1849-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:11:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	298606	81.694	37153	901	1.338	--
2	2.425	66910	18.306	9331	2649	1.080	4.479
总计		365515	100.000	46484			

图421 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1850-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:15:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.544	300816	80.859	37519	902	1.336	--
2	2.426	71211	19.141	9936	2656	1.083	4.477
总计		372027	100.000	47455			

图422 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1851-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:19:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	298193	81.264	36945	891	1.342	--
2	2.426	68750	18.736	9582	2647	1.083	4.471
总计		366943	100.000	46527			

图423 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1852-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:23:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	298350	81.207	36943	885	1.342	--
2	2.425	69043	18.793	9635	2645	1.081	4.472
总计		367393	100.000	46578			

图424 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1853-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:27:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:35　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	298786	81.468	37144	898	1.337	--
2	2.425	67965	18.532	9476	2651	1.079	4.479
总计		366752	100.000	46620			

图425 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1854-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:31:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.544	300699	80.700	37717	914	1.335	--
2	2.426	71915	19.300	10026	2655	1.080	4.489
总计		372614	100.000	47743			

图426 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1855-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:34:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	296905	81.381	36891	897	1.340	--
2	2.425	67927	18.619	9498	2656	1.076	4.479
总计		364832	100.000	46389			

图427 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1856-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:38:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.543	299305	80.703	37283	901	1.338	--
2	2.425	71565	19.297	9996	2650	1.080	4.476
总计		370870	100.000	47279			

图428 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1857-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:42:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	295478	81.069	36565	885	1.344	--
2	2.426	68999	18.931	9601	2638	1.083	4.465
总计		364477	100.000	46166			

图429 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1858-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:46:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	296351	81.134	36590	881	1.348	--
2	2.425	68909	18.866	9630	2664	1.079	4.476
总计		365260	100.000	46220			

图430 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1859-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:50:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.543	296928	81.296	36903	897	1.340	--
2	2.425	68315	18.704	9520	2654	1.073	4.477
总计		365243	100.000	46423			

图431 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1860-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:54:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:10:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.543	298558	80.598	37069	897	1.340	--
2	2.424	71873	19.402	10027	2650	1.081	4.473
总计		370431	100.000	47097			

图432 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1861-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 13:58:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.543	291888	81.189	36303	898	1.340	--
2	2.424	67631	18.811	9451	2652	1.080	4.473
总计		359518	100.000	45755			

图433 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1862-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:02:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	296256	80.591	36676	888	1.343	--
2	2.424	71350	19.409	9989	2658	1.080	4.467
总计		367606	100.000	46665			

图434 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1863-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:06:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	293986	81.397	36221	877	1.348	--
2	2.425	67191	18.603	9380	2647	1.082	4.460
总计		361177	100.000	45601			

图435 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1864-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:09:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	293857	80.999	36356	882	1.347	--
2	2.424	68932	19.001	9638	2651	1.081	4.472
总计		362789	100.000	45994			

图436 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1865-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:13:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	295214	81.278	36682	896	1.337	--
2	2.424	67999	18.722	9521	2659	1.079	4.476
总计		363213	100.000	46203			

图437 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1866-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:17:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	296214	80.906	36615	885	1.342	--
2	2.424	69906	19.094	9782	2653	1.079	4.461
总计		366119	100.000	46397			

图438 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1867-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:21:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.543	293822	81.433	36552	898	1.336	--
2	2.424	66992	18.567	9371	2644	1.084	4.466
总计		360814	100.000	45922			

图439 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1868-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:25:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	294691	80.487	36572	893	1.341	--
2	2.424	71442	19.513	10002	2653	1.081	4.467
总计		366133	100.000	46574			

图440 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1869-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:29:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	293632	81.111	36217	878	1.349	--
2	2.425	68382	18.889	9542	2644	1.083	4.462
总计		362014	100.000	45758			

图441 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1870-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:33:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.537	291762	81.052	35833	870	1.350	--
2	2.424	68205	18.948	9530	2635	1.090	4.462
总计		359967	100.000	45363			

图442 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1871-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:37:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	294583	81.424	36455	887	1.343	--
2	2.424	67206	18.576	9395	2642	1.084	4.461
总计		361789	100.000	45850			

图443 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1872-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:41:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	296377	80.594	36750	893	1.342	--
2	2.424	71363	19.406	9963	2636	1.087	4.463
总计		367740	100.000	46713			

图444 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1873-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:44:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:40　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	290984	81.323	36004	885	1.341	--
2	2.424	66831	18.677	9328	2641	1.082	4.460
总计		357815	100.000	45333			

图445 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1874-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:48:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:43　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	293582	80.514	36392	887	1.342	--
2	2.424	71054	19.486	9927	2641	1.082	4.462
总计		364636	100.000	46319			

图446 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1875-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:52:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.544	284685	80.330	35453	894	1.344	--
2	2.423	69711	19.670	9723	2635	1.079	4.445
总计		354396	100.000	45175			

图447 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-189/10-1876-2 - zzp-2024010921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251119-Fx259-1.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/19 14:56:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/20 09:11:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.544	284524	80.320	35454	895	1.341	--
2	2.423	69714	19.680	9728	2637	1.081	4.448
总计		354238	100.000	45181			

图448 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2