SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2239-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 11:52:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 08:59:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2240-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 11:56:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 08:59:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.681	288367	79.884	33000	872	1.336	--
2	2.716	72616	20.116	8868	2574	1.130	4.686
总计		360983	100.000	41868			

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2241-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:00:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 08:59:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.680	288520	79.817	33069	873	1.336	--
2	2.712	72958	20.183	8912	2576	1.120	4.674
总计		361478	100.000	41981			

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2242-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:04:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 08:59:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.682	288206	79.799	33111	879	1.335	--
2	2.714	72958	20.201	8942	2591	1.131	4.688
总计		361164	100.000	42053			

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2243-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:08:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 08:59:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.681	287982	79.808	33172	882	1.333	--
2	2.712	72861	20.192	8950	2583	1.136	4.686
总计		360842	100.000	42122			

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2244-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:12:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 08:59:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.681	287945	79.787	33113	880	1.335	--
2	2.712	72948	20.213	8913	2574	1.133	4.680
总计		360893	100.000	42026			

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2245-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:16:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 08:59:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.672	55338	59.816	6430	893	1.339	--
2	2.713	37175	40.184	4545	2570	1.134	4.758
总计		92513	100.000	10975			

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2246-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:20:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	45085	68.592	5239	889	1.340	--
2	2.706	20645	31.408	2519	2548	1.174	4.732
总计		65730	100.000	7759			

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2247-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:23:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	29255	55.749	3416	895	1.344	--
2	2.711	23222	44.251	2874	2611	1.125	4.783
总计		52477	100.000	6290			

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2248-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:27:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	26867	44.729	3146	911	1.358	--
2	2.709	33199	55.271	4074	2580	1.129	4.784
总计		60065	100.000	7220			

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2249-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:31:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	20889	35.691	2445	900	1.347	--
2	2.709	37639	64.309	4631	2601	1.139	4.787
总计		58528	100.000	7076			

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2250-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:35:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	49143	56.781	5718	903	1.340	--
2	2.709	37405	43.219	4595	2588	1.139	4.774
总计		86548	100.000	10313			

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2251-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:39:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.672	228751	79.292	26252	885	1.342	--
2	2.712	59741	20.708	7327	2589	1.137	4.751
总计		288492	100.000	33579			

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2252-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:43:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.672	195535	77.533	22482	890	1.345	--
2	2.712	56660	22.467	6923	2589	1.149	4.759
总计		252195	100.000	29405			

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2253-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:47:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	195985	77.653	22536	888	1.345	--
2	2.708	56399	22.347	6943	2610	1.135	4.761
总计		252384	100.000	29479			

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2254-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:51:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	190317	76.850	21827	883	1.345	--
2	2.710	57329	23.150	7061	2607	1.135	4.757
总计		247646	100.000	28888			

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2255-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:54:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.675	196944	76.552	22519	888	1.345	--
2	2.717	60323	23.448	7325	2570	1.137	4.748
总计		257267	100.000	29844			

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2256-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:58:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	239948	80.451	27571	889	1.340	--
2	2.708	58305	19.549	7133	2576	1.139	4.751
总计		298252	100.000	34704			

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2257-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:02:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.674	294355	81.834	33663	885	1.336	--
2	2.713	65344	18.166	8018	2594	1.134	4.742
总计		359699	100.000	41680			

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2258-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:06:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:35　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	294477	81.795	33726	885	1.341	--
2	2.704	65540	18.205	7994	2557	1.147	4.727
总计		360017	100.000	41720			

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2259-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:10:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.671	297885	81.879	34189	895	1.351	--
2	2.706	65927	18.121	8085	2578	1.137	4.745
总计		363813	100.000	42274			

图21 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2260-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:14:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:40　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	289179	81.696	33097	880	1.338	--
2	2.706	64791	18.304	7970	2594	1.134	4.752
总计		353971	100.000	41067			

图22 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2261-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:18:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:43　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.671	285055	81.165	32771	892	1.337	--
2	2.710	66150	18.835	8140	2613	1.139	4.765
总计		351205	100.000	40911			

图23 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2262-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:22:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	284359	81.628	32631	887	1.337	--
2	2.705	64002	18.372	7834	2582	1.142	4.736
总计		348361	100.000	40465			

图24 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2263-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:25:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	302294	81.802	34498	881	1.339	--
2	2.705	67248	18.198	8347	2643	1.137	4.763
总计		369542	100.000	42845			

图25 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2264-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:29:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	297338	81.259	34055	878	1.336	--
2	2.701	68576	18.741	8421	2600	1.142	4.748
总计		365914	100.000	42475			

图26 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2265-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:33:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.673	307444	81.642	35312	895	1.341	--
2	2.709	69132	18.358	8469	2600	1.137	4.751
总计		376576	100.000	43781			

图27 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2266-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:37:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:00:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.672	297310	81.595	34032	883	1.337	--
2	2.709	67062	18.405	8264	2624	1.134	4.752
总计		364372	100.000	42295			

图28 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2267-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:41:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	293085	81.307	33413	875	1.340	--
2	2.706	67381	18.693	8330	2615	1.134	4.735
总计		360466	100.000	41744			

图29 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2268-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:45:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	291659	81.449	33478	884	1.337	--
2	2.699	66429	18.551	8191	2608	1.145	4.746
总计		358089	100.000	41669			

图30 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2269-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:49:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.671	306541	81.395	35069	884	1.343	--
2	2.710	70069	18.605	8613	2619	1.135	4.758
总计		376609	100.000	43682			

图31 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2270-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:53:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.671	300090	80.773	34309	884	1.340	--
2	2.709	71431	19.227	8743	2598	1.141	4.747
总计		371521	100.000	43052			

图32 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2271-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:57:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.672	312464	81.504	35571	874	1.336	--
2	2.710	70909	18.496	8732	2626	1.142	4.741
总计		383373	100.000	44303			

图33 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2272-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:00:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	300588	81.434	34341	882	1.339	--
2	2.705	68529	18.566	8472	2613	1.138	4.753
总计		369117	100.000	42813			

图34 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2273-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:04:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	302467	81.362	34578	881	1.339	--
2	2.707	69288	18.638	8533	2599	1.136	4.739
总计		371755	100.000	43111			

图35 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2274-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:08:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.673	298834	81.373	34112	881	1.340	--
2	2.710	68405	18.627	8405	2610	1.140	4.739
总计		367239	100.000	42517			

图36 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2275-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:12:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.673	307903	81.346	35419	895	1.328	--
2	2.709	70608	18.654	8671	2609	1.140	4.756
总计		378512	100.000	44091			

图37 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2276-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:16:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.673	301286	80.699	34424	884	1.337	--
2	2.713	72061	19.301	8828	2601	1.142	4.747
总计		373346	100.000	43252			

图38 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2277-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:20:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.674	314808	81.316	36002	889	1.333	--
2	2.712	72331	18.684	8939	2619	1.136	4.752
总计		387140	100.000	44942			

图39 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2278-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:24:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.671	299730	81.024	34346	888	1.336	--
2	2.708	70199	18.976	8681	2640	1.134	4.764
总计		369929	100.000	43027			

图40 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2279-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:28:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.674	309699	81.722	35320	890	1.346	--
2	2.713	69269	18.278	8584	2639	1.131	4.771
总计		378968	100.000	43904			

图41 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2280-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:31:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.673	303636	81.733	34838	891	1.336	--
2	2.711	67863	18.267	8365	2632	1.136	4.766
总计		371499	100.000	43203			

图42 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2281-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:35:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.672	304093	81.261	34911	891	1.335	--
2	2.710	70124	18.739	8675	2633	1.129	4.770
总计		374218	100.000	43586			

图43 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2282-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:39:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.673	303717	80.658	34693	884	1.333	--
2	2.712	72833	19.342	8945	2616	1.140	4.754
总计		376549	100.000	43638			

图44 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2283-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:43:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.674	313457	81.110	35915	892	1.333	--
2	2.711	73003	18.890	8998	2627	1.127	4.759
总计		386459	100.000	44913			

图45 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2284-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:47:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.672	314013	81.303	36011	892	1.334	--
2	2.712	72213	18.697	8916	2621	1.132	4.770
总计		386226	100.000	44927			

图46 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2285-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:51:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	304360	81.329	35028	902	1.353	--
2	2.703	69872	18.671	8665	2639	1.141	4.775
总计		374232	100.000	43693			

图47 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2286-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:55:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	303414	81.179	34864	890	1.338	--
2	2.700	70343	18.821	8709	2638	1.148	4.775
总计		373757	100.000	43572			

图48 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2287-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:59:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.672	308285	81.265	35382	895	1.340	--
2	2.712	71074	18.735	8741	2616	1.137	4.775
总计		379359	100.000	44123			

图49 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2288-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:02:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:01:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.674	308283	80.963	35498	904	1.337	--
2	2.713	72487	19.037	8906	2608	1.143	4.773
总计		380770	100.000	44404			

图50 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2289-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:06:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.671	313084	81.127	36158	902	1.333	--
2	2.708	72834	18.873	8985	2622	1.133	4.774
总计		385919	100.000	45143			

图51 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2290-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:10:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.674	300102	80.964	34379	893	1.337	--
2	2.712	70560	19.036	8716	2637	1.138	4.768
总计		370662	100.000	43095			

图52 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2291-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:14:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	305459	81.191	35247	906	1.341	--
2	2.705	70763	18.809	8747	2623	1.131	4.789
总计		376222	100.000	43994			

图53 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2292-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:18:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.672	301503	81.197	34685	898	1.340	--
2	2.710	69821	18.803	8596	2636	1.142	4.782
总计		371323	100.000	43281			

图54 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2293-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:22:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	289380	79.856	32819	855	1.346	--
2	2.706	72995	20.144	9029	2625	1.131	4.672
总计		362375	100.000	41847			

图55 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2294-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:26:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	288546	79.888	32843	864	1.343	--
2	2.704	72643	20.112	9016	2630	1.134	4.670
总计		361189	100.000	41859			

图56 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2295-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:30:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2296-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:34:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.679	288587	79.908	32733	857	1.345	--
2	2.708	72562	20.092	8991	2641	1.125	4.675
总计		361149	100.000	41724			

图58 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2297-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:38:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.671	285940	79.786	32639	858	1.346	--
2	2.697	72443	20.214	9010	2625	1.122	4.675
总计		358382	100.000	41649			

图59 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2298-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:41:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	286797	79.763	32643	863	1.344	--
2	2.706	72766	20.237	9010	2622	1.124	4.681
总计		359562	100.000	41652			

图60 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2299-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:45:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.671	288338	79.837	32627	846	1.348	--
2	2.702	72822	20.163	8989	2600	1.127	4.670
总计		361161	100.000	41615			

图61 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2300-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:49:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	288445	79.909	32604	851	1.348	--
2	2.705	72524	20.091	9000	2625	1.130	4.665
总计		360968	100.000	41604			

图62 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2301-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:53:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	21173	46.479	2485	910	1.351	--
2	2.708	24381	53.521	3040	2631	1.132	4.815
总计		45554	100.000	5525			

图63 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2302-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:57:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	53778	76.621	6261	910	1.351	--
2	2.705	16409	23.379	2069	2644	1.118	4.802
总计		70187	100.000	8330			

图64 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2303-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:01:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	21137	37.436	2484	924	1.348	--
2	2.704	35324	62.564	4383	2612	1.121	4.804
总计		56460	100.000	6867			

图65 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2304-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:05:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	34158	60.188	3960	893	1.335	--
2	2.709	22594	39.812	2805	2642	1.131	4.802
总计		56752	100.000	6765			

图66 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2305-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:09:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	43501	55.091	5108	921	1.350	--
2	2.708	35461	44.909	4405	2632	1.131	4.831
总计		78962	100.000	9513			

图67 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2306-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:13:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	44694	61.486	5225	911	1.344	--
2	2.708	27996	38.514	3475	2637	1.124	4.800
总计		72690	100.000	8701			

图68 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2307-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:17:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.664	201743	78.462	23154	882	1.345	--
2	2.703	55380	21.538	6877	2631	1.129	4.776
总计		257124	100.000	30032			

图69 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2308-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:20:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	219553	80.714	25231	894	1.353	--
2	2.703	52461	19.286	6485	2610	1.128	4.775
总计		272015	100.000	31716			

图70 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2309-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:24:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:02:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	202950	77.204	23228	883	1.348	--
2	2.708	59925	22.796	7395	2635	1.131	4.772
总计		262875	100.000	30623			

图71 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2310-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:28:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.671	194736	77.839	22438	894	1.343	--
2	2.706	55442	22.161	6873	2627	1.131	4.762
总计		250178	100.000	29311			

图72 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2311-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:32:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	209952	77.965	23955	877	1.348	--
2	2.704	59337	22.035	7348	2627	1.134	4.759
总计		269289	100.000	31303			

图73 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2312-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:36:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	213113	78.789	24350	883	1.347	--
2	2.712	57373	21.211	7077	2620	1.132	4.769
总计		270486	100.000	31427			

图74 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2313-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:40:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.675	288084	82.020	32898	891	1.341	--
2	2.714	63154	17.980	7799	2616	1.128	4.758
总计		351238	100.000	40697			

图75 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2314-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:44:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.671	287847	82.253	33080	894	1.338	--
2	2.709	62105	17.747	7670	2618	1.128	4.767
总计		349952	100.000	40749			

图76 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2315-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:48:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.664	289943	81.325	33243	885	1.345	--
2	2.701	66581	18.675	8188	2592	1.132	4.757
总计		356525	100.000	41431			

图77 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2316-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:52:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	295927	82.067	33650	876	1.337	--
2	2.706	64663	17.933	7985	2615	1.137	4.753
总计		360590	100.000	41635			

图78 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2317-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:56:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.672	297429	81.624	33998	889	1.341	--
2	2.713	66961	18.376	8303	2640	1.129	4.778
总计		364390	100.000	42301			

图79 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2318-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:59:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	293943	82.040	33645	890	1.337	--
2	2.703	64351	17.960	8000	2644	1.135	4.771
总计		358294	100.000	41645			

图80 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2319-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:03:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	299101	82.042	34413	905	1.349	--
2	2.709	65469	17.958	8074	2631	1.132	4.793
总计		364570	100.000	42486			

图81 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2320-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:07:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	296664	81.948	33843	885	1.342	--
2	2.707	65352	18.052	8058	2595	1.135	4.755
总计		362016	100.000	41902			

图82 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2321-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:11:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.672	301263	81.333	34332	883	1.341	--
2	2.709	69143	18.667	8550	2653	1.135	4.765
总计		370405	100.000	42882			

图83 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2322-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:15:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:40　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	303097	81.825	34519	881	1.342	--
2	2.706	67325	18.175	8335	2623	1.133	4.758
总计		370422	100.000	42853			

图84 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2323-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:19:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:43　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	298295	81.192	34080	886	1.345	--
2	2.702	69100	18.808	8531	2617	1.136	4.758
总计		367395	100.000	42611			

图85 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2324-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:23:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	301555	81.671	34360	881	1.341	--
2	2.706	67675	18.329	8379	2621	1.131	4.764
总计		369230	100.000	42739			

图86 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2325-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:27:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.664	304950	82.048	34894	880	1.343	--
2	2.701	66724	17.952	8234	2615	1.131	4.761
总计		371674	100.000	43127			

图87 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2326-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:31:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	297669	81.628	34212	903	1.350	--
2	2.700	66997	18.372	8231	2601	1.144	4.755
总计		364666	100.000	42443			

图88 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2327-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:35:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	301872	81.074	34602	887	1.340	--
2	2.700	70470	18.926	8709	2618	1.140	4.754
总计		372341	100.000	43311			

图89 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2328-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:38:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:03:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.664	308125	81.649	35239	880	1.345	--
2	2.701	69250	18.351	8558	2635	1.136	4.769
总计		377376	100.000	43796			

图90 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2329-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:42:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	297602	80.992	33965	883	1.346	--
2	2.705	69845	19.008	8661	2638	1.134	4.766
总计		367447	100.000	42626			

图91 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2330-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:46:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	301918	81.325	34668	891	1.345	--
2	2.701	69329	18.675	8545	2629	1.134	4.772
总计		371247	100.000	43213			

图92 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2331-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:50:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	301863	81.865	34355	865	1.340	--
2	2.696	66870	18.135	8268	2597	1.131	4.722
总计		368733	100.000	42623			

图93 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2332-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:54:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.664	302423	81.686	34346	867	1.349	--
2	2.702	67801	18.314	8383	2617	1.134	4.748
总计		370224	100.000	42729			

图94 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2333-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:58:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	297935	81.073	33733	863	1.350	--
2	2.702	69555	18.927	8634	2642	1.134	4.746
总计		367490	100.000	42367			

图95 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2334-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:02:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	300406	81.491	34200	866	1.348	--
2	2.696	68231	18.509	8445	2615	1.136	4.734
总计		368637	100.000	42645			

图96 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2335-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:06:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	296194	80.793	33663	868	1.347	--
2	2.702	70415	19.207	8693	2614	1.128	4.754
总计		366609	100.000	42355			

图97 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2336-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:10:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	299630	81.121	34114	868	1.344	--
2	2.697	69733	18.879	8617	2606	1.131	4.740
总计		369363	100.000	42731			

图98 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2337-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:14:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	299843	81.637	34164	872	1.346	--
2	2.701	67446	18.363	8315	2608	1.132	4.742
总计		367289	100.000	42480			

图99 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2338-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:18:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	300726	81.451	34145	877	1.348	--
2	2.704	68485	18.549	8463	2623	1.142	4.753
总计		369211	100.000	42608			

图100 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2339-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:21:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	296269	80.826	33853	877	1.343	--
2	2.698	70283	19.174	8726	2624	1.134	4.746
总计		366552	100.000	42579			

图101 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2340-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:25:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	303460	81.527	34553	868	1.344	--
2	2.696	68759	18.473	8486	2589	1.137	4.729
总计		372220	100.000	43039			

图102 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2341-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:29:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	294042	80.840	33513	883	1.355	--
2	2.700	69691	19.160	8618	2628	1.142	4.750
总计		363733	100.000	42131			

图103 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2342-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:33:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:40　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	294771	81.183	33784	882	1.351	--
2	2.693	68324	18.817	8490	2624	1.139	4.742
总计		363095	100.000	42274			

图104 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2343-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:37:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:43　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	301722	81.576	34478	875	1.344	--
2	2.694	68144	18.424	8423	2611	1.134	4.747
总计		369866	100.000	42901			

图105 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2344-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:41:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	297263	81.313	34129	888	1.348	--
2	2.700	68317	18.687	8482	2651	1.134	4.774
总计		365579	100.000	42612			

图106 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2345-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:45:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	298625	80.761	34176	879	1.345	--
2	2.697	71139	19.239	8800	2614	1.139	4.753
总计		369764	100.000	42975			

图107 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2346-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:49:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	309381	81.755	35107	869	1.353	--
2	2.698	69042	18.245	8573	2640	1.141	4.742
总计		378423	100.000	43680			

图108 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2347-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:53:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	298451	80.968	33957	875	1.351	--
2	2.700	70153	19.032	8687	2628	1.134	4.744
总计		368604	100.000	42643			

图109 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2348-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:57:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:04:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	299340	81.481	34000	871	1.351	--
2	2.702	68032	18.519	8422	2627	1.135	4.738
总计		367371	100.000	42422			

图110 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2349-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:00:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	289036	79.868	32602	839	1.366	--
2	2.695	72856	20.132	9005	2597	1.132	4.662
总计		361892	100.000	41607			

图111 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2350-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:04:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	285730	79.657	32520	856	1.359	--
2	2.692	72971	20.343	9013	2598	1.133	4.672
总计		358702	100.000	41533			

图112 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2351-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:08:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2352-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:12:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.672	290377	80.027	32728	844	1.361	--
2	2.696	72471	19.973	9039	2645	1.130	4.659
总计		362848	100.000	41767			

图114 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2353-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:16:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.664	289110	80.016	32604	838	1.367	--
2	2.684	72204	19.984	8974	2618	1.138	4.639
总计		361314	100.000	41578			

图115 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2354-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:20:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.671	288599	79.824	32537	847	1.370	--
2	2.698	72944	20.176	9027	2608	1.138	4.660
总计		361543	100.000	41565			

图116 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2355-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:24:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.672	289696	79.943	32638	846	1.365	--
2	2.699	72683	20.057	9004	2619	1.134	4.656
总计		362379	100.000	41642			

图117 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2356-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:28:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.671	288447	79.806	32578	851	1.369	--
2	2.697	72990	20.194	9013	2599	1.139	4.659
总计		361437	100.000	41591			

图118 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2357-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:31:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	30194	42.438	3575	937	1.353	--
2	2.697	40954	57.562	5098	2636	1.133	4.835
总计		71148	100.000	8672			

图119 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2358-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:35:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	9516	44.769	1126	897	1.317	--
2	2.697	11740	55.231	1503	2727	1.106	4.837
总计		21256	100.000	2629			

图120 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2359-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:39:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	54792	61.429	6363	895	1.358	--
2	2.698	34404	38.571	4296	2641	1.126	4.803
总计		89196	100.000	10659			

图121 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2360-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:43:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	66068	70.182	7637	887	1.362	--
2	2.696	28070	29.818	3520	2651	1.134	4.773
总计		94137	100.000	11157			

图122 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2361-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:47:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	68472	62.375	7885	879	1.358	--
2	2.700	41303	37.625	5140	2661	1.134	4.783
总计		109775	100.000	13025			

图123 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2362-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:51:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	21340	38.457	2481	896	1.353	--
2	2.701	34152	61.543	4276	2679	1.127	4.816
总计		55492	100.000	6757			

图124 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2363-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:55:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	214092	79.008	24290	863	1.358	--
2	2.693	56882	20.992	7080	2652	1.133	4.740
总计		270973	100.000	31370			

图125 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2364-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:59:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	182939	77.070	20868	873	1.359	--
2	2.698	54428	22.930	6756	2627	1.136	4.751
总计		237367	100.000	27623			

图126 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2365-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:02:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	230204	80.281	26083	861	1.359	--
2	2.695	56542	19.719	7055	2664	1.134	4.755
总计		286747	100.000	33138			

图127 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2366-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:06:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.658	238324	81.185	27313	880	1.349	--
2	2.691	55233	18.815	6868	2618	1.134	4.762
总计		293558	100.000	34182			

图128 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2367-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:10:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	241450	80.638	27482	871	1.356	--
2	2.700	57974	19.362	7230	2661	1.132	4.759
总计		299424	100.000	34713			

图129 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2368-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:14:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	197207	78.398	22617	881	1.360	--
2	2.690	54339	21.602	6792	2642	1.134	4.747
总计		251546	100.000	29409			

图130 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2369-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:18:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:05:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.655	297136	82.284	33811	859	1.351	--
2	2.689	63973	17.716	7935	2607	1.135	4.735
总计		361109	100.000	41746			

图131 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2370-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:22:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.658	295374	81.716	33848	880	1.348	--
2	2.690	66090	18.284	8174	2603	1.133	4.754
总计		361465	100.000	42022			

图132 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2371-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:26:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	295423	82.277	33378	857	1.355	--
2	2.696	63638	17.723	7891	2622	1.136	4.724
总计		359061	100.000	41269			

图133 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2372-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:30:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.658	300347	82.886	34177	868	1.354	--
2	2.694	62013	17.114	7645	2592	1.137	4.739
总计		362360	100.000	41821			

图134 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2373-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:33:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	291679	81.834	33143	869	1.351	--
2	2.697	64748	18.166	7996	2608	1.138	4.721
总计		356428	100.000	41139			

图135 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2374-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:37:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.658	289194	82.602	33002	875	1.354	--
2	2.691	60913	17.398	7598	2633	1.131	4.762
总计		350107	100.000	40601			

图136 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2375-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:41:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	295962	82.165	33658	868	1.353	--
2	2.695	64241	17.835	7983	2636	1.135	4.750
总计		360204	100.000	41641			

图137 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2376-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:45:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	305991	81.286	34887	873	1.352	--
2	2.696	70448	18.714	8736	2625	1.138	4.751
总计		376439	100.000	43623			

图138 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2377-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:49:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.659	290143	81.868	32986	864	1.353	--
2	2.690	64262	18.132	8012	2621	1.130	4.733
总计		354405	100.000	40999			

图139 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2378-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:53:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.659	306541	82.502	34962	876	1.353	--
2	2.690	65017	17.498	8080	2616	1.137	4.746
总计		371557	100.000	43042			

图140 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2379-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:57:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	291972	81.462	33183	864	1.352	--
2	2.692	66444	18.538	8216	2615	1.137	4.726
总计		358415	100.000	41400			

图141 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2380-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:00:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	290795	81.764	33287	878	1.353	--
2	2.694	64858	18.236	8028	2624	1.136	4.747
总计		355653	100.000	41315			

图142 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2381-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:04:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	296971	81.637	33859	872	1.348	--
2	2.691	66799	18.363	8259	2605	1.136	4.714
总计		363770	100.000	42119			

图143 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2382-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:08:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	311146	81.012	35368	872	1.354	--
2	2.694	72929	18.988	9018	2616	1.141	4.746
总计		384075	100.000	44386			

图144 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2383-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:12:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	297193	81.282	33775	868	1.354	--
2	2.695	68437	18.718	8435	2600	1.142	4.731
总计		365630	100.000	42210			

图145 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2384-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:16:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	297387	82.025	33799	868	1.350	--
2	2.695	65171	17.975	8097	2632	1.139	4.723
总计		362558	100.000	41896			

图146 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2385-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:20:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	295752	81.383	33578	867	1.355	--
2	2.694	67655	18.617	8393	2632	1.141	4.743
总计		363407	100.000	41971			

图147 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2386-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:24:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	293998	81.524	33379	869	1.357	--
2	2.692	66628	18.476	8267	2624	1.137	4.730
总计		360626	100.000	41645			

图148 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2387-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:28:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	300340	81.722	34043	862	1.358	--
2	2.694	67174	18.278	8356	2631	1.142	4.740
总计		367514	100.000	42398			

图149 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2388-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:33:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	300923	80.755	34258	870	1.362	--
2	2.696	71714	19.245	8874	2606	1.141	4.734
总计		372638	100.000	43132			

图150 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2389-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:36:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:06:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	298827	81.296	34126	876	1.351	--
2	2.694	68751	18.704	8529	2634	1.143	4.752
总计		367578	100.000	42655			

图151 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2390-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:40:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:07:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	304485	81.893	34873	882	1.349	--
2	2.691	67323	18.107	8337	2620	1.143	4.745
总计		371808	100.000	43209			

图152 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-38/31-2391-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:44:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:07:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	294819	81.073	33583	875	1.359	--
2	2.691	68828	18.927	8517	2615	1.142	4.727
总计		363647	100.000	42100			

图153 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-39/31-2392-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:48:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:09:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.659	287135	81.447	32538	862	1.356	--
2	2.692	65405	18.553	8110	2621	1.132	4.734
总计		352541	100.000	40648			

图154 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2393-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:52:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:10:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.657	304011	81.454	34629	871	1.360	--
2	2.691	69219	18.546	8585	2616	1.136	4.752
总计		373230	100.000	43215			

图155 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2394-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:56:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:10:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	303571	80.727	34452	857	1.355	--
2	2.686	72475	19.273	8984	2610	1.137	4.735
总计		376046	100.000	43436			

图156 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2395-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:00:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:10:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	296879	81.219	34184	896	1.348	--
2	2.697	68649	18.781	8514	2613	1.134	4.763
总计		365529	100.000	42698			

图157 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2396-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:03:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:10:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	299550	82.002	33881	861	1.359	--
2	2.691	65744	17.998	8146	2606	1.138	4.720
总计		365295	100.000	42026			

图158 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2397-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:07:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:10:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.664	292420	81.138	33285	868	1.353	--
2	2.696	67978	18.862	8427	2620	1.141	4.730
总计		360398	100.000	41712			

图159 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2398-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:11:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:10:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	291359	81.257	33055	866	1.356	--
2	2.696	67204	18.743	8339	2623	1.138	4.736
总计		358563	100.000	41394			

图160 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2399-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:15:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:10:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	305756	81.954	34596	860	1.356	--
2	2.696	67329	18.046	8364	2626	1.139	4.728
总计		373084	100.000	42959			

图161 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2400-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:19:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:10:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	306585	80.931	34763	865	1.359	--
2	2.695	72238	19.069	8904	2598	1.145	4.725
总计		378822	100.000	43666			

图162 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2401-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:23:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:10:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	306913	81.735	34849	869	1.354	--
2	2.693	68583	18.265	8498	2623	1.138	4.742
总计		375496	100.000	43348			

图163 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2402-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:27:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:10:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	304483	81.958	34560	868	1.363	--
2	2.695	67026	18.042	8363	2639	1.133	4.747
总计		371509	100.000	42922			

图164 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2403-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:31:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:10:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	306670	81.527	34742	863	1.356	--
2	2.692	69489	18.473	8602	2611	1.143	4.726
总计		376158	100.000	43344			

图165 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2404-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:34:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:10:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.658	300931	81.831	34189	869	1.359	--
2	2.691	66816	18.169	8264	2606	1.143	4.744
总计		367747	100.000	42453			

图166 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2405-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:38:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:10:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	288476	79.911	32307	835	1.378	--
2	2.693	72520	20.089	8991	2633	1.139	4.657
总计		360996	100.000	41298			

图167 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2406-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:42:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:10:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.664	289165	79.849	32346	828	1.377	--
2	2.692	72976	20.151	8975	2588	1.143	4.640
总计		362141	100.000	41321			

图168 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2407-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:46:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:10:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2408-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:50:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	289281	79.996	32443	837	1.369	--
2	2.693	72338	20.004	8991	2638	1.137	4.656
总计		361619	100.000	41434			

图170 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2409-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:54:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.656	287327	79.711	32443	833	1.372	--
2	2.683	73136	20.289	9003	2576	1.139	4.656
总计		360463	100.000	41445			

图171 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2410-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:58:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	289457	79.859	32413	830	1.372	--
2	2.694	73003	20.141	9014	2601	1.135	4.646
总计		362460	100.000	41427			

图172 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2411-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:02:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	287521	79.804	32369	827	1.365	--
2	2.672	72761	20.196	8998	2561	1.137	4.629
总计		360282	100.000	41367			

图173 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2412-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:06:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	288835	79.867	32387	834	1.366	--
2	2.697	72808	20.133	9016	2602	1.134	4.651
总计		361644	100.000	41403			

图174 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2413-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:09:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	50684	58.807	5873	886	1.357	--
2	2.699	35503	41.193	4345	2563	1.159	4.758
总计		86187	100.000	10218			

图175 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2414-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:13:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	9761	33.535	1160	898	1.343	--
2	2.698	19346	66.465	2401	2582	1.158	4.784
总计		29106	100.000	3561			

图176 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2415-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:17:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	12831	34.436	1564	983	1.309	--
2	2.697	24430	65.564	3040	2608	1.137	4.893
总计		37261	100.000	4605			

图177 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2416-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:21:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	18055	44.306	2106	887	1.368	--
2	2.699	22696	55.694	2834	2625	1.133	4.791
总计		40751	100.000	4940			

图178 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2417-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:25:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	35775	71.146	4193	918	1.356	--
2	2.699	14509	28.854	1811	2647	1.131	4.829
总计		50283	100.000	6004			

图179 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2418-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:29:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	40132	66.268	4654	888	1.362	--
2	2.699	20428	33.732	2570	2656	1.115	4.795
总计		60560	100.000	7224			

图180 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2419-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:33:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	213897	78.184	24579	888	1.357	--
2	2.698	59686	21.816	7265	2565	1.178	4.743
总计		273583	100.000	31843			

图181 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2420-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:37:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.659	202254	79.794	23012	873	1.362	--
2	2.696	51216	20.206	6318	2591	1.145	4.752
总计		253469	100.000	29329			

图182 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2421-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:40:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	179597	76.176	20493	877	1.375	--
2	2.697	56169	23.824	6964	2629	1.140	4.758
总计		235766	100.000	27458			

图183 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2422-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:44:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	209171	79.227	23911	879	1.367	--
2	2.695	54843	20.773	6816	2626	1.130	4.769
总计		264015	100.000	30727			

图184 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2423-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:48:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.659	200573	79.271	22759	865	1.369	--
2	2.693	52450	20.729	6551	2660	1.138	4.757
总计		253022	100.000	29310			

图185 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2424-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:52:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.657	213976	79.977	24468	873	1.356	--
2	2.687	53571	20.023	6633	2585	1.131	4.726
总计		267547	100.000	31101			

图186 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2425-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:56:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.655	294318	81.677	33443	860	1.358	--
2	2.680	66025	18.323	8115	2576	1.173	4.690
总计		360343	100.000	41557			

图187 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2426-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:00:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	301122	83.206	34538	873	1.358	--
2	2.671	60775	16.794	7545	2589	1.149	4.726
总计		361897	100.000	42083			

图188 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2427-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:04:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	302592	81.572	34286	866	1.353	--
2	2.696	68357	18.428	8480	2612	1.138	4.742
总计		370949	100.000	42765			

图189 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2428-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:08:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:11:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	292732	82.551	33233	868	1.359	--
2	2.699	61876	17.449	7639	2617	1.134	4.746
总计		354607	100.000	40872			

图190 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2429-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:12:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	304090	82.658	34649	877	1.355	--
2	2.696	63800	17.342	7893	2609	1.143	4.747
总计		367890	100.000	42541			

图191 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2430-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:15:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.659	295573	82.265	33599	875	1.363	--
2	2.694	63722	17.735	7867	2609	1.136	4.752
总计		359295	100.000	41466			

图192 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2431-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:19:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.664	300652	81.284	34279	876	1.354	--
2	2.698	69227	18.716	8450	2583	1.174	4.731
总计		369879	100.000	42729			

图193 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2432-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:23:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	317497	82.497	36084	873	1.354	--
2	2.698	67364	17.503	8309	2602	1.152	4.739
总计		384861	100.000	44393			

图194 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2433-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:27:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	302350	81.126	34217	866	1.359	--
2	2.700	70342	18.874	8671	2610	1.142	4.731
总计		372692	100.000	42888			

图195 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2434-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:31:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	291750	82.089	33162	875	1.363	--
2	2.696	63657	17.911	7869	2593	1.137	4.745
总计		355407	100.000	41031			

图196 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2435-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:35:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.664	306064	82.079	34643	865	1.355	--
2	2.699	66824	17.921	8276	2625	1.137	4.737
总计		372888	100.000	42918			

图197 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2436-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:39:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	299274	81.651	34151	879	1.358	--
2	2.698	67256	18.349	8313	2597	1.135	4.750
总计		366529	100.000	42464			

图198 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2437-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:43:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.657	302080	80.882	33942	851	1.364	--
2	2.694	71400	19.118	8696	2578	1.173	4.717
总计		373480	100.000	42638			

图199 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2438-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:47:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.658	322713	82.061	36556	869	1.362	--
2	2.697	70548	17.939	8691	2620	1.146	4.766
总计		393260	100.000	45247			

图200 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2439-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:50:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	310648	80.760	35177	868	1.355	--
2	2.692	74008	19.240	9131	2613	1.138	4.736
总计		384656	100.000	44308			

图201 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2440-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:54:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.659	298883	81.770	33730	862	1.358	--
2	2.695	66633	18.230	8215	2606	1.141	4.738
总计		365516	100.000	41945			

图202 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2441-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:58:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	309126	81.581	35341	885	1.358	--
2	2.700	69792	18.419	8578	2593	1.142	4.764
总计		378917	100.000	43919			

图203 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2442-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:02:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	297137	81.571	33743	876	1.359	--
2	2.697	67132	18.429	8319	2615	1.136	4.732
总计		364269	100.000	42062			

图204 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2443-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:06:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.659	300897	80.661	34228	874	1.357	--
2	2.694	72142	19.339	8743	2553	1.185	4.732
总计		373039	100.000	42971			

图205 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2444-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:10:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	314665	81.886	35737	870	1.356	--
2	2.695	69609	18.114	8585	2603	1.150	4.742
总计		384273	100.000	44322			

图206 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2445-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:14:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.658	306241	80.601	34382	853	1.365	--
2	2.698	73708	19.399	9101	2613	1.139	4.743
总计		379949	100.000	43483			

图207 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2446-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:18:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	297903	81.664	33979	880	1.356	--
2	2.700	66889	18.336	8244	2605	1.132	4.764
总计		364791	100.000	42223			

图208 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2447-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:22:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	309274	81.505	35290	887	1.364	--
2	2.698	70181	18.495	8653	2612	1.149	4.762
总计		379454	100.000	43943			

图209 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2448-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:25:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:12:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	300522	81.247	34391	892	1.368	--
2	2.687	69364	18.753	8611	2623	1.145	4.748
总计		369885	100.000	43002			

图210 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2449-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:29:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:13:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	295034	80.601	33709	879	1.358	--
2	2.694	71009	19.399	8569	2536	1.194	4.709
总计		366042	100.000	42278			

图211 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2450-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:33:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:13:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	315671	81.813	35914	876	1.356	--
2	2.698	70174	18.187	8678	2621	1.150	4.758
总计		385846	100.000	44593			

图212 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2451-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:37:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:13:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	304667	80.681	34658	874	1.361	--
2	2.698	72952	19.319	9032	2620	1.139	4.760
总计		377619	100.000	43690			

图213 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2452-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:41:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:13:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	297968	81.481	33997	882	1.357	--
2	2.699	67721	18.519	8392	2637	1.133	4.774
总计		365689	100.000	42389			

图214 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2453-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:45:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:13:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.659	308882	81.487	34964	872	1.364	--
2	2.696	70175	18.513	8694	2625	1.150	4.765
总计		379057	100.000	43658			

图215 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2454-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:49:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:13:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	301897	81.299	34135	874	1.372	--
2	2.697	69445	18.701	8568	2598	1.141	4.755
总计		371343	100.000	42703			

图216 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2455-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:53:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:13:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	304598	80.706	34629	876	1.358	--
2	2.704	72819	19.294	8769	2543	1.193	4.725
总计		377417	100.000	43398			

图217 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2456-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:57:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:13:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	321101	82.258	36214	864	1.363	--
2	2.700	69258	17.742	8525	2601	1.143	4.756
总计		390358	100.000	44739			

图218 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2457-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 02:01:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:13:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.664	314850	81.095	36107	893	1.350	--
2	2.699	73398	18.905	9089	2625	1.136	4.778
总计		388247	100.000	45196			

图219 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2458-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 02:04:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:13:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.656	302968	81.720	34327	862	1.361	--
2	2.694	67772	18.280	8364	2602	1.143	4.751
总计		370740	100.000	42692			

图220 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2459-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 02:08:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:13:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	308042	81.508	34954	878	1.368	--
2	2.699	69888	18.492	8622	2615	1.141	4.745
总计		377931	100.000	43576			

图221 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2460-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 02:12:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:13:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.660	305666	81.557	34781	878	1.362	--
2	2.697	69122	18.443	8549	2610	1.138	4.763
总计		374788	100.000	43330			

图222 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2461-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 02:16:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:13:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	287875	79.865	32242	837	1.384	--
2	2.696	72576	20.135	8978	2608	1.140	4.671
总计		360451	100.000	41220			

图223 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-40/31-2462-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 02:20:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:13:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	288344	79.844	32121	833	1.384	--
2	2.698	72790	20.156	8954	2587	1.139	4.649
总计		361134	100.000	41075			

图224 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2