SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1916-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 11:52:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:39:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1917-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 11:56:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:39:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.633	286092	79.826	36032	959	1.163	--
2	2.631	72303	20.174	9603	2806	1.009	4.877
总计		358395	100.000	45635			

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1918-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:00:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:39:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.630	286394	79.908	36001	951	1.163	--
2	2.627	72011	20.092	9595	2815	1.011	4.870
总计		358405	100.000	45596			

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1919-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:04:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:39:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.628	286334	79.872	35992	950	1.164	--
2	2.624	72157	20.128	9616	2801	1.011	4.861
总计		358492	100.000	45608			

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1920-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:08:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:39:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	285926	79.841	35873	947	1.167	--
2	2.622	72191	20.159	9622	2811	1.009	4.863
总计		358117	100.000	45495			

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1921-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:12:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:39:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.626	286140	79.867	35811	943	1.168	--
2	2.620	72132	20.133	9626	2810	1.009	4.855
总计		358272	100.000	45437			

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1922-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:16:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:39:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	81056	65.965	10340	984	1.192	--
2	2.621	41821	34.035	5627	2850	1.012	4.975
总计		122878	100.000	15968			

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1923-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:20:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.617	46109	53.919	5891	995	1.192	--
2	2.619	39407	46.081	5294	2824	1.010	4.981
总计		85516	100.000	11185			

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1924-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:24:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.617	55296	54.966	7079	985	1.199	--
2	2.618	45304	45.034	6067	2820	1.010	4.966
总计		100599	100.000	13147			

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1925-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:27:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	66134	61.093	8458	988	1.191	--
2	2.617	42117	38.907	5670	2842	1.012	4.978
总计		108251	100.000	14128			

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1926-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:31:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	72978	61.619	9305	982	1.197	--
2	2.617	45456	38.381	5940	2759	1.071	4.935
总计		118433	100.000	15245			

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1927-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:35:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	59176	66.183	7575	991	1.196	--
2	2.615	30236	33.817	4087	2836	1.022	4.977
总计		89413	100.000	11661			

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1928-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:39:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.617	273845	82.026	34727	978	1.179	--
2	2.614	60008	17.974	8090	2826	1.014	4.945
总计		333853	100.000	42817			

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1929-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:43:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	239780	79.600	30443	977	1.183	--
2	2.614	61452	20.400	8264	2839	1.012	4.952
总计		301232	100.000	38708			

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1930-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:47:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	262854	80.697	33363	978	1.179	--
2	2.614	62876	19.303	8433	2834	1.011	4.949
总计		325730	100.000	41796			

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1931-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:51:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	261409	81.611	33111	973	1.179	--
2	2.613	58901	18.389	7911	2826	1.010	4.941
总计		320310	100.000	41022			

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1932-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:55:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.617	259125	80.926	32838	976	1.179	--
2	2.615	61076	19.074	8029	2761	1.061	4.915
总计		320202	100.000	40866			

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1933-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 12:58:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	230856	79.152	29324	975	1.184	--
2	2.613	60804	20.848	8154	2805	1.010	4.937
总计		291660	100.000	37479			

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-42/7-1934-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:02:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:36:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	305684	82.655	38724	971	1.178	--
2	2.613	64146	17.345	8668	2839	1.014	4.940
总计		369830	100.000	47392			

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1935-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:06:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	307979	81.988	38977	969	1.179	--
2	2.612	67662	18.012	9093	2823	1.010	4.936
总计		375640	100.000	48070			

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1936-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:10:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	309906	82.358	39208	970	1.177	--
2	2.612	66385	17.642	8917	2821	1.009	4.927
总计		376292	100.000	48125			

图21 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1937-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:14:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	304236	82.729	38528	972	1.178	--
2	2.612	63514	17.271	8540	2827	1.012	4.933
总计		367749	100.000	47068			

图22 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1938-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:18:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	306609	82.286	38745	969	1.178	--
2	2.613	66004	17.714	8649	2752	1.073	4.900
总计		372614	100.000	47395			

图23 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1939-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:22:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	302881	81.885	38338	971	1.177	--
2	2.612	67006	18.115	9004	2832	1.012	4.931
总计		369887	100.000	47343			

图24 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1940-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:26:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	307449	82.643	38772	961	1.179	--
2	2.612	64574	17.357	8701	2829	1.016	4.920
总计		372023	100.000	47473			

图25 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1941-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:29:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	309942	82.014	39114	963	1.179	--
2	2.611	67971	17.986	9133	2841	1.012	4.930
总计		377913	100.000	48247			

图26 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1942-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:33:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	311468	82.577	39328	962	1.178	--
2	2.611	65715	17.423	8836	2828	1.010	4.921
总计		377184	100.000	48165			

图27 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1943-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:37:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	303043	82.540	38209	959	1.179	--
2	2.611	64104	17.460	8615	2821	1.008	4.914
总计		367146	100.000	46824			

图28 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1944-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:41:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	308829	82.173	38954	962	1.180	--
2	2.612	66997	17.827	8778	2754	1.066	4.893
总计		375826	100.000	47732			

图29 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1945-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:45:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:40:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	306909	81.790	38768	963	1.179	--
2	2.611	68333	18.210	9201	2840	1.010	4.929
总计		375242	100.000	47969			

图30 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1946-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:49:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	300790	82.070	37856	953	1.178	--
2	2.611	65715	17.930	8825	2820	1.010	4.902
总计		366504	100.000	46681			

图31 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1947-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:53:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	307365	81.601	38807	964	1.180	--
2	2.611	69303	18.399	9319	2836	1.011	4.923
总计		376668	100.000	48126			

图32 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1948-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 13:57:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	309029	82.131	38962	960	1.179	--
2	2.610	67236	17.869	9040	2829	1.012	4.916
总计		376265	100.000	48002			

图33 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1949-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:00:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	300853	82.345	37891	959	1.181	--
2	2.611	64504	17.655	8681	2827	1.014	4.917
总计		365357	100.000	46572			

图34 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1950-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:04:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	307820	82.094	38972	971	1.180	--
2	2.611	67141	17.906	8793	2754	1.063	4.900
总计		374961	100.000	47766			

图35 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1951-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:08:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	304700	81.557	38436	963	1.177	--
2	2.611	68906	18.443	9278	2834	1.011	4.921
总计		373606	100.000	47714			

图36 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1952-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:12:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	301164	81.834	38083	965	1.177	--
2	2.610	66854	18.166	8983	2833	1.010	4.921
总计		368017	100.000	47067			

图37 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1953-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:16:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.614	309117	81.464	39009	961	1.179	--
2	2.610	70336	18.536	9443	2845	1.015	4.929
总计		379452	100.000	48452			

图38 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1954-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:20:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	308028	82.396	38858	960	1.181	--
2	2.610	65809	17.604	8855	2824	1.014	4.918
总计		373836	100.000	47713			

图39 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1955-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:24:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	299525	82.159	37796	960	1.179	--
2	2.610	65043	17.841	8737	2819	1.015	4.914
总计		364568	100.000	46533			

图40 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1956-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:28:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	305710	81.598	38518	963	1.178	--
2	2.613	68946	18.402	9001	2754	1.070	4.890
总计		374656	100.000	47519			

图41 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1957-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:31:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	306462	81.235	38745	971	1.179	--
2	2.612	70794	18.765	9511	2829	1.012	4.929
总计		377256	100.000	48256			

图42 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1958-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:35:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	301781	81.766	37988	960	1.181	--
2	2.612	67296	18.234	9062	2833	1.013	4.919
总计		369077	100.000	47050			

图43 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1959-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:39:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.617	308088	81.267	38890	969	1.178	--
2	2.612	71019	18.733	9552	2828	1.007	4.926
总计		379107	100.000	48443			

图44 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1960-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:43:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	308254	81.567	38857	962	1.180	--
2	2.611	69660	18.433	9380	2843	1.012	4.926
总计		377914	100.000	48237			

图45 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1961-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:47:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	302033	81.865	38093	965	1.180	--
2	2.612	66907	18.135	8988	2825	1.011	4.923
总计		368940	100.000	47081			

图46 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1962-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:51:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	303788	81.443	38295	963	1.180	--
2	2.612	69218	18.557	9036	2743	1.072	4.884
总计		373006	100.000	47331			

图47 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1963-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:55:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	303288	81.196	38206	961	1.181	--
2	2.611	70238	18.804	9431	2826	1.010	4.918
总计		373526	100.000	47637			

图48 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1964-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 14:59:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	303408	81.702	38228	964	1.180	--
2	2.612	67950	18.298	9154	2827	1.009	4.921
总计		371357	100.000	47382			

图49 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1965-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:03:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	305679	81.448	38659	973	1.178	--
2	2.611	69625	18.552	9354	2837	1.011	4.932
总计		375304	100.000	48013			

图50 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1966-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:06:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.617	307872	81.590	39029	980	1.177	--
2	2.612	69469	18.410	9346	2836	1.008	4.942
总计		377341	100.000	48375			

图51 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1967-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:10:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:41:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	301655	81.773	38280	981	1.181	--
2	2.611	67238	18.227	9041	2827	1.010	4.940
总计		368893	100.000	47321			

图52 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1968-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:14:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	307099	81.427	38870	975	1.181	--
2	2.612	70046	18.573	9151	2744	1.071	4.901
总计		377145	100.000	48021			

图53 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1969-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:18:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	303722	81.066	38504	977	1.178	--
2	2.611	70936	18.934	9521	2824	1.011	4.932
总计		374658	100.000	48025			

图54 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1970-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:22:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.620	285879	79.887	35467	913	1.178	--
2	2.609	71975	20.113	9645	2814	1.012	4.812
总计		357854	100.000	45112			

图55 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1971-2 - zzp-20220124p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:26:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.620	286017	79.924	35432	909	1.176	--
2	2.609	71844	20.076	9626	2808	1.011	4.804
总计		357861	100.000	45058			

图56 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1972-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:30:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1973-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:34:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.620	286071	79.967	35352	905	1.177	--
2	2.609	71667	20.033	9624	2819	1.010	4.805
总计		357738	100.000	44976			

图58 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1974-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:38:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	286267	79.922	35386	906	1.176	--
2	2.608	71917	20.078	9646	2812	1.014	4.801
总计		358185	100.000	45033			

图59 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1975-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:42:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	285650	79.867	35326	907	1.177	--
2	2.609	72008	20.133	9628	2806	1.010	4.800
总计		357659	100.000	44954			

图60 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1976-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:45:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.620	285150	79.899	35294	908	1.176	--
2	2.609	71740	20.101	9614	2816	1.005	4.805
总计		356890	100.000	44908			

图61 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1977-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:49:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.620	285207	79.967	35286	906	1.178	--
2	2.608	71450	20.033	9599	2825	1.013	4.805
总计		356658	100.000	44884			

图62 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1978-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:53:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.614	61198	57.717	7769	969	1.195	--
2	2.611	44833	42.283	6048	2846	1.013	4.943
总计		106032	100.000	13817			

图63 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1979-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 15:57:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	77672	62.692	9893	976	1.201	--
2	2.611	46223	37.308	6220	2840	1.010	4.949
总计		123895	100.000	16113			

图64 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1980-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:01:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.614	62632	58.394	7994	980	1.207	--
2	2.611	44626	41.606	6015	2834	1.014	4.953
总计		107259	100.000	14009			

图65 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1981-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:05:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	66867	61.856	8493	969	1.201	--
2	2.610	41234	38.144	5554	2829	1.009	4.939
总计		108101	100.000	14046			

图66 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1982-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:09:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	69705	61.561	8910	985	1.201	--
2	2.611	43525	38.439	5840	2820	1.016	4.949
总计		113230	100.000	14750			

图67 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1983-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:13:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.614	71534	62.207	9121	980	1.197	--
2	2.610	43460	37.793	5849	2851	1.019	4.959
总计		114994	100.000	14970			

图68 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1984-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:17:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	251493	81.090	31701	961	1.187	--
2	2.611	58648	18.910	7904	2835	1.006	4.925
总计		310141	100.000	39605			

图69 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1985-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:21:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	259460	81.001	32677	961	1.186	--
2	2.610	60858	18.999	8189	2851	1.009	4.928
总计		320318	100.000	40866			

图70 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1986-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:24:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	253314	80.118	31977	964	1.186	--
2	2.610	62863	19.882	8442	2819	1.011	4.920
总计		316177	100.000	40419			

图71 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1987-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:28:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.614	252395	80.425	31833	963	1.186	--
2	2.610	61430	19.575	8252	2832	1.005	4.927
总计		313826	100.000	40085			

图72 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1988-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:32:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	258986	81.082	32668	960	1.184	--
2	2.609	60426	18.918	8115	2830	1.011	4.916
总计		319412	100.000	40783			

图73 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1989-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:36:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:42:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	268371	81.247	33917	969	1.184	--
2	2.611	61945	18.753	8333	2833	1.012	4.934
总计		330316	100.000	42250			

图74 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1990-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:40:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.614	307199	83.053	38703	958	1.184	--
2	2.610	62684	16.947	8430	2829	1.009	4.920
总计		369884	100.000	47132			

图75 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1991-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:44:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	314882	82.846	39625	959	1.184	--
2	2.610	65199	17.154	8771	2843	1.011	4.923
总计		380081	100.000	48396			

图76 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1992-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:48:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	301930	81.994	38004	959	1.179	--
2	2.610	66303	18.006	8907	2839	1.010	4.917
总计		368234	100.000	46911			

图77 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1993-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:52:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	311408	82.434	39256	965	1.183	--
2	2.610	66356	17.566	8916	2836	1.015	4.925
总计		377765	100.000	48172			

图78 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1994-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 16:56:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	311345	82.692	39257	964	1.183	--
2	2.610	65166	17.308	8764	2830	1.010	4.923
总计		376511	100.000	48021			

图79 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1995-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:00:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	315408	82.462	39828	969	1.181	--
2	2.610	67080	17.538	9013	2826	1.007	4.923
总计		382488	100.000	48841			

图80 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1996-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:03:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.614	308930	84.070	38973	961	1.182	--
2	2.609	58539	15.930	7871	2843	1.010	4.923
总计		367469	100.000	46844			

图81 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1997-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:07:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.614	318125	82.580	40006	959	1.184	--
2	2.609	67108	17.420	8998	2833	1.005	4.919
总计		385233	100.000	49004			

图82 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1998-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:11:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	304605	81.816	38404	958	1.184	--
2	2.607	67698	18.184	9122	2836	1.014	4.917
总计		372302	100.000	47525			

图83 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-1999-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:15:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	313173	82.577	39405	957	1.183	--
2	2.607	66079	17.423	8903	2827	1.010	4.913
总计		379252	100.000	48308			

图84 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2000-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:19:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	311170	82.353	39202	958	1.183	--
2	2.606	66679	17.647	9000	2833	1.011	4.916
总计		377849	100.000	48202			

图85 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2001-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:23:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	318380	82.229	40221	965	1.181	--
2	2.606	68806	17.771	9276	2817	1.012	4.918
总计		387186	100.000	49497			

图86 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2002-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:27:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	309687	82.727	39051	961	1.183	--
2	2.607	64660	17.273	8719	2839	1.013	4.920
总计		374347	100.000	47770			

图87 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2003-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:31:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	317542	82.310	40039	959	1.183	--
2	2.606	68247	17.690	9209	2832	1.008	4.914
总计		385789	100.000	49248			

图88 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2004-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:35:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	305331	81.648	38479	958	1.185	--
2	2.606	68629	18.352	9252	2839	1.009	4.917
总计		373961	100.000	47731			

图89 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2005-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:39:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	313957	82.020	39591	959	1.184	--
2	2.606	68822	17.980	9279	2835	1.007	4.917
总计		382779	100.000	48870			

图90 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2006-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:42:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	312604	83.020	39472	962	1.184	--
2	2.606	63937	16.980	8639	2835	1.013	4.919
总计		376542	100.000	48112			

图91 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2007-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:46:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	314402	82.054	39639	959	1.184	--
2	2.604	68762	17.946	9268	2833	1.011	4.915
总计		383165	100.000	48907			

图92 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2008-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:50:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	306351	82.807	38603	957	1.183	--
2	2.605	63606	17.193	8571	2841	1.009	4.912
总计		369957	100.000	47175			

图93 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2009-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:54:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	317511	82.116	39951	957	1.184	--
2	2.604	69150	17.884	9339	2825	1.012	4.910
总计		386661	100.000	49290			

图94 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2010-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 17:58:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	303333	81.365	38193	956	1.185	--
2	2.604	69474	18.635	9384	2835	1.011	4.911
总计		372807	100.000	47577			

图95 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2011-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:02:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:43:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	312736	81.686	39519	965	1.182	--
2	2.604	70116	18.314	9462	2831	1.011	4.920
总计		382852	100.000	48981			

图96 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2012-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:06:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	309923	82.147	39043	958	1.185	--
2	2.603	67358	17.853	9069	2822	1.015	4.909
总计		377280	100.000	48112			

图97 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2013-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:10:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	308776	82.104	38958	960	1.181	--
2	2.604	67304	17.896	9123	2840	1.015	4.912
总计		376080	100.000	48082			

图98 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2014-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:14:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	308102	82.169	38773	956	1.185	--
2	2.604	66858	17.831	9026	2833	1.013	4.910
总计		374960	100.000	47799			

图99 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2015-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:18:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.610	314120	81.955	39356	951	1.189	--
2	2.604	69163	18.045	9332	2844	1.014	4.919
总计		383283	100.000	48687			

图100 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2016-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:21:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	301222	81.249	37885	954	1.186	--
2	2.604	69519	18.751	9373	2832	1.010	4.909
总计		370741	100.000	47258			

图101 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2017-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:25:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	306706	82.085	38603	955	1.184	--
2	2.604	66940	17.915	9038	2835	1.014	4.907
总计		373646	100.000	47642			

图102 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2018-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:29:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.610	308618	82.037	38685	950	1.188	--
2	2.603	67577	17.963	9119	2831	1.013	4.906
总计		376194	100.000	47804			

图103 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2019-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:33:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	311789	82.256	39323	963	1.185	--
2	2.604	67256	17.744	9067	2834	1.008	4.919
总计		379045	100.000	48391			

图104 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2020-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:37:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.610	306330	82.551	38381	950	1.188	--
2	2.604	64748	17.449	8736	2833	1.009	4.911
总计		371078	100.000	47117			

图105 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2021-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:41:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	309351	82.209	38886	955	1.185	--
2	2.603	66946	17.791	9045	2836	1.012	4.909
总计		376296	100.000	47931			

图106 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2022-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:45:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	297825	81.595	37461	953	1.185	--
2	2.603	67181	18.405	9051	2837	1.017	4.905
总计		365005	100.000	46512			

图107 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2023-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:49:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	309726	81.824	39009	960	1.185	--
2	2.603	68802	18.176	9317	2845	1.015	4.923
总计		378528	100.000	48326			

图108 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2024-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:53:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	308832	81.847	38861	959	1.187	--
2	2.604	68497	18.153	9242	2837	1.009	4.920
总计		377329	100.000	48103			

图109 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2025-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 18:57:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	310756	82.524	39245	965	1.184	--
2	2.604	65810	17.476	8891	2836	1.012	4.921
总计		376566	100.000	48136			

图110 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2026-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:01:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	285255	79.888	35139	895	1.184	--
2	2.601	71812	20.112	9645	2813	1.015	4.787
总计		357067	100.000	44784			

图111 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2027-2 - zzp-20220124p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:04:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	285331	79.859	35133	891	1.184	--
2	2.601	71963	20.141	9654	2809	1.008	4.782
总计		357294	100.000	44787			

图112 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2028-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:08:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2029-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:12:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.614	285427	79.841	35183	892	1.182	--
2	2.600	72066	20.159	9670	2816	1.014	4.787
总计		357494	100.000	44853			

图114 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2030-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:16:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	285806	79.942	35241	893	1.185	--
2	2.599	71709	20.058	9693	2823	1.015	4.790
总计		357515	100.000	44934			

图115 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2031-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:20:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	285455	79.886	35204	891	1.186	--
2	2.598	71871	20.114	9692	2812	1.012	4.782
总计		357326	100.000	44895			

图116 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2032-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:24:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	285730	79.842	35226	892	1.184	--
2	2.598	72139	20.158	9724	2801	1.014	4.779
总计		357869	100.000	44950			

图117 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2033-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:28:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:44:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	285744	79.852	35199	891	1.185	--
2	2.597	72099	20.148	9715	2810	1.010	4.781
总计		357843	100.000	44915			

图118 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2034-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:32:10　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.608	58013	56.271	7387	974	1.218	--
2	2.599	45082	43.729	6111	2841	1.016	4.945
总计		103095	100.000	13497			

图119 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2035-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:36:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	72255	61.622	9187	966	1.202	--
2	2.598	45001	38.378	6113	2848	1.012	4.934
总计		117255	100.000	15301			

图120 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2036-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:39:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	79414	63.298	10100	964	1.207	--
2	2.598	46047	36.702	6243	2846	1.022	4.934
总计		125462	100.000	16343			

图121 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2037-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:43:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	57910	56.400	7384	973	1.206	--
2	2.598	44768	43.600	6060	2842	1.017	4.946
总计		102678	100.000	13444			

图122 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2038-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:47:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.598	92208	62.359	11934	1030	1.220	--
2	2.598	55660	37.641	7560	2857	1.015	5.085
总计		147868	100.000	19494			

图123 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2039-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:51:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	81223	63.763	10339	966	1.202	--
2	2.597	46159	36.237	6264	2852	1.010	4.937
总计		127382	100.000	16604			

图124 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2040-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:55:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	252423	80.782	31937	963	1.194	--
2	2.597	60050	19.218	8149	2848	1.014	4.933
总计		312473	100.000	40086			

图125 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2041-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 19:59:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	257764	81.691	32637	963	1.193	--
2	2.596	57771	18.309	7858	2855	1.009	4.930
总计		315535	100.000	40495			

图126 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2042-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:03:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	261934	80.964	33149	962	1.190	--
2	2.596	61587	19.036	8354	2846	1.018	4.919
总计		323521	100.000	41503			

图127 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2043-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:07:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.608	260994	81.596	33230	978	1.190	--
2	2.596	58867	18.404	7990	2842	1.016	4.936
总计		319861	100.000	41219			

图128 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2044-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:10:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	253922	80.633	32070	957	1.194	--
2	2.595	60988	19.367	8261	2832	1.017	4.915
总计		314911	100.000	40331			

图129 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2045-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:14:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	266564	80.781	33714	960	1.194	--
2	2.596	63421	19.219	8609	2834	1.017	4.921
总计		329985	100.000	42324			

图130 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2046-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:18:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	305274	82.673	38926	979	1.186	--
2	2.595	63981	17.327	8675	2837	1.006	4.933
总计		369255	100.000	47601			

图131 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2047-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:22:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	308452	82.420	39070	964	1.188	--
2	2.594	65792	17.580	8919	2832	1.014	4.918
总计		374244	100.000	47989			

图132 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2048-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:26:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:40　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	306276	82.124	38826	963	1.188	--
2	2.593	66666	17.876	9039	2838	1.015	4.919
总计		372943	100.000	47865			

图133 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2049-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:30:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	296502	82.497	37626	965	1.188	--
2	2.594	62906	17.503	8522	2833	1.014	4.920
总计		359408	100.000	46148			

图134 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2050-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:34:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	304581	82.238	38586	962	1.189	--
2	2.593	65783	17.762	8890	2829	1.013	4.913
总计		370364	100.000	47476			

图135 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2051-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:38:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	305075	81.815	38658	963	1.190	--
2	2.592	67809	18.185	9184	2832	1.015	4.919
总计		372884	100.000	47843			

图136 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2052-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:41:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	307404	82.494	39045	966	1.187	--
2	2.593	65232	17.506	8825	2832	1.013	4.917
总计		372636	100.000	47870			

图137 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2053-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:45:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	305424	82.204	38858	970	1.187	--
2	2.591	66119	17.796	8969	2836	1.017	4.922
总计		371542	100.000	47827			

图138 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2054-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:49:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:56　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	306100	81.984	38888	968	1.189	--
2	2.592	67267	18.016	9129	2843	1.020	4.921
总计		373366	100.000	48018			

图139 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2055-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:53:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:45:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	299804	82.283	38170	971	1.187	--
2	2.591	64555	17.717	8756	2838	1.012	4.923
总计		364358	100.000	46926			

图140 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2056-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 20:57:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	310554	82.063	39300	962	1.191	--
2	2.590	67879	17.937	9212	2839	1.020	4.921
总计		378433	100.000	48512			

图141 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-43/7-2057-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:01:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:36:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	308550	81.685	39217	966	1.183	--
2	2.590	69180	18.315	9397	2842	1.013	4.916
总计		377730	100.000	48614			

图142 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2058-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:05:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	311010	82.258	39542	969	1.189	--
2	2.590	67082	17.742	9117	2841	1.015	4.923
总计		378092	100.000	48659			

图143 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2059-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:08:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	307925	81.842	39056	964	1.189	--
2	2.589	68317	18.158	9277	2827	1.017	4.911
总计		376242	100.000	48332			

图144 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2060-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:12:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	306875	81.542	38933	965	1.190	--
2	2.589	69464	18.458	9460	2846	1.015	4.924
总计		376339	100.000	48393			

图145 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2061-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:16:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	300674	81.871	38397	979	1.188	--
2	2.589	66579	18.129	9063	2841	1.020	4.933
总计		367253	100.000	47460			

图146 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2062-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:20:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	306142	81.765	38885	967	1.189	--
2	2.589	68273	18.235	9273	2828	1.015	4.916
总计		374415	100.000	48158			

图147 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2063-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:24:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	307480	81.135	39045	970	1.192	--
2	2.589	71494	18.865	9716	2825	1.026	4.927
总计		378974	100.000	48761			

图148 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2064-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:28:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	308086	82.166	39167	971	1.186	--
2	2.589	66868	17.834	9105	2833	1.019	4.921
总计		374954	100.000	48273			

图149 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2065-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:32:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	305754	81.783	38876	969	1.188	--
2	2.588	68107	18.217	9244	2852	1.014	4.926
总计		373860	100.000	48120			

图150 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2066-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:36:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	304090	81.247	38668	970	1.189	--
2	2.588	70188	18.753	9522	2829	1.016	4.917
总计		374278	100.000	48190			

图151 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2067-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:39:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	301496	82.076	38590	988	1.190	--
2	2.588	65841	17.924	8974	2849	1.017	4.955
总计		367337	100.000	47564			

图152 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2068-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:43:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	304542	81.524	38608	964	1.192	--
2	2.588	69019	18.476	9404	2849	1.017	4.924
总计		373560	100.000	48012			

图153 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2069-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:47:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	300295	81.081	38145	965	1.189	--
2	2.587	70067	18.919	9524	2835	1.020	4.915
总计		370362	100.000	47668			

图154 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2070-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:51:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	309278	81.879	39245	968	1.191	--
2	2.588	68446	18.121	9290	2827	1.016	4.918
总计		377724	100.000	48534			

图155 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2071-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:55:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	304029	81.732	38664	970	1.190	--
2	2.588	67955	18.268	9236	2836	1.014	4.923
总计		371984	100.000	47900			

图156 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2072-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 21:59:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	302911	81.291	38387	964	1.191	--
2	2.588	69716	18.709	9487	2834	1.013	4.920
总计		372627	100.000	47874			

图157 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2073-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:03:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	298753	81.735	37811	963	1.192	--
2	2.588	66762	18.265	9093	2834	1.018	4.916
总计		365515	100.000	46904			

图158 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2074-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:06:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	303742	81.329	38661	972	1.190	--
2	2.587	69733	18.671	9441	2828	1.016	4.922
总计		373475	100.000	48102			

图159 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2075-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:10:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	303164	80.883	38428	966	1.192	--
2	2.588	71652	19.117	9726	2838	1.016	4.922
总计		374817	100.000	48154			

图160 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2076-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:14:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	303385	81.968	38441	964	1.192	--
2	2.588	66742	18.032	9074	2840	1.018	4.918
总计		370126	100.000	47515			

图161 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2077-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:18:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:46:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	305181	81.711	38832	972	1.191	--
2	2.588	68306	18.289	9275	2842	1.017	4.927
总计		373487	100.000	48107			

图162 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2078-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:22:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	300885	81.290	38191	967	1.190	--
2	2.589	69255	18.710	9425	2842	1.013	4.920
总计		370139	100.000	47616			

图163 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2079-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:26:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	295134	81.711	37477	967	1.190	--
2	2.589	66058	18.289	8994	2839	1.018	4.917
总计		361192	100.000	46471			

图164 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2080-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:30:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	303157	81.417	38402	964	1.194	--
2	2.589	69192	18.583	9406	2829	1.019	4.920
总计		372348	100.000	47808			

图165 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2081-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:34:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	297446	80.848	37721	961	1.192	--
2	2.588	70461	19.152	9562	2838	1.014	4.911
总计		367907	100.000	47283			

图166 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2082-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:37:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	285192	79.855	35114	883	1.192	--
2	2.586	71945	20.145	9745	2832	1.015	4.780
总计		357137	100.000	44859			

图167 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2083-2 - zzp-20220126p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:41:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	285011	79.783	35056	879	1.193	--
2	2.586	72220	20.217	9748	2814	1.009	4.767
总计		357231	100.000	44804			

图168 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2084-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:45:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2085-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:49:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	286313	79.900	35295	887	1.190	--
2	2.586	72028	20.100	9754	2818	1.016	4.777
总计		358340	100.000	45049			

图170 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2086-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:53:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	286296	79.893	35223	883	1.192	--
2	2.586	72055	20.107	9762	2808	1.014	4.770
总计		358351	100.000	44984			

图171 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2087-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 22:57:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	286042	79.890	35168	879	1.190	--
2	2.586	72004	20.110	9748	2805	1.012	4.764
总计		358046	100.000	44916			

图172 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2088-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:01:22　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	286158	79.911	35210	882	1.193	--
2	2.586	71936	20.089	9739	2819	1.015	4.774
总计		358094	100.000	44949			

图173 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2089-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:05:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	286314	79.914	35264	883	1.191	--
2	2.586	71965	20.086	9738	2816	1.017	4.773
总计		358279	100.000	45002			

图174 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2090-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:09:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.601	48826	54.717	6237	975	1.202	--
2	2.589	40408	45.283	5500	2842	1.011	4.948
总计		89234	100.000	11737			

图175 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2091-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:13:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	70359	58.782	8955	970	1.216	--
2	2.589	49336	41.218	6733	2843	1.013	4.939
总计		119696	100.000	15688			

图176 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2092-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:16:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	48899	50.686	6250	975	1.208	--
2	2.589	47575	49.314	6502	2844	1.016	4.945
总计		96474	100.000	12752			

图177 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2093-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:20:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	63836	61.809	8114	963	1.211	--
2	2.590	39444	38.191	5353	2844	1.025	4.926
总计		103280	100.000	13466			

图178 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2094-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:24:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	81715	63.548	10382	967	1.207	--
2	2.590	46873	36.452	6390	2861	1.020	4.939
总计		128588	100.000	16772			

图179 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2095-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:28:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	68300	60.465	8703	969	1.215	--
2	2.591	44658	39.535	6072	2858	1.010	4.943
总计		112957	100.000	14775			

图180 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2096-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:32:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	223451	79.104	28230	958	1.201	--
2	2.590	59027	20.896	8030	2847	1.013	4.926
总计		282479	100.000	36260			

图181 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2097-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:36:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	263864	81.197	33386	959	1.194	--
2	2.590	61102	18.803	8302	2837	1.014	4.911
总计		324966	100.000	41688			

图182 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2098-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:40:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	244549	79.712	30928	958	1.198	--
2	2.591	62241	20.288	8450	2831	1.020	4.912
总计		306790	100.000	39378			

图183 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2099-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:44:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:47:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	241924	78.942	30725	967	1.193	--
2	2.592	64533	21.058	8719	2834	1.021	4.919
总计		306456	100.000	39445			

图184 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2100-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:47:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	259429	80.808	32902	962	1.193	--
2	2.591	61615	19.192	8362	2848	1.018	4.915
总计		321044	100.000	41264			

图185 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2101-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:51:51　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	253779	81.112	32236	968	1.192	--
2	2.592	59097	18.888	8009	2846	1.012	4.926
总计		312875	100.000	40246			

图186 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2102-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:55:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	293929	82.039	37272	963	1.192	--
2	2.590	64351	17.961	8739	2850	1.015	4.922
总计		358280	100.000	46011			

图187 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2103-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/24 23:59:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	309594	82.498	39299	968	1.190	--
2	2.592	65681	17.502	8903	2851	1.010	4.930
总计		375275	100.000	48202			

图188 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2104-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:03:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	306971	82.394	38958	966	1.189	--
2	2.591	65593	17.606	8877	2826	1.021	4.910
总计		372564	100.000	47836			

图189 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2105-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:07:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	303901	81.271	38741	977	1.187	--
2	2.592	70036	18.729	9450	2825	1.027	4.921
总计		373937	100.000	48191			

图190 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2106-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:11:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	290472	81.427	36692	958	1.193	--
2	2.592	66255	18.573	8975	2842	1.015	4.915
总计		356727	100.000	45667			

图191 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2107-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:15:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	305159	82.513	38618	962	1.192	--
2	2.592	64672	17.487	8757	2848	1.015	4.920
总计		369831	100.000	47375			

图192 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2108-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:19:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	296176	82.004	37447	958	1.191	--
2	2.592	64997	17.996	8781	2831	1.011	4.906
总计		361173	100.000	46228			

图193 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2109-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:22:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	313294	82.368	39663	965	1.190	--
2	2.593	67066	17.632	9092	2854	1.016	4.933
总计		380360	100.000	48755			

图194 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2110-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:26:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	308486	82.163	38985	956	1.191	--
2	2.593	66972	17.837	9068	2840	1.017	4.906
总计		375458	100.000	48053			

图195 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2111-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:30:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	308601	81.088	38988	959	1.192	--
2	2.593	71976	18.912	9690	2822	1.026	4.912
总计		380577	100.000	48678			

图196 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2112-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:34:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	290764	81.107	36868	967	1.193	--
2	2.593	67731	18.893	9168	2833	1.017	4.920
总计		358495	100.000	46036			

图197 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2142-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 09:30:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	291897	81.169	37956	1066	1.166	--
2	2.645	67720	18.831	9027	2839	1.009	5.022
总计		359617	100.000	46983			

图198 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2114-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:42:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:40　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	296771	81.705	37461	957	1.193	--
2	2.593	66452	18.295	8985	2839	1.019	4.910
总计		363223	100.000	46446			

图199 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2115-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:46:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:43　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	305593	82.110	38850	969	1.187	--
2	2.593	66583	17.890	9009	2840	1.017	4.921
总计		372176	100.000	47859			

图200 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2116-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:50:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	314816	82.057	39936	969	1.187	--
2	2.594	68838	17.943	9330	2851	1.019	4.929
总计		383654	100.000	49266			

图201 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2117-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:54:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:48　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	307104	80.654	39090	976	1.189	--
2	2.593	73662	19.346	9930	2831	1.022	4.925
总计		380766	100.000	49020			

图202 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2118-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 00:58:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	285854	80.783	36051	948	1.202	--
2	2.594	68001	19.217	9228	2843	1.013	4.905
总计		353855	100.000	45279			

图203 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2119-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:01:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	308597	82.129	38429	925	1.191	--
2	2.594	67149	17.871	9103	2846	1.014	4.885
总计		375747	100.000	47532			

图204 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2120-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:05:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:48:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	296250	81.577	37482	963	1.190	--
2	2.594	66902	18.423	9076	2849	1.018	4.918
总计		363152	100.000	46558			

图205 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2121-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:09:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	308268	82.089	39044	965	1.189	--
2	2.594	67262	17.911	9149	2831	1.015	4.912
总计		375530	100.000	48193			

图206 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2122-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:13:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	312155	81.847	39542	965	1.189	--
2	2.594	69232	18.153	9370	2833	1.020	4.917
总计		381387	100.000	48911			

图207 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2123-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:17:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	306697	80.569	38863	966	1.188	--
2	2.594	73968	19.431	9947	2819	1.028	4.916
总计		380665	100.000	48810			

图208 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2124-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:21:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	287512	80.567	36418	964	1.193	--
2	2.594	69349	19.433	9391	2838	1.017	4.919
总计		356860	100.000	45809			

图209 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2125-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:25:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	303636	82.137	38286	957	1.193	--
2	2.594	66033	17.863	8955	2842	1.011	4.914
总计		369669	100.000	47241			

图210 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2126-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:29:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	293145	81.469	37050	959	1.191	--
2	2.594	66679	18.531	9042	2845	1.012	4.913
总计		359824	100.000	46092			

图211 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2127-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:33:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	303659	81.867	38429	963	1.188	--
2	2.595	67258	18.133	9126	2837	1.015	4.911
总计		370917	100.000	47555			

图212 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2128-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:36:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	308451	81.774	39091	967	1.189	--
2	2.594	68748	18.226	9300	2833	1.017	4.916
总计		377199	100.000	48391			

图213 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2129-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:40:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	300847	80.625	38077	963	1.190	--
2	2.594	72297	19.375	9716	2828	1.025	4.911
总计		373144	100.000	47793			

图214 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2130-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:44:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	285765	80.552	36100	959	1.194	--
2	2.594	68992	19.448	9331	2830	1.016	4.911
总计		354756	100.000	45431			

图215 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2131-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:48:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	302303	82.033	38153	958	1.195	--
2	2.594	66212	17.967	8959	2837	1.013	4.921
总计		368515	100.000	47112			

图216 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2132-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:52:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	296092	81.388	37320	955	1.195	--
2	2.594	67713	18.612	9157	2837	1.017	4.912
总计		363805	100.000	46477			

图217 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2133-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 01:56:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	304048	81.844	38436	963	1.194	--
2	2.595	67451	18.156	9118	2840	1.014	4.922
总计		371499	100.000	47554			

图218 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2134-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 02:00:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:35　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	304405	81.821	38349	952	1.193	--
2	2.594	67634	18.179	9164	2834	1.016	4.902
总计		372039	100.000	47512			

图219 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2135-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 02:04:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	304772	80.477	38566	964	1.192	--
2	2.596	73934	19.523	9952	2820	1.027	4.918
总计		378706	100.000	48519			

图220 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2136-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 02:08:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	282466	80.655	35631	958	1.194	--
2	2.596	67747	19.345	9221	2845	1.015	4.916
总计		350214	100.000	44853			

图221 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2137-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 02:12:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	298785	81.843	37744	959	1.192	--
2	2.595	66284	18.157	8968	2835	1.012	4.913
总计		365070	100.000	46713			

图222 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2138-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 02:16:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.608	285089	79.894	34721	872	1.198	--
2	2.594	71744	20.106	9694	2816	1.014	4.767
总计		356833	100.000	44414			

图223 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 28-44/7-2139-2 - zzp-20220126p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251124-Fx256.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/11/25 02:19:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/11/25 09:49:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.608	285086	79.884	34719	871	1.199	--
2	2.594	71791	20.116	9682	2821	1.013	4.769
总计		356877	100.000	44401			

图224 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2