




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-4-2 - zzp-js3y-5mg-rcd-jf60z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 13:22:51 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:50:24
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-5-2 - zzp-js3y-5mg-rcd-jf60z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 13:26:13 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:50:28
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	98283	100.000	22399	5931	1.192	--
总计		98283	100.000	22399			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-6-2 - zzp-js3y-5mg-rcd-jf60z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 13:29:37 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:50:31
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	98165	100.000	22326	5911	1.188	--
总计		98165	100.000	22326			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-7-2 - zzp-js3y-5mg-rcd-jf60z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 13:33:00 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:50:34
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	97890	100.000	22241	5880	1.186	--
总计		97890	100.000	22241			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-8-2 - zzp-js3y-5mg-rcd-jf60z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 13:36:23 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:50:37
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	97980	100.000	22211	5854	1.180	--
总计		97980	100.000	22211			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-9-2 - zzp-js3y-5mg-rcd-jf60z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 13:39:46 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:50:40
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	98146	100.000	22176	5825	1.178	--
总计		98146	100.000	22176			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-10-2 - zzp-2025080621p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 13:43:08 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:50:45
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	96063	100.000	23722	7093	1.155	--
总计		96063	100.000	23722			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-11-2 - zzp-2025080621p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 13:46:30 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:50:48
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	96069	100.000	23603	7063	1.154	--
总计		96069	100.000	23603			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-12-2 - zzp-2025080621p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 13:49:52 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:50:51
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	95594	100.000	23427	7031	1.149	--
总计		95594	100.000	23427			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-13-2 - zzp-2025080621p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 13:53:14 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:50:53
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	95758	100.000	23437	7008	1.147	--
总计		95758	100.000	23437			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-14-2 - zzp-2025080621p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 13:56:36 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:50:56
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	94314	100.000	23039	6981	1.146	--
总计		94314	100.000	23039			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-15-2 - zzp-2025080621p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 13:59:58 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:50:59
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	94471	100.000	23038	6944	1.143	--
总计		94471	100.000	23038			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-16-2 - zzp-2025080621p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/29 14:03:20 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	94806	100.000	23103	6932	1.136	--
总计		94806	100.000	23103			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-17-2 - zzp-2025080621p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/29 14:06:42 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	94906	100.000	22988	6856	1.137	--
总计		94906	100.000	22988			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-18-2 - zzp-2025080621p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 14:10:04 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:07
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	96186	100.000	23352	6833	1.135	--
总计		96186	100.000	23352			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-19-2 - zzp-2025080621p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 14:13:26 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:10
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	96175	100.000	23250	6813	1.132	--
总计		96175	100.000	23250			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-20-2 - zzp-2025080621p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-46 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 14:16:47 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:13
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	95256	100.000	22989	6778	1.131	--
总计		95256	100.000	22989			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30°C 波长: 223nm
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-21-2 - zzp-2025080621p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/11/29 14:20:09 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:18 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	95481	100.000	22975	6735	1.128	--
总计		95481	100.000	22975			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-22-2 - zzp-2025080721p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 14:23:31 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:21
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	98362	100.000	23679	6717	1.128	--
总计		98362	100.000	23679			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-23-2 - zzp-2025080721p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 14:26:53 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:24
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	98426	100.000	23666	6686	1.125	--
总计		98426	100.000	23666			

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-24-2 - zzp-2025080721p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/29 14:30:15 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/12/01 08:51:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	95893	100.000	22948	6658	1.125	--
总计		95893	100.000	22948			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-25-2 - zzp-2025080721p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 14:33:37 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:29
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	95864	100.000	22940	6629	1.120	--
总计		95864	100.000	22940			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-26-2 - zzp-2025080721p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 14:36:59 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:32
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	97671	100.000	23299	6603	1.118	--
总计		97671	100.000	23299			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-27-2 - zzp-2025080721p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/29 14:40:20 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	97758	100.000	23306	6575	1.115	--
总计		97758	100.000	23306			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-28-2 - zzp-2025080721p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 14:43:42 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:38
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	96697	100.000	23028	6552	1.114	--
总计		96697	100.000	23028			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-29-2 - zzp-2025080721p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 14:47:05 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:40
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	96780	100.000	22996	6530	1.112	--
总计		96780	100.000	22996			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-30-2 - zzp-2025080721p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-38 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 14:50:27 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:44
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	96674	100.000	22877	6490	1.111	--
总计		96674	100.000	22877			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-31-2 - zzp-2025080721p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-38 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 14:53:49 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:47
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	96563	100.000	22852	6465	1.111	--
总计		96563	100.000	22852			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-32-2 - zzp-2025080721p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/29 14:57:11 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	95846	100.000	22645	6438	1.109	--
总计		95846	100.000	22645			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-33-2 - zzp-2025080721p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-47 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:00:33 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:53
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	95963	100.000	22656	6414	1.108	--
总计		95963	100.000	22656			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-34-2 - zzp-2025080722p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:03:55 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:56
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	99525	100.000	23447	6393	1.106	--
总计		99525	100.000	23447			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-35-2 - zzp-2025080722p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:07:17 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:51:59
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	99635	100.000	23406	6360	1.104	--
总计		99635	100.000	23406			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-36-2 - zzp-2025080722p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:10:39 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:02
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	98864	100.000	23202	6355	1.104	--
总计		98864	100.000	23202			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-37-2 - zzp-2025080722p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:14:01 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:04
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	99082	100.000	23195	6321	1.102	--
总计		99082	100.000	23195			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-38-2 - zzp-2025080722p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:17:23 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:07
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	99962	100.000	23366	6296	1.100	--
总计		99962	100.000	23366			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-39-2 - zzp-2025080722p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:20:45 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:10
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	100032	100.000	23336	6261	1.100	--
总计		100032	100.000	23336			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-40-2 - zzp-2025080722p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:24:06 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:14
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	96685	100.000	22563	6244	1.098	--
总计		96685	100.000	22563			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-41-2 - zzp-2025080722p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:27:28 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:16
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	96789	100.000	22552	6225	1.096	--
总计		96789	100.000	22552			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-42-2 - zzp-2025080722p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-39 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:30:49 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:20
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	98086	100.000	22792	6213	1.095	--
总计		98086	100.000	22792			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-43-2 - zzp-2025080722p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-39 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:34:11 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:23
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	98026	100.000	22764	6192	1.093	--
总计		98026	100.000	22764			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-44-2 - zzp-2025080722p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/29 15:37:33 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	97155	100.000	22532	6171	1.093	--
总计		97155	100.000	22532			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-45-2 - zzp-2025080722p-js3y-5mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/29 15:40:55 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	97243	100.000	22515	6142	1.093	--
总计		97243	100.000	22515			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-46-2 - zzp-js3y-5mg-rcd-jf60z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:44:17 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:31
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	98217	100.000	20932	5171	1.114	--
总计		98217	100.000	20932			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-47-2 - zzp-js3y-5mg-rcd-jf60z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:47:40 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:34
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	98005	100.000	20912	5169	1.113	--
总计		98005	100.000	20912			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-48-2 - zzp-js3y-10mg-rcd-jf60z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:51:03 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:37
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-49-2 - zzp-js3y-10mg-rcd-jf60z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:54:28 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:40
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	197605	100.000	41979	5129	1.110	--
总计		197605	100.000	41979			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-50-2 - zzp-js3y-10mg-rcd-jf60z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 15:57:52 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:42
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	197772	100.000	42007	5105	1.109	--
总计		197772	100.000	42007			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30°C 波长: 223nm
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-51-2 - zzp-js3y-10mg-rcd-jf60z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2025/11/29 16:01:16 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/12/01 08:52:45
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	197752	100.000	41957	5093	1.108	--
总计		197752	100.000	41957			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-52-2 - zzp-js3y-10mg-rcd-jf60z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:04:39 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:48
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	197848	100.000	41944	5083	1.107	--
总计		197848	100.000	41944			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-53-2 - zzp-js3y-10mg-rcd-jf60z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:08:02 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:51
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	197841	100.000	41824	5075	1.108	--
总计		197841	100.000	41824			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30°C 波长: 223nm
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-54-2 - zzp-2025080321p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/11/29 16:11:26 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/12/01 08:52:54 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	186895	100.000	42668	5954	1.083	--
总计		186895	100.000	42668			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-55-2 - zzp-2025080321p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:14:49 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:57
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	187093	100.000	42628	5928	1.083	--
总计		187093	100.000	42628			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-56-2 - zzp-2025080321p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:18:11 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:52:59
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	188306	100.000	42805	5907	1.081	--
总计		188306	100.000	42805			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-57-2 - zzp-2025080321p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:21:34 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:02
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	188021	100.000	42752	5901	1.080	--
总计		188021	100.000	42752			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-58-2 - zzp-2025080321p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:24:57 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:05
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	188559	100.000	42813	5881	1.080	--
总计		188559	100.000	42813			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-59-2 - zzp-2025080321p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:28:20 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:08
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	188703	100.000	42749	5857	1.078	--
总计		188703	100.000	42749			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-60-2 - zzp-2025080321p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-28 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:31:43 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:11
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	190605	100.000	43122	5844	1.079	--
总计		190605	100.000	43122			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-61-2 - zzp-2025080321p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-28 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:35:06 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:14
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	190395	100.000	43041	5828	1.077	--
总计		190395	100.000	43041			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-62-2 - zzp-2025080321p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:38:29 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:17
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	191442	100.000	43219	5809	1.077	--
总计		191442	100.000	43219			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-63-2 - zzp-2025080321p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:41:51 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:19
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	191446	100.000	43164	5796	1.077	--
总计		191446	100.000	43164			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-64-2 - zzp-2025080321p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-46 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:45:14 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:22
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	186387	100.000	41976	5765	1.076	--
总计		186387	100.000	41976			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-65-2 - zzp-2025080321p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-46 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:48:37 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:25
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	186515	100.000	41934	5747	1.075	--
总计		186515	100.000	41934			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-66-2 - zzp-2025080421p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:52:00 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:28
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	190021	100.000	42727	5741	1.073	--
总计		190021	100.000	42727			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-67-2 - zzp-2025080421p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:55:24 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:31
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	190215	100.000	42676	5724	1.074	--
总计		190215	100.000	42676			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-68-2 - zzp-2025080421p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 16:58:47 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:33
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	195257	100.000	43763	5716	1.072	--
总计		195257	100.000	43763			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-69-2 - zzp-2025080421p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 17:02:10 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:36
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	195171	100.000	43705	5694	1.072	--
总计		195171	100.000	43705			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-70-2 - zzp-2025080421p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 17:05:33 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:39
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	191780	100.000	42833	5676	1.071	--
总计		191780	100.000	42833			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-71-2 - zzp-2025080421p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 17:08:56 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:42
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	191737	100.000	42812	5663	1.071	--
总计		191737	100.000	42812			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-72-2 - zzp-2025080421p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 17:12:19 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:45
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	192736	100.000	42973	5649	1.070	--
总计		192736	100.000	42973			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-73-2 - zzp-2025080421p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 17:15:42 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:48
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	192838	100.000	42919	5646	1.070	--
总计		192838	100.000	42919			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-74-2 - zzp-2025080421p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-38 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 17:19:05 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:51
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	194130	100.000	43177	5621	1.070	--
总计		194130	100.000	43177			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-75-2 - zzp-2025080421p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-38 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 17:22:27 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:54
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	193930	100.000	43103	5610	1.069	--
总计		193930	100.000	43103			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-76-2 - zzp-2025080421p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-47 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 17:25:50 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:53:56
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	196098	100.000	43533	5596	1.069	--
总计		196098	100.000	43533			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-77-2 - zzp-2025080421p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-47 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 17:29:12 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:54:00
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	196139	100.000	43503	5580	1.068	--
总计		196139	100.000	43503			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-78-2 - zzp-2025080521p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 17:32:36 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:54:02
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	191327	100.000	42366	5569	1.068	--
总计		191327	100.000	42366			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-79-2 - zzp-2025080521p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 17:35:58 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:54:05
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	191412	100.000	42353	5554	1.067	--
总计		191412	100.000	42353			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-80-2 - zzp-2025080521p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 17:39:21 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:54:08
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	186228	100.000	41100	5559	1.066	--
总计		186228	100.000	41100			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-81-2 - zzp-2025080521p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 17:42:44 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:54:11
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	186345	100.000	40987	5525	1.068	--
总计		186345	100.000	40987			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-82-2 - zzp-2025080521p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 17:46:08 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:54:15
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	190494	100.000	41966	5536	1.066	--
总计		190494	100.000	41966			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-83-2 - zzp-2025080521p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 17:49:31 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:54:18
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	190406	100.000	41830	5515	1.066	--
总计		190406	100.000	41830			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-84-2 - zzp-2025080521p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/29 17:52:54 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:54:21 处理者: xiexinhui
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	192182	100.000	42202	5504	1.066	--
总计		192182	100.000	42202			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-85-2 - zzp-2025080521p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/29 17:56:17 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:54:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	192487	100.000	42206	5488	1.065	--
总计		192487	100.000	42206			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-86-2 - zzp-2025080521p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/29 17:59:40 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:54:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	186497	100.000	40819	5474	1.065	--
总计		186497	100.000	40819			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-87-2 - zzp-2025080521p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/29 18:03:03 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:54:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	186491	100.000	40768	5465	1.064	--
总计		186491	100.000	40768			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-88-2 - zzp-2025080521p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/29 18:06:26 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:54:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	188432	100.000	41148	5453	1.064	--
总计		188432	100.000	41148			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-89-2 - zzp-2025080521p-js3y-10mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-48 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 18:09:49 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:54:35
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	188504	100.000	41189	5431	1.063	--
总计		188504	100.000	41189			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30°C 波长: 223nm
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-90-2 - zzp-js3y-10mg-rcd-jf60z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
样品瓶号: 2-27 版本号: 6.115
进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2025/11/29 18:13:12 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/12/01 08:54:38
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	198086	100.000	40284	4706	1.086	--
总计		198086	100.000	40284			




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-68/7-91-2 - zzp-js3y-10mg-rcd-jf60z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20251129-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2025/11/29 18:16:35 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/01 08:54:41
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	198144	100.000	40272	4687	1.086	--
总计		198144	100.000	40272			