



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-459-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 13:07:22

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-460-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 13:10:45
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	2680124	100.000	509266	3873	0.921	--
总计		2680124	100.000	509266			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-461-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 13:14:07
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	2681359	100.000	511685	3901	0.921	--
总计		2681359	100.000	511685			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-462-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 13:17:31
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	2685708	100.000	512830	3901	0.921	--
总计		2685708	100.000	512830			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-463-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 13:20:54
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	2672829	100.000	511066	3962	0.922	--
总计		2672829	100.000	511066			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-464-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 13:24:18
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	2673558	100.000	514186	3956	0.923	--
总计		2673558	100.000	514186			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-465-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 10 μl

版本号:6.115

进样时间: 2025/11/26 13:27:40


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	1041941	100.000	197952	3884	0.913	--
总计		1041941	100.000	197952			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-466-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 13:31:03
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	1050295	100.000	197679	3863	0.914	--
总计		1050295	100.000	197679			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-467-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 13:34:25
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	1017279	100.000	191515	3853	0.917	--
总计		1017279	100.000	191515			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-468-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 13:37:46
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	1006575	100.000	190058	3848	0.919	--
总计		1006575	100.000	190058			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-469-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 13:41:09
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	964945	100.000	181919	3837	0.922	--
总计		964945	100.000	181919			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-470-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 13:44:31

版本号:6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	940674	100.000	176516	3830	0.922	--
总计		940674	100.000	176516			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-471-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 13:47:52
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	1239844	100.000	232565	3803	0.925	--
总计		1239844	100.000	232565			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-472-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 13:51:15
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	1277414	100.000	240156	3810	0.927	--
总计		1277414	100.000	240156			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-473-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 13:54:37
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	1253582	100.000	233971	3790	0.927	--
总计		1253582	100.000	233971			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-474-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 13:57:59
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	1249720	100.000	233268	3775	0.930	--
总计		1249720	100.000	233268			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-475-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 10 μl

版本号:6.115

进样时间: 2025/11/26 14:01:21


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	1232544	100.000	229706	3761	0.932	--
总计		1232544	100.000	229706			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-476-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 14:04:43
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	1215026	100.000	226271	3739	0.933	--
总计		1215026	100.000	226271			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-477-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10 μl

版本号:6.115

进样时间: 2025/11/26 14:08:05


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	1367926	100.000	254261	3724	0.934	--
总计		1367926	100.000	254261			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-478-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 14:11:28
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	1261944	100.000	234026	3706	0.935	--
总计		1261944	100.000	234026			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-479-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 14:14:50
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	1374652	100.000	254131	3713	0.936	--
总计		1374652	100.000	254131			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-480-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 14:18:11

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:49:58


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	1370044	100.000	252585	3675	0.938	--
总计		1370044	100.000	252585			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-481-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 14:21:34
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	1344985	100.000	247825	3664	0.940	--
总计		1344985	100.000	247825			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-482-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 14:24:55
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	1352002	100.000	249116	3647	0.939	--
总计		1352002	100.000	249116			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-483-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 14:28:18
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	1430186	100.000	262962	3627	0.941	--
总计		1430186	100.000	262962			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-484-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 14:31:39

版本号:6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	1478053	100.000	271465	3614	0.941	--
总计		1478053	100.000	271465			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-485-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 14:35:02
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	1445147	100.000	264190	3599	0.942	--
总计		1445147	100.000	264190			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-486-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 14:38:25

版本号:6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	1476403	100.000	269421	3577	0.943	--
总计		1476403	100.000	269421			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-487-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 14:41:47
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	1282873	100.000	234532	3569	0.942	--
总计		1282873	100.000	234532			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-488-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 10 μl

版本号:6.115

进样时间: 2025/11/26 14:45:10


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	1422162	100.000	257516	3524	0.943	--
总计		1422162	100.000	257516			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-489-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 14:48:32
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	1478616	100.000	268096	3525	0.944	--
总计		1478616	100.000	268096			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-490-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 14:51:54
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	1351936	100.000	244897	3503	0.943	--
总计		1351936	100.000	244897			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-491-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 14:55:16
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	1332698	100.000	240681	3470	0.944	--
总计		1332698	100.000	240681			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-492-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 14:58:38

版本号:6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	1345044	100.000	242328	3448	0.944	--
总计		1345044	100.000	242328			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-493-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 15:02:00
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	1497226	100.000	270042	3452	0.945	--
总计		1497226	100.000	270042			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-494-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 15:05:22
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	1354782	100.000	243693	3430	0.945	--
总计		1354782	100.000	243693			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-495-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 15:08:45
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	1362772	100.000	243664	3384	0.945	--
总计		1362772	100.000	243664			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-496-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 15:12:08
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	1596258	100.000	286025	3395	0.946	--
总计		1596258	100.000	286025			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-497-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 15:15:31
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	1557357	100.000	278711	3375	0.946	--
总计		1557357	100.000	278711			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-498-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 15:18:53
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	1564477	100.000	277592	3358	0.944	--
总计		1564477	100.000	277592			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-499-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 15:22:15

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:49


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	1562543	100.000	277332	3326	0.946	--
总计		1562543	100.000	277332			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-500-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 15:25:37
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	1520425	100.000	270277	3326	0.945	--
总计		1520425	100.000	270277			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-501-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 15:28:59
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	1550157	100.000	274471	3293	0.945	--
总计		1550157	100.000	274471			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-502-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 15:32:24
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:50:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	1410986	100.000	249090	3296	0.943	--
总计		1410986	100.000	249090			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-503-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 15:35:46

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:00


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	1587531	100.000	281316	3285	0.945	--
总计		1587531	100.000	281316			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-504-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 15:39:08
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	1526901	100.000	268852	3250	0.944	--
总计		1526901	100.000	268852			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-505-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 15:42:30

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:05


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	1540021	100.000	270600	3239	0.945	--
总计		1540021	100.000	270600			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-506-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 15:45:52
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	1366388	100.000	240448	3228	0.944	--
总计		1366388	100.000	240448			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-507-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 15:49:15

版本号:6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	1473322	100.000	257454	3178	0.944	--
总计		1473322	100.000	257454			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-508-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 15:52:38

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	1470178	100.000	256514	3165	0.944	--
总计		1470178	100.000	256514			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-509-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 15:56:01
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	1651712	100.000	287441	3151	0.945	--
总计		1651712	100.000	287441			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-510-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 15:59:23

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:18


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	1458429	100.000	254628	3163	0.945	--
总计		1458429	100.000	254628			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-511-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 16:02:47
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	1569738	100.000	272157	3113	0.944	--
总计		1569738	100.000	272157			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-512-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 16:06:09
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	1489765	100.000	258489	3117	0.945	--
总计		1489765	100.000	258489			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-513-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 16:09:34
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	2673492	100.000	464157	3130	0.969	--
总计		2673492	100.000	464157			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-514-2 - cbzj-241116464p-1-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 16:12:58

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:29


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	2671116	100.000	462567	3123	0.966	--
总计		2671116	100.000	462567			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-33/24-515-3 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 10 μl

版本号:6.115

进样时间: 2025/11/26 16:16:23


实验者: xiechaojun

处理时间 (V3) : 2025/11/27 09:36:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-516-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 16:19:47
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	2676556	100.000	462166	3125	0.964	--
总计		2676556	100.000	462166			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-517-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 16:23:11
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.123	2674666	100.000	462453	3109	0.965	--
总计		2674666	100.000	462453			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-518-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 16:26:35

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:40


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.123	2678918	100.000	461624	3093	0.964	--
总计		2678918	100.000	461624			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-519-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 16:29:59
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	2671914	100.000	459187	3107	0.964	--
总计		2671914	100.000	459187			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-520-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 16:33:24
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	2677579	100.000	459546	3091	0.963	--
总计		2677579	100.000	459546			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-521-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 16:36:48
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.124	965727	100.000	165383	3035	0.947	--
总计		965727	100.000	165383			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱 温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-522-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 16:40:12

版本号:6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.124	1088517	100.000	185417	3008	0.946	--
总计		1088517	100.000	185417			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-523-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 16:43:35
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.124	1077055	100.000	183239	2996	0.945	--
总计		1077055	100.000	183239			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-524-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 16:46:58
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	939548	100.000	159388	2993	0.945	--
总计		939548	100.000	159388			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-525-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 16:50:21

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:51:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	1055230	100.000	179986	3002	0.945	--
总计		1055230	100.000	179986			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-526-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 16:53:44
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	1060470	100.000	179612	2962	0.945	--
总计		1060470	100.000	179612			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-527-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 16:57:08
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.124	1301247	100.000	220435	2955	0.945	--
总计		1301247	100.000	220435			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-528-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 17:00:31

版本号:6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	1272130	100.000	214116	2939	0.944	--
总计		1272130	100.000	214116			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-529-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 17:03:55
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.124	1295852	100.000	218406	2915	0.946	--
总计		1295852	100.000	218406			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-530-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 17:07:18
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	1259764	100.000	211418	2911	0.946	--
总计		1259764	100.000	211418			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-531-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 17:10:41

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:15


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	1255845	100.000	210306	2896	0.946	--
总计		1255845	100.000	210306			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-532-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 17:14:04
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	1272473	100.000	212282	2878	0.947	--
总计		1272473	100.000	212282			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-533-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 17:17:28
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	1410312	100.000	233048	2842	0.947	--
总计		1410312	100.000	233048			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-534-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 10 μl

版本号:6.115

进样时间: 2025/11/26 17:20:51


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	1392701	100.000	230057	2836	0.947	--
总计		1392701	100.000	230057			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-535-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 17:24:14
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	1394975	100.000	230406	2826	0.948	--
总计		1394975	100.000	230406			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-536-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 17:27:38
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.124	1372459	100.000	227365	2829	0.947	--
总计		1372459	100.000	227365			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-537-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 17:31:02
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.124	1391585	100.000	228481	2789	0.949	--
总计		1391585	100.000	228481			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-538-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 17:34:26
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	1401954	100.000	230027	2790	0.948	--
总计		1401954	100.000	230027			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-539-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 17:37:50
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	1457270	100.000	238097	2778	0.950	--
总计		1457270	100.000	238097			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-540-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 10 μl

版本号:6.115

进样时间: 2025/11/26 17:41:14


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	1461238	100.000	237708	2756	0.951	--
总计		1461238	100.000	237708			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-541-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 17:44:38
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.123	1482925	100.000	241129	2742	0.951	--
总计		1482925	100.000	241129			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-542-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 17:48:02
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	1241586	100.000	200231	2727	0.953	--
总计		1241586	100.000	200231			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-543-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 17:51:26
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	1444242	100.000	231012	2693	0.954	--
总计		1444242	100.000	231012			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-544-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 17:54:49
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	1449515	100.000	233008	2714	0.952	--
总计		1449515	100.000	233008			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-545-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 17:58:13
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.124	1520431	100.000	243399	2690	0.955	--
总计		1520431	100.000	243399			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-546-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 18:01:37
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:52:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	1528796	100.000	243301	2680	0.956	--
总计		1528796	100.000	243301			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-547-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 18:05:00

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	1518707	100.000	242272	2670	0.957	--
总计		1518707	100.000	242272			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-548-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 18:08:24

版本号:6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	1524927	100.000	240336	2639	0.960	--
总计		1524927	100.000	240336			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-549-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 18:11:48
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.123	1426070	100.000	224606	2630	0.960	--
总计		1426070	100.000	224606			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-550-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 18:15:11

版本号:6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.123	1502886	100.000	236002	2616	0.964	--
总计		1502886	100.000	236002			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-551-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 18:18:35
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.124	1578430	100.000	247744	2628	0.961	--
总计		1578430	100.000	247744			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-552-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 18:21:59
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	1573732	100.000	246341	2612	0.964	--
总计		1573732	100.000	246341			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-553-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 18:25:22
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.124	1537123	100.000	238056	2583	0.967	--
总计		1537123	100.000	238056			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-554-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 18:28:46

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:19


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	1564969	100.000	241540	2557	0.971	--
总计		1564969	100.000	241540			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-555-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 18:32:10
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	1553150	100.000	239580	2563	0.973	--
总计		1553150	100.000	239580			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-556-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 18:35:33
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.123	1508941	100.000	232229	2558	0.973	--
总计		1508941	100.000	232229			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-557-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 18:38:57
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.124	1530156	100.000	233741	2537	0.975	--
总计		1530156	100.000	233741			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-558-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 18:42:21

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:30


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	1592016	100.000	242498	2540	0.979	--
总计		1592016	100.000	242498			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:35°C

波长:220nm

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-559-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 18:45:45

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:33


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	1579771	100.000	239502	2528	0.980	--
总计		1579771	100.000	239502			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-560-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 18:49:10
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.123	1596758	100.000	241536	2511	0.986	--
总计		1596758	100.000	241536			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-561-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 18:52:33
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	1568883	100.000	237507	2510	0.990	--
总计		1568883	100.000	237507			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-562-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 18:55:57
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	1527423	100.000	229998	2490	0.994	--
总计		1527423	100.000	229998			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-563-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 18:59:21
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	1606093	100.000	240511	2471	0.995	--
总计		1606093	100.000	240511			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-564-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 19:02:44
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.119	1623682	100.000	241966	2456	1.001	--
总计		1623682	100.000	241966			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-565-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 19:06:08
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	1598905	100.000	237623	2451	1.007	--
总计		1598905	100.000	237623			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-566-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 19:09:32
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	1627509	100.000	240114	2423	1.013	--
总计		1627509	100.000	240114			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-567-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 19:12:56
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.119	1624051	100.000	239719	2432	1.017	--
总计		1624051	100.000	239719			




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:35°C
数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-568-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/11/26 19:16:20
处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:53:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	1593251	100.000	235010	2423	1.024	--
总计		1593251	100.000	235010			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-569-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 19:19:45

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:54:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	2672690	100.000	428774	2665	0.983	--
总计		2672690	100.000	428774			



QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱 温:35°C

数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-29/24-570-2 - cbzj-241116464p-2-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251126-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/11/26 19:23:09

处理时间 (V2) : 2025/11/27 08:54:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:2.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.123	2678096	100.000	430694	2672	0.981	--
总计		2678096	100.000	430694			