




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-204-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 15:10:50
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:31:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-205-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 15:16:12
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:31:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	307108	47362	28.248	2957	1.117	--
2	2.870	780066	105495	71.752	3520	1.078	3.136
总计		1087174	152857	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-206-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 15:21:36
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:31:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	307082	47616	28.214	2968	1.114	--
2	2.879	781319	105693	71.786	3534	1.076	3.175
总计		1088401	153309	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-207-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 15:26:59
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:31:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	307119	47615	28.215	2968	1.114	--
2	2.885	781387	105400	71.785	3542	1.076	3.201
总计		1088506	153015	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-208-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 15:32:21
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:31:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	306746	47419	28.182	2962	1.118	--
2	2.887	781684	105356	71.818	3534	1.078	3.220
总计		1088431	152776	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-209-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 15:37:44
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:31:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	307453	47687	28.197	2970	1.114	--
2	2.893	782905	105293	71.803	3550	1.076	3.237
总计		1090358	152980	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-210-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 15:43:07
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:31:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	309752	52673	38.789	3656	1.087	--
2	2.912	488806	70306	61.211	4096	1.058	3.499
总计		798558	122980	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-211-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 15:48:29
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:31:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	309302	52603	38.221	3643	1.089	--
2	2.914	499941	71776	61.779	4081	1.061	3.506
总计		809243	124379	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-212-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 15:53:51
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:31:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.327	304256	51596	41.028	3654	1.087	--
2	2.918	437329	62554	58.972	4098	1.060	3.516
总计		741586	114150	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-213-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 15:59:13
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:31:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.327	203228	34379	62.781	3646	1.091	--
2	2.919	120479	17300	37.219	4113	1.066	3.521
总计		323707	51679	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-214-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 16:04:35
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:31:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	302382	51448	44.361	3644	1.092	--
2	2.915	379250	54276	55.639	4086	1.062	3.525
总计		681633	105724	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-215-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 16:09:57
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:31:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	294012	50060	38.712	3652	1.090	--
2	2.917	465466	66608	61.288	4091	1.062	3.529
总计		759478	116668	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-216-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 16:15:19
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:32:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	316161	53871	32.996	3647	1.089	--
2	2.916	642021	91887	67.004	4087	1.061	3.532
总计		958182	145757	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-217-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 16:20:42
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:32:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	314356	53509	33.325	3638	1.089	--
2	2.919	628956	89828	66.675	4083	1.062	3.537
总计		943312	143337	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-218-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 16:26:03
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:32:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	311780	53189	33.553	3650	1.088	--
2	2.917	617426	88137	66.447	4093	1.061	3.541
总计		929207	141326	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-219-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 16:31:26
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:32:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	311513	53062	46.423	3637	1.087	--
2	2.917	359517	51427	53.577	4095	1.062	3.541
总计		671030	104489	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-220-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 16:36:49
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:32:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	311958	53322	33.304	3657	1.085	--
2	2.918	624754	89402	66.696	4103	1.058	3.550
总计		936712	142724	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-221-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 16:42:11
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:32:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	320677	54600	34.219	3640	1.086	--
2	2.917	616465	88231	65.781	4094	1.059	3.550
总计		937142	142830	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-222-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 16:47:35
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:32:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	316959	53816	31.924	3641	1.090	--
2	2.921	675884	96549	68.076	4082	1.062	3.546
总计		992842	150366	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-223-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 16:52:58
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:32:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	315507	53692	32.267	3645	1.088	--
2	2.921	662285	94671	67.733	4087	1.061	3.550
总计		977792	148363	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-224-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 16:58:22
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:32:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	313338	53374	32.086	3657	1.087	--
2	2.922	663214	95087	67.914	4102	1.059	3.556
总计		976552	148461	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-225-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 17:03:43
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:32:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.325	315979	53725	37.769	3660	1.089	--
2	2.922	520626	74582	62.231	4106	1.061	3.554
总计		836605	128307	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-226-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 17:09:05
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:32:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	313230	53306	31.828	3645	1.087	--
2	2.916	670910	95873	68.172	4080	1.062	3.551
总计		984140	149180	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-227-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 17:14:28
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:32:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	320641	54784	32.823	3658	1.087	--
2	2.919	656235	94031	67.177	4101	1.059	3.556
总计		976876	148815	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-228-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 17:19:51
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:32:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	316540	53851	31.543	3632	1.088	--
2	2.918	686994	97840	68.457	4076	1.061	3.548
总计		1003535	151690	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-229-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 17:25:13
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:32:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	315947	53842	31.755	3645	1.087	--
2	2.920	679016	97242	68.245	4093	1.060	3.557
总计		994963	151084	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-230-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 17:30:36
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:32:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	314102	53506	31.343	3644	1.087	--
2	2.921	688047	98460	68.657	4090	1.060	3.556
总计		1002150	151966	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-231-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 17:35:58
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:32:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	316574	53918	34.349	3639	1.089	--
2	2.919	605064	86473	65.651	4092	1.061	3.551
总计		921638	140391	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-232-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 17:41:20
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:32:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	312766	53033	31.375	3633	1.090	--
2	2.915	684099	97831	68.625	4081	1.062	3.551
总计		996865	150864	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-233-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 17:46:41
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:32:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	320445	54556	32.201	3641	1.088	--
2	2.921	674691	96620	67.799	4091	1.060	3.557
总计		995136	151176	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-234-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 17:52:03
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:32:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	316815	53974	31.128	3638	1.088	--
2	2.920	700954	100170	68.872	4083	1.061	3.553
总计		1017768	154144	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-235-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 17:57:25
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:32:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	315109	53730	31.235	3646	1.089	--
2	2.919	693731	99233	68.765	4088	1.061	3.555
总计		1008840	152964	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-236-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 18:02:47
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	313059	53061	30.820	3620	1.090	--
2	2.915	702706	100345	69.180	4066	1.062	3.550
总计		1015765	153406	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-237-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 18:08:09
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	315813	53808	31.947	3639	1.087	--
2	2.921	672750	96229	68.053	4088	1.060	3.558
总计		988563	150037	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-238-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 18:13:32
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	313780	53391	30.928	3636	1.089	--
2	2.921	700769	100153	69.072	4083	1.062	3.555
总计		1014549	153544	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-239-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 18:18:53
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	320279	54598	31.678	3646	1.089	--
2	2.920	690779	98720	68.322	4088	1.061	3.556
总计		1011058	153318	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-240-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 18:24:16
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	317275	53977	30.933	3634	1.089	--
2	2.917	708425	101007	69.067	4081	1.063	3.550
总计		1025700	154985	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-241-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 18:29:39
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:33:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	314154	53193	31.042	3627	1.092	--
2	2.915	697881	99794	68.958	4073	1.064	3.547
总计		1012035	152988	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-242-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 18:35:01
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	313043	53259	30.672	3635	1.088	--
2	2.917	707576	100794	69.328	4069	1.061	3.553
总计		1020620	154054	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-243-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 18:40:23
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	315820	53732	31.169	3639	1.089	--
2	2.921	697442	99751	68.831	4085	1.061	3.555
总计		1013262	153483	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-244-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 18:45:45
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:33:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	313880	53458	30.684	3642	1.088	--
2	2.922	709051	101461	69.316	4092	1.060	3.557
总计		1022931	154919	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-245-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 18:51:08
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:33:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	319355	54379	31.464	3646	1.087	--
2	2.917	695634	99404	68.536	4095	1.061	3.557
总计		1014989	153783	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-246-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 18:56:31
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:33:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	316522	53876	30.805	3636	1.089	--
2	2.920	710966	101540	69.195	4078	1.062	3.554
总计		1027488	155416	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-247-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 19:01:53
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	314622	53518	30.919	3644	1.085	--
2	2.916	702950	100826	69.081	4102	1.058	3.561
总计		1017573	154344	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-248-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 19:07:15
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	313011	53317	30.390	3636	1.089	--
2	2.921	716962	102505	69.610	4086	1.061	3.556
总计		1029973	155822	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-249-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 19:12:37
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	314473	53665	30.958	3653	1.086	--
2	2.920	701323	100580	69.042	4106	1.059	3.556
总计		1015796	154245	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-250-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 19:17:59
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	313422	53318	30.536	3629	1.089	--
2	2.920	712979	101841	69.464	4077	1.061	3.553
总计		1026401	155159	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-251-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 19:23:21
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	319997	54462	31.351	3634	1.089	--
2	2.921	700704	100216	68.649	4089	1.061	3.555
总计		1020702	154677	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-252-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 19:28:44
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	315881	53707	30.762	3636	1.087	--
2	2.917	710983	101675	69.238	4089	1.059	3.558
总计		1026864	155382	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-253-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 19:34:08
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	313228	53381	30.873	3648	1.086	--
2	2.916	701353	100473	69.127	4094	1.059	3.556
总计		1014581	153854	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-254-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 19:39:30
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	311312	52891	30.362	3634	1.089	--
2	2.914	714031	102383	69.638	4079	1.060	3.551
总计		1025343	155274	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-255-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 19:44:54
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:33:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	313272	53223	30.821	3637	1.089	--
2	2.916	703138	100509	69.179	4075	1.061	3.550
总计		1016410	153732	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-256-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 19:50:15
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	313727	53075	30.555	3615	1.093	--
2	2.914	713051	101907	69.445	4065	1.063	3.545
总计		1026779	154982	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-257-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 19:55:38
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	318521	54034	31.199	3637	1.089	--
2	2.915	702422	100618	68.801	4086	1.060	3.552
总计		1020943	154653	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-258-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 20:01:02
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	307240	47406	28.182	2961	1.120	--
2	2.903	782963	105144	71.818	3552	1.078	3.303
总计		1090203	152550	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-259-3 - zzp-25103101-2-2p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 20:06:25
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	307685	47655	28.182	2956	1.120	--
2	2.898	784113	105435	71.818	3547	1.080	3.303
总计		1091798	153089	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-260-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 20:11:50
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-261-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 20:17:14
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.299	305925	47289	28.153	2954	1.121	--
2	2.900	780718	104742	71.847	3544	1.080	3.299
总计		1086643	152031	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-262-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 20:22:38
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	305358	47272	28.154	2956	1.121	--
2	2.893	779249	104680	71.846	3549	1.079	3.302
总计		1084607	151953	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-263-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 20:28:02
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:34:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	305788	47330	28.191	2956	1.120	--
2	2.898	778900	104862	71.809	3553	1.079	3.299
总计		1084688	152192	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-264-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 20:33:27
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	306171	47181	28.196	2949	1.118	--
2	2.901	779705	104589	71.804	3554	1.078	3.301
总计		1085876	151770	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-265-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 20:38:51
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	305636	47355	28.133	2959	1.120	--
2	2.895	780774	104982	71.867	3540	1.079	3.306
总计		1086410	152337	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-266-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 20:44:14
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	287909	48916	43.887	3632	1.092	--
2	2.919	368109	52453	56.113	4080	1.064	3.550
总计		656018	101369	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-267-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 20:49:37
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	299346	50655	43.864	3615	1.093	--
2	2.918	383101	54466	56.136	4067	1.065	3.548
总计		682446	105121	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-268-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 20:55:02
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	287574	48687	46.311	3635	1.093	--
2	2.914	333394	47810	53.689	4084	1.064	3.547
总计		620968	96496	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-269-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 21:00:24
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:34:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	295191	49931	44.188	3628	1.093	--
2	2.922	372839	53244	55.812	4077	1.064	3.545
总计		668030	103176	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-270-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 21:05:47
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	280833	47510	46.697	3618	1.092	--
2	2.918	320555	45679	53.303	4070	1.064	3.551
总计		601387	93189	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-271-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 21:11:10
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	273667	46520	45.710	3631	1.092	--
2	2.920	325032	46516	54.290	4087	1.063	3.548
总计		598699	93036	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-272-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 21:16:34
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.325	296339	50192	31.465	3632	1.091	--
2	2.923	645452	92280	68.535	4091	1.063	3.547
总计		941791	142472	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-273-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 21:21:58
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	305675	52013	31.649	3619	1.091	--
2	2.912	660154	94366	68.351	4069	1.063	3.551
总计		965829	146379	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-274-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 21:27:22
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:34:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	296907	50433	31.692	3639	1.090	--
2	2.915	639932	91626	68.308	4087	1.062	3.551
总计		936840	142059	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-275-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 21:32:46
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:34:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	301089	51082	31.183	3626	1.091	--
2	2.922	664452	94836	68.817	4077	1.063	3.546
总计		965541	145918	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-276-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 21:38:08
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:35:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	296858	50494	33.071	3620	1.092	--
2	2.911	600779	85851	66.929	4069	1.064	3.545
总计		897637	136346	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-277-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 21:43:31
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:35:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	299279	50789	33.513	3638	1.090	--
2	2.922	593741	84993	66.487	4093	1.062	3.550
总计		893021	135782	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-278-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 21:48:55
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:35:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	297050	50486	29.769	3626	1.089	--
2	2.921	700807	99957	70.231	4071	1.062	3.548
总计		997857	150442	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-279-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 21:54:19
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:35:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	305883	52102	30.078	3637	1.090	--
2	2.912	711070	101870	69.922	4081	1.062	3.549
总计		1016953	153971	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-280-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 21:59:43
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:35:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	298849	50800	29.908	3624	1.089	--
2	2.920	700371	99960	70.092	4072	1.062	3.547
总计		999219	150760	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-281-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 22:05:07
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:35:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	301162	51173	29.684	3631	1.090	--
2	2.916	713407	101934	70.316	4081	1.063	3.547
总计		1014568	153107	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-282-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 22:10:30
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:35:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	297785	50722	30.214	3639	1.090	--
2	2.917	687805	98323	69.786	4096	1.063	3.548
总计		985590	149045	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-283-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 22:15:52
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:35:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	299872	50834	31.233	3621	1.089	--
2	2.916	660244	94309	68.767	4075	1.062	3.547
总计		960117	145144	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-284-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 22:21:16
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:35:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	296573	50390	29.277	3634	1.088	--
2	2.915	716413	102682	70.723	4087	1.062	3.547
总计		1012986	153072	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-285-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 22:26:41
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:35:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	305294	51901	29.508	3626	1.091	--
2	2.918	729331	103787	70.492	4069	1.063	3.542
总计		1034624	155688	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-286-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 22:32:03
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:35:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	303302	51419	29.585	3625	1.090	--
2	2.915	721897	103354	70.415	4085	1.063	3.548
总计		1025199	154774	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-287-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 22:37:27
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:35:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	301160	51242	29.007	3631	1.091	--
2	2.919	737074	105175	70.993	4086	1.064	3.543
总计		1038234	156416	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-288-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 22:42:50
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:35:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	297636	50497	29.326	3607	1.093	--
2	2.913	717290	102342	70.674	4056	1.064	3.542
总计		1014926	152839	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-289-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 22:48:13
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:35:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	299864	51104	30.104	3645	1.090	--
2	2.916	696244	99709	69.896	4092	1.062	3.549
总计		996108	150813	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-290-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 22:53:37
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:35:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	297326	50589	28.674	3627	1.089	--
2	2.919	739583	105552	71.326	4082	1.062	3.545
总计		1036908	156141	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-291-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 22:59:01
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:35:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	305499	51869	28.954	3624	1.092	--
2	2.913	749623	107173	71.046	4064	1.064	3.543
总计		1055123	159042	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-292-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 23:04:24
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:35:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	298363	50818	28.895	3643	1.089	--
2	2.920	734209	105056	71.105	4093	1.061	3.545
总计		1032572	155874	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-293-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 23:09:48
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:35:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	301017	50998	28.545	3630	1.090	--
2	2.915	753508	107680	71.455	4065	1.062	3.547
总计		1054524	158678	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-294-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 23:15:12
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:35:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	303219	51668	28.805	3634	1.088	--
2	2.918	749441	107026	71.195	4090	1.061	3.546
总计		1052660	158693	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-295-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 23:20:35
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:35:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	299998	50877	29.351	3617	1.092	--
2	2.921	722104	102887	70.649	4065	1.064	3.542
总计		1022103	153764	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-296-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 23:25:59
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:36:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	296184	50464	28.417	3638	1.090	--
2	2.918	746079	106454	71.583	4088	1.062	3.548
总计		1042263	156917	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-297-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 23:31:22
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:36:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.326	306333	51769	28.758	3638	1.089	--
2	2.924	758874	108326	71.242	4088	1.061	3.546
总计		1065207	160094	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-298-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 23:36:46
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:36:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	298915	50822	28.540	3613	1.093	--
2	2.911	748431	106866	71.460	4064	1.064	3.542
总计		1047345	157688	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-299-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 23:42:09
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:36:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.325	300644	50916	28.138	3634	1.093	--
2	2.922	767814	109597	71.862	4077	1.064	3.543
总计		1068458	160513	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-300-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 23:47:33
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:36:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	297969	50630	28.362	3624	1.091	--
2	2.918	752622	107037	71.638	4074	1.064	3.543
总计		1050590	157667	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-301-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 23:52:56
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:36:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.325	301292	51035	28.959	3635	1.093	--
2	2.922	739124	105702	71.041	4089	1.065	3.544
总计		1040417	156736	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-302-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/26 23:58:21
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:36:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	295875	50305	28.283	3626	1.090	--
2	2.919	750247	107027	71.717	4067	1.062	3.545
总计		1046122	157332	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-303-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 00:03:45
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:36:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	304859	51855	28.580	3637	1.092	--
2	2.915	761826	109077	71.420	4090	1.064	3.543
总计		1066686	160932	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-304-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 00:09:08
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:36:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	298280	50561	28.271	3619	1.091	--
2	2.915	756804	108010	71.729	4064	1.063	3.538
总计		1055085	158571	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-305-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 00:14:32
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:36:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	300241	51031	27.918	3633	1.090	--
2	2.912	775209	111084	72.082	4078	1.063	3.546
总计		1075450	162115	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-306-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 00:19:55
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:36:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	296441	50376	28.121	3626	1.091	--
2	2.918	757727	107917	71.879	4077	1.064	3.538
总计		1054168	158293	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-307-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 00:25:18
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:36:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	299179	50746	28.870	3627	1.092	--
2	2.913	737116	105536	71.130	4076	1.063	3.544
总计		1036294	156281	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-308-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 00:30:42
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:36:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	294879	50047	28.125	3626	1.093	--
2	2.920	753591	107468	71.875	4074	1.064	3.536
总计		1048470	157514	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-309-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 00:36:07
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:36:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	303661	51756	28.431	3632	1.090	--
2	2.911	764389	109359	71.569	4078	1.062	3.545
总计		1068050	161115	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-310-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 00:41:30
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:36:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	298319	50599	28.366	3617	1.092	--
2	2.920	753346	107360	71.634	4067	1.064	3.537
总计		1051664	157960	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-311-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 00:46:55
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:36:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	298951	50956	27.870	3628	1.090	--
2	2.910	773730	110489	72.130	4070	1.063	3.543
总计		1072681	161445	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-312-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 00:52:19
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:36:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	295645	50224	27.995	3624	1.093	--
2	2.918	760423	108168	72.005	4070	1.065	3.536
总计		1056068	158392	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-313-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 00:57:42
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:36:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	299267	50606	28.762	3622	1.092	--
2	2.914	741232	105979	71.238	4067	1.064	3.543
总计		1040499	156585	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-314-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 01:03:06
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:36:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	306498	47403	28.173	2957	1.117	--
2	2.904	781434	105062	71.827	3553	1.077	3.295
总计		1087933	152465	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-315-3 - zzp-25111101p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 01:08:30
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:36:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	305155	47383	28.174	2960	1.119	--
2	2.893	777946	104712	71.826	3553	1.078	3.298
总计		1083101	152095	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-316-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 01:13:53
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:37:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-317-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 01:19:15
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:37:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	307761	47705	28.186	2959	1.119	--
2	2.892	784116	105557	71.814	3557	1.078	3.303
总计		1091877	153262	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-318-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 01:24:37
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:37:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	307785	47640	28.178	2970	1.118	--
2	2.899	784488	105730	71.822	3563	1.077	3.299
总计		1092273	153370	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-319-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 01:30:01
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:37:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	308327	47907	28.183	2962	1.117	--
2	2.895	785702	106030	71.817	3559	1.076	3.301
总计		1094029	153937	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-320-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 01:35:23
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:37:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	308128	47814	28.165	2975	1.115	--
2	2.903	785875	105950	71.835	3574	1.075	3.302
总计		1094003	153764	100.000			



SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:40℃

波长: 224nm

数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-321-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/11/27 01:40:46

处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:37:15


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	307676	47875	28.150	2977	1.114	--
2	2.892	785307	105962	71.850	3569	1.075	3.308
总计		1092983	153838	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-322-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 01:46:07
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:37:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	84285	14309	28.648	3625	1.090	--
2	2.915	209926	30049	71.352	4078	1.062	3.543
总计		294211	44358	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-323-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 01:51:30
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:37:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	272481	46354	55.347	3636	1.089	--
2	2.918	219830	31504	44.653	4093	1.061	3.544
总计		492311	77858	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-324-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 01:56:52
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:37:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	263549	44716	44.878	3625	1.091	--
2	2.918	323713	46175	55.122	4072	1.061	3.543
总计		587262	90891	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-325-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 02:02:14
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:37:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	228973	38832	40.145	3639	1.089	--
2	2.921	341397	48903	59.855	4095	1.061	3.546
总计		570370	87735	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-326-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 02:07:36
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:37:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	281126	47825	49.640	3630	1.088	--
2	2.917	285199	40738	50.360	4089	1.061	3.546
总计		566324	88563	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-327-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 02:12:57
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:37:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.326	147061	24891	34.543	3636	1.092	--
2	2.923	278669	39968	65.457	4102	1.061	3.542
总计		425731	64858	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-328-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 02:18:19
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:37:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	225750	38500	26.421	3624	1.090	--
2	2.910	628669	89806	73.579	4068	1.062	3.543
总计		854419	128307	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-329-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 02:23:41
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:37:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	306076	51998	37.113	3627	1.091	--
2	2.917	518637	74016	62.887	4079	1.062	3.537
总计		824714	126014	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-330-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 02:29:03
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:37:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	298227	50593	34.380	3609	1.090	--
2	2.912	569210	81400	65.620	4059	1.063	3.542
总计		867438	131993	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-331-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 02:34:24
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:37:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.326	295422	49907	32.663	3634	1.091	--
2	2.923	609019	86904	67.337	4076	1.063	3.539
总计		904441	136811	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-332-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 02:39:44
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:37:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	295498	50374	31.740	3651	1.084	--
2	2.916	635504	91239	68.260	4100	1.058	3.554
总计		931002	141613	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-333-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 02:45:07
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:37:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	258428	43895	29.676	3626	1.091	--
2	2.919	612397	87352	70.324	4069	1.064	3.537
总计		870825	131247	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-334-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 02:50:27
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:37:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	284721	48457	29.279	3634	1.091	--
2	2.917	687731	98198	70.721	4086	1.063	3.540
总计		972452	146655	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-335-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 02:55:49
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:37:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	307097	52033	32.768	3626	1.088	--
2	2.914	630080	90263	67.232	4077	1.060	3.544
总计		937177	142297	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-336-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 03:01:12
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:38:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.327	299146	50554	31.056	3624	1.091	--
2	2.924	664089	94560	68.944	4071	1.064	3.534
总计		963234	145114	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-337-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 03:06:34
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:38:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	297031	50568	30.523	3634	1.089	--
2	2.917	676121	96582	69.477	4085	1.062	3.546
总计		973151	147150	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-338-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 03:11:55
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:38:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	295943	50344	30.043	3630	1.087	--
2	2.920	689108	98449	69.957	4076	1.060	3.544
总计		985052	148794	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-339-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 03:17:17
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:38:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	289349	49111	30.074	3638	1.091	--
2	2.920	672760	96187	69.926	4090	1.063	3.542
总计		962108	145298	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-340-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 03:22:38
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:38:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	294037	49890	29.272	3623	1.090	--
2	2.912	710446	101729	70.728	4074	1.062	3.538
总计		1004483	151620	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-341-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 03:27:59
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:38:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	306816	52241	30.955	3643	1.089	--
2	2.918	684341	97844	69.045	4092	1.061	3.540
总计		991156	150085	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-342-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 03:33:21
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:38:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	299008	50827	29.958	3636	1.088	--
2	2.913	699087	100285	70.042	4072	1.058	3.544
总计		998095	151113	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-343-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 03:38:43
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:38:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.328	298073	50560	29.681	3644	1.089	--
2	2.925	706197	100845	70.319	4090	1.061	3.541
总计		1004270	151405	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-344-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 03:44:05
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:38:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	295803	50340	29.477	3640	1.087	--
2	2.915	707699	101631	70.523	4098	1.060	3.546
总计		1003502	151971	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-345-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 03:49:26
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:38:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	302325	51284	30.404	3628	1.090	--
2	2.913	692042	99096	69.596	4075	1.063	3.536
总计		994367	150380	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-346-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 03:54:46
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:38:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.326	295246	49956	28.903	3645	1.091	--
2	2.922	726262	103976	71.097	4091	1.062	3.543
总计		1021508	153932	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-347-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 04:00:08
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:38:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	307307	52281	29.912	3628	1.090	--
2	2.918	720076	102668	70.088	4080	1.063	3.540
总计		1027383	154949	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-348-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 04:05:30
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:38:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.327	299177	50711	29.137	3641	1.090	--
2	2.924	727603	103944	70.863	4091	1.062	3.540
总计		1026780	154655	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-349-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 04:10:51
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:38:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	297270	50656	29.022	3639	1.086	--
2	2.916	727021	104157	70.978	4090	1.059	3.547
总计		1024291	154813	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-350-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 04:16:12
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:38:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	295536	50226	28.778	3629	1.087	--
2	2.914	731422	104716	71.222	4071	1.060	3.538
总计		1026958	154942	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-351-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 04:21:33
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:38:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	305466	52089	30.052	3649	1.086	--
2	2.914	710989	102325	69.948	4106	1.059	3.544
总计		1016455	154413	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-352-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 04:26:55
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:38:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	296593	50407	28.575	3622	1.089	--
2	2.916	741339	105841	71.425	4070	1.062	3.536
总计		1037932	156248	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-353-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 04:32:17
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:38:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.328	306983	52072	29.393	3638	1.089	--
2	2.924	737426	105233	70.607	4087	1.062	3.537
总计		1044408	157305	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-354-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 04:37:38
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:38:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	298946	50885	28.788	3630	1.089	--
2	2.917	739494	105642	71.212	4077	1.061	3.541
总计		1038440	156527	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-355-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 04:42:59
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:38:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	296896	50589	28.433	3643	1.089	--
2	2.917	747305	106820	71.567	4093	1.062	3.536
总计		1044202	157409	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-356-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 04:48:21
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:38:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	296351	50315	28.446	3632	1.089	--
2	2.920	745435	106680	71.554	4085	1.060	3.539
总计		1041786	156995	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-357-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 04:53:43
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:39:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	305125	51977	29.666	3635	1.086	--
2	2.916	723408	103555	70.334	4085	1.060	3.542
总计		1028533	155532	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-358-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 04:59:04
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:39:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.325	296003	50142	28.321	3624	1.090	--
2	2.921	749157	106952	71.679	4073	1.062	3.536
总计		1045160	157095	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-359-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 05:04:24
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:39:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	307132	52363	29.329	3650	1.087	--
2	2.919	740055	106219	70.671	4106	1.059	3.545
总计		1047187	158582	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-360-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 05:09:46
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:39:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	297812	50545	28.661	3631	1.089	--
2	2.913	741263	106276	71.339	4082	1.061	3.536
总计		1039075	156821	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-361-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 05:15:07
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:39:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.328	297077	50290	28.367	3628	1.093	--
2	2.925	750180	106783	71.633	4080	1.065	3.532
总计		1047257	157074	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-362-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 05:20:27
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:39:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	295114	50230	28.271	3630	1.090	--
2	2.910	748747	107216	71.729	4079	1.061	3.538
总计		1043861	157446	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-363-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 05:25:48
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:39:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	305105	51958	29.467	3634	1.088	--
2	2.915	730323	104565	70.533	4080	1.061	3.535
总计		1035428	156523	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-364-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 05:31:10
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:39:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	295210	50222	28.328	3626	1.089	--
2	2.918	746898	106535	71.672	4081	1.062	3.537
总计		1042107	156757	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-365-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 05:36:32
处理时间 (V3): 2025/12/09 16:39:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	305636	51973	29.145	3625	1.090	--
2	2.917	743036	105845	70.855	4072	1.063	3.534
总计		1048671	157818	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-366-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 05:41:54
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:39:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.328	297424	50327	28.483	3628	1.091	--
2	2.924	746788	106448	71.517	4076	1.064	3.530
总计		1044211	156775	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-367-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 05:47:16
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:39:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	295234	50250	28.287	3632	1.089	--
2	2.916	748461	107040	71.713	4079	1.061	3.539
总计		1043695	157289	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-368-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 05:52:38
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:39:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	296507	50443	28.249	3628	1.092	--
2	2.916	753117	107751	71.751	4084	1.063	3.530
总计		1049624	158193	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-369-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 05:57:59
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:39:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	307002	52216	29.489	3629	1.089	--
2	2.915	734060	105207	70.511	4084	1.061	3.535
总计		1041062	157423	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-370-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 06:03:21
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:39:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	306374	47518	28.180	2951	1.119	--
2	2.893	780824	105022	71.820	3547	1.078	3.288
总计		1087198	152540	100.000			




SMF-228

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-228 - 0-24/11-371-3 - zzp-25111102p-rcqx-pH4.5+0.1tw20jz-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-228 - SMF-228-RC-20251126-FX260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/11/27 06:08:43
处理时间 (V3) : 2025/12/09 16:39:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	306811	47259	28.187	2955	1.119	--
2	2.899	781689	105122	71.813	3545	1.078	3.285
总计		1088500	152381	100.000			