




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min  
柱温:40°C 波长:210nm  
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 11-4/11-409-1 - zzp-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-9  
进样体积: 50 µl 版本号:6.115  
进样时间: 2025/12/08 11:24:11 实验者: xiechaojun  
处理时间(V1): 2025/12/08 11:27:12 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 11-4/11-410-1 - zzp-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 11:27:37      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V1): 2025/12/08 11:30:44      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.367 | 191431 | 100.000 | 32131 | 3694       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 191431 | 100.000 | 32131 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 11-4/11-411-1 - zzp-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 11:31:09      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V1): 2025/12/08 11:34:10      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.373 | 192230 | 100.000 | 32336 | 3695       | 1.040 | --       |
| 总计 |       | 192230 | 100.000 | 32336 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 11-4/11-412-1 - zzp-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 11:34:35      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V1): 2025/12/08 11:37:36      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.376 | 191810 | 100.000 | 32208 | 3723       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 191810 | 100.000 | 32208 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 11-4/11-413-1 - zzp-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 11:38:01      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V1): 2025/12/08 11:41:02      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.372 | 192352 | 100.000 | 32373 | 3687       | 1.041 | --       |
| 总计 |       | 192352 | 100.000 | 32373 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 11-4/11-414-1 - zzp-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 11:41:27      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V1): 2025/12/08 11:44:28      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.378 | 192284 | 100.000 | 32348 | 3707       | 1.042 | --       |
| 总计 |       | 192284 | 100.000 | 32348 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-415-2 - zzp-2025042021p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:07:11      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:44:51      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.371 | 194073 | 100.000 | 32711 | 3687       | 1.040 | --       |
| 总计 |       | 194073 | 100.000 | 32711 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-416-2 - zzp-2025042021p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:10:37      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:44:54      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.369 | 193214 | 100.000 | 32583 | 3710       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 193214 | 100.000 | 32583 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-417-2 - zzp-2025042021p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:14:02      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:44:57      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.369 | 194830 | 100.000 | 32841 | 3707       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 194830 | 100.000 | 32841 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-418-2 - zzp-2025042021p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:17:27      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:00      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.371 | 194740 | 100.000 | 32943 | 3721       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 194740 | 100.000 | 32943 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-419-2 - zzp-2025042021p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:20:52      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:02      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.373 | 195591 | 100.000 | 33003 | 3719       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 195591 | 100.000 | 33003 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-420-2 - zzp-2025042021p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:24:17      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:45:05      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.370 | 194973 | 100.000 | 32952 | 3719       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 194973 | 100.000 | 32952 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-421-2 - zzp-2025042021p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:27:45      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:45:08      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.373 | 187153 | 100.000 | 31698 | 3741       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 187153 | 100.000 | 31698 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-422-2 - zzp-2025042021p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:31:10      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:45:10      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.374 | 188181 | 100.000 | 31705 | 3710       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 188181 | 100.000 | 31705 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-423-2 - zzp-2025042021p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:34:35      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:13      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.371 | 188314 | 100.000 | 31871 | 3727       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 188314 | 100.000 | 31871 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-424-2 - zzp-2025042021p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:38:01      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:16      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.369 | 188608 | 100.000 | 31817 | 3707       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 188608 | 100.000 | 31817 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-425-2 - zzp-2025042021p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:41:25      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:45:18      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.374 | 185649 | 100.000 | 31332 | 3726       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 185649 | 100.000 | 31332 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-426-2 - zzp-2025042021p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:44:51      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:21      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.375 | 185649 | 100.000 | 31253 | 3739       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 185649 | 100.000 | 31253 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-427-2 - zzp-2025042121p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:48:16 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:23 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.374 | 191418 | 100.000 | 32259 | 3714       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 191418 | 100.000 | 32259 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-428-2 - zzp-2025042121p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:51:41      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:26      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.376 | 191435 | 100.000 | 32167 | 3724       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 191435 | 100.000 | 32167 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-429-2 - zzp-2025042121p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:55:06      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:29      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.367 | 185507 | 100.000 | 31232 | 3706       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 185507 | 100.000 | 31232 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-430-2 - zzp-2025042121p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 14:58:31 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:45:31 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.368 | 185476 | 100.000 | 31274 | 3720       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 185476 | 100.000 | 31274 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-431-2 - zzp-2025042121p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:01:55      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:34      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.370 | 182928 | 100.000 | 30954 | 3730       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 182928 | 100.000 | 30954 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-432-2 - zzp-2025042121p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:05:20      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:45:37      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.372 | 183482 | 100.000 | 30985 | 3714       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 183482 | 100.000 | 30985 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-433-2 - zzp-2025042121p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:08:45      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:39      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.375 | 187570 | 100.000 | 31641 | 3726       | 1.042 | --       |
| 总计 |       | 187570 | 100.000 | 31641 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-434-2 - zzp-2025042121p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:12:10      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:43      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.374 | 187283 | 100.000 | 31640 | 3738       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 187283 | 100.000 | 31640 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-435-2 - zzp-2025042121p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:15:34      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:45      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.369 | 181924 | 100.000 | 30670 | 3710       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 181924 | 100.000 | 30670 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-436-2 - zzp-2025042121p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:19:00      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:49      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.374 | 181748 | 100.000 | 30706 | 3730       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 181748 | 100.000 | 30706 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-437-2 - zzp-2025042121p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:22:23 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:52 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.373 | 189371 | 100.000 | 31943 | 3705       | 1.042 | --       |
| 总计 |       | 189371 | 100.000 | 31943 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-438-2 - zzp-2025042121p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:25:48      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:54      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.370 | 188769 | 100.000 | 31903 | 3720       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 188769 | 100.000 | 31903 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-439-2 - zzp-2025042221p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:29:13      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:57      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.366 | 186546 | 100.000 | 31557 | 3717       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 186546 | 100.000 | 31557 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-440-2 - zzp-2025042221p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:32:39      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:45:59      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.366 | 187066 | 100.000 | 31580 | 3707       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 187066 | 100.000 | 31580 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-441-2 - zzp-2025042221p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:36:04      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:46:02      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.373 | 192610 | 100.000 | 32504 | 3719       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 192610 | 100.000 | 32504 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-442-2 - zzp-2025042221p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:39:29      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:46:05      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.371 | 191696 | 100.000 | 32471 | 3727       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 191696 | 100.000 | 32471 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-443-2 - zzp-2025042221p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:42:54      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:46:08      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.367 | 189743 | 100.000 | 31971 | 3718       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 189743 | 100.000 | 31971 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-444-2 - zzp-2025042221p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:46:19      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:46:10      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.376 | 190636 | 100.000 | 32066 | 3726       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 190636 | 100.000 | 32066 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-445-2 - zzp-2025042221p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:49:43      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:46:13      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.372 | 191433 | 100.000 | 32315 | 3705       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 191433 | 100.000 | 32315 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-446-2 - zzp-2025042221p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:53:09      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:46:16      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.374 | 191841 | 100.000 | 32321 | 3716       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 191841 | 100.000 | 32321 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-447-2 - zzp-2025042221p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:56:33      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:46:18      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.377 | 190030 | 100.000 | 32075 | 3744       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 190030 | 100.000 | 32075 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-448-2 - zzp-2025042221p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 15:59:59      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:46:21      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.372 | 190322 | 100.000 | 32170 | 3718       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 190322 | 100.000 | 32170 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-449-2 - zzp-2025042221p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:03:25      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:46:25      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.374 | 187086 | 100.000 | 31623 | 3742       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 187086 | 100.000 | 31623 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-450-2 - zzp-2025042221p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:06:49      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:46:28      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.368 | 187204 | 100.000 | 31576 | 3722       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 187204 | 100.000 | 31576 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-451-2 - zzp-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:10:15      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:46:31      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.367 | 191286 | 100.000 | 32247 | 3712       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 191286 | 100.000 | 32247 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-63/11-452-2 - zzp-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:13:41      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:46:35      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.370 | 192225 | 100.000 | 32413 | 3698       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 192225 | 100.000 | 32413 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-453-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-9  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:17:07      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:09      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-454-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:20:34      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:13      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.370 | 191685 | 100.000 | 32449 | 3724       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 191685 | 100.000 | 32449 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-455-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:24:01      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:16      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.372 | 191663 | 100.000 | 32457 | 3728       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 191663 | 100.000 | 32457 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-456-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:27:27      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:19      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.366 | 191242 | 100.000 | 32363 | 3713       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 191242 | 100.000 | 32363 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-457-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:30:54      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:22      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.375 | 192451 | 100.000 | 32426 | 3724       | 1.047 | --       |
| 总计 |       | 192451 | 100.000 | 32426 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-458-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:34:22      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:25      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.378 | 192444 | 100.000 | 32468 | 3731       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 192444 | 100.000 | 32468 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-459-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:37:48      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:27      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.380 | 193709 | 100.000 | 32712 | 3733       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 193709 | 100.000 | 32712 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-460-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:41:16      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:30      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.370 | 192762 | 100.000 | 32635 | 3736       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 192762 | 100.000 | 32635 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-461-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:44:42      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:33      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.376 | 194978 | 100.000 | 32793 | 3727       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 194978 | 100.000 | 32793 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-462-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:48:07      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:36      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.372 | 194978 | 100.000 | 32906 | 3704       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 194978 | 100.000 | 32906 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-463-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:51:33      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:38      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.375 | 192962 | 100.000 | 32432 | 3721       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 192962 | 100.000 | 32432 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-464-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:54:58      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:41      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.367 | 191955 | 100.000 | 32400 | 3720       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 191955 | 100.000 | 32400 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-465-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 16:58:24      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:44      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.371 | 192402 | 100.000 | 32501 | 3707       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 192402 | 100.000 | 32501 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-466-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:01:50      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:46      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.378 | 192917 | 100.000 | 32558 | 3733       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 192917 | 100.000 | 32558 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-467-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:05:17      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:49      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.377 | 194703 | 100.000 | 32790 | 3732       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 194703 | 100.000 | 32790 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-468-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:08:42      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:52      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.376 | 194800 | 100.000 | 32750 | 3728       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 194800 | 100.000 | 32750 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-469-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:12:07      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:55      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.379 | 192720 | 100.000 | 32534 | 3736       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 192720 | 100.000 | 32534 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-470-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:15:34      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:58      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.379 | 192670 | 100.000 | 32525 | 3739       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 192670 | 100.000 | 32525 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-471-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:19:00      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:01      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.376 | 191933 | 100.000 | 32311 | 3734       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 191933 | 100.000 | 32311 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:210nm  
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-472-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-27  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间: 2025/12/08 17:22:27 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:03 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.372 | 191554 | 100.000 | 32450 | 3735       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 191554 | 100.000 | 32450 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-473-2 - zzp-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:25:52      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:06      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-474-2 - zzp-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:29:17      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:09      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.375 | 95577 | 100.000 | 16118 | 3730       | 1.048 | --       |
| 总计 |       | 95577 | 100.000 | 16118 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-475-2 - zzp-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:32:42      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:12      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.370 | 95010 | 100.000 | 16170 | 3746       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 95010 | 100.000 | 16170 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-476-2 - zzp-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:36:08      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:15      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.367 | 94980 | 100.000 | 16108 | 3739       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 94980 | 100.000 | 16108 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-477-2 - zzp-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:39:32      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:17      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.367 | 94856 | 100.000 | 16105 | 3734       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 94856 | 100.000 | 16105 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-478-2 - zzp-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:42:59      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:20      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.367 | 95075 | 100.000 | 16122 | 3726       | 1.042 | --       |
| 总计 |       | 95075 | 100.000 | 16122 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-479-2 - zzp-2025042321p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:46:23      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:23      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.371 | 98784 | 100.000 | 16778 | 3715       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 98784 | 100.000 | 16778 |            |       |          |




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-480-2 - zzp-2025042321p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:49:47      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:25      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.371 | 98500 | 100.000 | 16768 | 3740       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 98500 | 100.000 | 16768 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-481-2 - zzp-2025042321p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:53:13 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:28 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.373 | 96010 | 100.000 | 16272 | 3722       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 96010 | 100.000 | 16272 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-482-2 - zzp-2025042321p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 17:56:37      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:31      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.378 | 96128 | 100.000 | 16284 | 3747       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 96128 | 100.000 | 16284 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-483-2 - zzp-2025042321p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:00:03      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:34      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.378 | 95716 | 100.000 | 16253 | 3745       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 95716 | 100.000 | 16253 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-484-2 - zzp-2025042321p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:03:26      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:36      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.379 | 96022 | 100.000 | 16280 | 3751       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 96022 | 100.000 | 16280 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-485-2 - zzp-2025042321p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:06:51      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:39      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.379 | 96968 | 100.000 | 16482 | 3759       | 1.047 | --       |
| 总计 |       | 96968 | 100.000 | 16482 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-486-2 - zzp-2025042321p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:10:17      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:42      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.379 | 97014 | 100.000 | 16468 | 3751       | 1.047 | --       |
| 总计 |       | 97014 | 100.000 | 16468 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-487-2 - zzp-2025042321p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:13:41      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:45      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.380 | 94659 | 100.000 | 16080 | 3762       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 94659 | 100.000 | 16080 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-488-2 - zzp-2025042321p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:17:06      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:48      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.372 | 94247 | 100.000 | 16056 | 3753       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 94247 | 100.000 | 16056 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-489-2 - zzp-2025042321p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:20:32      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:51      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.367 | 97076 | 100.000 | 16420 | 3737       | 1.047 | --       |
| 总计 |       | 97076 | 100.000 | 16420 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-490-2 - zzp-2025042321p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:23:57      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:54      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.367 | 96975 | 100.000 | 16416 | 3735       | 1.048 | --       |
| 总计 |       | 96975 | 100.000 | 16416 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-491-2 - zzp-2025042322p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:27:22      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:57      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.369 | 95206 | 100.000 | 16127 | 3732       | 1.043 | --       |
| 总计 |       | 95206 | 100.000 | 16127 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-492-2 - zzp-2025042322p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:30:46      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:55:59      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.378 | 95338 | 100.000 | 16178 | 3755       | 1.047 | --       |
| 总计 |       | 95338 | 100.000 | 16178 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-493-2 - zzp-2025042322p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:34:11      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:02      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.376 | 92371 | 100.000 | 15647 | 3755       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 92371 | 100.000 | 15647 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-494-2 - zzp-2025042322p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:37:35      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:05      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.367 | 92195 | 100.000 | 15608 | 3734       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 92195 | 100.000 | 15608 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-495-2 - zzp-2025042322p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:40:59      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:08      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.370 | 94984 | 100.000 | 16136 | 3725       | 1.047 | --       |
| 总计 |       | 94984 | 100.000 | 16136 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-496-2 - zzp-2025042322p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:44:24      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:10      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.370 | 94685 | 100.000 | 16121 | 3746       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 94685 | 100.000 | 16121 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-497-2 - zzp-2025042322p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:47:48      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:13      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.368 | 99073 | 100.000 | 16763 | 3725       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 99073 | 100.000 | 16763 |            |       |          |




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-498-2 - zzp-2025042322p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:51:13      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:16      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.370 | 99161 | 100.000 | 16826 | 3731       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 99161 | 100.000 | 16826 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-499-2 - zzp-2025042322p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:54:37      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:19      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.378 | 94322 | 100.000 | 16009 | 3747       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 94322 | 100.000 | 16009 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-500-2 - zzp-2025042322p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 18:58:02      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:21      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.375 | 94115 | 100.000 | 15967 | 3763       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 94115 | 100.000 | 15967 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-501-2 - zzp-2025042322p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 19:01:26      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:24      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.371 | 98409 | 100.000 | 16682 | 3712       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 98409 | 100.000 | 16682 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-502-2 - zzp-2025042322p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 19:04:50      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:27      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.372 | 98188 | 100.000 | 16671 | 3724       | 1.048 | --       |
| 总计 |       | 98188 | 100.000 | 16671 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-503-2 - zzp-2025042421p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-3  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 19:08:15      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:30      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.375 | 94200 | 100.000 | 15953 | 3727       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 94200 | 100.000 | 15953 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-504-2 - zzp-2025042421p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-3  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 19:11:40      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:33      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.379 | 94254 | 100.000 | 15990 | 3754       | 1.047 | --       |
| 总计 |       | 94254 | 100.000 | 15990 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-505-2 - zzp-2025042421p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 19:15:04      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:35      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.368 | 94265 | 100.000 | 15932 | 3720       | 1.047 | --       |
| 总计 |       | 94265 | 100.000 | 15932 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:210nm  
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-506-2 - zzp-2025042421p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-12  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间: 2025/12/08 19:18:28 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:38 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.368 | 94263 | 100.000 | 15952 | 3733       | 1.049 | --       |
| 总计 |       | 94263 | 100.000 | 15952 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-507-2 - zzp-2025042421p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 19:21:52      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:56:41      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.378 | 95952 | 100.000 | 16278 | 3759       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 95952 | 100.000 | 16278 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-508-2 - zzp-2025042421p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 19:25:16      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:44      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.369 | 95452 | 100.000 | 16253 | 3757       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 95452 | 100.000 | 16253 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-509-2 - zzp-2025042421p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 19:28:41      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:47      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.369 | 99442 | 100.000 | 16833 | 3733       | 1.047 | --       |
| 总计 |       | 99442 | 100.000 | 16833 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-510-2 - zzp-2025042421p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 19:32:06      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:49      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.376 | 99000 | 100.000 | 16780 | 3760       | 1.042 | --       |
| 总计 |       | 99000 | 100.000 | 16780 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-511-2 - zzp-2025042421p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 19:35:30      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:52      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.370 | 95439 | 100.000 | 16225 | 3746       | 1.047 | --       |
| 总计 |       | 95439 | 100.000 | 16225 |            |       |          |




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-512-2 - zzp-2025042421p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 19:38:55      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:55      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.370 | 95591 | 100.000 | 16235 | 3722       | 1.044 | --       |
| 总计 |       | 95591 | 100.000 | 16235 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-513-2 - zzp-2025042421p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 19:42:19      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:56:58      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.369 | 93592 | 100.000 | 15931 | 3751       | 1.042 | --       |
| 总计 |       | 93592 | 100.000 | 15931 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-514-2 - zzp-2025042421p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 19:46:37      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:00      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.367 | 93757 | 100.000 | 15926 | 3745       | 1.045 | --       |
| 总计 |       | 93757 | 100.000 | 15926 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-515-2 - zzp-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 19:50:02      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:03      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.378 | 95299 | 100.000 | 16182 | 3756       | 1.049 | --       |
| 总计 |       | 95299 | 100.000 | 16182 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-516-2 - zzp-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 19:53:26      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:06      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.375 | 95232 | 100.000 | 16133 | 3755       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 95232 | 100.000 | 16133 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:210nm  
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-517-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-9  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间: 2025/12/08 19:56:53 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:09 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-518-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:00:19      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:11      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.379 | 95351 | 100.000 | 16240 | 3765       | 1.047 | --       |
| 总计 |       | 95351 | 100.000 | 16240 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-519-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:03:45      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:14      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.373 | 95489 | 100.000 | 16246 | 3753       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 95489 | 100.000 | 16246 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-520-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:07:11      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:17      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.373 | 95251 | 100.000 | 16253 | 3764       | 1.047 | --       |
| 总计 |       | 95251 | 100.000 | 16253 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-521-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:10:38      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:20      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.375 | 95441 | 100.000 | 16186 | 3758       | 1.047 | --       |
| 总计 |       | 95441 | 100.000 | 16186 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-522-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:14:04      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:22      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.365 | 94874 | 100.000 | 16212 | 3759       | 1.047 | --       |
| 总计 |       | 94874 | 100.000 | 16212 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-523-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-1  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:17:28      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:25      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.374 | 97439 | 100.000 | 16572 | 3770       | 1.049 | --       |
| 总计 |       | 97439 | 100.000 | 16572 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-524-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-1  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:20:54      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:28      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.379 | 97308 | 100.000 | 16582 | 3780       | 1.049 | --       |
| 总计 |       | 97308 | 100.000 | 16582 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-525-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-10  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:24:19      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:30      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.377 | 97043 | 100.000 | 16485 | 3783       | 1.048 | --       |
| 总计 |       | 97043 | 100.000 | 16485 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-526-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-10  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:27:43      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:33      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.373 | 96748 | 100.000 | 16503 | 3775       | 1.048 | --       |
| 总计 |       | 96748 | 100.000 | 16503 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-527-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-19  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:31:08      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:36      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.368 | 97504 | 100.000 | 16555 | 3759       | 1.049 | --       |
| 总计 |       | 97504 | 100.000 | 16555 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-528-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-19  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:34:33      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:39      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.372 | 97344 | 100.000 | 16638 | 3775       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 97344 | 100.000 | 16638 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-529-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-28  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:37:59      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:41      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.368 | 99972 | 100.000 | 16991 | 3767       | 1.048 | --       |
| 总计 |       | 99972 | 100.000 | 16991 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-530-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-28  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:41:26      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:57:45      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.370 | 100109 | 100.000 | 17068 | 3760       | 1.046 | --       |
| 总计 |       | 100109 | 100.000 | 17068 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-531-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-37  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:44:51 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:57:48 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.370 | 98811 | 100.000 | 16853 | 3769       | 1.051 | --       |
| 总计 |       | 98811 | 100.000 | 16853 |            |       |          |




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-532-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-37  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:48:16      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:51      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.368 | 98891 | 100.000 | 16807 | 3761       | 1.049 | --       |
| 总计 |       | 98891 | 100.000 | 16807 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-533-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-46  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:51:40      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:54      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.369 | 96797 | 100.000 | 16503 | 3770       | 1.051 | --       |
| 总计 |       | 96797 | 100.000 | 16503 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-534-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-46  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:55:06      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:56      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.371 | 96713 | 100.000 | 16536 | 3774       | 1.047 | --       |
| 总计 |       | 96713 | 100.000 | 16536 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-535-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 20:58:32      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:57:59      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.369 | 94954 | 100.000 | 16181 | 3770       | 1.049 | --       |
| 总计 |       | 94954 | 100.000 | 16181 |            |       |          |




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-536-2 - cbzj-YAB2147p-js6y-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb  
 样品瓶号: 4-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/12/08 21:01:58      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:58:02      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.365 | 94895 | 100.000 | 16215 | 3766       | 1.048 | --       |
| 总计 |       | 94895 | 100.000 | 16215 |            |       |          |