




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-453-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 16:17:07 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 溶剂




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-454-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 16:20:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	191685	100.000	32449	3724	1.043	--
总计		191685	100.000	32449			

图2 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-455-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 16:24:01 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	191663	100.000	32457	3728	1.044	--
总计		191663	100.000	32457			

图3 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-456-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 16:27:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.366	191242	100.000	32363	3713	1.044	--
总计		191242	100.000	32363			

图4 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-457-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 16:30:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	192451	100.000	32426	3724	1.047	--
总计		192451	100.000	32426			

图5 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-458-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 16:34:22 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	192444	100.000	32468	3731	1.045	--
总计		192444	100.000	32468			

图6 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-459-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 16:37:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/09 10:54:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	193709	100.000	32712	3733	1.045	--
总计		193709	100.000	32712			

图7 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(YBA2319批)-pH1.2介质-浆法-50转-片1
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-460-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 16:41:16 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	192762	100.000	32635	3736	1.045	--
总计		192762	100.000	32635			

图8 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(YBA2319批)-pH1.2介质-浆法-50转-片1
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-461-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 16:44:42 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	194978	100.000	32793	3727	1.045	--
总计		194978	100.000	32793			

图9 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(YBA2319批)-pH1.2介质-浆法-50转-片2
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-462-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 16:48:07 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	194978	100.000	32906	3704	1.044	--
总计		194978	100.000	32906			

图10 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(YBA2319批)-pH1.2介质-浆法-50转-片2
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-463-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 16:51:33 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	192962	100.000	32432	3721	1.045	--
总计		192962	100.000	32432			

图11 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(YBA2319批)-pH1.2介质-浆法-50转-片3
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-464-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 16:54:58 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	191955	100.000	32400	3720	1.045	--
总计		191955	100.000	32400			

图12 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(YBA2319批)-pH1.2介质-浆法-50转-片3
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-465-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 16:58:24 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	192402	100.000	32501	3707	1.045	--
总计		192402	100.000	32501			

图13 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(YBA2319批)-pH1.2介质-浆法-50转-片4
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-466-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 17:01:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	192917	100.000	32558	3733	1.044	--
总计		192917	100.000	32558			

图14 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(YBA2319批)-pH1.2介质-浆法-50转-片4
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-467-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 17:05:17 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	194703	100.000	32790	3732	1.044	--
总计		194703	100.000	32790			

图15 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(YBA2319批)-pH1.2介质-浆法-50转-片5
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-468-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 17:08:42 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	194800	100.000	32750	3728	1.045	--
总计		194800	100.000	32750			

图16 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(YBA2319批)-pH1.2介质-浆法-50转-片5
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-469-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 17:12:07 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	192720	100.000	32534	3736	1.044	--
总计		192720	100.000	32534			

图17 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(YBA2319批)-pH1.2介质-浆法-50转-片6
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-470-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 17:15:34 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:54:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	192670	100.000	32525	3739	1.045	--
总计		192670	100.000	32525			

图18 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(YBA2319批)-pH1.2介质-浆法-50转-片6
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-471-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 17:19:00 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:55:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	191933	100.000	32311	3734	1.044	--
总计		191933	100.000	32311			

图19 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-64/11-472-2 - cbzj-YBA2319p-js6y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/12/08 17:22:27 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/12/09 10:55:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	191554	100.000	32450	3735	1.043	--
总计		191554	100.000	32450			

图20 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2