




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2386-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 11:10:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:55:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2387-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 11:14:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	205384	100.000	38961	4697	1.138	--
总计		205384	100.000	38961			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2388-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 11:17:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.366	204492	100.000	38973	4762	1.143	--
总计		204492	100.000	38973			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2389-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 11:21:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	204315	100.000	39073	4735	1.142	--
总计		204315	100.000	39073			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2390-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 11:24:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	204671	100.000	39102	4729	1.142	--
总计		204671	100.000	39102			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2391-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 11:28:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	204296	100.000	39095	4742	1.142	--
总计		204296	100.000	39095			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2392-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 11:31:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	199508	100.000	38159	4742	1.142	--
总计		199508	100.000	38159			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2393-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 11:35:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	208244	100.000	39576	4745	1.143	--
总计		208244	100.000	39576			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2394-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 11:38:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	203474	100.000	38782	4762	1.142	--
总计		203474	100.000	38782			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2395-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 11:41:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	203479	100.000	38859	4769	1.141	--
总计		203479	100.000	38859			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2396-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 11:45:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	178595	100.000	33989	4770	1.145	--
总计		178595	100.000	33989			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2397-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 11:48:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	203635	100.000	38727	4747	1.140	--
总计		203635	100.000	38727			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2398-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 11:52:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	207555	100.000	39691	4777	1.141	--
总计		207555	100.000	39691			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2399-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 11:55:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	211650	100.000	40366	4786	1.144	--
总计		211650	100.000	40366			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2400-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 11:58:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	206599	100.000	39412	4780	1.142	--
总计		206599	100.000	39412			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2401-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:02:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	207183	100.000	39775	4818	1.142	--
总计		207183	100.000	39775			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2402-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:05:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.366	208783	100.000	39840	4781	1.147	--
总计		208783	100.000	39840			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2403-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:09:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	209465	100.000	40059	4795	1.143	--
总计		209465	100.000	40059			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2404-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:12:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	207618	100.000	39621	4809	1.143	--
总计		207618	100.000	39621			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2405-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:15:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	211525	100.000	40235	4779	1.144	--
总计		211525	100.000	40235			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2406-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:19:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	208045	100.000	39674	4794	1.133	--
总计		208045	100.000	39674			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2407-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:22:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:56:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	207807	100.000	39555	4811	1.144	--
总计		207807	100.000	39555			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2408-3 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:26:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/09 08:57:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	210534	100.000	40084	4820	1.144	--
总计		210534	100.000	40084			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2409-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:29:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	209869	100.000	40148	4800	1.144	--
总计		209869	100.000	40148			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2410-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:32:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	207609	100.000	39771	4802	1.144	--
总计		207609	100.000	39771			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2411-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:36:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	211171	100.000	40508	4804	1.143	--
总计		211171	100.000	40508			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2412-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:39:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	206466	100.000	39644	4819	1.143	--
总计		206466	100.000	39644			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2413-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:43:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	207361	100.000	39616	4826	1.144	--
总计		207361	100.000	39616			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2414-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:46:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	210601	100.000	40132	4834	1.144	--
总计		210601	100.000	40132			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2415-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:50:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	209199	100.000	39810	4819	1.144	--
总计		209199	100.000	39810			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2416-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:53:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	207290	100.000	39637	4834	1.144	--
总计		207290	100.000	39637			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2417-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 12:56:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	210592	100.000	40531	4843	1.143	--
总计		210592	100.000	40531			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2418-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:00:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	206648	100.000	39592	4855	1.146	--
总计		206648	100.000	39592			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2419-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:03:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	207354	100.000	39613	4849	1.144	--
总计		207354	100.000	39613			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2420-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:07:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	209877	100.000	40320	4844	1.145	--
总计		209877	100.000	40320			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2421-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:10:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	208535	100.000	39842	4808	1.144	--
总计		208535	100.000	39842			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2422-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:13:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.366	207087	100.000	39636	4794	1.145	--
总计		207087	100.000	39636			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2423-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:17:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	210276	100.000	40179	4818	1.146	--
总计		210276	100.000	40179			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2424-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:20:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	205138	100.000	39474	4828	1.146	--
总计		205138	100.000	39474			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2425-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:24:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	206856	100.000	39713	4812	1.143	--
总计		206856	100.000	39713			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2426-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:27:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	210481	100.000	40380	4809	1.143	--
总计		210481	100.000	40380			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2427-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:31:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	207402	100.000	39756	4839	1.143	--
总计		207402	100.000	39756			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2428-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:34:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	206276	100.000	39569	4808	1.145	--
总计		206276	100.000	39569			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2429-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:37:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:57:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	210103	100.000	40271	4804	1.144	--
总计		210103	100.000	40271			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2430-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:41:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	205192	100.000	39194	4801	1.142	--
总计		205192	100.000	39194			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2431-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:44:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	205612	100.000	39247	4790	1.142	--
总计		205612	100.000	39247			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2432-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:48:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	209083	100.000	39735	4731	1.139	--
总计		209083	100.000	39735			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2433-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:51:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.366	207232	100.000	39367	4719	1.139	--
总计		207232	100.000	39367			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2434-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:54:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	205115	100.000	39041	4706	1.141	--
总计		205115	100.000	39041			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2435-2 - zzp-zj6y-2025042021p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 13:58:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	205065	100.000	39148	4732	1.139	--
总计		205065	100.000	39148			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2436-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:01:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2437-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:05:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	205888	100.000	39101	4711	1.137	--
总计		205888	100.000	39101			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2438-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:08:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	205441	100.000	39105	4731	1.134	--
总计		205441	100.000	39105			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2439-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:12:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	205881	100.000	39087	4699	1.136	--
总计		205881	100.000	39087			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2440-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:15:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	206048	100.000	38947	4725	1.137	--
总计		206048	100.000	38947			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2441-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:19:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	206025	100.000	39156	4722	1.137	--
总计		206025	100.000	39156			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2442-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:22:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	203882	100.000	38597	4732	1.138	--
总计		203882	100.000	38597			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2443-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:25:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	198119	100.000	37727	4723	1.136	--
总计		198119	100.000	37727			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2444-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:29:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	205396	100.000	39104	4739	1.138	--
总计		205396	100.000	39104			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2445-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:32:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	199354	100.000	37847	4755	1.138	--
总计		199354	100.000	37847			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2446-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:36:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	206555	100.000	39108	4746	1.136	--
总计		206555	100.000	39108			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2447-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:39:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	202588	100.000	38411	4743	1.139	--
总计		202588	100.000	38411			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2448-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:43:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	207504	100.000	39363	4755	1.139	--
总计		207504	100.000	39363			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2449-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:46:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	204657	100.000	39002	4763	1.138	--
总计		204657	100.000	39002			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2450-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:49:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	212430	100.000	40382	4779	1.140	--
总计		212430	100.000	40382			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2451-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:53:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	207196	100.000	39455	4788	1.139	--
总计		207196	100.000	39455			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2452-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 14:56:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:58:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	207828	100.000	39846	4810	1.141	--
总计		207828	100.000	39846			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2453-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:00:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	208110	100.000	39919	4806	1.140	--
总计		208110	100.000	39919			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2454-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:03:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	207103	100.000	39515	4797	1.141	--
总计		207103	100.000	39515			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2455-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:07:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	204743	100.000	39067	4783	1.141	--
总计		204743	100.000	39067			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2456-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:10:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	212162	100.000	40445	4796	1.140	--
总计		212162	100.000	40445			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2457-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:14:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	207380	100.000	39589	4788	1.141	--
总计		207380	100.000	39589			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2458-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:17:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	208394	100.000	39861	4805	1.141	--
总计		208394	100.000	39861			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2459-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:20:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	208577	100.000	39856	4765	1.138	--
总计		208577	100.000	39856			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2460-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:24:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	205693	100.000	39377	4807	1.140	--
总计		205693	100.000	39377			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2461-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:27:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	204118	100.000	39088	4798	1.140	--
总计		204118	100.000	39088			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2462-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:31:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	211172	100.000	40508	4817	1.139	--
总计		211172	100.000	40508			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2463-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:34:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	206714	100.000	39486	4810	1.141	--
总计		206714	100.000	39486			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2464-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:38:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	208346	100.000	39889	4805	1.140	--
总计		208346	100.000	39889			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2465-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:41:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	208563	100.000	39692	4814	1.140	--
总计		208563	100.000	39692			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2466-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:44:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	206968	100.000	39384	4802	1.141	--
总计		206968	100.000	39384			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2467-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:48:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	203763	100.000	39067	4809	1.138	--
总计		203763	100.000	39067			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2468-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:51:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	211039	100.000	40326	4801	1.140	--
总计		211039	100.000	40326			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2469-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:55:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	206330	100.000	39498	4822	1.141	--
总计		206330	100.000	39498			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2470-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 15:58:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	207456	100.000	39827	4804	1.138	--
总计		207456	100.000	39827			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2471-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:02:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	207777	100.000	39898	4820	1.139	--
总计		207777	100.000	39898			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2472-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:05:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	206058	100.000	39524	4815	1.140	--
总计		206058	100.000	39524			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2473-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:09:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	202119	100.000	38926	4811	1.139	--
总计		202119	100.000	38926			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2474-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:12:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 08:59:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	210874	100.000	40372	4792	1.140	--
总计		210874	100.000	40372			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2475-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:15:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	206383	100.000	39402	4829	1.142	--
总计		206383	100.000	39402			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2476-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:19:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	207484	100.000	39761	4837	1.141	--
总计		207484	100.000	39761			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2477-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:22:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	207357	100.000	39790	4823	1.141	--
总计		207357	100.000	39790			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2478-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:26:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	205600	100.000	39557	4824	1.139	--
总计		205600	100.000	39557			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2479-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:29:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	202066	100.000	38802	4863	1.142	--
总计		202066	100.000	38802			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2480-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:33:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.366	209173	100.000	40381	4866	1.140	--
总计		209173	100.000	40381			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2481-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:36:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	205587	100.000	39554	4825	1.141	--
总计		205587	100.000	39554			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2482-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:40:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	205867	100.000	39792	4845	1.143	--
总计		205867	100.000	39792			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2483-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:43:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	206481	100.000	39601	4870	1.143	--
总计		206481	100.000	39601			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2484-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:46:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	204968	100.000	39365	4856	1.141	--
总计		204968	100.000	39365			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2485-2 - zzp-zj6y-2025042121p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:50:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	205807	100.000	39584	4852	1.142	--
总计		205807	100.000	39584			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2486-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:53:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2487-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 16:57:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	204842	100.000	39525	4837	1.142	--
总计		204842	100.000	39525			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2488-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:00:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	205742	100.000	39659	4852	1.141	--
总计		205742	100.000	39659			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2489-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:04:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	206020	100.000	39685	4841	1.143	--
总计		206020	100.000	39685			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2490-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:07:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	206378	100.000	39655	4856	1.143	--
总计		206378	100.000	39655			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2491-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:10:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:00:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	205581	100.000	39611	4859	1.142	--
总计		205581	100.000	39611			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-67/24-2492-3 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:14:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/17 10:00:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	202232	100.000	38784	4848	1.142	--
总计		202232	100.000	38784			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-67/24-2493-3 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:17:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/17 10:00:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	170735	100.000	32650	4845	1.143	--
总计		170735	100.000	32650			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-67/24-2494-3 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:21:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/17 10:00:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	203344	100.000	38856	4847	1.141	--
总计		203344	100.000	38856			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-67/24-2495-3 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:24:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/17 10:00:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	204063	100.000	39267	4844	1.144	--
总计		204063	100.000	39267			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-67/24-2496-3 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:27:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/17 10:00:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	197502	100.000	37934	4842	1.142	--
总计		197502	100.000	37934			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-67/24-2497-3 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:31:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/12/17 10:00:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	200187	100.000	38545	4840	1.140	--
总计		200187	100.000	38545			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2498-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:34:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	210302	100.000	40206	4827	1.142	--
总计		210302	100.000	40206			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2499-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:38:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	201291	100.000	38568	4824	1.142	--
总计		201291	100.000	38568			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2500-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:41:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	207837	100.000	39835	4808	1.141	--
总计		207837	100.000	39835			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2501-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:44:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	213024	100.000	40749	4822	1.140	--
总计		213024	100.000	40749			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2502-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:48:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	203936	100.000	39249	4842	1.142	--
总计		203936	100.000	39249			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2503-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:51:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	208991	100.000	40105	4849	1.141	--
总计		208991	100.000	40105			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2504-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:55:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	210809	100.000	40271	4815	1.143	--
总计		210809	100.000	40271			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2505-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 17:58:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	202238	100.000	38899	4835	1.141	--
总计		202238	100.000	38899			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2506-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:02:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	208161	100.000	39777	4851	1.143	--
总计		208161	100.000	39777			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2507-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:05:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	213777	100.000	40939	4845	1.143	--
总计		213777	100.000	40939			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2508-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:08:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	205012	100.000	39298	4829	1.143	--
总计		205012	100.000	39298			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2509-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:12:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	210091	100.000	40235	4835	1.142	--
总计		210091	100.000	40235			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2510-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:15:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	210688	100.000	40404	4846	1.143	--
总计		210688	100.000	40404			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2511-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:19:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	201645	100.000	38732	4867	1.144	--
总计		201645	100.000	38732			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2512-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:22:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	206966	100.000	39757	4873	1.142	--
总计		206966	100.000	39757			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2513-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:25:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	213242	100.000	40907	4841	1.144	--
总计		213242	100.000	40907			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2514-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:29:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	204682	100.000	39210	4893	1.147	--
总计		204682	100.000	39210			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2515-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:32:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	209743	100.000	40397	4888	1.146	--
总计		209743	100.000	40397			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2516-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:36:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	209991	100.000	40327	4887	1.146	--
总计		209991	100.000	40327			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2517-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:39:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	201190	100.000	39011	4912	1.144	--
总计		201190	100.000	39011			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2518-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:42:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:01:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	207681	100.000	40091	4889	1.145	--
总计		207681	100.000	40091			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2519-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:46:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	213410	100.000	41203	4887	1.145	--
总计		213410	100.000	41203			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2520-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:49:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	204185	100.000	39242	4906	1.144	--
总计		204185	100.000	39242			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2521-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:53:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	208686	100.000	40166	4925	1.146	--
总计		208686	100.000	40166			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2522-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:56:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	209733	100.000	40563	4914	1.145	--
总计		209733	100.000	40563			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2523-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 18:59:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	201571	100.000	38984	4930	1.147	--
总计		201571	100.000	38984			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2524-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:03:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	206761	100.000	40123	4939	1.145	--
总计		206761	100.000	40123			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2525-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:06:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	212258	100.000	41134	4939	1.146	--
总计		212258	100.000	41134			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2526-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:10:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	203641	100.000	39363	4893	1.145	--
总计		203641	100.000	39363			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2527-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:13:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	208404	100.000	40382	4909	1.144	--
总计		208404	100.000	40382			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2528-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:16:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	209218	100.000	40468	4911	1.145	--
总计		209218	100.000	40468			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2529-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:20:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	201360	100.000	38835	4900	1.144	--
总计		201360	100.000	38835			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2530-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:23:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	206690	100.000	39817	4895	1.146	--
总计		206690	100.000	39817			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2531-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:27:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	211810	100.000	40949	4903	1.144	--
总计		211810	100.000	40949			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2532-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:30:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	202884	100.000	39345	4919	1.146	--
总计		202884	100.000	39345			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2533-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:33:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	206868	100.000	40053	4933	1.147	--
总计		206868	100.000	40053			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2534-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:37:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.366	204593	100.000	39597	4881	1.146	--
总计		204593	100.000	39597			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-57/24-2535-2 - zzp-zj6y-2025042221p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:40:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:02:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	205192	100.000	39545	4926	1.146	--
总计		205192	100.000	39545			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2536-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:44:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2537-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:47:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	206051	100.000	39576	4898	1.144	--
总计		206051	100.000	39576			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2538-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:51:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	206066	100.000	39510	4887	1.144	--
总计		206066	100.000	39510			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2539-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:54:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	205855	100.000	39595	4904	1.145	--
总计		205855	100.000	39595			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2540-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 19:58:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	205809	100.000	39643	4902	1.145	--
总计		205809	100.000	39643			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2541-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:01:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	205872	100.000	39608	4905	1.145	--
总计		205872	100.000	39608			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2542-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:04:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	132080	100.000	25404	4876	1.148	--
总计		132080	100.000	25404			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2543-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:08:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	100868	100.000	19452	4874	1.148	--
总计		100868	100.000	19452			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2544-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:11:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	146459	100.000	28242	4876	1.148	--
总计		146459	100.000	28242			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2545-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:15:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	136985	100.000	26482	4885	1.150	--
总计		136985	100.000	26482			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2546-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:18:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	113550	100.000	21879	4891	1.147	--
总计		113550	100.000	21879			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2547-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:22:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	117132	100.000	22557	4889	1.151	--
总计		117132	100.000	22557			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2548-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:25:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	208749	100.000	40323	4925	1.148	--
总计		208749	100.000	40323			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2549-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:28:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	207911	100.000	40190	4952	1.148	--
总计		207911	100.000	40190			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2550-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:32:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	209781	100.000	40877	4981	1.148	--
总计		209781	100.000	40877			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2551-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:35:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	208770	100.000	40615	4965	1.149	--
总计		208770	100.000	40615			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2552-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:39:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	208182	100.000	40566	4965	1.148	--
总计		208182	100.000	40566			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2553-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:42:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:04:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	208636	100.000	40464	4972	1.149	--
总计		208636	100.000	40464			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2554-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:45:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	210202	100.000	40876	4992	1.150	--
总计		210202	100.000	40876			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2555-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:49:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	210972	100.000	41356	4997	1.150	--
总计		210972	100.000	41356			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2556-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:52:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	211190	100.000	41186	5024	1.151	--
总计		211190	100.000	41186			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2557-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:56:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	209643	100.000	41015	5032	1.149	--
总计		209643	100.000	41015			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2558-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 20:59:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	209740	100.000	41064	4996	1.149	--
总计		209740	100.000	41064			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2559-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:03:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	210342	100.000	41210	4988	1.149	--
总计		210342	100.000	41210			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2560-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:06:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	211203	100.000	41259	5050	1.149	--
总计		211203	100.000	41259			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2561-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:09:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	212432	100.000	41482	5053	1.152	--
总计		212432	100.000	41482			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2562-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:13:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	210970	100.000	41217	5051	1.151	--
总计		210970	100.000	41217			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2563-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:16:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	210386	100.000	41196	5059	1.150	--
总计		210386	100.000	41196			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2564-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:20:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	210661	100.000	41260	5049	1.150	--
总计		210661	100.000	41260			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2565-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:23:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	210302	100.000	41358	5062	1.150	--
总计		210302	100.000	41358			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2566-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:27:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	209500	100.000	41023	5067	1.151	--
总计		209500	100.000	41023			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2567-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:30:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	211849	100.000	41629	5048	1.149	--
总计		211849	100.000	41629			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2568-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:33:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	210301	100.000	41310	5058	1.151	--
总计		210301	100.000	41310			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2569-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:37:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	209064	100.000	40897	5066	1.152	--
总计		209064	100.000	40897			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2570-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:40:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	208935	100.000	40971	5073	1.150	--
总计		208935	100.000	40971			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2571-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:44:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	209430	100.000	40918	5041	1.152	--
总计		209430	100.000	40918			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2572-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:47:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	209534	100.000	41269	5073	1.149	--
总计		209534	100.000	41269			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2573-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:51:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	211574	100.000	41550	5053	1.150	--
总计		211574	100.000	41550			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2574-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:54:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:05:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	209922	100.000	41315	5075	1.150	--
总计		209922	100.000	41315			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2575-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 21:57:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:06:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	209169	100.000	41045	5065	1.151	--
总计		209169	100.000	41045			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2576-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 22:01:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:06:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	210045	100.000	41140	5067	1.151	--
总计		210045	100.000	41140			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2577-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 22:04:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:06:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	210894	100.000	41331	5072	1.151	--
总计		210894	100.000	41331			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2578-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 22:08:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:06:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	209779	100.000	41200	5064	1.150	--
总计		209779	100.000	41200			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2579-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 22:11:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:06:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	210999	100.000	41280	5070	1.150	--
总计		210999	100.000	41280			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2580-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 22:15:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:06:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	209933	100.000	41054	5065	1.151	--
总计		209933	100.000	41054			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2581-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 22:18:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:06:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	209056	100.000	40914	5079	1.152	--
总计		209056	100.000	40914			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2582-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 22:21:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:06:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	208981	100.000	40874	5078	1.151	--
总计		208981	100.000	40874			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2583-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 22:25:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:06:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	210391	100.000	41156	5080	1.151	--
总计		210391	100.000	41156			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2584-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 22:28:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:06:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	205833	100.000	40369	5066	1.150	--
总计		205833	100.000	40369			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-58/24-2585-2 - cbzj-zj6y-YBA2319p-5mg-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20251208-RC-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/08 22:32:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/09 09:06:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	205567	100.000	40318	5068	1.150	--
总计		205567	100.000	40318			