SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3769-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 14:53:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:51:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | | | | | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3770-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 14:56:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:51:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.119 | 99787 | 100.000 | 15581 | 2580 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 99787 | 100.000 | 15581 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3771-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 14:59:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:51:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.119 | 100140 | 100.000 | 15630 | 2578 | 1.158 | -- |
| 总计 | | 100140 | 100.000 | 15630 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3772-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:03:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.118 | 99847 | 100.000 | 15623 | 2585 | 1.157 | -- |
| 总计 | | 99847 | 100.000 | 15623 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3773-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:06:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.121 | 100003 | 100.000 | 15672 | 2588 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 100003 | 100.000 | 15672 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3774-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:10:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.120 | 99667 | 100.000 | 15623 | 2592 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 99667 | 100.000 | 15623 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3775-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:13:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.128 | 37859 | 100.000 | 6141 | 2824 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 37859 | 100.000 | 6141 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3776-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:16:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.127 | 43983 | 100.000 | 7158 | 2827 | 1.142 | -- |
| 总计 | | 43983 | 100.000 | 7158 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3777-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:20:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.128 | 38646 | 100.000 | 6283 | 2820 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 38646 | 100.000 | 6283 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3778-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:23:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 | 48160 | 100.000 | 7818 | 2825 | 1.148 | -- |
| 总计 | | 48160 | 100.000 | 7818 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3779-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:26:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 | 43738 | 100.000 | 7083 | 2816 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 43738 | 100.000 | 7083 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3780-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:30:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.127 | 51279 | 100.000 | 8325 | 2815 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 51279 | 100.000 | 8325 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3781-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:33:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 | 66383 | 100.000 | 10809 | 2836 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 66383 | 100.000 | 10809 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3782-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:37:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 71197 | 100.000 | 11562 | 2813 | 1.157 | -- |
| 总计 | | 71197 | 100.000 | 11562 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3783-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:40:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 | 66148 | 100.000 | 10742 | 2833 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 66148 | 100.000 | 10742 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3784-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:43:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 | 73078 | 100.000 | 11880 | 2830 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 73078 | 100.000 | 11880 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3785-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:47:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 67676 | 100.000 | 11005 | 2785 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 67676 | 100.000 | 11005 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3786-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:50:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.127 | 76364 | 100.000 | 12356 | 2810 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 76364 | 100.000 | 12356 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3787-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:54:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 77685 | 100.000 | 12659 | 2838 | 1.160 | -- |
| 总计 | | 77685 | 100.000 | 12659 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3788-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:57:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 81999 | 100.000 | 13361 | 2811 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 81999 | 100.000 | 13361 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3789-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:00:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 76203 | 100.000 | 12398 | 2821 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 76203 | 100.000 | 12398 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3790-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:04:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 82798 | 100.000 | 13519 | 2821 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 82798 | 100.000 | 13519 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3791-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:07:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:52:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.128 | 76994 | 100.000 | 12548 | 2834 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 76994 | 100.000 | 12548 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3792-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:10:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 84997 | 100.000 | 13832 | 2807 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 84997 | 100.000 | 13832 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3793-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:14:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 82097 | 100.000 | 13357 | 2806 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 82097 | 100.000 | 13357 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3794-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:17:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 85326 | 100.000 | 13804 | 2795 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 85326 | 100.000 | 13804 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3795-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:21:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 81483 | 100.000 | 13259 | 2813 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 81483 | 100.000 | 13259 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3796-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:24:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.128 | 85973 | 100.000 | 13987 | 2817 | 1.146 | -- |
| 总计 | | 85973 | 100.000 | 13987 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3797-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:27:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.127 | 81818 | 100.000 | 13215 | 2791 | 1.142 | -- |
| 总计 | | 81818 | 100.000 | 13215 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3798-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:31:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 87159 | 100.000 | 14057 | 2771 | 1.148 | -- |
| 总计 | | 87159 | 100.000 | 14057 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3799-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:34:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 | 88162 | 100.000 | 14221 | 2778 | 1.146 | -- |
| 总计 | | 88162 | 100.000 | 14221 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3800-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 16:37:58
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 89780 | 100.000 | 14449 | 2772 | 1.148 | -- |
| 总计 | | 89780 | 100.000 | 14449 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3801-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:41:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 90004 | 100.000 | 14567 | 2804 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 90004 | 100.000 | 14567 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3802-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:44:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 | 90126 | 100.000 | 14520 | 2784 | 1.144 | -- |
| 总计 | | 90126 | 100.000 | 14520 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3803-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:48:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 86150 | 100.000 | 13925 | 2776 | 1.146 | -- |
| 总计 | | 86150 | 100.000 | 13925 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3804-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:51:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 90044 | 100.000 | 14516 | 2777 | 1.143 | -- |
| 总计 | | 90044 | 100.000 | 14516 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3805-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:54:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 89431 | 100.000 | 14389 | 2757 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 89431 | 100.000 | 14389 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3806-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:58:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 | 91496 | 100.000 | 14718 | 2767 | 1.145 | -- |
| 总计 | | 91496 | 100.000 | 14718 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3807-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:01:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.129 | 92776 | 100.000 | 14962 | 2763 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 92776 | 100.000 | 14962 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3808-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:05:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 92717 | 100.000 | 14941 | 2767 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 92717 | 100.000 | 14941 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3809-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:08:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 87724 | 100.000 | 14196 | 2782 | 1.145 | -- |
| 总计 | | 87724 | 100.000 | 14196 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3810-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:11:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 | 91990 | 100.000 | 14810 | 2781 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 91990 | 100.000 | 14810 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3811-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:15:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.127 | 90262 | 100.000 | 14595 | 2776 | 1.143 | -- |
| 总计 | | 90262 | 100.000 | 14595 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3812-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:18:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:53:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 91020 | 100.000 | 14686 | 2762 | 1.144 | -- |
| 总计 | | 91020 | 100.000 | 14686 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3813-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:21:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 94167 | 100.000 | 15177 | 2767 | 1.148 | -- |
| 总计 | | 94167 | 100.000 | 15177 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3814-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:25:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.128 | 93615 | 100.000 | 15094 | 2771 | 1.144 | -- |
| 总计 | | 93615 | 100.000 | 15094 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3815-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:28:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 | 89179 | 100.000 | 14318 | 2761 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 89179 | 100.000 | 14318 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3816-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:32:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.130 | 92321 | 100.000 | 14924 | 2779 | 1.141 | -- |
| 总计 | | 92321 | 100.000 | 14924 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3817-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:35:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 90626 | 100.000 | 14678 | 2777 | 1.146 | -- |
| 总计 | | 90626 | 100.000 | 14678 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3818-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:38:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.129 | 92212 | 100.000 | 14887 | 2772 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 92212 | 100.000 | 14887 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3819-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:42:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.127 | 93871 | 100.000 | 15213 | 2794 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 93871 | 100.000 | 15213 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3820-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:45:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 | 90609 | 100.000 | 14627 | 2793 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 90609 | 100.000 | 14627 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3821-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:49:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.127 | 93055 | 100.000 | 15072 | 2801 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 93055 | 100.000 | 15072 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3822-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:52:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.129 | 92131 | 100.000 | 14872 | 2784 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 92131 | 100.000 | 14872 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3823-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:55:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 88669 | 100.000 | 14326 | 2798 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 88669 | 100.000 | 14326 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3824-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:59:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 90089 | 100.000 | 14594 | 2782 | 1.148 | -- |
| 总计 | | 90089 | 100.000 | 14594 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3825-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:02:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.127 | 93389 | 100.000 | 15112 | 2792 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 93389 | 100.000 | 15112 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3826-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:05:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 90718 | 100.000 | 14663 | 2800 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 90718 | 100.000 | 14663 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3827-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:09:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.130 | 91289 | 100.000 | 14834 | 2811 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 91289 | 100.000 | 14834 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3828-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:12:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.127 | 91477 | 100.000 | 14831 | 2805 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 91477 | 100.000 | 14831 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3829-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:16:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 93079 | 100.000 | 15061 | 2772 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 93079 | 100.000 | 15061 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3830-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:19:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.127 | 94005 | 100.000 | 15177 | 2786 | 1.148 | -- |
| 总计 | | 94005 | 100.000 | 15177 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3831-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:22:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 | 94564 | 100.000 | 15257 | 2784 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 94564 | 100.000 | 15257 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3832-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:26:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 | 93763 | 100.000 | 15077 | 2766 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 93763 | 100.000 | 15077 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3833-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:29:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:54:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 92404 | 100.000 | 14919 | 2782 | 1.148 | -- |
| 总计 | | 92404 | 100.000 | 14919 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3834-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:32:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.129 | 94021 | 100.000 | 15219 | 2783 | 1.148 | -- |
| 总计 | | 94021 | 100.000 | 15219 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3835-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:36:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.121 | 99071 | 100.000 | 15597 | 2599 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 99071 | 100.000 | 15597 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3836-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:39:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.120 | 99657 | 100.000 | 15597 | 2579 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 99657 | 100.000 | 15597 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3837-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:43:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | | | | | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3838-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:46:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.120 | 100368 | 100.000 | 15665 | 2580 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 100368 | 100.000 | 15665 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3839-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:49:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.121 | 99767 | 100.000 | 15632 | 2593 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 99767 | 100.000 | 15632 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3840-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:53:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.121 | 100103 | 100.000 | 15660 | 2587 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 100103 | 100.000 | 15660 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3841-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:56:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 99670 | 100.000 | 15622 | 2596 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 99670 | 100.000 | 15622 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3842-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:00:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.121 | 99700 | 100.000 | 15656 | 2594 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 99700 | 100.000 | 15656 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3843-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:03:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.129 | 48054 | 100.000 | 7820 | 2834 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 48054 | 100.000 | 7820 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3844-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:07:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.127 | 38285 | 100.000 | 6234 | 2833 | 1.144 | -- |
| 总计 | | 38285 | 100.000 | 6234 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3845-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:10:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.130 | 51093 | 100.000 | 8328 | 2837 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 51093 | 100.000 | 8328 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3846-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:13:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.130 | 44033 | 100.000 | 7155 | 2814 | 1.143 | -- |
| 总计 | | 44033 | 100.000 | 7155 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3847-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:17:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.130 | 45631 | 100.000 | 7382 | 2814 | 1.148 | -- |
| 总计 | | 45631 | 100.000 | 7382 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3848-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:20:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.127 | 38754 | 100.000 | 6326 | 2873 | 1.141 | -- |
| 总计 | | 38754 | 100.000 | 6326 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3849-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:24:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 | 72894 | 100.000 | 11835 | 2841 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 72894 | 100.000 | 11835 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3850-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:27:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.132 | 65926 | 100.000 | 10739 | 2843 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 65926 | 100.000 | 10739 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3851-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:30:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.129 | 75501 | 100.000 | 12303 | 2829 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 75501 | 100.000 | 12303 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3852-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:34:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 | 70441 | 100.000 | 11443 | 2840 | 1.146 | -- |
| 总计 | | 70441 | 100.000 | 11443 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3853-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:37:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.122 | 67730 | 100.000 | 11063 | 2827 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 67730 | 100.000 | 11063 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3854-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:41:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:55:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.122 | 66172 | 100.000 | 10867 | 2845 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 66172 | 100.000 | 10867 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3855-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:44:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 83237 | 100.000 | 13611 | 2837 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 83237 | 100.000 | 13611 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3856-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:47:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.122 | 76087 | 100.000 | 12465 | 2840 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 76087 | 100.000 | 12465 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3857-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:51:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.122 | 84291 | 100.000 | 13753 | 2824 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 84291 | 100.000 | 13753 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3858-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:54:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 81776 | 100.000 | 13349 | 2834 | 1.157 | -- |
| 总计 | | 81776 | 100.000 | 13349 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3859-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:58:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.122 | 76608 | 100.000 | 12539 | 2829 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 76608 | 100.000 | 12539 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3860-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:01:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.127 | 77882 | 100.000 | 12670 | 2853 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 77882 | 100.000 | 12670 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3861-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:04:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.127 | 86316 | 100.000 | 14033 | 2826 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 86316 | 100.000 | 14033 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3862-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:08:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 81510 | 100.000 | 13252 | 2828 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 81510 | 100.000 | 13252 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3863-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:11:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 86943 | 100.000 | 14138 | 2827 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 86943 | 100.000 | 14138 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3864-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:15:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 85197 | 100.000 | 13854 | 2822 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 85197 | 100.000 | 13854 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3865-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:18:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 81691 | 100.000 | 13370 | 2843 | 1.157 | -- |
| 总计 | | 81691 | 100.000 | 13370 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3866-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:21:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 83177 | 100.000 | 13483 | 2812 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 83177 | 100.000 | 13483 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3867-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:25:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.129 | 91062 | 100.000 | 14913 | 2857 | 1.155 | -- |
| 总计 | | 91062 | 100.000 | 14913 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3868-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:28:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.122 | 89979 | 100.000 | 14731 | 2838 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 89979 | 100.000 | 14731 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3869-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:32:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 90229 | 100.000 | 14697 | 2828 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 90229 | 100.000 | 14697 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3870-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:35:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 89634 | 100.000 | 14608 | 2813 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 89634 | 100.000 | 14608 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3871-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:38:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 86194 | 100.000 | 14028 | 2835 | 1.155 | -- |
| 总计 | | 86194 | 100.000 | 14028 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3872-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:42:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 88717 | 100.000 | 14465 | 2828 | 1.160 | -- |
| 总计 | | 88717 | 100.000 | 14465 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3873-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:45:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.122 | 92644 | 100.000 | 15083 | 2810 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 92644 | 100.000 | 15083 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3874-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:49:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.122 | 92650 | 100.000 | 15091 | 2812 | 1.155 | -- |
| 总计 | | 92650 | 100.000 | 15091 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3875-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:52:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:56:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.121 | 91272 | 100.000 | 14912 | 2823 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 91272 | 100.000 | 14912 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3876-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:55:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 91680 | 100.000 | 14891 | 2821 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 91680 | 100.000 | 14891 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3877-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:59:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 87733 | 100.000 | 14294 | 2815 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 87733 | 100.000 | 14294 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3878-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:02:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 95890 | 100.000 | 15611 | 2811 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 95890 | 100.000 | 15611 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3879-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:06:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 93535 | 100.000 | 15153 | 2806 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 93535 | 100.000 | 15153 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3880-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:09:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 94142 | 100.000 | 15266 | 2821 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 94142 | 100.000 | 15266 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3881-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:12:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 92318 | 100.000 | 14986 | 2800 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 92318 | 100.000 | 14986 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3882-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:16:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.122 | 90780 | 100.000 | 14732 | 2785 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 90780 | 100.000 | 14732 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3883-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:19:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.122 | 88781 | 100.000 | 14413 | 2788 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 88781 | 100.000 | 14413 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3884-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:23:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.122 | 90495 | 100.000 | 14679 | 2779 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 90495 | 100.000 | 14679 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3885-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:26:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 90483 | 100.000 | 14639 | 2780 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 90483 | 100.000 | 14639 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3886-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:30:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 93930 | 100.000 | 15210 | 2788 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 93930 | 100.000 | 15210 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3887-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:33:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 90875 | 100.000 | 14718 | 2783 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 90875 | 100.000 | 14718 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3888-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:36:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 91444 | 100.000 | 14850 | 2788 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 91444 | 100.000 | 14850 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3889-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:40:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 92310 | 100.000 | 15001 | 2798 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 92310 | 100.000 | 15001 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3890-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:43:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 90803 | 100.000 | 14742 | 2792 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 90803 | 100.000 | 14742 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3891-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:47:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.122 | 89855 | 100.000 | 14589 | 2787 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 89855 | 100.000 | 14589 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3892-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:50:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 90573 | 100.000 | 14728 | 2808 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 90573 | 100.000 | 14728 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3893-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:53:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 88524 | 100.000 | 14393 | 2793 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 88524 | 100.000 | 14393 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3894-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:57:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 91435 | 100.000 | 14853 | 2811 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 91435 | 100.000 | 14853 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3895-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:00:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.122 | 91048 | 100.000 | 14839 | 2806 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 91048 | 100.000 | 14839 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3896-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:03:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 94461 | 100.000 | 15286 | 2794 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 94461 | 100.000 | 15286 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3897-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:07:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:57:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 94394 | 100.000 | 15210 | 2795 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 94394 | 100.000 | 15210 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3898-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:10:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:58:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 93640 | 100.000 | 15222 | 2795 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 93640 | 100.000 | 15222 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3899-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:13:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:58:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.123 | 92732 | 100.000 | 15017 | 2776 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 92732 | 100.000 | 15017 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3900-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:17:22
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:58:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 93866 | 100.000 | 15195 | 2793 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 93866 | 100.000 | 15195 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3901-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:20:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:58:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.124 | 92303 | 100.000 | 14963 | 2803 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 92303 | 100.000 | 14963 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3902-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:24:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:58:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125 | 95059 | 100.000 | 15374 | 2794 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 95059 | 100.000 | 15374 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3903-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:27:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:58:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 99433 | 100.000 | 15560 | 2567 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 99433 | 100.000 | 15560 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-78/24-3904-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:30:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:58:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 99694 | 100.000 | 15570 | 2563 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 99694 | 100.000 | 15570 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1186-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 14:53:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | | | | | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1187-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 14:57:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.145 | 99164 | 100.000 | 16262 | 2862 | 1.060 | -- |
| 总计 | | 99164 | 100.000 | 16262 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1188-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:00:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.145 | 99330 | 100.000 | 16319 | 2872 | 1.056 | -- |
| 总计 | | 99330 | 100.000 | 16319 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1189-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:03:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.145 | 99149 | 100.000 | 16294 | 2863 | 1.059 | -- |
| 总计 | | 99149 | 100.000 | 16294 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1190-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:07:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.145 | 99189 | 100.000 | 16300 | 2875 | 1.058 | -- |
| 总计 | | 99189 | 100.000 | 16300 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1191-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:10:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.145 | 99170 | 100.000 | 16294 | 2862 | 1.059 | -- |
| 总计 | | 99170 | 100.000 | 16294 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1192-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:14:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.153 | 42688 | 100.000 | 7209 | 3087 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 42688 | 100.000 | 7209 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1193-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:17:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.153 | 50975 | 100.000 | 8671 | 3105 | 1.044 | -- |
| 总计 | | 50975 | 100.000 | 8671 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1194-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:20:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.153 | 44967 | 100.000 | 7644 | 3119 | 1.049 | -- |
| 总计 | | 44967 | 100.000 | 7644 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1195-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:24:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.153 | 33937 | 100.000 | 5779 | 3106 | 1.049 | -- |
| 总计 | | 33937 | 100.000 | 5779 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1196-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:27:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 49162 | 100.000 | 8340 | 3100 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 49162 | 100.000 | 8340 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1197-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:30:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.154 | 43801 | 100.000 | 7449 | 3122 | 1.046 | -- |
| 总计 | | 43801 | 100.000 | 7449 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1198-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:34:22
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 68226 | 100.000 | 11590 | 3106 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 68226 | 100.000 | 11590 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1199-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:37:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.153 | 75102 | 100.000 | 12754 | 3117 | 1.050 | -- |
| 总计 | | 75102 | 100.000 | 12754 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1200-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:41:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 71975 | 100.000 | 12258 | 3122 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 71975 | 100.000 | 12258 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1201-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:44:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 08:59:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 64464 | 100.000 | 10929 | 3104 | 1.050 | -- |
| 总计 | | 64464 | 100.000 | 10929 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1202-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:47:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 70799 | 100.000 | 11970 | 3086 | 1.056 | -- |
| 总计 | | 70799 | 100.000 | 11970 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1203-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:51:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 69092 | 100.000 | 11704 | 3093 | 1.051 | -- |
| 总计 | | 69092 | 100.000 | 11704 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1204-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:54:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 81000 | 100.000 | 13753 | 3103 | 1.051 | -- |
| 总计 | | 81000 | 100.000 | 13753 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1205-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:58:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 85157 | 100.000 | 14453 | 3107 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 85157 | 100.000 | 14453 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1206-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:01:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 77377 | 100.000 | 13092 | 3097 | 1.053 | -- |
| 总计 | | 77377 | 100.000 | 13092 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1207-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:04:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 77766 | 100.000 | 13193 | 3100 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 77766 | 100.000 | 13193 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1208-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:08:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 82430 | 100.000 | 13970 | 3100 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 82430 | 100.000 | 13970 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1209-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:11:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 80381 | 100.000 | 13659 | 3113 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 80381 | 100.000 | 13659 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1210-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:14:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 83010 | 100.000 | 14122 | 3111 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 83010 | 100.000 | 14122 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1211-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:18:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 87207 | 100.000 | 14778 | 3108 | 1.053 | -- |
| 总计 | | 87207 | 100.000 | 14778 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1212-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:21:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 88828 | 100.000 | 15060 | 3099 | 1.053 | -- |
| 总计 | | 88828 | 100.000 | 15060 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1213-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:25:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 79927 | 100.000 | 13497 | 3083 | 1.055 | -- |
| 总计 | | 79927 | 100.000 | 13497 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1214-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:28:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 85215 | 100.000 | 14434 | 3094 | 1.053 | -- |
| 总计 | | 85215 | 100.000 | 14434 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1215-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:31:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 84437 | 100.000 | 14297 | 3097 | 1.053 | -- |
| 总计 | | 84437 | 100.000 | 14297 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1216-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:35:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 88910 | 100.000 | 15115 | 3117 | 1.051 | -- |
| 总计 | | 88910 | 100.000 | 15115 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1217-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:38:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 93270 | 100.000 | 15745 | 3100 | 1.055 | -- |
| 总计 | | 93270 | 100.000 | 15745 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1218-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:42:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 93249 | 100.000 | 15782 | 3100 | 1.053 | -- |
| 总计 | | 93249 | 100.000 | 15782 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1219-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:45:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 89526 | 100.000 | 15136 | 3091 | 1.053 | -- |
| 总计 | | 89526 | 100.000 | 15136 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1220-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:48:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 89751 | 100.000 | 15218 | 3101 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 89751 | 100.000 | 15218 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1221-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:52:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:00:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 88907 | 100.000 | 15202 | 3129 | 1.050 | -- |
| 总计 | | 88907 | 100.000 | 15202 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1222-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:55:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 90484 | 100.000 | 15303 | 3092 | 1.050 | -- |
| 总计 | | 90484 | 100.000 | 15303 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1223-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:58:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 96647 | 100.000 | 16336 | 3090 | 1.056 | -- |
| 总计 | | 96647 | 100.000 | 16336 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1224-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:02:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 94545 | 100.000 | 16022 | 3104 | 1.053 | -- |
| 总计 | | 94545 | 100.000 | 16022 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1225-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:05:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 95663 | 100.000 | 16191 | 3097 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 95663 | 100.000 | 16191 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1226-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:09:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 91572 | 100.000 | 15509 | 3098 | 1.055 | -- |
| 总计 | | 91572 | 100.000 | 15509 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1227-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:12:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 93861 | 100.000 | 15928 | 3099 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 93861 | 100.000 | 15928 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1228-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:15:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 90968 | 100.000 | 15408 | 3096 | 1.055 | -- |
| 总计 | | 90968 | 100.000 | 15408 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1229-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:19:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 95703 | 100.000 | 16184 | 3088 | 1.050 | -- |
| 总计 | | 95703 | 100.000 | 16184 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1230-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:22:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 94583 | 100.000 | 15993 | 3086 | 1.055 | -- |
| 总计 | | 94583 | 100.000 | 15993 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1231-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:25:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 96504 | 100.000 | 16316 | 3091 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 96504 | 100.000 | 16316 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1232-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:29:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 91999 | 100.000 | 15570 | 3094 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 91999 | 100.000 | 15570 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1233-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:32:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 94533 | 100.000 | 15971 | 3089 | 1.055 | -- |
| 总计 | | 94533 | 100.000 | 15971 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1234-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:36:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.150 | 90310 | 100.000 | 15267 | 3088 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 90310 | 100.000 | 15267 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1235-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:39:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 94783 | 100.000 | 16022 | 3091 | 1.050 | -- |
| 总计 | | 94783 | 100.000 | 16022 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1236-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:42:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 93545 | 100.000 | 15839 | 3099 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 93545 | 100.000 | 15839 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1237-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:46:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 96007 | 100.000 | 16255 | 3092 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 96007 | 100.000 | 16255 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1238-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:49:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 91561 | 100.000 | 15510 | 3092 | 1.055 | -- |
| 总计 | | 91561 | 100.000 | 15510 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1239-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:53:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 97121 | 100.000 | 16421 | 3101 | 1.056 | -- |
| 总计 | | 97121 | 100.000 | 16421 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1240-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:56:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 89485 | 100.000 | 15135 | 3092 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 89485 | 100.000 | 15135 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1241-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:59:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 94614 | 100.000 | 16006 | 3095 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 94614 | 100.000 | 16006 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1242-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 18:03:07
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 93720 | 100.000 | 15895 | 3095 | 1.051 | -- |
| 总计 | | 93720 | 100.000 | 15895 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1243-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:06:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:01:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 95597 | 100.000 | 16186 | 3093 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 95597 | 100.000 | 16186 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1244-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:09:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 90770 | 100.000 | 15394 | 3105 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 90770 | 100.000 | 15394 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1245-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 18:13:16
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 95433 | 100.000 | 16182 | 3104 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 95433 | 100.000 | 16182 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1246-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:16:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 93365 | 100.000 | 15802 | 3096 | 1.056 | -- |
| 总计 | | 93365 | 100.000 | 15802 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1247-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:20:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 95092 | 100.000 | 16127 | 3098 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 95092 | 100.000 | 16127 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1248-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:23:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 94826 | 100.000 | 16102 | 3098 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 94826 | 100.000 | 16102 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1249-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:26:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 96504 | 100.000 | 16339 | 3095 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 96504 | 100.000 | 16339 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1250-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:30:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 93342 | 100.000 | 15783 | 3088 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 93342 | 100.000 | 15783 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1251-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:33:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 95263 | 100.000 | 16067 | 3084 | 1.056 | -- |
| 总计 | | 95263 | 100.000 | 16067 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1252-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:36:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.143 | 98625 | 100.000 | 16182 | 2868 | 1.060 | -- |
| 总计 | | 98625 | 100.000 | 16182 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1253-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:40:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.144 | 98902 | 100.000 | 16212 | 2862 | 1.060 | -- |
| 总计 | | 98902 | 100.000 | 16212 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1254-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:43:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | | | | | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1255-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 18:47:06
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.144 | 99084 | 100.000 | 16259 | 2866 | 1.059 | -- |
| 总计 | | 99084 | 100.000 | 16259 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1256-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:50:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.145 | 99177 | 100.000 | 16264 | 2862 | 1.059 | -- |
| 总计 | | 99177 | 100.000 | 16264 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1257-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:53:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.145 | 99063 | 100.000 | 16210 | 2851 | 1.063 | -- |
| 总计 | | 99063 | 100.000 | 16210 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1258-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:57:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.145 | 98944 | 100.000 | 16255 | 2865 | 1.060 | -- |
| 总计 | | 98944 | 100.000 | 16255 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1259-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:00:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.145 | 99083 | 100.000 | 16257 | 2866 | 1.060 | -- |
| 总计 | | 99083 | 100.000 | 16257 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1260-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:04:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.154 | 43613 | 100.000 | 7429 | 3126 | 1.046 | -- |
| 总计 | | 43613 | 100.000 | 7429 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1261-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:07:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.154 | 50943 | 100.000 | 8676 | 3130 | 1.044 | -- |
| 总计 | | 50943 | 100.000 | 8676 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1262-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:10:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:02:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.153 | 49705 | 100.000 | 8453 | 3108 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 49705 | 100.000 | 8453 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1263-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:14:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.154 | 34011 | 100.000 | 5789 | 3127 | 1.041 | -- |
| 总计 | | 34011 | 100.000 | 5789 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1264-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:17:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.153 | 42420 | 100.000 | 7201 | 3107 | 1.046 | -- |
| 总计 | | 42420 | 100.000 | 7201 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1265-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:21:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.154 | 45008 | 100.000 | 7680 | 3128 | 1.046 | -- |
| 总计 | | 45008 | 100.000 | 7680 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1266-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 19:24:30
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 69429 | 100.000 | 11788 | 3101 | 1.050 | -- |
| 总计 | | 69429 | 100.000 | 11788 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1267-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:27:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 75157 | 100.000 | 12814 | 3129 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 75157 | 100.000 | 12814 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1268-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 19:31:18
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 73498 | 100.000 | 12470 | 3101 | 1.051 | -- |
| 总计 | | 73498 | 100.000 | 12470 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1269-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:34:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 64892 | 100.000 | 11020 | 3109 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 64892 | 100.000 | 11020 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1270-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:38:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.153 | 68158 | 100.000 | 11631 | 3125 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 68158 | 100.000 | 11631 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1271-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:41:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.153 | 72684 | 100.000 | 12412 | 3125 | 1.050 | -- |
| 总计 | | 72684 | 100.000 | 12412 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1272-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 19:44:55
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 80466 | 100.000 | 13686 | 3118 | 1.053 | -- |
| 总计 | | 80466 | 100.000 | 13686 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1273-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:48:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 84302 | 100.000 | 14321 | 3108 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 84302 | 100.000 | 14321 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1274-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:51:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 82181 | 100.000 | 13951 | 3118 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 82181 | 100.000 | 13951 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1275-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:55:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 77943 | 100.000 | 13240 | 3109 | 1.050 | -- |
| 总计 | | 77943 | 100.000 | 13240 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1276-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:58:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 82457 | 100.000 | 14021 | 3107 | 1.053 | -- |
| 总计 | | 82457 | 100.000 | 14021 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1277-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:01:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 77182 | 100.000 | 13114 | 3110 | 1.051 | -- |
| 总计 | | 77182 | 100.000 | 13114 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1278-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:05:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 84542 | 100.000 | 14315 | 3097 | 1.053 | -- |
| 总计 | | 84542 | 100.000 | 14315 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1279-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:08:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 87268 | 100.000 | 14794 | 3101 | 1.055 | -- |
| 总计 | | 87268 | 100.000 | 14794 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1280-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:12:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 85496 | 100.000 | 14496 | 3103 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 85496 | 100.000 | 14496 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1281-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:15:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 80300 | 100.000 | 13583 | 3090 | 1.055 | -- |
| 总计 | | 80300 | 100.000 | 13583 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1282-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:18:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:03:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.153 | 83258 | 100.000 | 14210 | 3125 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 83258 | 100.000 | 14210 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1283-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:22:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.153 | 89036 | 100.000 | 15106 | 3101 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 89036 | 100.000 | 15106 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1284-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 20:25:43
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.154 | 91407 | 100.000 | 15620 | 3134 | 1.051 | -- |
| 总计 | | 91407 | 100.000 | 15620 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1285-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:29:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 93179 | 100.000 | 15813 | 3100 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 93179 | 100.000 | 15813 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1286-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:32:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 89840 | 100.000 | 15251 | 3099 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 89840 | 100.000 | 15251 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1287-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:35:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 89691 | 100.000 | 15211 | 3095 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 89691 | 100.000 | 15211 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1288-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:39:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.153 | 89303 | 100.000 | 15184 | 3119 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 89303 | 100.000 | 15184 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1289-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:42:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 93030 | 100.000 | 15826 | 3113 | 1.051 | -- |
| 总计 | | 93030 | 100.000 | 15826 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1290-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 20:46:09
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 94305 | 100.000 | 15983 | 3101 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 94305 | 100.000 | 15983 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1291-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 20:49:34
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 96632 | 100.000 | 16390 | 3105 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 96632 | 100.000 | 16390 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1292-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:52:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 91651 | 100.000 | 15531 | 3101 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 91651 | 100.000 | 15531 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1293-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:56:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 95749 | 100.000 | 16249 | 3099 | 1.055 | -- |
| 总计 | | 95749 | 100.000 | 16249 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1294-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:59:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 90322 | 100.000 | 15317 | 3095 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 90322 | 100.000 | 15317 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1295-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:03:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 94436 | 100.000 | 16005 | 3099 | 1.055 | -- |
| 总计 | | 94436 | 100.000 | 16005 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1296-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:06:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 94463 | 100.000 | 16001 | 3096 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 94463 | 100.000 | 16001 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1297-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:10:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 95741 | 100.000 | 16274 | 3108 | 1.056 | -- |
| 总计 | | 95741 | 100.000 | 16274 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1298-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:13:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 91855 | 100.000 | 15558 | 3103 | 1.051 | -- |
| 总计 | | 91855 | 100.000 | 15558 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1299-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:16:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 96466 | 100.000 | 16359 | 3101 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 96466 | 100.000 | 16359 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1300-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:20:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 90648 | 100.000 | 15363 | 3104 | 1.056 | -- |
| 总计 | | 90648 | 100.000 | 15363 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1301-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:23:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 94452 | 100.000 | 16015 | 3102 | 1.053 | -- |
| 总计 | | 94452 | 100.000 | 16015 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1302-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:27:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 95602 | 100.000 | 16235 | 3101 | 1.053 | -- |
| 总计 | | 95602 | 100.000 | 16235 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1303-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:30:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:04:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 93201 | 100.000 | 15795 | 3094 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 93201 | 100.000 | 15795 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1304-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 21:33:53
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 91884 | 100.000 | 15562 | 3098 | 1.056 | -- |
| 总计 | | 91884 | 100.000 | 15562 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1305-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:37:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 95666 | 100.000 | 16235 | 3104 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 95666 | 100.000 | 16235 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1306-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:40:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 87502 | 100.000 | 14821 | 3090 | 1.053 | -- |
| 总计 | | 87502 | 100.000 | 14821 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1307-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:44:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 92895 | 100.000 | 15735 | 3091 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 92895 | 100.000 | 15735 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1308-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:47:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 | 95176 | 100.000 | 16131 | 3092 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 95176 | 100.000 | 16131 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1309-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:50:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 93701 | 100.000 | 15887 | 3097 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 93701 | 100.000 | 15887 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1310-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:54:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 91143 | 100.000 | 15427 | 3091 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 91143 | 100.000 | 15427 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1311-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:57:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 89690 | 100.000 | 15146 | 3085 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 89690 | 100.000 | 15146 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1312-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:00:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 95589 | 100.000 | 16175 | 3099 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 95589 | 100.000 | 16175 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1313-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:04:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 94601 | 100.000 | 15975 | 3088 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 94601 | 100.000 | 15975 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1314-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:07:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 96285 | 100.000 | 16300 | 3089 | 1.052 | -- |
| 总计 | | 96285 | 100.000 | 16300 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1315-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:11:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 95950 | 100.000 | 16240 | 3094 | 1.054 | -- |
| 总计 | | 95950 | 100.000 | 16240 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1316-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:14:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 93290 | 100.000 | 15786 | 3086 | 1.056 | -- |
| 总计 | | 93290 | 100.000 | 15786 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1317-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:17:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 93458 | 100.000 | 15791 | 3088 | 1.056 | -- |
| 总计 | | 93458 | 100.000 | 15791 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1318-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:21:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 92169 | 100.000 | 15618 | 3096 | 1.057 | -- |
| 总计 | | 92169 | 100.000 | 15618 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1319-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:24:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.151 | 95173 | 100.000 | 16097 | 3083 | 1.055 | -- |
| 总计 | | 95173 | 100.000 | 16097 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1320-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:27:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.144 | 99479 | 100.000 | 16332 | 2868 | 1.060 | -- |
| 总计 | | 99479 | 100.000 | 16332 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-79/25-1321-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:31:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:05:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.144 | 99294 | 100.000 | 16297 | 2869 | 1.062 | -- |
| 总计 | | 99294 | 100.000 | 16297 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2907-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:26:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:11:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | | | | | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2908-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:30:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:11:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.110 | 98241 | 100.000 | 16197 | 2866 | 1.094 | -- |
| 总计 | | 98241 | 100.000 | 16197 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2909-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:33:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:11:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.111 | 97886 | 100.000 | 16210 | 2872 | 1.088 | -- |
| 总计 | | 97886 | 100.000 | 16210 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2910-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:36:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:11:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.111 | 98291 | 100.000 | 16225 | 2868 | 1.096 | -- |
| 总计 | | 98291 | 100.000 | 16225 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2911-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:40:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:11:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.110 | 98208 | 100.000 | 16213 | 2862 | 1.095 | -- |
| 总计 | | 98208 | 100.000 | 16213 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2912-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:43:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:11:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.110 | 98066 | 100.000 | 16186 | 2870 | 1.096 | -- |
| 总计 | | 98066 | 100.000 | 16186 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2913-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:47:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:11:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.117 | 44092 | 100.000 | 7578 | 3111 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 44092 | 100.000 | 7578 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2914-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:50:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:11:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.118 | 43298 | 100.000 | 7407 | 3093 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 43298 | 100.000 | 7407 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2915-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:53:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:11:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.117 | 35456 | 100.000 | 6110 | 3091 | 1.066 | -- |
| 总计 | | 35456 | 100.000 | 6110 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2916-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 15:57:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:11:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 28718 | 100.000 | 4927 | 3087 | 1.062 | -- |
| 总计 | | 28718 | 100.000 | 4927 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2917-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:00:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:11:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 44290 | 100.000 | 7635 | 3081 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 44290 | 100.000 | 7635 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2918-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:03:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:11:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 44356 | 100.000 | 7670 | 3100 | 1.068 | -- |
| 总计 | | 44356 | 100.000 | 7670 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2919-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:07:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 69894 | 100.000 | 12041 | 3093 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 69894 | 100.000 | 12041 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2920-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:10:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 70701 | 100.000 | 12170 | 3090 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 70701 | 100.000 | 12170 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2921-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:14:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 60967 | 100.000 | 10479 | 3086 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 60967 | 100.000 | 10479 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2922-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:17:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 54593 | 100.000 | 9453 | 3092 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 54593 | 100.000 | 9453 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2923-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:20:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 70729 | 100.000 | 12211 | 3100 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 70729 | 100.000 | 12211 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2924-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:24:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 70984 | 100.000 | 12209 | 3094 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 70984 | 100.000 | 12209 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2925-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:27:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 80446 | 100.000 | 13832 | 3098 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 80446 | 100.000 | 13832 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2926-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:31:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 80493 | 100.000 | 13849 | 3092 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 80493 | 100.000 | 13849 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2927-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:34:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 73779 | 100.000 | 12678 | 3080 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 73779 | 100.000 | 12678 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2928-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:37:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 68818 | 100.000 | 11845 | 3085 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 68818 | 100.000 | 11845 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2929-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:41:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 83007 | 100.000 | 14319 | 3092 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 83007 | 100.000 | 14319 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2930-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:44:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 80825 | 100.000 | 13927 | 3090 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 80825 | 100.000 | 13927 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2931-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:47:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 84987 | 100.000 | 14605 | 3093 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 84987 | 100.000 | 14605 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2932-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:51:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 85175 | 100.000 | 14635 | 3078 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 85175 | 100.000 | 14635 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2933-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:54:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 80893 | 100.000 | 13928 | 3080 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 80893 | 100.000 | 13928 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2934-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 16:58:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 76904 | 100.000 | 13264 | 3090 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 76904 | 100.000 | 13264 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2935-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:01:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 85005 | 100.000 | 14659 | 3091 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 85005 | 100.000 | 14659 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2936-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:04:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 85865 | 100.000 | 14754 | 3077 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 85865 | 100.000 | 14754 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2937-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:08:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 88985 | 100.000 | 15363 | 3091 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 88985 | 100.000 | 15363 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2938-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:11:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 84068 | 100.000 | 14507 | 3090 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 84068 | 100.000 | 14507 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2939-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:14:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:12:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 87879 | 100.000 | 15132 | 3087 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 87879 | 100.000 | 15132 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2940-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:18:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 85251 | 100.000 | 14664 | 3089 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 85251 | 100.000 | 14664 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2941-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:21:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 89728 | 100.000 | 15444 | 3087 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 89728 | 100.000 | 15444 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2942-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:25:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.112 | 86108 | 100.000 | 14862 | 3085 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 86108 | 100.000 | 14862 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2943-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:28:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 89615 | 100.000 | 15475 | 3092 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 89615 | 100.000 | 15475 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2944-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:31:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 88437 | 100.000 | 15132 | 3084 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 88437 | 100.000 | 15132 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2945-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:35:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 88389 | 100.000 | 15169 | 3082 | 1.082 | -- |
| 总计 | | 88389 | 100.000 | 15169 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2946-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:38:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.113 | 88852 | 100.000 | 15288 | 3081 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 88852 | 100.000 | 15288 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2947-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:41:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.113 | 90865 | 100.000 | 15662 | 3082 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 90865 | 100.000 | 15662 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2948-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:45:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 87063 | 100.000 | 14992 | 3098 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 87063 | 100.000 | 14992 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2949-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:48:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 88091 | 100.000 | 15226 | 3101 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 88091 | 100.000 | 15226 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2950-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:52:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 89713 | 100.000 | 15432 | 3088 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 89713 | 100.000 | 15432 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2951-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:55:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 88650 | 100.000 | 15322 | 3097 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 88650 | 100.000 | 15322 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2952-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 17:58:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 89440 | 100.000 | 15419 | 3097 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 89440 | 100.000 | 15419 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2953-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:02:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 93035 | 100.000 | 16043 | 3092 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 93035 | 100.000 | 16043 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2954-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:05:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 89349 | 100.000 | 15381 | 3094 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 89349 | 100.000 | 15381 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2955-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:09:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 88067 | 100.000 | 15163 | 3088 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 88067 | 100.000 | 15163 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2956-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:12:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 89611 | 100.000 | 15451 | 3088 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 89611 | 100.000 | 15451 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2957-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:15:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.113 | 88691 | 100.000 | 15278 | 3086 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 88691 | 100.000 | 15278 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2958-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:19:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 86965 | 100.000 | 14968 | 3079 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 86965 | 100.000 | 14968 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2959-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:22:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:13:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 91877 | 100.000 | 15872 | 3103 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 91877 | 100.000 | 15872 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2960-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:25:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 90811 | 100.000 | 15684 | 3094 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 90811 | 100.000 | 15684 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2990-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:09:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 90568 | 100.000 | 15625 | 3099 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 90568 | 100.000 | 15625 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2962-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:32:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 89350 | 100.000 | 15367 | 3092 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 89350 | 100.000 | 15367 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2963-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:36:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 87989 | 100.000 | 15211 | 3104 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 87989 | 100.000 | 15211 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2964-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:39:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 88774 | 100.000 | 15341 | 3093 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 88774 | 100.000 | 15341 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2965-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:42:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 89286 | 100.000 | 15372 | 3097 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 89286 | 100.000 | 15372 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2966-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:46:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 90214 | 100.000 | 15609 | 3101 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 90214 | 100.000 | 15609 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2967-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:49:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 95861 | 100.000 | 16536 | 3099 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 95861 | 100.000 | 16536 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2968-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:52:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 88406 | 100.000 | 15259 | 3092 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 88406 | 100.000 | 15259 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2969-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:56:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 92071 | 100.000 | 15890 | 3100 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 92071 | 100.000 | 15890 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2970-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 18:59:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 90287 | 100.000 | 15575 | 3093 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 90287 | 100.000 | 15575 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2971-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:03:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 87730 | 100.000 | 15088 | 3087 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 87730 | 100.000 | 15088 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2972-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:06:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 91466 | 100.000 | 15784 | 3105 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 91466 | 100.000 | 15784 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2973-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:09:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.106 | 98566 | 100.000 | 16344 | 2875 | 1.096 | -- |
| 总计 | | 98566 | 100.000 | 16344 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2974-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:13:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.108 | 98176 | 100.000 | 16310 | 2876 | 1.092 | -- |
| 总计 | | 98176 | 100.000 | 16310 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2975-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:16:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | | | | | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2976-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:20:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.107 | 97570 | 100.000 | 16241 | 2879 | 1.091 | -- |
| 总计 | | 97570 | 100.000 | 16241 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2977-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:23:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.109 | 98178 | 100.000 | 16220 | 2871 | 1.096 | -- |
| 总计 | | 98178 | 100.000 | 16220 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2978-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:26:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.108 | 97896 | 100.000 | 16232 | 2876 | 1.096 | -- |
| 总计 | | 97896 | 100.000 | 16232 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2979-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:30:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.108 | 97978 | 100.000 | 16245 | 2875 | 1.095 | -- |
| 总计 | | 97978 | 100.000 | 16245 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2980-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:33:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:14:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.109 | 98463 | 100.000 | 16220 | 2872 | 1.095 | -- |
| 总计 | | 98463 | 100.000 | 16220 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2981-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:37:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.117 | 28602 | 100.000 | 4957 | 3115 | 1.068 | -- |
| 总计 | | 28602 | 100.000 | 4957 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2982-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:40:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 44435 | 100.000 | 7656 | 3085 | 1.066 | -- |
| 总计 | | 44435 | 100.000 | 7656 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2983-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:43:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 43079 | 100.000 | 7445 | 3090 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 43079 | 100.000 | 7445 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2984-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:47:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 44430 | 100.000 | 7641 | 3086 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 44430 | 100.000 | 7641 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2985-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:50:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 44109 | 100.000 | 7659 | 3129 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 44109 | 100.000 | 7659 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2986-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:54:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 36803 | 100.000 | 6383 | 3105 | 1.064 | -- |
| 总计 | | 36803 | 100.000 | 6383 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2987-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 19:57:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 54944 | 100.000 | 9475 | 3113 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 54944 | 100.000 | 9475 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2988-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:00:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 70472 | 100.000 | 12205 | 3104 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 70472 | 100.000 | 12205 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2989-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:04:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 70625 | 100.000 | 12195 | 3112 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 70625 | 100.000 | 12195 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2991-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:13:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 70721 | 100.000 | 12181 | 3100 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 70721 | 100.000 | 12181 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2992-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:17:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 69597 | 100.000 | 12050 | 3102 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 69597 | 100.000 | 12050 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2993-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:20:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 60793 | 100.000 | 10437 | 3101 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 60793 | 100.000 | 10437 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2994-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:23:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 69102 | 100.000 | 11933 | 3099 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 69102 | 100.000 | 11933 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2995-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:27:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 81363 | 100.000 | 14048 | 3100 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 81363 | 100.000 | 14048 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2996-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:30:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 80616 | 100.000 | 13861 | 3083 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 80616 | 100.000 | 13861 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2997-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:34:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 82433 | 100.000 | 14178 | 3098 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 82433 | 100.000 | 14178 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2998-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:37:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 80068 | 100.000 | 13841 | 3108 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 80068 | 100.000 | 13841 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-2999-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:40:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 73386 | 100.000 | 12720 | 3109 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 73386 | 100.000 | 12720 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3000-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:44:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 76705 | 100.000 | 13252 | 3093 | 1.082 | -- |
| 总计 | | 76705 | 100.000 | 13252 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3001-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:47:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:15:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 85616 | 100.000 | 14783 | 3097 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 85616 | 100.000 | 14783 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3002-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:51:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 84958 | 100.000 | 14669 | 3100 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 84958 | 100.000 | 14669 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3003-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:54:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.113 | 84935 | 100.000 | 14712 | 3101 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 84935 | 100.000 | 14712 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3004-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 20:57:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 85050 | 100.000 | 14690 | 3101 | 1.082 | -- |
| 总计 | | 85050 | 100.000 | 14690 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3005-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:01:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 81334 | 100.000 | 13995 | 3090 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 81334 | 100.000 | 13995 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3006-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 21:04:41
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 83795 | 100.000 | 14457 | 3097 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 83795 | 100.000 | 14457 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3007-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:08:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.113 | 88519 | 100.000 | 15254 | 3092 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 88519 | 100.000 | 15254 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3008-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:11:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.113 | 87974 | 100.000 | 15174 | 3092 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 87974 | 100.000 | 15174 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3009-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:14:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 88602 | 100.000 | 15292 | 3097 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 88602 | 100.000 | 15292 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3010-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:18:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 88443 | 100.000 | 15239 | 3097 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 88443 | 100.000 | 15239 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3011-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:21:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 86224 | 100.000 | 14933 | 3107 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 86224 | 100.000 | 14933 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3012-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 21:25:08
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 89190 | 100.000 | 15359 | 3102 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 89190 | 100.000 | 15359 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3013-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:28:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 90137 | 100.000 | 15482 | 3095 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 90137 | 100.000 | 15482 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3014-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:31:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.117 | 89164 | 100.000 | 15352 | 3110 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 89164 | 100.000 | 15352 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3015-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:35:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 90510 | 100.000 | 15679 | 3108 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 90510 | 100.000 | 15679 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3016-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:38:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 90942 | 100.000 | 15727 | 3117 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 90942 | 100.000 | 15727 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3017-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:42:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 89319 | 100.000 | 15442 | 3101 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 89319 | 100.000 | 15442 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3018-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:45:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 90079 | 100.000 | 15520 | 3107 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 90079 | 100.000 | 15520 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3019-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 21:48:57
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.113 | 91629 | 100.000 | 15845 | 3097 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 91629 | 100.000 | 15845 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3020-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:52:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 90712 | 100.000 | 15670 | 3100 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 90712 | 100.000 | 15670 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3021-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:55:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 92259 | 100.000 | 15954 | 3115 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 92259 | 100.000 | 15954 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3022-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 21:59:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:16:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.116 | 88663 | 100.000 | 15292 | 3115 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 88663 | 100.000 | 15292 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3023-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 22:02:34
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 91387 | 100.000 | 15734 | 3106 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 91387 | 100.000 | 15734 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3024-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:05:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 90607 | 100.000 | 15612 | 3098 | 1.082 | -- |
| 总计 | | 90607 | 100.000 | 15612 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3025-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:09:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 89879 | 100.000 | 15491 | 3099 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 89879 | 100.000 | 15491 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3026-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:12:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 90173 | 100.000 | 15569 | 3096 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 90173 | 100.000 | 15569 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3027-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/16 22:16:12
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 91891 | 100.000 | 15860 | 3101 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 91891 | 100.000 | 15860 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3028-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:19:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 89360 | 100.000 | 15474 | 3128 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 89360 | 100.000 | 15474 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3029-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:23:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 89733 | 100.000 | 15532 | 3099 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 89733 | 100.000 | 15532 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3030-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:26:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 88399 | 100.000 | 15265 | 3093 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 88399 | 100.000 | 15265 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3031-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:29:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 88932 | 100.000 | 15351 | 3102 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 88932 | 100.000 | 15351 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3032-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:33:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 89444 | 100.000 | 15419 | 3100 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 89444 | 100.000 | 15419 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3033-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:36:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 90860 | 100.000 | 15673 | 3100 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 90860 | 100.000 | 15673 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3034-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:39:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 88899 | 100.000 | 15356 | 3098 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 88899 | 100.000 | 15356 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3035-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:43:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 91946 | 100.000 | 15830 | 3103 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 91946 | 100.000 | 15830 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3036-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:46:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.113 | 91579 | 100.000 | 15859 | 3105 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 91579 | 100.000 | 15859 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3037-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:50:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 89538 | 100.000 | 15472 | 3103 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 89538 | 100.000 | 15472 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3038-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:53:22
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.113 | 91261 | 100.000 | 15763 | 3097 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 91261 | 100.000 | 15763 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3039-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 22:56:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.113 | 91565 | 100.000 | 15844 | 3097 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 91565 | 100.000 | 15844 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3040-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 23:00:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.114 | 91051 | 100.000 | 15773 | 3107 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 91051 | 100.000 | 15773 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-80/11-3041-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 23:03:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:17:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.115 | 95907 | 100.000 | 16511 | 3103 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 95907 | 100.000 | 16511 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-81/11-3042-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 23:06:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:24:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.108 | 99357 | 100.000 | 16510 | 2890 | 1.093 | -- |
| 总计 | | 99357 | 100.000 | 16510 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-81/11-3043-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251216-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/16 23:10:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/17 09:24:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.106 | 99500 | 100.000 | 16515 | 2887 | 1.094 | -- |
| 总计 | | 99500 | 100.000 | 16515 | | | |