SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4185-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:05:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:51:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4186-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:08:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:51:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	99295	100.000	15073	2461	1.155	--
总计		99295	100.000	15073			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4187-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:12:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:51:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	99282	100.000	15161	2481	1.155	--
总计		99282	100.000	15161			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4188-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:15:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:51:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	99011	100.000	15159	2496	1.151	--
总计		99011	100.000	15159			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4189-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:19:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:51:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	98949	100.000	15142	2487	1.149	--
总计		98949	100.000	15142			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4190-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:22:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:51:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	98812	100.000	15162	2495	1.149	--
总计		98812	100.000	15162			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4191-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:25:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:51:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	39166	100.000	6237	2730	1.152	--
总计		39166	100.000	6237			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4192-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:29:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:51:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	45707	100.000	7295	2717	1.140	--
总计		45707	100.000	7295			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4193-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:32:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:51:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	48348	100.000	7730	2744	1.148	--
总计		48348	100.000	7730			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4194-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:35:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:51:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	44903	100.000	7188	2764	1.150	--
总计		44903	100.000	7188			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4195-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:39:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:51:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	28814	100.000	4632	2758	1.147	--
总计		28814	100.000	4632			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4196-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:42:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	42610	100.000	6798	2725	1.144	--
总计		42610	100.000	6798			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4197-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:46:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	68235	100.000	10886	2722	1.150	--
总计		68235	100.000	10886			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4198-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:49:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	72300	100.000	11491	2719	1.153	--
总计		72300	100.000	11491			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4199-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:52:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	74953	100.000	11919	2721	1.147	--
总计		74953	100.000	11919			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4200-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:56:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	68892	100.000	10945	2720	1.149	--
总计		68892	100.000	10945			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4201-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:59:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	57987	100.000	9230	2739	1.151	--
总计		57987	100.000	9230			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4202-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:02:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	71491	100.000	11302	2693	1.149	--
总计		71491	100.000	11302			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4203-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:06:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	80202	100.000	12721	2701	1.146	--
总计		80202	100.000	12721			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4204-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:09:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	81723	100.000	13043	2725	1.143	--
总计		81723	100.000	13043			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4205-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:13:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	84417	100.000	13378	2687	1.142	--
总计		84417	100.000	13378			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4206-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:16:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	79134	100.000	12574	2709	1.149	--
总计		79134	100.000	12574			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4207-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:19:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	73909	100.000	11773	2720	1.149	--
总计		73909	100.000	11773			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4208-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:23:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	82630	100.000	13191	2740	1.152	--
总计		82630	100.000	13191			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4209-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:26:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	81063	100.000	12930	2735	1.149	--
总计		81063	100.000	12930			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4210-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:30:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	84858	100.000	13541	2743	1.147	--
总计		84858	100.000	13541			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4211-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:33:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	86781	100.000	13841	2734	1.149	--
总计		86781	100.000	13841			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4212-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:36:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	82534	100.000	13125	2712	1.149	--
总计		82534	100.000	13125			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4213-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:40:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	81181	100.000	12907	2720	1.145	--
总计		81181	100.000	12907			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4214-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:43:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	87201	100.000	13916	2733	1.145	--
总计		87201	100.000	13916			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4215-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:46:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:52:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	87406	100.000	13935	2725	1.147	--
总计		87406	100.000	13935			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4216-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:50:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	92780	100.000	14815	2734	1.143	--
总计		92780	100.000	14815			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4217-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:53:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	90094	100.000	14321	2716	1.149	--
总计		90094	100.000	14321			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4218-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:57:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	88224	100.000	14079	2725	1.142	--
总计		88224	100.000	14079			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4219-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:00:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	88772	100.000	14147	2724	1.147	--
总计		88772	100.000	14147			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4220-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:03:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	91122	100.000	14511	2727	1.145	--
总计		91122	100.000	14511			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4221-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:07:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	90052	100.000	14304	2704	1.141	--
总计		90052	100.000	14304			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4222-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:10:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	90496	100.000	14375	2706	1.142	--
总计		90496	100.000	14375			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4223-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:13:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	93904	100.000	14982	2722	1.142	--
总计		93904	100.000	14982			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4224-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:17:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	90012	100.000	14387	2735	1.143	--
总计		90012	100.000	14387			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4225-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:20:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	92721	100.000	14761	2730	1.150	--
总计		92721	100.000	14761			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4226-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:24:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	94164	100.000	14945	2708	1.147	--
总计		94164	100.000	14945			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4227-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:27:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	89781	100.000	14325	2725	1.144	--
总计		89781	100.000	14325			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4228-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:30:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	90978	100.000	14483	2720	1.144	--
总计		90978	100.000	14483			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4229-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:34:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	92361	100.000	14700	2712	1.143	--
总计		92361	100.000	14700			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4230-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:37:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	90740	100.000	14506	2731	1.143	--
总计		90740	100.000	14506			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4231-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:41:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	92095	100.000	14711	2733	1.148	--
总计		92095	100.000	14711			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4232-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:44:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	93665	100.000	15005	2748	1.149	--
总计		93665	100.000	15005			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4233-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:47:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	86467	100.000	13799	2739	1.146	--
总计		86467	100.000	13799			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4234-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:51:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	88696	100.000	14196	2747	1.146	--
总计		88696	100.000	14196			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4235-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:54:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	92060	100.000	14778	2762	1.147	--
总计		92060	100.000	14778			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4236-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:57:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:53:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	88547	100.000	14155	2757	1.147	--
总计		88547	100.000	14155			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4237-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:01:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	91552	100.000	14731	2783	1.151	--
总计		91552	100.000	14731			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4238-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:04:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	92009	100.000	14726	2752	1.147	--
总计		92009	100.000	14726			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4239-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:08:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	89469	100.000	14355	2751	1.145	--
总计		89469	100.000	14355			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4240-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:11:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	90240	100.000	14486	2765	1.152	--
总计		90240	100.000	14486			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4241-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:14:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	92159	100.000	14784	2755	1.147	--
总计		92159	100.000	14784			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4242-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:18:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	88867	100.000	14219	2758	1.152	--
总计		88867	100.000	14219			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4243-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:21:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	92972	100.000	14853	2743	1.146	--
总计		92972	100.000	14853			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4244-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:25:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	92955	100.000	14827	2741	1.148	--
总计		92955	100.000	14827			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4245-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:28:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	93324	100.000	14945	2747	1.147	--
总计		93324	100.000	14945			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4246-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:31:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	93330	100.000	14970	2755	1.148	--
总计		93330	100.000	14970			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4247-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:35:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	94655	100.000	15089	2747	1.149	--
总计		94655	100.000	15089			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4248-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:38:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	95193	100.000	15271	2757	1.147	--
总计		95193	100.000	15271			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4249-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:42:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	95021	100.000	15278	2770	1.148	--
总计		95021	100.000	15278			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4250-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:45:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	95438	100.000	15330	2758	1.144	--
总计		95438	100.000	15330			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4251-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:48:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	98535	100.000	15215	2532	1.148	--
总计		98535	100.000	15215			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4252-2 - zzp-2025051521p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:52:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	98753	100.000	15253	2532	1.148	--
总计		98753	100.000	15253			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4253-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:55:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4254-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:59:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	99105	100.000	15345	2543	1.149	--
总计		99105	100.000	15345			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4255-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:02:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	99145	100.000	15361	2551	1.147	--
总计		99145	100.000	15361			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4256-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:05:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:54:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	98924	100.000	15332	2548	1.147	--
总计		98924	100.000	15332			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4257-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:09:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	98886	100.000	15339	2554	1.148	--
总计		98886	100.000	15339			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4258-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:12:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	98950	100.000	15357	2550	1.148	--
总计		98950	100.000	15357			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4259-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:16:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	28936	100.000	4699	2799	1.137	--
总计		28936	100.000	4699			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4260-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:19:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	39258	100.000	6299	2784	1.149	--
总计		39258	100.000	6299			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4261-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:22:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	44966	100.000	7245	2790	1.145	--
总计		44966	100.000	7245			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4262-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:26:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	45724	100.000	7384	2794	1.148	--
总计		45724	100.000	7384			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4263-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:29:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	43088	100.000	6956	2806	1.152	--
总计		43088	100.000	6956			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4264-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:33:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	48628	100.000	7801	2766	1.153	--
总计		48628	100.000	7801			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4265-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:36:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	58084	100.000	9355	2787	1.153	--
总计		58084	100.000	9355			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4266-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:39:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	68607	100.000	11041	2770	1.143	--
总计		68607	100.000	11041			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4267-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:43:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	69001	100.000	11082	2773	1.150	--
总计		69001	100.000	11082			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4268-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:46:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	72654	100.000	11665	2769	1.153	--
总计		72654	100.000	11665			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4269-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:50:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	71689	100.000	11498	2759	1.147	--
总计		71689	100.000	11498			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4270-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:53:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	74494	100.000	11973	2762	1.151	--
总计		74494	100.000	11973			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4271-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:56:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	74420	100.000	11932	2756	1.152	--
总计		74420	100.000	11932			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4272-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:00:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	80499	100.000	12915	2760	1.147	--
总计		80499	100.000	12915			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4273-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:03:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	79555	100.000	12767	2752	1.146	--
总计		79555	100.000	12767			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4274-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:07:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	82526	100.000	13233	2756	1.144	--
总计		82526	100.000	13233			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4275-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:10:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	83397	100.000	13316	2743	1.143	--
总计		83397	100.000	13316			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4276-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:13:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:55:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	85082	100.000	13623	2751	1.146	--
总计		85082	100.000	13623			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4277-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:17:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	81030	100.000	12943	2731	1.141	--
总计		81030	100.000	12943			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4278-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:20:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	81171	100.000	12929	2735	1.142	--
总计		81171	100.000	12929			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4279-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:24:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	82450	100.000	13139	2731	1.147	--
总计		82450	100.000	13139			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4280-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:27:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	84942	100.000	13556	2735	1.144	--
总计		84942	100.000	13556			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4281-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:30:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	86943	100.000	13873	2727	1.146	--
总计		86943	100.000	13873			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4282-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:34:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	86572	100.000	13787	2717	1.144	--
总计		86572	100.000	13787			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4283-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:37:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	88800	100.000	14136	2713	1.143	--
总计		88800	100.000	14136			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4284-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:41:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	87415	100.000	13876	2703	1.140	--
总计		87415	100.000	13876			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4285-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:44:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	88442	100.000	14021	2696	1.141	--
总计		88442	100.000	14021			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4286-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:47:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	92724	100.000	14724	2693	1.141	--
总计		92724	100.000	14724			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4287-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:51:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	91539	100.000	14474	2677	1.143	--
总计		91539	100.000	14474			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4288-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:54:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	90306	100.000	14309	2690	1.142	--
总计		90306	100.000	14309			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4289-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:58:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	92958	100.000	14767	2712	1.143	--
总计		92958	100.000	14767			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4290-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:01:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	89810	100.000	14236	2685	1.139	--
总计		89810	100.000	14236			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4291-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:05:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	89903	100.000	14241	2699	1.142	--
总计		89903	100.000	14241			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4292-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:08:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	90283	100.000	14310	2691	1.147	--
总计		90283	100.000	14310			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4293-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:11:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	93946	100.000	14915	2697	1.143	--
总计		93946	100.000	14915			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4294-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:15:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	94030	100.000	14908	2695	1.142	--
总计		94030	100.000	14908			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4295-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:18:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	92627	100.000	14731	2711	1.141	--
总计		92627	100.000	14731			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4296-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:22:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	89875	100.000	14254	2697	1.144	--
总计		89875	100.000	14254			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4297-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:25:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:56:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	90674	100.000	14438	2715	1.143	--
总计		90674	100.000	14438			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4298-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:28:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	91040	100.000	14500	2720	1.147	--
总计		91040	100.000	14500			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4299-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:32:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	94075	100.000	14947	2710	1.145	--
总计		94075	100.000	14947			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4300-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:35:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	92434	100.000	14661	2701	1.142	--
总计		92434	100.000	14661			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4301-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:39:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	91819	100.000	14540	2702	1.146	--
总计		91819	100.000	14540			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4302-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:42:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	86570	100.000	13730	2702	1.143	--
总计		86570	100.000	13730			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4303-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:45:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	88364	100.000	14041	2713	1.145	--
总计		88364	100.000	14041			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4304-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:49:22
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	88713	100.000	14089	2704	1.142	--
总计		88713	100.000	14089			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4305-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:52:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	91669	100.000	14571	2716	1.143	--
总计		91669	100.000	14571			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4306-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:56:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	92132	100.000	14662	2721	1.147	--
总计		92132	100.000	14662			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4307-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:59:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	90499	100.000	14436	2728	1.143	--
总计		90499	100.000	14436			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4308-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:02:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	88785	100.000	14167	2735	1.146	--
总计		88785	100.000	14167			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4309-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:06:22
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	89619	100.000	14224	2703	1.143	--
总计		89619	100.000	14224			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4310-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:09:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	91429	100.000	14421	2675	1.141	--
总计		91429	100.000	14421			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4311-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:13:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	88167	100.000	14000	2702	1.140	--
总计		88167	100.000	14000			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4312-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:16:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	91827	100.000	14570	2697	1.139	--
总计		91827	100.000	14570			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4313-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:19:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	94354	100.000	14963	2689	1.139	--
总计		94354	100.000	14963			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4314-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:23:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	95455	100.000	15168	2708	1.139	--
总计		95455	100.000	15168			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4315-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:26:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	93418	100.000	14866	2716	1.142	--
总计		93418	100.000	14866			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4316-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:30:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	95619	100.000	15199	2715	1.142	--
总计		95619	100.000	15199			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4317-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:33:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	93343	100.000	14919	2739	1.142	--
总计		93343	100.000	14919			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4318-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:36:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:57:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	95638	100.000	15266	2725	1.139	--
总计		95638	100.000	15266			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4319-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:40:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	98662	100.000	15208	2505	1.141	--
总计		98662	100.000	15208			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4320-2 - zzp-2025051521p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:43:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	98915	100.000	15186	2501	1.138	--
总计		98915	100.000	15186			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4321-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:47:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4322-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:50:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	98473	100.000	15061	2466	1.137	--
总计		98473	100.000	15061			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4323-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:53:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	98616	100.000	15097	2476	1.139	--
总计		98616	100.000	15097			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4324-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:57:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	98607	100.000	15117	2485	1.141	--
总计		98607	100.000	15117			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4325-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:00:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	98804	100.000	15088	2473	1.139	--
总计		98804	100.000	15088			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4326-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:04:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	98694	100.000	15111	2487	1.139	--
总计		98694	100.000	15111			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4327-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:07:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	33456	100.000	5353	2746	1.134	--
总计		33456	100.000	5353			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4328-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:10:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	44636	100.000	7118	2727	1.139	--
总计		44636	100.000	7118			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4329-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:14:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	41285	100.000	6599	2727	1.134	--
总计		41285	100.000	6599			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4330-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:17:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	46204	100.000	7365	2727	1.135	--
总计		46204	100.000	7365			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4331-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:20:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	44858	100.000	7160	2723	1.130	--
总计		44858	100.000	7160			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4332-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:24:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	45688	100.000	7293	2733	1.135	--
总计		45688	100.000	7293			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4333-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:27:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	64441	100.000	10237	2702	1.140	--
总计		64441	100.000	10237			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4334-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:31:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	70519	100.000	11201	2704	1.144	--
总计		70519	100.000	11201			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4335-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:34:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	70555	100.000	11275	2739	1.142	--
总计		70555	100.000	11275			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4336-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:37:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	71733	100.000	11367	2696	1.139	--
总计		71733	100.000	11367			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4337-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:41:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	72844	100.000	11568	2699	1.136	--
总计		72844	100.000	11568			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4338-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:44:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:58:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	72835	100.000	11554	2699	1.139	--
总计		72835	100.000	11554			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4339-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:47:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	77862	100.000	12384	2711	1.139	--
总计		77862	100.000	12384			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4340-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:51:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	82509	100.000	13085	2687	1.137	--
总计		82509	100.000	13085			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4341-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:54:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	82485	100.000	13042	2687	1.140	--
总计		82485	100.000	13042			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4342-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:58:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	82321	100.000	13004	2664	1.134	--
总计		82321	100.000	13004			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4343-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:01:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	85458	100.000	13496	2677	1.136	--
总计		85458	100.000	13496			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4344-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:04:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	84271	100.000	13349	2684	1.136	--
总计		84271	100.000	13349			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4345-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:08:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	84485	100.000	13361	2677	1.138	--
总计		84485	100.000	13361			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4346-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:11:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	87525	100.000	13909	2708	1.133	--
总计		87525	100.000	13909			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4347-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:14:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	89272	100.000	14187	2706	1.142	--
总计		89272	100.000	14187			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4348-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:18:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	88274	100.000	14090	2729	1.138	--
总计		88274	100.000	14090			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4349-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:21:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	89603	100.000	14241	2704	1.141	--
总计		89603	100.000	14241			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4350-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:25:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	89594	100.000	14213	2691	1.140	--
总计		89594	100.000	14213			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4351-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:28:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	89488	100.000	14209	2697	1.137	--
总计		89488	100.000	14209			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4352-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:31:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	92734	100.000	14654	2676	1.136	--
总计		92734	100.000	14654			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4353-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:35:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	93159	100.000	14686	2665	1.136	--
总计		93159	100.000	14686			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4354-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:38:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	91467	100.000	14429	2664	1.136	--
总计		91467	100.000	14429			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4355-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:41:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	94109	100.000	14797	2649	1.136	--
总计		94109	100.000	14797			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4356-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:45:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	95477	100.000	15065	2664	1.134	--
总计		95477	100.000	15065			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4357-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:48:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	89596	100.000	14079	2657	1.140	--
总计		89596	100.000	14079			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4358-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:52:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 08:59:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	92404	100.000	14571	2673	1.141	--
总计		92404	100.000	14571			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4359-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:55:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	93122	100.000	14701	2680	1.139	--
总计		93122	100.000	14701			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4360-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:58:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	91891	100.000	14553	2685	1.138	--
总计		91891	100.000	14553			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4361-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:02:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	94607	100.000	15004	2688	1.139	--
总计		94607	100.000	15004			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4362-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:05:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	95602	100.000	15211	2707	1.137	--
总计		95602	100.000	15211			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4363-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:08:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	90207	100.000	14301	2702	1.146	--
总计		90207	100.000	14301			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4364-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:12:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	96318	100.000	15369	2726	1.145	--
总计		96318	100.000	15369			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4365-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:15:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	93648	100.000	14886	2713	1.146	--
总计		93648	100.000	14886			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4366-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:19:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	90931	100.000	14499	2729	1.145	--
总计		90931	100.000	14499			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4367-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:22:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	95240	100.000	15106	2731	1.144	--
总计		95240	100.000	15106			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4368-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:25:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	95378	100.000	15168	2742	1.145	--
总计		95378	100.000	15168			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4369-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:29:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	87712	100.000	13975	2729	1.149	--
总计		87712	100.000	13975			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4370-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:32:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	89953	100.000	14333	2725	1.142	--
总计		89953	100.000	14333			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4371-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:35:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	92414	100.000	14742	2728	1.141	--
总计		92414	100.000	14742			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4372-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:39:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	89207	100.000	14139	2701	1.142	--
总计		89207	100.000	14139			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4373-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:42:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	92233	100.000	14611	2691	1.141	--
总计		92233	100.000	14611			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4374-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:46:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	93953	100.000	14858	2684	1.139	--
总计		93953	100.000	14858			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4375-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:49:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	90077	100.000	14282	2692	1.141	--
总计		90077	100.000	14282			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4376-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:52:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	89654	100.000	14260	2716	1.142	--
总计		89654	100.000	14260			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4377-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:56:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	94957	100.000	15127	2725	1.143	--
总计		94957	100.000	15127			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4378-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:59:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	89216	100.000	14167	2702	1.139	--
总计		89216	100.000	14167			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4379-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:03:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:00:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	91027	100.000	14481	2705	1.139	--
总计		91027	100.000	14481			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4380-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:06:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	93817	100.000	14924	2712	1.144	--
总计		93817	100.000	14924			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4381-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:09:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	95523	100.000	15242	2735	1.143	--
总计		95523	100.000	15242			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4382-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:13:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	95823	100.000	15242	2716	1.141	--
总计		95823	100.000	15242			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4383-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:16:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	93721	100.000	14868	2700	1.138	--
总计		93721	100.000	14868			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4384-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:20:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	93679	100.000	14887	2714	1.142	--
总计		93679	100.000	14887			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4385-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:23:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	93963	100.000	14904	2713	1.145	--
总计		93963	100.000	14904			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4386-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:26:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	94720	100.000	15026	2707	1.143	--
总计		94720	100.000	15026			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4387-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:30:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	98824	100.000	15114	2483	1.140	--
总计		98824	100.000	15114			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4388-2 - zzp-2025051622p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:33:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	99148	100.000	15126	2477	1.140	--
总计		99148	100.000	15126			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4389-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:37:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4390-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:40:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	98745	100.000	15081	2499	1.149	--
总计		98745	100.000	15081			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4391-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:43:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	99036	100.000	15121	2503	1.144	--
总计		99036	100.000	15121			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4392-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:47:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	98680	100.000	15094	2492	1.144	--
总计		98680	100.000	15094			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4393-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:50:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	98653	100.000	15071	2493	1.145	--
总计		98653	100.000	15071			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4394-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:53:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	98614	100.000	15106	2502	1.144	--
总计		98614	100.000	15106			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4395-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:57:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	41305	100.000	6586	2736	1.146	--
总计		41305	100.000	6586			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4396-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:00:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	33784	100.000	5345	2704	1.138	--
总计		33784	100.000	5345			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4397-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:04:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	44127	100.000	6991	2724	1.134	--
总计		44127	100.000	6991			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4398-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:07:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	44835	100.000	7127	2719	1.145	--
总计		44835	100.000	7127			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4399-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:10:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	45408	100.000	7243	2730	1.136	--
总计		45408	100.000	7243			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4400-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:14:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:01:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	46152	100.000	7366	2740	1.146	--
总计		46152	100.000	7366			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4401-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:17:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	70105	100.000	11184	2731	1.143	--
总计		70105	100.000	11184			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4402-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:21:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	63719	100.000	10121	2706	1.140	--
总计		63719	100.000	10121			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4403-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:24:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	71630	100.000	11377	2720	1.146	--
总计		71630	100.000	11377			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4404-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:27:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	70401	100.000	11160	2697	1.147	--
总计		70401	100.000	11160			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4405-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:31:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	72938	100.000	11541	2687	1.140	--
总计		72938	100.000	11541			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4406-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:34:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	72193	100.000	11392	2680	1.138	--
总计		72193	100.000	11392			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4407-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:37:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	84024	100.000	13311	2695	1.139	--
总计		84024	100.000	13311			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4408-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:41:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	77439	100.000	12263	2688	1.141	--
总计		77439	100.000	12263			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4409-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:44:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	84547	100.000	13413	2702	1.144	--
总计		84547	100.000	13413			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4410-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:48:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	82710	100.000	13104	2685	1.142	--
总计		82710	100.000	13104			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4411-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:51:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	84462	100.000	13397	2693	1.145	--
总计		84462	100.000	13397			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4412-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:54:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	82561	100.000	13072	2691	1.144	--
总计		82561	100.000	13072			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4413-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:58:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	88375	100.000	14013	2693	1.147	--
总计		88375	100.000	14013			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4414-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:01:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	83951	100.000	13361	2711	1.146	--
总计		83951	100.000	13361			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4415-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:04:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	89262	100.000	14175	2703	1.147	--
总计		89262	100.000	14175			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4416-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:08:22
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	87548	100.000	13900	2704	1.145	--
总计		87548	100.000	13900			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4417-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:11:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	91096	100.000	14498	2721	1.145	--
总计		91096	100.000	14498			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4418-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:15:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	86336	100.000	13710	2708	1.149	--
总计		86336	100.000	13710			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4419-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:18:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:02:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	92490	100.000	14707	2711	1.150	--
总计		92490	100.000	14707			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4420-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:21:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	91006	100.000	14454	2716	1.149	--
总计		91006	100.000	14454			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4421-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:25:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	95726	100.000	15264	2730	1.145	--
总计		95726	100.000	15264			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4422-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:28:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	96434	100.000	15436	2740	1.148	--
总计		96434	100.000	15436			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4423-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:32:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	95870	100.000	15274	2729	1.147	--
总计		95870	100.000	15274			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4424-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:35:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	91595	100.000	14583	2716	1.142	--
总计		91595	100.000	14583			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4425-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:38:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	93615	100.000	14890	2722	1.150	--
总计		93615	100.000	14890			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4426-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:42:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	89582	100.000	14268	2719	1.147	--
总计		89582	100.000	14268			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4427-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:45:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	97268	100.000	15554	2734	1.147	--
总计		97268	100.000	15554			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4428-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:48:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	92898	100.000	14752	2709	1.150	--
总计		92898	100.000	14752			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4429-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:52:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	95953	100.000	15302	2719	1.151	--
总计		95953	100.000	15302			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4430-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:55:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	90672	100.000	14445	2720	1.149	--
总计		90672	100.000	14445			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4431-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:59:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	94067	100.000	14951	2718	1.150	--
总计		94067	100.000	14951			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4432-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:02:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	90391	100.000	14416	2727	1.152	--
总计		90391	100.000	14416			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4433-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:05:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	95305	100.000	15074	2710	1.147	--
总计		95305	100.000	15074			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4434-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:09:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	91810	100.000	14552	2696	1.150	--
总计		91810	100.000	14552			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4435-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:12:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	95369	100.000	15117	2699	1.147	--
总计		95369	100.000	15117			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4436-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:16:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	93542	100.000	14900	2734	1.146	--
总计		93542	100.000	14900			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4437-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:19:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	92856	100.000	14713	2696	1.148	--
总计		92856	100.000	14713			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4438-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:22:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:03:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	88529	100.000	14025	2720	1.149	--
总计		88529	100.000	14025			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4439-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:26:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	92636	100.000	14611	2684	1.144	--
总计		92636	100.000	14611			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4440-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:29:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	90521	100.000	14316	2680	1.145	--
总计		90521	100.000	14316			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4441-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:33:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	93782	100.000	14809	2679	1.142	--
总计		93782	100.000	14809			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4442-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:36:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	90088	100.000	14259	2681	1.144	--
总计		90088	100.000	14259			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4443-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:39:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	90451	100.000	14280	2676	1.147	--
总计		90451	100.000	14280			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4444-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:43:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	89757	100.000	14154	2683	1.148	--
总计		89757	100.000	14154			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4445-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:46:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	91738	100.000	14455	2668	1.145	--
总计		91738	100.000	14455			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4446-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:50:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	89429	100.000	14140	2691	1.147	--
总计		89429	100.000	14140			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4447-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:53:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	91341	100.000	14439	2694	1.145	--
总计		91341	100.000	14439			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4448-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:56:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	94793	100.000	15015	2698	1.147	--
总计		94793	100.000	15015			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4449-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:00:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	94273	100.000	14958	2693	1.147	--
总计		94273	100.000	14958			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4450-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:03:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	96475	100.000	15229	2679	1.145	--
总计		96475	100.000	15229			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4451-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:07:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	93588	100.000	14820	2681	1.141	--
总计		93588	100.000	14820			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4452-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:10:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	93775	100.000	14839	2680	1.148	--
总计		93775	100.000	14839			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4453-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:13:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	96407	100.000	15237	2680	1.148	--
总计		96407	100.000	15237			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4454-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:17:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	94982	100.000	14907	2648	1.147	--
总计		94982	100.000	14907			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4455-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:20:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	98118	100.000	14885	2447	1.145	--
总计		98118	100.000	14885			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-99/24-4456-2 - zzp-2025051622p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:24:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:04:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	98227	100.000	14899	2444	1.145	--
总计		98227	100.000	14899			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3358-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:12:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:12:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3359-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:16:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:12:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	97367	100.000	15953	2824	1.095	--
总计		97367	100.000	15953			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3360-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:19:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:12:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	97561	100.000	15922	2819	1.097	--
总计		97561	100.000	15922			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3361-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:23:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:12:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	97156	100.000	15940	2827	1.092	--
总计		97156	100.000	15940			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3362-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:26:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:12:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	97738	100.000	15952	2818	1.094	--
总计		97738	100.000	15952			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3363-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:29:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:12:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	97204	100.000	15934	2827	1.095	--
总计		97204	100.000	15934			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3364-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:33:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	39090	100.000	6668	3053	1.074	--
总计		39090	100.000	6668			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3365-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:36:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	39065	100.000	6654	3054	1.075	--
总计		39065	100.000	6654			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3366-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:39:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	47677	100.000	8134	3074	1.073	--
总计		47677	100.000	8134			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3367-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:43:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	44351	100.000	7542	3056	1.069	--
总计		44351	100.000	7542			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3368-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:46:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	46099	100.000	7900	3062	1.065	--
总计		46099	100.000	7900			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3369-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:50:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	38551	100.000	6619	3080	1.068	--
总计		38551	100.000	6619			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3370-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:53:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	65405	100.000	11177	3075	1.080	--
总计		65405	100.000	11177			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3371-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:56:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	66419	100.000	11389	3065	1.074	--
总计		66419	100.000	11389			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3372-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:00:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	74383	100.000	12761	3067	1.074	--
总计		74383	100.000	12761			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3373-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:03:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	69881	100.000	11957	3061	1.074	--
总计		69881	100.000	11957			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3374-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:06:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	71871	100.000	12328	3055	1.078	--
总计		71871	100.000	12328			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3375-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:10:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	69219	100.000	11850	3067	1.073	--
总计		69219	100.000	11850			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3376-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:13:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	76801	100.000	13159	3073	1.081	--
总计		76801	100.000	13159			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3377-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:17:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	79768	100.000	13698	3064	1.075	--
总计		79768	100.000	13698			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3378-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:20:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	83183	100.000	14281	3066	1.075	--
总计		83183	100.000	14281			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3379-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:23:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	80641	100.000	13837	3069	1.075	--
总计		80641	100.000	13837			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3380-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:27:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	81968	100.000	14081	3069	1.077	--
总计		81968	100.000	14081			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3381-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:30:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	80600	100.000	13848	3069	1.076	--
总计		80600	100.000	13848			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3382-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:34:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	78891	100.000	13543	3067	1.075	--
总计		78891	100.000	13543			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3383-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:37:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	83679	100.000	14382	3082	1.075	--
总计		83679	100.000	14382			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3384-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:40:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:13:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	86474	100.000	14807	3076	1.082	--
总计		86474	100.000	14807			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3385-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:44:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	81986	100.000	14089	3078	1.077	--
总计		81986	100.000	14089			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3386-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:47:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	86470	100.000	14829	3087	1.075	--
总计		86470	100.000	14829			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3387-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:50:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	84568	100.000	14484	3084	1.076	--
总计		84568	100.000	14484			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3388-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:54:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	85759	100.000	14714	3078	1.079	--
总计		85759	100.000	14714			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3389-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:57:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	88642	100.000	15242	3082	1.076	--
总计		88642	100.000	15242			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3390-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:01:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	91251	100.000	15707	3085	1.074	--
总计		91251	100.000	15707			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3391-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:04:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	87918	100.000	15083	3076	1.078	--
总计		87918	100.000	15083			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3392-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:07:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	91555	100.000	15649	3077	1.079	--
总计		91555	100.000	15649			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3393-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:11:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	89825	100.000	15431	3082	1.075	--
总计		89825	100.000	15431			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3394-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:14:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	87333	100.000	15017	3070	1.077	--
总计		87333	100.000	15017			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3395-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:17:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	92006	100.000	15734	3078	1.079	--
总计		92006	100.000	15734			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3396-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:21:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	94829	100.000	16293	3085	1.079	--
总计		94829	100.000	16293			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3397-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:24:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	90872	100.000	15526	3076	1.080	--
总计		90872	100.000	15526			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3398-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:28:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	92871	100.000	15984	3089	1.075	--
总计		92871	100.000	15984			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3399-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:31:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	92609	100.000	15897	3086	1.075	--
总计		92609	100.000	15897			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3400-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:34:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	87064	100.000	14998	3084	1.074	--
总计		87064	100.000	14998			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3401-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:38:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	92703	100.000	15881	3079	1.078	--
总计		92703	100.000	15881			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3402-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:41:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	93012	100.000	15962	3084	1.073	--
总计		93012	100.000	15962			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3403-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:45:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	91870	100.000	15720	3073	1.080	--
总计		91870	100.000	15720			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3404-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:48:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	92794	100.000	15865	3072	1.080	--
总计		92794	100.000	15865			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3405-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:51:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:14:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	91167	100.000	15675	3090	1.074	--
总计		91167	100.000	15675			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3406-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:55:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	85166	100.000	14571	3073	1.075	--
总计		85166	100.000	14571			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3407-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:58:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	91782	100.000	15782	3071	1.076	--
总计		91782	100.000	15782			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3408-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:02:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	91052	100.000	15643	3083	1.076	--
总计		91052	100.000	15643			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3409-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:05:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	89161	100.000	15348	3077	1.077	--
总计		89161	100.000	15348			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3410-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:08:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	93902	100.000	16041	3069	1.079	--
总计		93902	100.000	16041			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3411-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:12:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	91479	100.000	15732	3083	1.078	--
总计		91479	100.000	15732			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3412-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:15:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	86488	100.000	14897	3077	1.075	--
总计		86488	100.000	14897			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3413-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:18:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	88966	100.000	15248	3078	1.078	--
总计		88966	100.000	15248			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3414-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:22:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	91646	100.000	15723	3080	1.077	--
总计		91646	100.000	15723			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3415-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:25:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	88059	100.000	15167	3082	1.076	--
总计		88059	100.000	15167			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3416-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:29:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	90264	100.000	15507	3083	1.080	--
总计		90264	100.000	15507			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3417-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:32:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	89437	100.000	15307	3077	1.080	--
总计		89437	100.000	15307			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3418-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:35:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	91308	100.000	15672	3085	1.077	--
总计		91308	100.000	15672			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3419-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:39:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	89706	100.000	15407	3078	1.078	--
总计		89706	100.000	15407			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3420-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:42:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	93356	100.000	16079	3079	1.075	--
总计		93356	100.000	16079			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3421-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:46:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	93471	100.000	16045	3076	1.079	--
总计		93471	100.000	16045			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3422-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:49:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	95670	100.000	16394	3081	1.076	--
总计		95670	100.000	16394			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3423-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:52:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	89786	100.000	15457	3078	1.076	--
总计		89786	100.000	15457			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3424-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:56:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	97723	100.000	16064	2834	1.096	--
总计		97723	100.000	16064			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3425-2 - zzp-2025051621p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:59:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	97898	100.000	16058	2828	1.096	--
总计		97898	100.000	16058			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3426-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:02:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:15:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3427-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:06:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	97994	100.000	16122	2832	1.095	--
总计		97994	100.000	16122			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3428-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:09:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	97915	100.000	16109	2832	1.095	--
总计		97915	100.000	16109			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3429-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:13:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	97836	100.000	16097	2837	1.091	--
总计		97836	100.000	16097			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3430-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:16:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	98466	100.000	16112	2828	1.096	--
总计		98466	100.000	16112			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3431-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:20:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	97565	100.000	16070	2841	1.093	--
总计		97565	100.000	16070			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3432-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:23:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	44316	100.000	7580	3086	1.075	--
总计		44316	100.000	7580			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3433-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:26:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	47826	100.000	8194	3082	1.072	--
总计		47826	100.000	8194			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3434-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:30:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	39354	100.000	6756	3085	1.067	--
总计		39354	100.000	6756			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3435-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:33:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	39176	100.000	6734	3080	1.072	--
总计		39176	100.000	6734			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3436-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:37:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	38882	100.000	6699	3084	1.077	--
总计		38882	100.000	6699			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3437-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:40:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	46506	100.000	7998	3084	1.075	--
总计		46506	100.000	7998			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3438-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 15:43:48
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	70350	100.000	12084	3077	1.076	--
总计		70350	100.000	12084			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3439-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:47:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	74963	100.000	12863	3078	1.076	--
总计		74963	100.000	12863			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3440-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:50:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	65658	100.000	11308	3088	1.072	--
总计		65658	100.000	11308			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3441-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:54:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	69179	100.000	11933	3070	1.075	--
总计		69179	100.000	11933			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3442-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:57:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	67094	100.000	11550	3080	1.076	--
总计		67094	100.000	11550			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3443-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:00:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	71881	100.000	12319	3083	1.077	--
总计		71881	100.000	12319			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3444-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:04:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	81109	100.000	13945	3079	1.072	--
总计		81109	100.000	13945			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3445-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:07:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	83147	100.000	14353	3087	1.072	--
总计		83147	100.000	14353			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3446-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:10:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	76979	100.000	13210	3076	1.075	--
总计		76979	100.000	13210			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3447-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:14:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:16:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	82186	100.000	14056	3076	1.081	--
总计		82186	100.000	14056			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3448-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:17:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	80420	100.000	13767	3079	1.075	--
总计		80420	100.000	13767			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3449-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:21:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	82647	100.000	14173	3079	1.076	--
总计		82647	100.000	14173			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3450-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:24:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	82355	100.000	14101	3070	1.074	--
总计		82355	100.000	14101			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3451-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:28:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	86464	100.000	14886	3080	1.076	--
总计		86464	100.000	14886			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3452-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:31:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	79436	100.000	13668	3079	1.077	--
总计		79436	100.000	13668			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3453-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:34:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	84659	100.000	14539	3084	1.076	--
总计		84659	100.000	14539			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3454-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:38:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	83434	100.000	14361	3098	1.077	--
总计		83434	100.000	14361			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3455-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:41:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	86531	100.000	14866	3090	1.077	--
总计		86531	100.000	14866			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3456-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:45:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	87591	100.000	15076	3079	1.076	--
总计		87591	100.000	15076			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3457-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:48:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	91434	100.000	15705	3088	1.077	--
总计		91434	100.000	15705			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3458-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:51:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	86386	100.000	14835	3097	1.074	--
总计		86386	100.000	14835			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3459-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:55:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	89582	100.000	15383	3096	1.080	--
总计		89582	100.000	15383			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3460-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:58:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	88860	100.000	15225	3078	1.080	--
总计		88860	100.000	15225			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3461-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:02:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	91481	100.000	15701	3087	1.078	--
总计		91481	100.000	15701			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3462-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:05:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	90743	100.000	15596	3084	1.078	--
总计		90743	100.000	15596			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3463-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 17:08:51
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	94830	100.000	16270	3085	1.075	--
总计		94830	100.000	16270			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3464-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:12:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	88303	100.000	15123	3082	1.079	--
总计		88303	100.000	15123			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3465-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:15:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	92485	100.000	15902	3091	1.074	--
总计		92485	100.000	15902			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3466-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:19:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	91352	100.000	15688	3085	1.076	--
总计		91352	100.000	15688			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3467-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:22:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	92854	100.000	15942	3084	1.078	--
总计		92854	100.000	15942			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3468-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:25:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:17:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	91302	100.000	15661	3079	1.078	--
总计		91302	100.000	15661			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3469-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 17:29:18
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	93079	100.000	15979	3086	1.077	--
总计		93079	100.000	15979			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3470-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:32:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	87449	100.000	15016	3082	1.075	--
总计		87449	100.000	15016			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3471-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:36:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	91020	100.000	15629	3090	1.077	--
总计		91020	100.000	15629			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3472-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:39:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	92328	100.000	15870	3076	1.076	--
总计		92328	100.000	15870			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3473-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:42:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	92208	100.000	15791	3079	1.075	--
总计		92208	100.000	15791			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3474-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:46:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	89299	100.000	15316	3081	1.075	--
总计		89299	100.000	15316			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3475-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:49:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	91196	100.000	15654	3079	1.075	--
总计		91196	100.000	15654			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3476-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:53:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	85048	100.000	14593	3075	1.079	--
总计		85048	100.000	14593			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3477-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:56:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	90962	100.000	15618	3076	1.079	--
总计		90962	100.000	15618			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3478-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:59:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	92147	100.000	15795	3071	1.077	--
总计		92147	100.000	15795			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3479-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:03:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	94066	100.000	16041	3074	1.078	--
总计		94066	100.000	16041			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3480-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:06:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	88056	100.000	15136	3095	1.078	--
总计		88056	100.000	15136			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3481-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:10:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	86085	100.000	14822	3084	1.073	--
总计		86085	100.000	14822			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3482-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:13:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	88270	100.000	15151	3077	1.076	--
总计		88270	100.000	15151			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3483-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:16:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	89905	100.000	15397	3079	1.080	--
总计		89905	100.000	15397			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3484-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:20:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	92130	100.000	15762	3073	1.077	--
总计		92130	100.000	15762			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3485-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:23:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	91208	100.000	15656	3085	1.075	--
总计		91208	100.000	15656			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3486-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:27:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	87786	100.000	15086	3079	1.078	--
总计		87786	100.000	15086			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3487-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:30:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	89681	100.000	15355	3081	1.077	--
总计		89681	100.000	15355			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3488-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:33:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	92951	100.000	15996	3088	1.075	--
总计		92951	100.000	15996			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3489-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:37:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:18:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	94932	100.000	16241	3083	1.078	--
总计		94932	100.000	16241			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3490-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:40:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:19:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	86948	100.000	14922	3074	1.078	--
总计		86948	100.000	14922			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3491-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:44:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:19:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	90296	100.000	15444	3074	1.078	--
总计		90296	100.000	15444			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3492-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:47:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:19:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	97439	100.000	16028	2834	1.095	--
总计		97439	100.000	16028			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-100/11-3493-2 - zzp-2025051621p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.07CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:50:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:19:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	96963	100.000	15965	2831	1.095	--
总计		96963	100.000	15965			