




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-91/18-3-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-9  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:00:15 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:23:50 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-91/18-4-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:03:38 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:23:55 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.468 | 187818 | 100.000 | 34627 | 5352       | 0.919 | --       |
| 总计 |       | 187818 | 100.000 | 34627 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-91/18-5-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:07:01 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:23:58 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.452 | 187652 | 100.000 | 34896 | 5345       | 0.920 | --       |
| 总计 |       | 187652 | 100.000 | 34896 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-92/18-6-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:10:24 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:25:49 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.439 | 186830 | 100.000 | 35204 | 5339       | 0.926 | --       |
| 总计 |       | 186830 | 100.000 | 35204 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-94/18-7-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:13:47 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:27:24 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.454 | 187057 | 100.000 | 35050 | 5305       | 0.929 | --       |
| 总计 |       | 187057 | 100.000 | 35050 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-8-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:17:10 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:30:18 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.477 | 184432 | 100.000 | 34631 | 5451       | 0.919 | --       |
| 总计 |       | 184432 | 100.000 | 34631 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-9-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-1  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:20:33 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:30:22 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.439 | 56990 | 100.000 | 10803 | 5394       | 0.927 | --       |
| 总计 |       | 56990 | 100.000 | 10803 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-10-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-10  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:23:56 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:30:26 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.443 | 43506 | 100.000 | 8177 | 5389       | 0.936 | --       |
| 总计 |       | 43506 | 100.000 | 8177 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-11-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-19  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:27:18 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:30:29 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.446 | 76294 | 100.000 | 14358 | 5376       | 0.931 | --       |
| 总计 |       | 76294 | 100.000 | 14358 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-12-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-28  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:30:40 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:30:33 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.445 | 36506 | 100.000 | 6936 | 5416       | 0.932 | --       |
| 总计 |       | 36506 | 100.000 | 6936 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-13-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-37  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:34:03 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:30:36 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.440 | 56778 | 100.000 | 10631 | 5323       | 0.930 | --       |
| 总计 |       | 56778 | 100.000 | 10631 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-14-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-46  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:37:24 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:30:39 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.496 | 62018 | 100.000 | 11463 | 5384       | 0.927 | --       |
| 总计 |       | 62018 | 100.000 | 11463 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-15-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-2  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:40:47 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:30:42 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.513 | 128050 | 100.000 | 23727 | 5497       | 0.923 | --       |
| 总计 |       | 128050 | 100.000 | 23727 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-16-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-11  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:44:09 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:30:46 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.496 | 121857 | 100.000 | 22544 | 5438       | 0.925 | --       |
| 总计 |       | 121857 | 100.000 | 22544 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-17-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-20  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:47:31 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:30:49 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.480 | 146521 | 100.000 | 27403 | 5454       | 0.927 | --       |
| 总计 |       | 146521 | 100.000 | 27403 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-18-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-29  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:50:53 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:30:52 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.480 | 113172 | 100.000 | 21133 | 5435       | 0.928 | --       |
| 总计 |       | 113172 | 100.000 | 21133 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-19-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-38  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:54:15 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:30:56 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.471 | 136537 | 100.000 | 25542 | 5426       | 0.928 | --       |
| 总计 |       | 136537 | 100.000 | 25542 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-20-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-47  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 19:57:37 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:30:59 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.453 | 138553 | 100.000 | 25945 | 5371       | 0.930 | --       |
| 总计 |       | 138553 | 100.000 | 25945 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-21-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-3  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:01:00 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:03 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.452 | 159158 | 100.000 | 29672 | 5336       | 0.931 | --       |
| 总计 |       | 159158 | 100.000 | 29672 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-22-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-12  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:04:23 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:06 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.469 | 155308 | 100.000 | 29184 | 5514       | 0.927 | --       |
| 总计 |       | 155308 | 100.000 | 29184 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-23-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-21  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:07:46 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:09 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.463 | 160865 | 100.000 | 30171 | 5404       | 0.932 | --       |
| 总计 |       | 160865 | 100.000 | 30171 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-24-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-30  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:11:08 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:12 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.463 | 157594 | 100.000 | 29537 | 5386       | 0.926 | --       |
| 总计 |       | 157594 | 100.000 | 29537 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-25-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-39  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:14:31 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:16 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.467 | 160708 | 100.000 | 29883 | 5390       | 0.932 | --       |
| 总计 |       | 160708 | 100.000 | 29883 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-26-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-48  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:17:52 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:19 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.473 | 161321 | 100.000 | 30176 | 5419       | 0.932 | --       |
| 总计 |       | 161321 | 100.000 | 30176 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-27-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-4  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:21:14 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:23 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.475 | 167327 | 100.000 | 31152 | 5414       | 0.932 | --       |
| 总计 |       | 167327 | 100.000 | 31152 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-28-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-13  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:24:36 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:26 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.474 | 167591 | 100.000 | 31319 | 5427       | 0.930 | --       |
| 总计 |       | 167591 | 100.000 | 31319 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-29-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-22  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:27:59 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:29 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.471 | 169677 | 100.000 | 31726 | 5400       | 0.930 | --       |
| 总计 |       | 169677 | 100.000 | 31726 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-30-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-31  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:31:22 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:33 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.485 | 170259 | 100.000 | 31394 | 5382       | 0.934 | --       |
| 总计 |       | 170259 | 100.000 | 31394 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-31-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-40  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:34:44 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:36 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.510 | 169288 | 100.000 | 31116 | 5455       | 0.929 | --       |
| 总计 |       | 169288 | 100.000 | 31116 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-32-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-49  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:38:06 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:39 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.508 | 170451 | 100.000 | 31360 | 5435       | 0.928 | --       |
| 总计 |       | 170451 | 100.000 | 31360 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-33-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-5  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:41:28 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:43 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.506 | 174959 | 100.000 | 32365 | 5442       | 0.927 | --       |
| 总计 |       | 174959 | 100.000 | 32365 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-34-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-14  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:44:50 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:46 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.506 | 173918 | 100.000 | 32213 | 5460       | 0.926 | --       |
| 总计 |       | 173918 | 100.000 | 32213 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-35-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-23  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:48:13 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:49 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.502 | 176136 | 100.000 | 32515 | 5442       | 0.927 | --       |
| 总计 |       | 176136 | 100.000 | 32515 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-36-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-32  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:51:34 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:52 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.508 | 175839 | 100.000 | 32416 | 5430       | 0.928 | --       |
| 总计 |       | 175839 | 100.000 | 32416 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-37-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-41  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:54:57 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:56 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.506 | 175935 | 100.000 | 32553 | 5446       | 0.926 | --       |
| 总计 |       | 175935 | 100.000 | 32553 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-38-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-50  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 20:58:19 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:31:59 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.503 | 175443 | 100.000 | 32568 | 5464       | 0.930 | --       |
| 总计 |       | 175443 | 100.000 | 32568 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-39-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-6  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:01:42 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:32:02 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.070 | 6342   | 3.427   | 2572  | 16805      | 1.460 | --       |
| 2  | 2.469 | 178683 | 96.573  | 33696 | 5525       | 0.930 | 4.056    |
| 总计 |       | 185025 | 100.000 | 36268 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-40-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-15  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:05:03 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:32:05 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.409 | 177101 | 100.000 | 33610 | 5346       | 0.939 | --       |
| 总计 |       | 177101 | 100.000 | 33610 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-41-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-24  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:08:27 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:32:09 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.411 | 179041 | 100.000 | 34082 | 5344       | 0.940 | --       |
| 总计 |       | 179041 | 100.000 | 34082 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-42-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-33  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:11:48 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:32:13 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.412 | 179031 | 100.000 | 34278 | 5378       | 0.939 | --       |
| 总计 |       | 179031 | 100.000 | 34278 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-43-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-42  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:15:11 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:32:16 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.413 | 178612 | 100.000 | 34167 | 5360       | 0.940 | --       |
| 总计 |       | 178612 | 100.000 | 34167 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-44-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-51  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:18:32 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:32:19 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.412 | 180508 | 100.000 | 34446 | 5349       | 0.939 | --       |
| 总计 |       | 180508 | 100.000 | 34446 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-45-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-7  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:21:55 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:32:23 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.412 | 180544 | 100.000 | 34511 | 5355       | 0.941 | --       |
| 总计 |       | 180544 | 100.000 | 34511 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-46-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-16  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:25:17 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:32:26 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 179399 | 100.000 | 34284 | 5358       | 0.943 | --       |
| 总计 |       | 179399 | 100.000 | 34284 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-47-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-25  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:28:40 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:32:29 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 181276 | 100.000 | 34668 | 5365       | 0.943 | --       |
| 总计 |       | 181276 | 100.000 | 34668 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-48-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-34  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:32:02 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:32:33 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 182021 | 100.000 | 34765 | 5353       | 0.942 | --       |
| 总计 |       | 182021 | 100.000 | 34765 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-49-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-43  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:35:23 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:32:36 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 180872 | 100.000 | 34486 | 5343       | 0.940 | --       |
| 总计 |       | 180872 | 100.000 | 34486 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-50-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-52  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:38:45 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:32:39 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 182153 | 100.000 | 34763 | 5355       | 0.943 | --       |
| 总计 |       | 182153 | 100.000 | 34763 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-51-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-8  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:42:09 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:32:43 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 182159 | 100.000 | 34761 | 5354       | 0.942 | --       |
| 总计 |       | 182159 | 100.000 | 34761 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-52-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-17  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:45:31 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:32:46 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 181132 | 100.000 | 34500 | 5350       | 0.943 | --       |
| 总计 |       | 181132 | 100.000 | 34500 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-53-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-26  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:48:55 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:32:49 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.413 | 181501 | 100.000 | 34668 | 5344       | 0.942 | --       |
| 总计 |       | 181501 | 100.000 | 34668 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-54-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-35  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:52:17 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:32:52 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 182791 | 100.000 | 34938 | 5360       | 0.944 | --       |
| 总计 |       | 182791 | 100.000 | 34938 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-55-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-44  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:55:41 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:32:56 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.413 | 179521 | 100.000 | 34329 | 5360       | 0.944 | --       |
| 总计 |       | 179521 | 100.000 | 34329 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-56-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-53  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 21:59:03 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:32:59 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 182758 | 100.000 | 34964 | 5364       | 0.945 | --       |
| 总计 |       | 182758 | 100.000 | 34964 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-57-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:02:27 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:03 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.413 | 186263 | 100.000 | 35554 | 5324       | 0.942 | --       |
| 总计 |       | 186263 | 100.000 | 35554 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-58-2 - zzp-1-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:05:50 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:06 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.411 | 186436 | 100.000 | 35462 | 5320       | 0.942 | --       |
| 总计 |       | 186436 | 100.000 | 35462 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-59-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-9  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:09:16 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:10 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-60-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:12:41 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:13 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.413 | 186692 | 100.000 | 35685 | 5351       | 0.945 | --       |
| 总计 |       | 186692 | 100.000 | 35685 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-61-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:16:04 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:16 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.413 | 186650 | 100.000 | 35652 | 5343       | 0.943 | --       |
| 总计 |       | 186650 | 100.000 | 35652 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-62-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:19:28 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:20 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.413 | 186220 | 100.000 | 35658 | 5362       | 0.944 | --       |
| 总计 |       | 186220 | 100.000 | 35658 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-63-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:22:53 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:23 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.412 | 185353 | 100.000 | 35422 | 5338       | 0.942 | --       |
| 总计 |       | 185353 | 100.000 | 35422 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-64-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:26:17 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:26 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.412 | 185887 | 100.000 | 35481 | 5334       | 0.942 | --       |
| 总计 |       | 185887 | 100.000 | 35481 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-65-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-1  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:29:40 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:30 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 63339 | 100.000 | 12156 | 5377       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 63339 | 100.000 | 12156 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-66-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-10  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:33:04 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:34 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 35654 | 100.000 | 6852 | 5368       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 35654 | 100.000 | 6852 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-67-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-19  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:36:28 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:37 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 64625 | 100.000 | 12391 | 5374       | 0.945 | --       |
| 总计 |       | 64625 | 100.000 | 12391 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-68-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-28  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:39:50 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:40 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.413 | 70864 | 100.000 | 13593 | 5357       | 0.944 | --       |
| 总计 |       | 70864 | 100.000 | 13593 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-69-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-37  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:43:14 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:44 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.412 | 48305 | 100.000 | 9234 | 5339       | 0.945 | --       |
| 总计 |       | 48305 | 100.000 | 9234 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-70-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-46  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:46:37 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:47 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.413 | 54720 | 100.000 | 10478 | 5344       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 54720 | 100.000 | 10478 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-71-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-2  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:50:00 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:50 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 140573 | 100.000 | 26885 | 5364       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 140573 | 100.000 | 26885 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-72-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-11  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:53:25 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:54 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 108051 | 100.000 | 20689 | 5373       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 108051 | 100.000 | 20689 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-73-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-20  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 22:56:48 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:33:57 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 142203 | 100.000 | 27225 | 5371       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 142203 | 100.000 | 27225 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-74-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-29  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:00:11 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:01 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.413 | 141351 | 100.000 | 27039 | 5355       | 0.944 | --       |
| 总计 |       | 141351 | 100.000 | 27039 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-75-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-38  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:03:34 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:04 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 125426 | 100.000 | 23982 | 5350       | 0.945 | --       |
| 总计 |       | 125426 | 100.000 | 23982 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-76-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-47  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:06:57 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:07 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 133234 | 100.000 | 25499 | 5361       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 133234 | 100.000 | 25499 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-77-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-3  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:10:20 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:11 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.416 | 159155 | 100.000 | 30390 | 5374       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 159155 | 100.000 | 30390 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-78-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-12  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:13:45 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:14 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 151356 | 100.000 | 28944 | 5379       | 0.945 | --       |
| 总计 |       | 151356 | 100.000 | 28944 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-79-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-21  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:17:08 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:17 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 160949 | 100.000 | 30698 | 5351       | 0.945 | --       |
| 总计 |       | 160949 | 100.000 | 30698 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-80-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-30  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:20:31 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:21 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 161078 | 100.000 | 30773 | 5358       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 161078 | 100.000 | 30773 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-81-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-39  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:23:55 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:24 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.416 | 156867 | 100.000 | 29907 | 5360       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 156867 | 100.000 | 29907 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-82-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-48  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:27:19 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:27 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.416 | 157523 | 100.000 | 30071 | 5366       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 157523 | 100.000 | 30071 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-83-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-4  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:30:42 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:31 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 165938 | 100.000 | 31755 | 5377       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 165938 | 100.000 | 31755 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-84-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-13  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:34:07 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:35 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 163862 | 100.000 | 31258 | 5342       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 163862 | 100.000 | 31258 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-85-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-22  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:37:29 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:38 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 167344 | 100.000 | 31952 | 5344       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 167344 | 100.000 | 31952 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-86-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-31  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:40:54 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:42 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.416 | 167401 | 100.000 | 31929 | 5368       | 0.945 | --       |
| 总计 |       | 167401 | 100.000 | 31929 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-87-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-40  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:44:16 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:45 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.416 | 166464 | 100.000 | 31772 | 5376       | 0.945 | --       |
| 总计 |       | 166464 | 100.000 | 31772 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-88-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-49  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:47:40 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:48 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.416 | 165328 | 100.000 | 31609 | 5372       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 165328 | 100.000 | 31609 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-89-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-5  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:51:03 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:52 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.416 | 172187 | 100.000 | 32897 | 5372       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 172187 | 100.000 | 32897 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-90-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-14  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:54:28 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:56 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 171210 | 100.000 | 32732 | 5351       | 0.945 | --       |
| 总计 |       | 171210 | 100.000 | 32732 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-91-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-23  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/25 23:57:51 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:34:59 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 173657 | 100.000 | 33197 | 5356       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 173657 | 100.000 | 33197 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-92-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-32  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:01:13 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:35:03 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 174005 | 100.000 | 33281 | 5366       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 174005 | 100.000 | 33281 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-93-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-41  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:04:37 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:35:07 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 173429 | 100.000 | 33132 | 5374       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 173429 | 100.000 | 33132 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-94-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-50  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:08:02 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:35:11 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.416 | 173002 | 100.000 | 33056 | 5382       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 173002 | 100.000 | 33056 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-95-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-6  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:11:26 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:35:15 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.416 | 176650 | 100.000 | 33723 | 5377       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 176650 | 100.000 | 33723 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-96-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-15  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:14:49 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:35:18 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 177369 | 100.000 | 33935 | 5371       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 177369 | 100.000 | 33935 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-97-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-24  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:18:13 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:35:22 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 177930 | 100.000 | 34023 | 5355       | 0.945 | --       |
| 总计 |       | 177930 | 100.000 | 34023 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-98-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-33  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:21:37 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:35:25 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 178855 | 100.000 | 34156 | 5366       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 178855 | 100.000 | 34156 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-99-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-42  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:25:01 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:35:28 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 177440 | 100.000 | 33969 | 5365       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 177440 | 100.000 | 33969 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-100-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-51  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:28:25 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:35:31 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 178062 | 100.000 | 33993 | 5367       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 178062 | 100.000 | 33993 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-101-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-7  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:31:48 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:35:35 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 178481 | 100.000 | 34065 | 5342       | 0.951 | --       |
| 总计 |       | 178481 | 100.000 | 34065 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-102-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-16  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:35:13 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:35:38 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.413 | 180089 | 100.000 | 34423 | 5351       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 180089 | 100.000 | 34423 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-103-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-25  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:38:37 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:35:41 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 180443 | 100.000 | 34505 | 5348       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 180443 | 100.000 | 34505 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-104-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-34  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:42:00 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:35:44 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.414 | 180766 | 100.000 | 34536 | 5347       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 180766 | 100.000 | 34536 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-105-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-43  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:45:25 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:35:47 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 180211 | 100.000 | 34487 | 5366       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 180211 | 100.000 | 34487 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-106-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-52  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:48:48 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:35:51 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 179296 | 100.000 | 34318 | 5375       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 179296 | 100.000 | 34318 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-107-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-8  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:52:12 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:35:54 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.416 | 181260 | 100.000 | 34205 | 5346       | 0.920 | --       |
| 总计 |       | 181260 | 100.000 | 34205 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-108-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-17  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:55:36 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:35:57 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 180696 | 100.000 | 34486 | 5373       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 180696 | 100.000 | 34486 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-109-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-26  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 00:59:00 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:36:00 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 180336 | 100.000 | 34326 | 5352       | 0.945 | --       |
| 总计 |       | 180336 | 100.000 | 34326 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-110-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-35  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:02:24 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:36:03 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 181922 | 100.000 | 34673 | 5368       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 181922 | 100.000 | 34673 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-111-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-44  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:05:47 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:36:06 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 180430 | 100.000 | 34430 | 5385       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 180430 | 100.000 | 34430 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-112-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-53  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:09:11 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:36:10 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 181163 | 100.000 | 34485 | 5352       | 0.951 | --       |
| 总计 |       | 181163 | 100.000 | 34485 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-113-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-27  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:12:35 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:36:13 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 186536 | 100.000 | 35473 | 5361       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 186536 | 100.000 | 35473 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-114-2 - zzp-2-2025060821p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 2-27  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:15:58 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:36:16 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.418 | 186292 | 100.000 | 35378 | 5352       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 186292 | 100.000 | 35378 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-115-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-9  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:19:22 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:36:20 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-116-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:22:44 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:36:23 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.418 | 185990 | 100.000 | 35285 | 5346       | 0.945 | --       |
| 总计 |       | 185990 | 100.000 | 35285 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-117-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:26:07 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:36:27 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.418 | 185942 | 100.000 | 35318 | 5357       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 185942 | 100.000 | 35318 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-118-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:29:29 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:36:30 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 185984 | 100.000 | 35458 | 5353       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 185984 | 100.000 | 35458 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-119-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:32:52 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:36:33 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 185700 | 100.000 | 35469 | 5355       | 0.945 | --       |
| 总计 |       | 185700 | 100.000 | 35469 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-120-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:36:14 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:36:37 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 186271 | 100.000 | 35409 | 5363       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 186271 | 100.000 | 35409 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-121-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-1  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:39:37 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:36:40 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 45717 | 100.000 | 8790 | 5411       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 45717 | 100.000 | 8790 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-122-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-10  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:42:59 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:36:44 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 52869 | 100.000 | 10101 | 5362       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 52869 | 100.000 | 10101 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-123-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-19  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:46:20 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:36:47 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.418 | 65615 | 100.000 | 12510 | 5368       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 65615 | 100.000 | 12510 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-124-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-28  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:49:41 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:36:50 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 52699 | 100.000 | 10079 | 5384       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 52699 | 100.000 | 10079 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-125-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-37  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:53:03 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:36:54 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 59883 | 100.000 | 11475 | 5394       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 59883 | 100.000 | 11475 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-126-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-46  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:56:25 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:36:58 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 47489 | 100.000 | 9103 | 5409       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 47489 | 100.000 | 9103 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-127-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-2  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 01:59:46 实验者: wangdan  
处理时间(V2) : 2025/12/27 19:37:01 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 120633 | 100.000 | 23127 | 5399       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 120633 | 100.000 | 23127 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-128-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-11  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:03:08 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:37:04 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 128409 | 100.000 | 24568 | 5382       | 0.951 | --       |
| 总计 |       | 128409 | 100.000 | 24568 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-129-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-20  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:06:30 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:37:08 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 137764 | 100.000 | 26290 | 5363       | 0.953 | --       |
| 总计 |       | 137764 | 100.000 | 26290 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-130-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-29  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:09:52 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:37:11 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 127384 | 100.000 | 24268 | 5367       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 127384 | 100.000 | 24268 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-131-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-38  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:13:15 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:37:14 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 135312 | 100.000 | 25860 | 5369       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 135312 | 100.000 | 25860 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-132-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-47  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:16:37 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:37:18 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 126152 | 100.000 | 24132 | 5372       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 126152 | 100.000 | 24132 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-133-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-3  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:19:58 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:37:21 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 153408 | 100.000 | 29359 | 5394       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 153408 | 100.000 | 29359 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-134-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-12  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:23:21 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:37:24 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 155250 | 100.000 | 29665 | 5380       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 155250 | 100.000 | 29665 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-135-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-21  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:26:42 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:37:27 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 158099 | 100.000 | 30268 | 5393       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 158099 | 100.000 | 30268 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-136-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-30  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:30:04 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:37:31 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 152377 | 100.000 | 29152 | 5387       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 152377 | 100.000 | 29152 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-137-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-39  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:33:26 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:37:34 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 155037 | 100.000 | 29533 | 5367       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 155037 | 100.000 | 29533 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-138-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-48  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:36:47 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:37:38 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 152878 | 100.000 | 29185 | 5372       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 152878 | 100.000 | 29185 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-139-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-4  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:40:09 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:37:41 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 162964 | 100.000 | 31206 | 5399       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 162964 | 100.000 | 31206 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-140-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-13  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:43:30 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:37:44 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 164418 | 100.000 | 31510 | 5399       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 164418 | 100.000 | 31510 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-141-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-22  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:46:52 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:37:47 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 165733 | 100.000 | 31720 | 5385       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 165733 | 100.000 | 31720 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-142-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-31  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:50:14 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:37:51 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 162571 | 100.000 | 31119 | 5397       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 162571 | 100.000 | 31119 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-143-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-40  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:53:35 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:37:54 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 162139 | 100.000 | 31042 | 5397       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 162139 | 100.000 | 31042 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-144-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-49  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 02:56:57 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:37:57 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 162331 | 100.000 | 31035 | 5373       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 162331 | 100.000 | 31035 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-145-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-5  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:00:18 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:38:01 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 171881 | 100.000 | 32845 | 5378       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 171881 | 100.000 | 32845 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-146-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-14  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:03:41 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:38:04 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 172185 | 100.000 | 32956 | 5394       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 172185 | 100.000 | 32956 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-147-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-23  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:07:02 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:38:07 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 172425 | 100.000 | 33030 | 5400       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 172425 | 100.000 | 33030 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-148-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-32  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:10:24 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:38:11 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 171240 | 100.000 | 32794 | 5395       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 171240 | 100.000 | 32794 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-149-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-41  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:13:45 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:38:14 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 169087 | 100.000 | 32359 | 5389       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 169087 | 100.000 | 32359 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-150-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-50  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:17:08 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:38:17 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 169178 | 100.000 | 32473 | 5405       | 0.951 | --       |
| 总计 |       | 169178 | 100.000 | 32473 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-151-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-6  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:20:29 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:38:21 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 176486 | 100.000 | 33769 | 5372       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 176486 | 100.000 | 33769 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-152-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-15  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:23:51 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:38:24 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 176639 | 100.000 | 33807 | 5372       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 176639 | 100.000 | 33807 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-153-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-24  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:27:12 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:38:27 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 178310 | 100.000 | 34102 | 5388       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 178310 | 100.000 | 34102 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-154-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-33  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:30:33 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:38:31 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 175664 | 100.000 | 33493 | 5368       | 0.953 | --       |
| 总计 |       | 175664 | 100.000 | 33493 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-155-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-42  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:33:54 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:38:34 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 173469 | 100.000 | 33221 | 5399       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 173469 | 100.000 | 33221 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-156-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-51  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:37:15 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:38:37 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 174528 | 100.000 | 33451 | 5400       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 174528 | 100.000 | 33451 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-157-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-7  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:40:36 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:38:41 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 178564 | 100.000 | 34224 | 5401       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 178564 | 100.000 | 34224 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-158-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-16  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:43:58 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:38:44 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 178855 | 100.000 | 34086 | 5374       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 178855 | 100.000 | 34086 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-159-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-25  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:47:19 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:38:47 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 180013 | 100.000 | 34387 | 5378       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 180013 | 100.000 | 34387 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-160-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-34  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:50:40 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:38:51 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 176986 | 100.000 | 33890 | 5397       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 176986 | 100.000 | 33890 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-161-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-43  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:54:01 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:38:54 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 175158 | 100.000 | 33561 | 5392       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 175158 | 100.000 | 33561 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-162-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-52  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 03:57:23 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:38:57 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 177206 | 100.000 | 33943 | 5395       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 177206 | 100.000 | 33943 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-163-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-8  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:00:44 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:01 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 180059 | 100.000 | 34476 | 5388       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 180059 | 100.000 | 34476 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-164-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-17  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:04:07 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:04 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 179548 | 100.000 | 34394 | 5386       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 179548 | 100.000 | 34394 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-165-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-26  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:07:29 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:08 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 180503 | 100.000 | 34407 | 5348       | 0.953 | --       |
| 总计 |       | 180503 | 100.000 | 34407 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-166-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-35  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:10:51 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:11 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 176678 | 100.000 | 33765 | 5378       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 176678 | 100.000 | 33765 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-167-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-44  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:14:13 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:39:15 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 176176 | 100.000 | 33700 | 5385       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 176176 | 100.000 | 33700 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-168-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-53  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:17:35 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:18 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 177259 | 100.000 | 33903 | 5391       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 177259 | 100.000 | 33903 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-169-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-27  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:20:57 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:21 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 185828 | 100.000 | 35470 | 5371       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 185828 | 100.000 | 35470 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-170-2 - zzp-1-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 3-27  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:24:19 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:39:25 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 186182 | 100.000 | 35494 | 5372       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 186182 | 100.000 | 35494 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-171-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-9  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:27:43 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:28 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-172-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:31:07 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:31 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 186111 | 100.000 | 35486 | 5368       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 186111 | 100.000 | 35486 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-173-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:34:30 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:35 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.418 | 186217 | 100.000 | 35362 | 5351       | 0.946 | --       |
| 总计 |       | 186217 | 100.000 | 35362 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-174-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:37:54 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:38 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 186210 | 100.000 | 35510 | 5363       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 186210 | 100.000 | 35510 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-175-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:41:17 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:41 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 185824 | 100.000 | 35528 | 5381       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 185824 | 100.000 | 35528 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-176-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:44:41 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:45 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 186250 | 100.000 | 35568 | 5370       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 186250 | 100.000 | 35568 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-177-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-1  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:48:03 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:48 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 27788 | 100.000 | 5353 | 5379       | 0.956 | --       |
| 总计 |       | 27788 | 100.000 | 5353 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-178-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-10  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:51:26 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:52 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 50090 | 100.000 | 9625 | 5388       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 50090 | 100.000 | 9625 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-179-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-19  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:54:48 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:55 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 65999 | 100.000 | 12623 | 5379       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 65999 | 100.000 | 12623 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-180-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-28  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 04:58:10 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:39:58 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 32692 | 100.000 | 6220 | 5371       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 32692 | 100.000 | 6220 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-181-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-37  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:01:32 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:02 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 46083 | 100.000 | 8809 | 5387       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 46083 | 100.000 | 8809 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-182-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-46  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:04:54 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:05 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 51032 | 100.000 | 9812 | 5400       | 0.947 | --       |
| 总计 |       | 51032 | 100.000 | 9812 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-183-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-2  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:08:17 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:09 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 93374 | 100.000 | 17903 | 5390       | 0.952 | --       |
| 总计 |       | 93374 | 100.000 | 17903 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-184-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-11  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:11:39 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:12 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 126440 | 100.000 | 24258 | 5401       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 126440 | 100.000 | 24258 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-185-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-20  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:15:02 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:16 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 140687 | 100.000 | 26975 | 5399       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 140687 | 100.000 | 26975 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-186-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-29  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:18:24 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:19 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 97134 | 100.000 | 18607 | 5399       | 0.951 | --       |
| 总计 |       | 97134 | 100.000 | 18607 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-187-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-38  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:21:46 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:23 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 124102 | 100.000 | 23755 | 5381       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 124102 | 100.000 | 23755 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-188-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-47  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:25:08 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:26 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 124128 | 100.000 | 23727 | 5381       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 124128 | 100.000 | 23727 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-189-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-3  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:28:31 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:29 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 146727 | 100.000 | 28069 | 5384       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 146727 | 100.000 | 28069 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-190-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-12  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:31:54 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:33 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 153836 | 100.000 | 29436 | 5383       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 153836 | 100.000 | 29436 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-191-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-21  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:35:16 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:36 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 159588 | 100.000 | 30513 | 5383       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 159588 | 100.000 | 30513 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-192-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-30  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:38:39 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:39 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 145255 | 100.000 | 27874 | 5401       | 0.951 | --       |
| 总计 |       | 145255 | 100.000 | 27874 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-193-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-39  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:42:01 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:43 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 156004 | 100.000 | 29879 | 5390       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 156004 | 100.000 | 29879 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-194-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-48  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:45:23 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:46 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 150527 | 100.000 | 28848 | 5401       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 150527 | 100.000 | 28848 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-195-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-4  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:48:45 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:49 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.420 | 160399 | 100.000 | 30649 | 5373       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 160399 | 100.000 | 30649 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-196-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-13  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:52:08 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:53 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 162348 | 100.000 | 31062 | 5382       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 162348 | 100.000 | 31062 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-197-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-22  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:55:31 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:56 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 165442 | 100.000 | 31682 | 5388       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 165442 | 100.000 | 31682 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-198-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-31  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 05:58:54 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:40:59 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 160102 | 100.000 | 30683 | 5396       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 160102 | 100.000 | 30683 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-199-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-40  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:02:16 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:41:03 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 165818 | 100.000 | 31761 | 5402       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 165818 | 100.000 | 31761 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-200-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-49  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:05:38 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:41:06 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 161896 | 100.000 | 31049 | 5396       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 161896 | 100.000 | 31049 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-201-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-5  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:09:02 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:41:10 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 170715 | 100.000 | 32707 | 5391       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 170715 | 100.000 | 32707 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-202-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-14  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:12:25 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:41:13 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.421 | 170287 | 100.000 | 32686 | 5408       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 170287 | 100.000 | 32686 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-203-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-23  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:15:48 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:41:16 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 173009 | 100.000 | 33080 | 5377       | 0.948 | --       |
| 总计 |       | 173009 | 100.000 | 33080 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-204-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-32  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:19:11 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:41:20 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.419 | 170619 | 100.000 | 32554 | 5382       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 170619 | 100.000 | 32554 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-205-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-41  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:22:35 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:41:24 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.410 | 174300 | 100.000 | 33412 | 5392       | 0.949 | --       |
| 总计 |       | 174300 | 100.000 | 33412 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-206-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-50  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:25:58 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:41:28 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.406 | 169324 | 100.000 | 32539 | 5342       | 0.953 | --       |
| 总计 |       | 169324 | 100.000 | 32539 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-207-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-6  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:29:22 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:41:31 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.406 | 176842 | 100.000 | 34073 | 5375       | 0.952 | --       |
| 总计 |       | 176842 | 100.000 | 34073 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-208-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-15  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:32:45 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:41:35 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.407 | 174785 | 100.000 | 33642 | 5389       | 0.953 | --       |
| 总计 |       | 174785 | 100.000 | 33642 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-209-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-24  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:36:08 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:41:38 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.407 | 178074 | 100.000 | 34270 | 5383       | 0.952 | --       |
| 总计 |       | 178074 | 100.000 | 34270 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-210-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-33  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:39:31 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:41:42 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.406 | 175727 | 100.000 | 33781 | 5364       | 0.952 | --       |
| 总计 |       | 175727 | 100.000 | 33781 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-211-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-42  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:42:54 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:41:45 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.406 | 179425 | 100.000 | 34501 | 5363       | 0.951 | --       |
| 总计 |       | 179425 | 100.000 | 34501 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-212-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-45min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-51  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:46:17 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:41:49 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.407 | 172616 | 100.000 | 33209 | 5386       | 0.953 | --       |
| 总计 |       | 172616 | 100.000 | 33209 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-213-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-7  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:49:40 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:41:52 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.408 | 178865 | 100.000 | 34292 | 5376       | 0.952 | --       |
| 总计 |       | 178865 | 100.000 | 34292 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-214-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-16  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:53:04 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:41:55 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.407 | 176724 | 100.000 | 34009 | 5377       | 0.953 | --       |
| 总计 |       | 176724 | 100.000 | 34009 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-215-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-25  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:56:27 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:41:59 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.407 | 179642 | 100.000 | 34478 | 5376       | 0.955 | --       |
| 总计 |       | 179642 | 100.000 | 34478 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-216-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-34  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 06:59:50 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:42:02 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.408 | 179046 | 100.000 | 34357 | 5381       | 0.953 | --       |
| 总计 |       | 179046 | 100.000 | 34357 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-217-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-43  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 07:03:13 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:42:05 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.408 | 182232 | 100.000 | 35096 | 5431       | 0.951 | --       |
| 总计 |       | 182232 | 100.000 | 35096 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-218-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-60min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-52  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 07:06:37 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:42:09 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.407 | 172132 | 100.000 | 32986 | 5368       | 0.952 | --       |
| 总计 |       | 172132 | 100.000 | 32986 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-219-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-8  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 07:10:00 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:42:12 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.407 | 180564 | 100.000 | 34670 | 5369       | 0.952 | --       |
| 总计 |       | 180564 | 100.000 | 34670 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-220-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-17  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 07:13:24 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:42:15 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.408 | 177832 | 100.000 | 34077 | 5383       | 0.952 | --       |
| 总计 |       | 177832 | 100.000 | 34077 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-221-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-26  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 07:16:48 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:42:19 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.407 | 181274 | 100.000 | 34797 | 5373       | 0.953 | --       |
| 总计 |       | 181274 | 100.000 | 34797 |            |       |          |




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-222-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-35  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 07:20:11 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:42:22 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.407 | 180484 | 100.000 | 34649 | 5372       | 0.952 | --       |
| 总计 |       | 180484 | 100.000 | 34649 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-223-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-44  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 07:23:34 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:42:25 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.408 | 182578 | 100.000 | 34993 | 5372       | 0.955 | --       |
| 总计 |       | 182578 | 100.000 | 34993 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-224-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-jxzs-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-53  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 07:26:58 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:42:28 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.409 | 178762 | 100.000 | 34063 | 5372       | 0.954 | --       |
| 总计 |       | 178762 | 100.000 | 34063 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-225-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-27  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 07:30:21 实验者: wangdan  
处理时间(V2): 2025/12/27 19:42:32 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.409 | 185517 | 100.000 | 35359 | 5356       | 0.951 | --       |
| 总计 |       | 185517 | 100.000 | 35359 |            |       |          |




## SMF-4099

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-95/18-226-2 - zzp-2-2025060921p-js6y-pH4.5jz-jf75z-10mg-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267..lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20251225-rc-FX267.lcb  
样品瓶号: 4-27  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/12/26 07:33:45 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2025/12/27 19:42:35 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.407 | 185410 | 100.000 | 35517 | 5349       | 0.950 | --       |
| 总计 |       | 185410 | 100.000 | 35517 |            |       |          |