阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.04	293564	294060	293697	293717	293905	293789	0.07
2	11.20	301527	293755				297641	1.85

单位质量响应值		RSD%	判断
26611.32	26575.09	0.10	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-06

复核者:

未审阅版本

供试品溶液-2024010721批-阿齐沙坦-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	18279	-	18279	6.168	5.39	31.18	6.17	5.39	31.21
	2	17233	-	17233	5.815			5.81		
	3	14500	-	14500	4.893			4.89		
	4	22757	-	22757	7.679			7.68		
	5	7682	-	7682	2.592			2.59		
	6	15434	-	15434	5.208			5.21		
10min	1	74829	-	74829	25.249	24.68	9.10	25.28	24.70	9.13
	2	74383	-	74383	25.098			25.13		
	3	71743	-	71743	24.207			24.23		
	4	82656	-	82656	27.890			27.93		
	5	62002	-	62002	20.921			20.93		
	6	73158	-	73158	24.685			24.71		
15min	1	156240	-	156240	52.718	53.45	2.68	52.89	53.62	2.71
	2	158899	-	158899	53.615			53.79		
	3	158398	-	158398	53.446			53.61		
	4	166164	-	166164	56.067			56.26		
	5	153539	-	153539	51.807			51.94		
	6	157269	-	157269	53.065			53.23		
20min	1	188457	-	188457	63.589	63.61	1.48	64.06	64.07	1.50
	2	190763	-	190763	64.367			64.84		
	3	189211	-	189211	63.843			64.30		
	4	191876	-	191876	64.742			65.25		
	5	186481	-	186481	62.922			63.34		
	6	184282	-	184282	62.180			62.64		
30min	1	206503	-	206503	69.678	70.29	1.78	70.50	71.10	1.77
	2	211902	-	211902	71.499			72.33		
	3	209821	-	209821	70.797			71.61		
	4	210363	-	210363	70.980			71.85		
	5	209560	-	209560	70.709			71.48		
	6	201675	-	201675	68.049			68.85		
45min	1	221321	-	221321	74.678	75.47	1.92	75.89	76.67	1.92
	2	227715	-	227715	76.835			78.06		
	3	227030	-	227030	76.604			77.81		
	4	225862	-	225862	76.210			77.47		
	5	216324	-	216324	72.991			74.15		
	6	223701	-	223701	75.481			76.66		
60min	1	232821	-	232821	78.558	77.28	3.17	80.18	78.91	3.10
	2	227476	-	227476	76.754			78.41		
	3	215143	-	215143	72.593			74.23		
	4	234946	-	234946	79.275			80.96		
	5	231317	-	231317	78.050			79.62		
	6	232519	-	232519	78.456			80.06		

操作者: 谢超君

复核者:

日　期: 2026-01-06

日　期:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	14.94	73123	71884	72009	71919	71773	72142	0.77
2	15.07	72242	71726				71984	0.51

单位质量响应值		RSD%	判断
4828.78	4776.64	0.77	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-06

复核者:

未审阅版本

供试品溶液-2024010721批-氨氯地平-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	28131	-	28131	37.976	53.47	27.63	37.98	53.47	27.63
	2	49100	-	49100	66.284			66.28		
	3	50958	-	50958	68.793			68.79		
	4	48486	-	48486	65.455			65.46		
	5	31708	-	31708	42.805			42.81		
	6	29267	-	29267	39.510			39.51		
10min	1	60499	-	60499	81.673	89.70	7.47	81.88	89.99	7.53
	2	69987	-	69987	94.482			94.85		
	3	70228	-	70228	94.807			95.19		
	4	71041	-	71041	95.904			96.27		
	5	66737	-	66737	90.094			90.33		
	6	60161	-	60161	81.217			81.44		
15min	1	85509	-	85509	115.436	118.94	2.67	116.10	119.73	2.72
	2	87309	-	87309	117.866			118.76		
	3	89669	-	89669	121.052			121.96		
	4	89875	-	89875	121.330			122.23		
	5	90841	-	90841	122.634			123.37		
	6	85418	-	85418	115.313			115.98		
20min	1	86252	-	86252	116.439	115.56	1.36	117.75	117.01	1.38
	2	84603	-	84603	114.213			115.76		
	3	85637	-	85637	115.609			117.19		
	4	86956	-	86956	117.390			118.96		
	5	86274	-	86274	116.469			117.89		
	6	83863	-	83863	113.214			114.53		
30min	1	82151	-	82151	110.903	110.37	1.93	112.86	112.47	1.90
	2	80014	-	80014	108.018			110.20		
	3	81906	-	81906	110.572			112.80		
	4	82267	-	82267	111.059			113.28		
	5	84172	-	84172	113.631			115.70		
	6	80013	-	80013	108.017			109.96		
45min	1	81676	-	81676	110.262	109.74	1.68	112.83	112.45	1.62
	2	79823	-	79823	107.760			110.54		
	3	81611	-	81611	110.174			113.01		
	4	82639	-	82639	111.562			114.40		
	5	79437	-	79437	107.239			109.94		
	6	82546	-	82546	111.436			113.98		
60min	1	81633	-	81633	110.204	107.25	3.11	113.39	110.57	2.98
	2	78365	-	78365	105.792			109.17		
	3	79363	-	79363	107.139			110.59		
	4	76903	-	76903	103.818			107.28		
	5	83095	-	83095	112.177			115.47		
	6	77293	-	77293	104.345			107.50		

操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-06

复核者:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.04	296975	293924	292372	294660	292375	294061	0.65
2	11.20	295817	302880				299348	1.67

单位质量响应值		RSD%	判断
26635.96	26727.50	0.25	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-06

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-2024010721批-阿齐沙坦-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	9915	-	9915	3.334	5.15	22.36	3.33	5.15	22.38
	2	15996	-	15996	5.379			5.38		
	3	19261	-	19261	6.477			6.48		
	4	18537	-	18537	6.234			6.23		
	5	14146	-	14146	4.757			4.76		
	6	14034	-	14034	4.720			4.72		
10min	1	64599	-	64599	21.725	24.30	6.84	21.74	24.33	6.86
	2	73981	-	73981	24.880			24.91		
	3	77224	-	77224	25.970			26.01		
	4	77251	-	77251	25.979			26.01		
	5	71443	-	71443	24.026			24.05		
	6	69077	-	69077	23.230			23.26		
15min	1	152164	-	152164	51.173	52.44	2.26	51.31	52.60	2.28
	2	156076	-	156076	52.488			52.66		
	3	157674	-	157674	53.026			53.21		
	4	161102	-	161102	54.178			54.36		
	5	156808	-	156808	52.734			52.89		
	6	151782	-	151782	51.044			51.20		
20min	1	184541	-	184541	62.061	62.63	2.02	62.48	63.08	2.03
	2	186663	-	186663	62.774			63.23		
	3	184860	-	184860	62.168			62.64		
	4	192071	-	192071	64.593			65.07		
	5	188289	-	188289	63.321			63.77		
	6	181015	-	181015	60.875			61.31		
30min	1	217861	-	217861	73.266	72.12	3.20	74.03	72.92	3.18
	2	215501	-	215501	72.473			73.28		
	3	210080	-	210080	70.650			71.47		
	4	223557	-	223557	75.182			76.02		
	5	215998	-	215998	72.640			73.44		
	6	203629	-	203629	68.480			69.26		
45min	1	226317	-	226317	76.110	75.56	2.18	77.29	76.76	2.18
	2	224089	-	224089	75.361			76.57		
	3	218808	-	218808	73.585			74.80		
	4	232297	-	232297	78.121			79.38		
	5	226485	-	226485	76.167			77.37		
	6	220099	-	220099	74.019			75.18		
60min	1	225875	-	225875	75.961	76.27	0.68	77.56	77.89	0.70
	2	229315	-	229315	77.118			78.75		
	3	226538	-	226538	76.184			77.81		
	4	227949	-	227949	76.659			78.35		
	5	225420	-	225420	75.808			77.44		
	6	225643	-	225643	75.883			77.45		

操作者: 谢超君

复核者:

日　期: 2026-01-06

日　期:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	14.94	72398	73413	71560	73020	71780	72434	1.10
2	15.07	72298	72902				72600	0.59

单位质量响应值		RSD%	判断
4848.33	4817.52	0.46	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-06

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-2024010721批-氨氯地平-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	35749	-	35749	47.958	50.62	17.15	47.96	50.62	17.15
	2	29587	-	29587	39.692			39.69		
	3	40497	-	40497	54.328			54.33		
	4	33793	-	33793	45.334			45.33		
	5	38286	-	38286	51.362			51.36		
	6	48479	-	48479	65.036			65.04		
10min	1	63917	-	63917	85.746	87.68	4.78	86.01	87.96	4.81
	2	62908	-	62908	84.393			84.61		
	3	66311	-	66311	88.958			89.26		
	4	64066	-	64066	85.946			86.20		
	5	63656	-	63656	85.396			85.68		
	6	71283	-	71283	95.628			95.99		
15min	1	85005	-	85005	114.036	115.82	2.19	114.78	116.58	2.21
	2	84530	-	84530	113.399			114.09		
	3	85734	-	85734	115.014			115.81		
	4	85454	-	85454	114.638			115.37		
	5	89362	-	89362	119.881			120.64		
	6	87905	-	87905	117.927			118.82		
20min	1	83849	-	83849	112.485	113.73	1.99	113.86	115.14	2.01
	2	83161	-	83161	111.562			112.88		
	3	84016	-	84016	112.709			114.14		
	4	84039	-	84039	112.740			114.11		
	5	87631	-	87631	117.559			118.98		
	6	85972	-	85972	115.333			116.88		
30min	1	81660	-	81660	109.549	110.42	0.98	111.55	112.46	0.97
	2	81818	-	81818	109.761			111.70		
	3	81909	-	81909	109.883			111.94		
	4	83289	-	83289	111.734			113.73		
	5	83398	-	83398	111.880			113.96		
	6	81787	-	81787	109.719			111.91		
45min	1	81815	-	81815	109.757	109.73	1.18	112.37	112.39	1.21
	2	80530	-	80530	108.033			110.58		
	3	81892	-	81892	109.860			112.53		
	4	80961	-	80961	108.611			111.22		
	5	83196	-	83196	111.609			114.31		
	6	82386	-	82386	110.523			113.32		
60min	1	78935	-	78935	105.893	108.04	2.09	109.11	111.31	1.99
	2	83134	-	83134	111.526			114.68		
	3	78672	-	78672	105.540			108.82		
	4	81641	-	81641	109.523			112.74		
	5	80509	-	80509	108.005			111.33		
	6	80336	-	80336	107.773			111.18		

操作者: 谢超君

复核者:

日　期: 2026-01-06

日　期:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.04	293486	293820	297009	297444	292857	294923	0.73
2	11.20	293072	300541				296806	1.78

单位质量响应值		RSD%	判断
26714.04	26500.54	0.57	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-06

复核者:

未审阅版本

供试品溶液-2024010921批-阿齐沙坦-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	22125	-	22125	7.462	7.62	7.65	7.46	7.62	7.65
	2	20780	-	20780	7.008			7.01		
	3	21187	-	21187	7.145			7.15		
	4	22627	-	22627	7.631			7.63		
	5	25580	-	25580	8.627			8.63		
	6	23299	-	23299	7.857			7.86		
10min	1	81323	-	81323	27.426	28.10	1.94	27.47	28.14	1.93
	2	83193	-	83193	28.056			28.10		
	3	83705	-	83705	28.229			28.27		
	4	86056	-	86056	29.022			29.06		
	5	83445	-	83445	28.141			28.19		
	6	82186	-	82186	27.717			27.76		
15min	1	161932	-	161932	54.611	55.88	1.66	54.80	56.08	1.66
	2	164011	-	164011	55.312			55.51		
	3	167662	-	167662	56.543			56.74		
	4	166394	-	166394	56.115			56.32		
	5	164649	-	164649	55.527			55.73		
	6	169611	-	169611	57.200			57.40		
20min	1	190578	-	190578	64.271	67.28	2.52	64.77	67.79	2.50
	2	197612	-	197612	66.643			67.15		
	3	205200	-	205200	69.202			69.71		
	4	200733	-	200733	67.696			68.21		
	5	200763	-	200763	67.706			68.22		
	6	202087	-	202087	68.153			68.67		
30min	1	206335	-	206335	69.585	72.33	2.24	70.44	73.21	2.23
	2	213112	-	213112	71.871			72.74		
	3	217774	-	217774	73.443			74.34		
	4	219635	-	219635	74.071			74.96		
	5	217057	-	217057	73.201			74.09		
	6	212952	-	212952	71.817			72.71		
45min	1	215114	-	215114	72.546	76.98	3.16	73.79	78.27	3.14
	2	226524	-	226524	76.394			77.67		
	3	229517	-	229517	77.403			78.71		
	4	235988	-	235988	79.586			80.89		
	5	232725	-	232725	78.485			79.78		
	6	229737	-	229737	77.477			78.77		
60min	1	216288	-	216288	72.942	77.76	5.58	74.59	79.47	5.48
	2	225413	-	225413	76.019			77.72		
	3	234000	-	234000	78.915			80.65		
	4	223719	-	223719	75.448			77.19		
	5	230258	-	230258	77.653			79.38		
	6	253712	-	253712	85.563			87.29		

操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-06

复核者:

日　期:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	14.94	71974	71990	72457	71793	71930	72029	0.35
2	15.07	71919	71521				71720	0.40

单位质量响应值		RSD%	判断
4821.22	4759.12	0.92	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-06

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-2024010921批-氨氯地平-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	45031	-	45031	60.951	58.42	14.60	60.95	58.42	14.60
	2	53280	-	53280	72.117			72.12		
	3	44778	-	44778	60.609			60.61		
	4	34737	-	34737	47.018			47.02		
	5	38894	-	38894	52.645			52.64		
	6	42260	-	42260	57.201			57.20		
10min	1	67914	-	67914	91.924	88.87	5.65	92.26	89.20	5.68
	2	70732	-	70732	95.739			96.14		
	3	67322	-	67322	91.123			91.46		
	4	60956	-	60956	82.506			82.77		
	5	62161	-	62161	84.137			84.43		
	6	64859	-	64859	87.789			88.11		
15min	1	84596	-	84596	114.504	111.64	2.00	115.35	112.46	2.03
	2	83053	-	83053	112.415			113.35		
	3	83350	-	83350	112.817			113.66		
	4	81529	-	81529	110.353			111.07		
	5	79813	-	79813	108.030			108.79		
	6	82528	-	82528	111.705			112.51		
20min	1	84575	-	84575	114.476	112.23	2.19	115.96	113.66	2.22
	2	84406	-	84406	114.247			115.80		
	3	84319	-	84319	114.129			115.60		
	4	80126	-	80126	108.454			109.79		
	5	82189	-	82189	111.246			112.61		
	6	81860	-	81860	110.801			112.23		
30min	1	80912	-	80912	109.518	105.72	2.09	111.64	107.78	2.11
	2	78093	-	78093	105.702			107.89		
	3	79026	-	79026	106.965			109.07		
	4	76861	-	76861	104.034			105.97		
	5	76770	-	76770	103.911			105.89		
	6	76991	-	76991	104.210			106.25		
45min	1	78438	-	78438	106.169	105.45	0.94	108.90	108.10	1.00
	2	78945	-	78945	106.855			109.63		
	3	77776	-	77776	105.273			107.97		
	4	77108	-	77108	104.369			106.88		
	5	78064	-	78064	105.663			108.22		
	6	77107	-	77107	104.367			106.99		
60min	1	79379	-	79379	107.443	106.36	3.48	110.76	109.59	3.39
	2	80440	-	80440	108.879			112.25		
	3	77690	-	77690	105.156			108.44		
	4	82542	-	82542	111.724			114.82		
	5	76037	-	76037	102.919			106.06		
	6	75372	-	75372	102.019			105.22		

操作者: 谢超君

复核者:

日　期: 2026-01-06

日　期:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.04	293107	293311	293200	293545	294777	293588	0.24
2	11.20	294273	294109				294191	0.04

单位质量响应值		RSD%	判断
26593.12	26267.05	0.88	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-06

复核者:

未审阅版本

供试品溶液-2024010921批-阿齐沙坦-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	21981	-	21981	7.463	9.71	56.21	7.46	9.71	56.21
	2	60559	-	60559	20.561			20.56		
	3	25928	-	25928	8.803			8.80		
	4	20561	-	20561	6.981			6.98		
	5	26150	-	26150	8.878			8.88		
	6	16405	-	16405	5.570			5.57		
10min	1	85376	-	85376	28.986	30.57	24.32	29.03	30.62	24.38
	2	133437	-	133437	45.304			45.42		
	3	87198	-	87198	29.605			29.65		
	4	75444	-	75444	25.614			25.65		
	5	83856	-	83856	28.470			28.52		
	6	74853	-	74853	25.414			25.44		
15min	1	167829	-	167829	56.980	58.39	12.99	57.18	58.62	13.06
	2	216288	-	216288	73.432			73.80		
	3	168551	-	168551	57.225			57.44		
	4	156160	-	156160	53.018			53.20		
	5	165675	-	165675	56.249			56.46		
	6	157454	-	157454	53.458			53.63		
20min	1	201334	-	201334	68.355	69.78	9.58	68.87	70.33	9.67
	2	243743	-	243743	82.754			83.53		
	3	203497	-	203497	69.090			69.62		
	4	189024	-	189024	64.176			64.65		
	5	203466	-	203466	69.079			69.60		
	6	192198	-	192198	65.254			65.72		
30min	1	218325	-	218325	74.124	73.61	6.78	75.02	74.55	6.89
	2	244206	-	244206	82.911			84.14		
	3	216850	-	216850	73.623			74.54		
	4	202036	-	202036	68.594			69.43		
	5	211741	-	211741	71.889			72.79		
	6	207791	-	207791	70.548			71.38		
45min	1	231468	-	231468	78.586	78.43	5.59	79.90	79.77	5.67
	2	254260	-	254260	86.324			88.02		
	3	216365	-	216365	73.459			74.78		
	4	232940	-	232940	79.086			80.30		
	5	227743	-	227743	77.322			78.62		
	6	223188	-	223188	75.775			77.00		
60min	1	222603	-	222603	75.576	75.98	3.09	77.32	77.76	3.18
	2	231307	-	231307	78.532			80.71		
	3	233418	-	233418	79.248			80.98		
	4	218762	-	218762	74.272			75.93		
	5	219330	-	219330	74.465			76.20		
	6	217299	-	217299	73.776			75.42		

操作者: 谢超君

复核者:

日　期: 2026-01-06

日　期:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	14.94	71766	71719	71696	71868	71826	71775	0.11
2	15.07	71887	72170				72028	0.28

单位质量响应值		RSD%	判断
4804.22	4779.56	0.37	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-06

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-2024010921批-氨氯地平-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	36945	-	36945	49.987	50.99	16.63	49.99	50.99	16.63
	2	44357	-	44357	60.015			60.02		
	3	39653	-	39653	53.651			53.65		
	4	28228	-	28228	38.193			38.19		
	5	33148	-	33148	44.849			44.85		
	6	43792	-	43792	59.251			59.25		
10min	1	63110	-	63110	85.388	83.65	8.51	85.67	83.94	8.52
	2	61564	-	61564	83.296			83.63		
	3	63837	-	63837	86.372			86.67		
	4	52644	-	52644	71.228			71.44		
	5	61093	-	61093	82.659			82.91		
	6	68725	-	68725	92.985			93.31		
15min	1	82085	-	82085	111.061	110.69	3.72	111.81	111.44	3.73
	2	77687	-	77687	105.111			105.91		
	3	84635	-	84635	114.512			115.29		
	4	78657	-	78657	106.423			107.03		
	5	82820	-	82820	112.056			112.76		
	6	84985	-	84985	114.985			115.83		
20min	1	82930	-	82930	112.205	113.06	3.16	113.57	114.42	3.15
	2	79049	-	79049	106.954			108.33		
	3	86462	-	86462	116.984			118.40		
	4	82713	-	82713	111.911			113.11		
	5	84989	-	84989	114.991			116.32		
	6	85213	-	85213	115.294			116.78		
30min	1	78084	-	78084	105.648	106.08	3.28	107.64	108.07	3.27
	2	73999	-	73999	100.121			102.10		
	3	81248	-	81248	109.929			111.99		
	4	77431	-	77431	104.765			106.59		
	5	79355	-	79355	107.368			109.34		
	6	80285	-	80285	108.626			110.75		
45min	1	78109	-	78109	105.682	106.11	2.68	108.26	108.69	2.61
	2	74963	-	74963	101.425			103.96		
	3	77263	-	77263	104.537			107.21		
	4	80636	-	80636	109.101			111.50		
	5	79825	-	79825	108.004			110.57		
	6	79749	-	79749	107.901			110.63		
60min	1	81689	-	81689	110.526	109.14	2.47	113.69	112.31	2.39
	2	78317	-	78317	105.963			109.06		
	3	81776	-	81776	110.643			113.90		
	4	80612	-	80612	109.068			112.08		
	5	83233	-	83233	112.615			115.78		
	6	78350	-	78350	106.008			109.34		

操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-06

复核者:

日　期:

未审阅版本

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-48-3 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 19:46:20 实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/12/31 15:26:42 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-49-3 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 19:50:13 实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/12/31 15:26:46 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	293564	80.059	41888	1375	1.083	--
2	2.664	73123	19.941	7265	1571	1.073	4.133
总计		366686	100.000	49153			

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-50-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 19:54:07 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:26:49 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.760	294060	80.357	41639	1414	1.083	--
2	2.682	71884	19.643	7258	1648	1.080	4.085
总计		365943	100.000	48897			

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-51-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 19:58:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:26:53　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	293697	80.310	41544	1360	1.086	--
2	2.651	72009	19.690	7214	1588	1.088	4.053
总计		365707	100.000	48758			

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-52-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 20:01:55　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:26:56　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	293717	80.330	41469	1336	1.088	--
2	2.650	71919	19.670	7167	1570	1.084	4.101
总计		365636	100.000	48636			

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-53-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 20:05:48 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:26:59 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	293905	80.373	41189	1344	1.085	--
2	2.656	71773	19.627	7158	1568	1.086	4.019
总计		365678	100.000	48347			

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-54-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 20:09:41 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:02 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	18279	39.386	2532	1298	1.107	--
2	2.682	28131	60.614	2801	1612	1.093	4.135
总计		46411	100.000	5333			

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-55-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 20:13:34 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:05 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.708	17233	25.979	2436	1321	1.107	--
2	2.655	49100	74.021	4898	1574	1.085	4.155
总计		66332	100.000	7334			

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-56-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 20:17:26　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:09　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	14500	22.151	2031	1312	1.090	--
2	2.668	50958	77.849	5059	1579	1.092	4.086
总计		65457	100.000	7090			

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-57-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 20:21:19　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:11　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	22757	31.943	3128	1300	1.099	--
2	2.690	48486	68.057	4768	1573	1.093	4.092
总计		71243	100.000	7896			

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-58-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 20:25:12 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:15 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	7682	19.502	1072	1354	1.105	--
2	2.713	31708	80.498	3120	1603	1.086	4.119
总计		39390	100.000	4192			

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-59-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 20:29:04 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:18 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	15434	34.527	2152	1324	1.108	--
2	2.716	29267	65.473	2855	1595	1.090	4.188
总计		44701	100.000	5008			

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-60-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 20:32:57　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	74829	55.295	10204	1317	1.109	--
2	2.727	60499	44.705	5887	1581	1.092	4.068
总计		135328	100.000	16090			

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-61-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 20:36:50 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:24 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	74383	51.522	10208	1343	1.114	--
2	2.718	69987	48.478	6860	1577	1.099	4.075
总计		144371	100.000	17068			

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-62-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 20:40:42 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:27 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	71743	50.534	9948	1291	1.116	--
2	2.658	70228	49.466	6861	1522	1.098	4.039
总计		141971	100.000	16809			

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-63-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 20:44:35 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:30 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	82656	53.779	11454	1293	1.111	--
2	2.674	71041	46.221	6922	1526	1.094	4.087
总计		153697	100.000	18376			

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-64-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 20:48:28 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:34 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	62002	48.161	8489	1275	1.113	--
2	2.691	66737	51.839	6457	1531	1.090	4.099
总计		128740	100.000	14947			

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-65-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 20:52:20　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:37　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	73158	54.874	10201	1331	1.113	--
2	2.668	60161	45.126	5939	1557	1.092	4.037
总计		133320	100.000	16140			

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-66-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 20:56:12 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:40 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	156240	64.629	21475	1282	1.116	--
2	2.672	85509	35.371	8370	1538	1.096	4.056
总计		241749	100.000	29845			

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-67-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:00:04 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:43 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	158899	64.539	22064	1312	1.119	--
2	2.676	87309	35.461	8463	1516	1.100	4.077
总计		246208	100.000	30527			

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-68-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:03:56 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:46 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	158398	63.853	21720	1278	1.116	--
2	2.691	89669	36.147	8553	1480	1.103	4.085
总计		248067	100.000	30273			

图21 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-69-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:07:48 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:49 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	166164	64.898	22713	1289	1.117	--
2	2.691	89875	35.102	8691	1523	1.092	4.046
总计		256039	100.000	31405			

图22 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-70-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:11:40 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:52 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	153539	62.828	20987	1294	1.115	--
2	2.696	90841	37.172	8668	1490	1.097	4.017
总计		244380	100.000	29655			

图23 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-71-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:15:32 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:55 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	157269	64.803	21505	1292	1.119	--
2	2.700	85418	35.197	8212	1525	1.100	4.055
总计		242687	100.000	29716			

图24 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-72-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:19:24 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:27:58 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.753	188457	68.602	25666	1301	1.111	--
2	2.699	86252	31.398	8320	1529	1.105	4.024
总计		274710	100.000	33986			

图25 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-73-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:23:16　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:01　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	190763	69.276	26270	1295	1.119	--
2	2.694	84603	30.724	8162	1517	1.104	4.102
总计		275366	100.000	34431			

图26 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-74-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:27:08　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:05　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	189211	68.842	25627	1273	1.119	--
2	2.701	85637	31.158	8206	1510	1.102	4.043
总计		274849	100.000	33833			

图27 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-75-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:31:00　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:08　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	191876	68.814	26250	1267	1.120	--
2	2.674	86956	31.186	8341	1478	1.094	4.025
总计		278832	100.000	34591			

图28 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-76-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:34:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:11　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	186481	68.369	25384	1286	1.116	--
2	2.692	86274	31.631	8312	1507	1.103	4.003
总计		272755	100.000	33695			

图29 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-77-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:38:45　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:14　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	184282	68.725	25106	1305	1.128	--
2	2.715	83863	31.275	8063	1536	1.113	4.041
总计		268145	100.000	33169			

图30 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-78-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:42:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:17　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	206503	71.540	28482	1278	1.118	--
2	2.649	82151	28.460	7981	1483	1.103	3.993
总计		288653	100.000	36463			

图31 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-79-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:46:31 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:20 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	211902	72.590	29278	1272	1.112	--
2	2.659	80014	27.410	7741	1496	1.103	4.048
总计		291916	100.000	37018			

图32 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-80-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:50:23 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:23 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	209821	71.924	28712	1255	1.116	--
2	2.652	81906	28.076	7871	1467	1.105	3.976
总计		291727	100.000	36583			

图33 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-81-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:54:15 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:26 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	210363	71.887	28953	1299	1.116	--
2	2.666	82267	28.113	7975	1502	1.101	3.970
总计		292630	100.000	36928			

图34 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-82-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 21:58:08 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:29 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	209560	71.344	28496	1268	1.115	--
2	2.680	84172	28.656	8051	1490	1.109	3.999
总计		293732	100.000	36548			

图35 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-83-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 22:02:00 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:32 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	201675	71.595	27767	1281	1.118	--
2	2.656	80013	28.405	7752	1491	1.103	3.983
总计		281688	100.000	35519			

图36 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-84-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 22:05:53 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:35 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	221321	73.044	30373	1280	1.115	--
2	2.661	81676	26.956	7889	1490	1.107	3.983
总计		302996	100.000	38262			

图37 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-85-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 22:09:45 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:38 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	227715	74.045	31374	1278	1.116	--
2	2.652	79823	25.955	7692	1473	1.107	3.987
总计		307538	100.000	39066			

图38 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-86-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 22:13:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:41　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.707	227030	73.558	31268	1256	1.117	--
2	2.651	81611	26.442	7835	1468	1.109	4.022
总计		308640	100.000	39102			

图39 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-87-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 22:17:31 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:44 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	225862	73.213	30908	1280	1.115	--
2	2.661	82639	26.787	7950	1479	1.105	3.944
总计		308502	100.000	38858			

图40 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-88-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 22:21:23 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:47 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	216324	73.141	29486	1246	1.122	--
2	2.656	79437	26.859	7651	1467	1.105	3.951
总计		295761	100.000	37137			

图41 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-89-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 22:25:15 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:50 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	223701	73.046	30632	1261	1.119	--
2	2.656	82546	26.954	7909	1459	1.106	3.964
总计		306247	100.000	38541			

图42 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-90-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 22:29:08 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:53 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	232821	74.040	31951	1270	1.117	--
2	2.657	81633	25.960	7850	1473	1.104	3.967
总计		314455	100.000	39801			

图43 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-91-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 22:33:00　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:28:57　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	227476	74.377	31077	1259	1.118	--
2	2.655	78365	25.623	7545	1469	1.105	3.953
总计		305841	100.000	38622			

图44 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-92-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 22:36:53 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:00 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	215143	73.052	29480	1263	1.119	--
2	2.649	79363	26.948	7629	1462	1.106	3.953
总计		294505	100.000	37109			

图45 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-93-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 22:40:45 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:03 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	234946	75.340	32014	1261	1.119	--
2	2.661	76903	24.660	7366	1465	1.105	3.963
总计		311849	100.000	39380			

图46 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-94-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 22:44:37 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:06 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	231317	73.571	31571	1280	1.119	--
2	2.688	83095	26.429	7914	1485	1.110	4.032
总计		314412	100.000	39485			

图47 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-95-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 22:48:30　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:09　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	232519	75.052	31195	1230	1.117	--
2	2.677	77293	24.948	7299	1440	1.111	3.904
总计		309812	100.000	38494			

图48 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-96-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 22:52:24　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:12　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	301527	80.672	40296	1256	1.094	--
2	2.686	72242	19.328	6881	1463	1.104	3.833
总计		373769	100.000	47177			

图49 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-97-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 22:56:17 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:15 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	293755	80.375	39974	1253	1.098	--
2	2.644	71726	19.625	6842	1422	1.102	3.843
总计		365481	100.000	46816			

图50 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-98-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:00:12 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:18 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-99-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:04:07　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.748	296975	80.400	40009	1253	1.100	--
2	2.671	72398	19.600	6849	1430	1.099	3.843
总计		369373	100.000	46858			

图52 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-100-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:08:02　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:24　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	293924	80.015	39833	1254	1.100	--
2	2.663	73413	19.985	6863	1401	1.101	3.859
总计		367337	100.000	46696			

图53 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-101-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:11:57 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:27 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	292372	80.337	39922	1275	1.099	--
2	2.654	71560	19.663	6828	1445	1.104	3.862
总计		363931	100.000	46750			

图54 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-102-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:15:52 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:31 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	294660	80.140	39737	1247	1.102	--
2	2.660	73020	19.860	6845	1401	1.100	3.850
总计		367680	100.000	46582			

图55 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-103-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:19:47 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:34 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	292375	80.289	39896	1276	1.098	--
2	2.654	71780	19.711	6838	1440	1.104	3.854
总计		364155	100.000	46734			

图56 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-104-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:23:41 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:38 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	9915	21.712	1370	1295	1.111	--
2	2.677	35749	78.288	3408	1454	1.100	3.983
总计		45664	100.000	4778			

图57 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-105-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:27:35　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:41　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	15996	35.092	2169	1234	1.114	--
2	2.664	29587	64.908	2798	1438	1.123	3.911
总计		45583	100.000	4967			

图58 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-106-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:31:29 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:44 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	19261	32.231	2614	1257	1.120	--
2	2.684	40497	67.769	3846	1468	1.108	3.939
总计		59758	100.000	6461			

图59 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-107-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:35:23　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:47　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	18537	35.423	2535	1271	1.124	--
2	2.663	33793	64.577	3248	1465	1.103	3.927
总计		52330	100.000	5783			

图60 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-108-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:39:18　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:50　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	14146	26.979	1926	1269	1.109	--
2	2.680	38286	73.021	3599	1411	1.100	3.924
总计		52432	100.000	5526			

图61 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-109-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:43:11　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:53　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	14034	22.450	1917	1251	1.102	--
2	2.666	48479	77.550	4519	1387	1.109	3.896
总计		62514	100.000	6436			

图62 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-110-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:47:05 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:56 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	64599	50.265	8834	1276	1.122	--
2	2.664	63917	49.735	6106	1459	1.106	3.920
总计		128516	100.000	14939			

图63 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-111-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:50:59 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:29:59 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	73981	54.044	9958	1230	1.126	--
2	2.671	62908	45.956	5923	1418	1.109	3.912
总计		136889	100.000	15881			

图64 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-112-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:54:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:02　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	77224	53.801	10483	1238	1.121	--
2	2.648	66311	46.199	6285	1427	1.109	3.903
总计		143535	100.000	16768			

图65 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-113-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/30 23:58:47　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:05　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	77251	54.665	10472	1234	1.124	--
2	2.647	64066	45.335	6079	1427	1.114	3.908
总计		141317	100.000	16551			

图66 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-114-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 00:02:41　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:08　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	71443	52.882	9661	1231	1.124	--
2	2.647	63656	47.118	6042	1418	1.107	3.895
总计		135099	100.000	15703			

图67 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-115-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 00:06:35　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:11　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	69077	49.214	9356	1233	1.125	--
2	2.646	71283	50.786	6751	1421	1.112	3.897
总计		140360	100.000	16107			

图68 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-116-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 00:10:30　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:14　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	152164	64.158	20688	1239	1.127	--
2	2.648	85005	35.842	8053	1418	1.112	3.913
总计		237169	100.000	28741			

图69 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-117-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 00:14:25 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:18 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	156076	64.868	21197	1234	1.125	--
2	2.647	84530	35.132	8016	1422	1.112	3.915
总计		240606	100.000	29212			

图70 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-118-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 00:18:19　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	157674	64.778	21414	1233	1.128	--
2	2.647	85734	35.222	8121	1414	1.116	3.905
总计		243408	100.000	29535			

图71 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-119-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 00:22:13　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:24　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	161102	65.341	21977	1237	1.126	--
2	2.650	85454	34.659	8082	1415	1.112	3.941
总计		246556	100.000	30059			

图72 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-120-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 00:26:07　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:27　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	156808	63.699	21310	1216	1.127	--
2	2.648	89362	36.301	8196	1316	1.137	3.872
总计		246171	100.000	29506			

图73 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-121-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 00:30:02　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:30　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	151782	63.325	20539	1242	1.125	--
2	2.664	87905	36.675	8292	1422	1.117	3.896
总计		239687	100.000	28831			

图74 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-122-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 00:33:56 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:33 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	184541	68.758	25045	1246	1.125	--
2	2.660	83849	31.242	7914	1422	1.113	3.894
总计		268390	100.000	32959			

图75 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-123-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 00:37:51　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:36　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	186663	69.180	25314	1235	1.125	--
2	2.652	83161	30.820	7828	1402	1.115	3.888
总计		269824	100.000	33143			

图76 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-124-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 00:41:46 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:40 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	184860	68.753	25021	1231	1.125	--
2	2.652	84016	31.247	7872	1395	1.119	3.885
总计		268875	100.000	32893			

图77 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-125-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 00:45:40 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:43 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	192071	69.563	26123	1252	1.124	--
2	2.655	84039	30.437	7913	1408	1.113	3.895
总计		276110	100.000	34036			

图78 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-126-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 00:49:35 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:46 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	188289	68.240	25531	1232	1.127	--
2	2.652	87631	31.760	8036	1326	1.126	3.844
总计		275921	100.000	33567			

图79 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-127-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 00:53:29 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:49 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	181015	67.799	24531	1230	1.126	--
2	2.650	85972	32.201	8090	1403	1.117	3.902
总计		266987	100.000	32621			

图80 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-128-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 00:57:23　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:52　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	217861	72.736	28443	1164	1.124	--
2	2.680	81660	27.264	7643	1419	1.127	3.863
总计		299522	100.000	36086			

图81 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-129-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:01:18 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:55 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	215501	72.481	28441	1194	1.125	--
2	2.683	81818	27.519	7662	1417	1.122	3.905
总计		297319	100.000	36103			

图82 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-130-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:05:12 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:30:58 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	210080	71.948	28006	1256	1.123	--
2	2.707	81909	28.052	7696	1466	1.105	3.947
总计		291989	100.000	35702			

图83 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-131-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:09:07　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:01　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.753	223557	72.856	30061	1256	1.131	--
2	2.694	83289	27.144	7829	1444	1.113	3.911
总计		306846	100.000	37890			

图84 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-132-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:13:02　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:04　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	215998	72.145	28900	1237	1.118	--
2	2.689	83398	27.855	7767	1402	1.111	3.877
总计		299397	100.000	36666			

图85 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-133-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:16:57　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:07　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.753	203629	71.345	27536	1280	1.127	--
2	2.686	81787	28.655	7747	1458	1.115	3.910
总计		285416	100.000	35283			

图86 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-134-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:20:53 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:10 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	226317	73.448	30685	1221	1.125	--
2	2.656	81815	26.552	7644	1387	1.120	3.922
总计		308132	100.000	38329			

图87 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-135-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:24:47　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:13　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	224089	73.564	30173	1205	1.126	--
2	2.647	80530	26.436	7515	1375	1.118	3.889
总计		304618	100.000	37688			

图88 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-136-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:28:42 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:16 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	218808	72.766	29469	1234	1.123	--
2	2.664	81892	27.234	7611	1382	1.118	3.855
总计		300700	100.000	37080			

图89 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-137-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:32:36　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:19　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	232297	74.155	31371	1225	1.125	--
2	2.650	80961	25.845	7576	1391	1.119	3.857
总计		313258	100.000	38947			

图90 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-138-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:36:30 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:22 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	226485	73.135	30537	1228	1.124	--
2	2.655	83196	26.865	7717	1374	1.122	3.851
总计		309682	100.000	38254			

图91 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-139-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:40:24　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:26　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	220099	72.764	29844	1246	1.125	--
2	2.660	82386	27.236	7716	1406	1.117	3.879
总计		302485	100.000	37561			

图92 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-140-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:44:19　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:29　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	225875	74.104	30413	1219	1.125	--
2	2.646	78935	25.896	7383	1379	1.116	3.856
总计		304810	100.000	37795			

图93 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-141-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:48:14 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:32 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	229315	73.393	30644	1213	1.125	--
2	2.670	83134	26.607	7655	1375	1.127	3.859
总计		312449	100.000	38299			

图94 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-142-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:52:09 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:35 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	226538	74.224	30521	1206	1.129	--
2	2.644	78672	25.776	7350	1382	1.117	3.874
总计		305210	100.000	37871			

图95 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-143-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:56:04　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:38　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	227949	73.629	30493	1216	1.128	--
2	2.675	81641	26.371	7559	1385	1.112	3.881
总计		309589	100.000	38052			

图96 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-144-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 01:59:58 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:42 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	225420	73.684	30398	1219	1.126	--
2	2.646	80509	26.316	7466	1360	1.123	3.843
总计		305930	100.000	37863			

图97 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-145-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 02:03:54 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:45 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	225643	73.745	30454	1235	1.127	--
2	2.660	80336	26.255	7488	1395	1.123	3.873
总计		305979	100.000	37942			

图98 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-146-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 02:07:49 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:48 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	295817	80.360	39208	1201	1.103	--
2	2.657	72298	19.640	6675	1362	1.116	3.764
总计		368116	100.000	45883			

图99 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-147-2 - zzp-2024010721p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 02:11:44　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:51　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	302880	80.600	39270	1157	1.108	--
2	2.669	72902	19.400	6682	1348	1.111	3.732
总计		375782	100.000	45952			

图100 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-148-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 02:15:37 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:54 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图101 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-149-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 02:19:30　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:31:57　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	293486	80.306	39195	1208	1.104	--
2	2.642	71974	19.694	6663	1350	1.113	3.743
总计		365460	100.000	45858			

图102 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-150-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 02:23:23　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:00　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	293820	80.320	39456	1220	1.104	--
2	2.657	71990	19.680	6653	1356	1.106	3.808
总计		365810	100.000	46109			

图103 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-151-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 02:27:16　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:03　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	297009	80.389	39097	1160	1.104	--
2	2.656	72457	19.611	6620	1331	1.118	3.786
总计		369466	100.000	45717			

图104 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-152-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 02:31:09　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:06　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	297444	80.556	38984	1181	1.106	--
2	2.656	71793	19.444	6629	1357	1.112	3.714
总计		369237	100.000	45613			

图105 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-153-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 02:35:02　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:09　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	292857	80.282	39040	1227	1.104	--
2	2.657	71930	19.718	6636	1367	1.114	3.737
总计		364787	100.000	45676			

图106 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-154-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 02:38:55　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:13　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	22125	32.946	2918	1179	1.138	--
2	2.663	45031	67.054	4197	1389	1.117	3.824
总计		67156	100.000	7115			

图107 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-155-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 02:42:47　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:16　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	20780	28.059	2791	1209	1.132	--
2	2.644	53280	71.941	4935	1358	1.115	3.825
总计		74060	100.000	7726			

图108 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-156-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 02:46:40 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:19 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	21187	32.118	2842	1209	1.131	--
2	2.646	44778	67.882	4158	1367	1.118	3.829
总计		65965	100.000	7000			

图109 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-157-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 02:50:33　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:22　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	22627	39.445	3028	1188	1.126	--
2	2.643	34737	60.555	3225	1363	1.117	3.823
总计		57364	100.000	6253			

图110 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-158-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 02:54:26 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:25 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	25580	39.674	3428	1200	1.129	--
2	2.643	38894	60.326	3599	1365	1.123	3.838
总计		64474	100.000	7027			

图111 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-159-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 02:58:19 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:28 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	23299	35.539	3130	1200	1.130	--
2	2.645	42260	64.461	3915	1347	1.111	3.821
总计		65558	100.000	7045			

图112 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-160-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 03:02:12　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:31　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	81323	54.493	10875	1199	1.128	--
2	2.651	67914	45.507	6228	1338	1.121	3.809
总计		149237	100.000	17104			

图113 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-161-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 03:06:04　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:35　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	83193	54.048	11118	1198	1.131	--
2	2.651	70732	45.952	6484	1335	1.121	3.793
总计		153925	100.000	17602			

图114 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-162-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 03:09:57　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:38　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	83705	55.424	11038	1168	1.125	--
2	2.651	67322	44.576	6183	1340	1.124	3.803
总计		151027	100.000	17221			

图115 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-163-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 03:13:49　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:41　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	86056	58.537	11057	1124	1.131	--
2	2.673	60956	41.463	5660	1389	1.123	3.806
总计		147012	100.000	16717			

图116 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-164-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 03:17:43 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:44 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	83445	57.309	11161	1192	1.132	--
2	2.647	62161	42.691	5696	1326	1.122	3.812
总计		145606	100.000	16857			

图117 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-165-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 03:21:36　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:47　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	82186	55.892	11009	1193	1.130	--
2	2.642	64859	44.108	5955	1333	1.125	3.801
总计		147045	100.000	16964			

图118 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-166-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 03:25:29　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:50　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	161932	65.685	21518	1181	1.136	--
2	2.656	84596	34.315	7749	1342	1.129	3.837
总计		246528	100.000	29267			

图119 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-167-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 03:29:22　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:54　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	164011	66.384	21986	1197	1.135	--
2	2.643	83053	33.616	7630	1335	1.127	3.807
总计		247064	100.000	29616			

图120 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-168-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 03:33:15　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:32:57　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	167662	66.795	22506	1196	1.135	--
2	2.642	83350	33.205	7646	1333	1.129	3.813
总计		251012	100.000	30152			

图121 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-169-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 03:37:08 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:00 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	166394	67.115	22223	1200	1.137	--
2	2.661	81529	32.885	7468	1345	1.129	3.833
总计		247923	100.000	29692			

图122 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-170-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 03:41:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:03　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	164649	67.352	22074	1195	1.135	--
2	2.642	79813	32.648	7324	1323	1.131	3.797
总计		244462	100.000	29398			

图123 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-171-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 03:44:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:06　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	169611	67.269	22006	1138	1.132	--
2	2.677	82528	32.731	7498	1332	1.133	3.808
总计		252139	100.000	29503			

图124 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-172-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 03:48:46　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:09　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	190578	69.262	25479	1198	1.137	--
2	2.652	84575	30.738	7736	1331	1.137	3.812
总计		275154	100.000	33215			

图125 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-173-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 03:52:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:12　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	197612	70.071	26525	1221	1.136	--
2	2.661	84406	29.929	7650	1314	1.137	3.788
总计		282018	100.000	34175			

图126 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-174-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 03:56:30　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:15　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	205200	70.876	27341	1192	1.123	--
2	2.655	84319	29.124	7668	1318	1.128	3.793
总计		289519	100.000	35009			

图127 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-175-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:00:22　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:18　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	200733	71.471	26949	1230	1.137	--
2	2.673	80126	28.529	7351	1356	1.134	3.855
总计		280859	100.000	34301			

图128 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-176-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:04:14　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	200763	70.953	26919	1216	1.135	--
2	2.667	82189	29.047	7435	1325	1.134	3.815
总计		282952	100.000	34354			

图129 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-177-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:08:06　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:24　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	202087	71.171	26571	1186	1.134	--
2	2.668	81860	28.829	7476	1348	1.131	3.792
总计		283948	100.000	34047			

图130 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-178-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:11:59　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:27　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	206335	71.832	27197	1174	1.134	--
2	2.662	80912	28.168	7292	1304	1.138	3.752
总计		287247	100.000	34489			

图131 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-179-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:15:52　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:30　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	213112	73.183	28357	1199	1.127	--
2	2.655	78093	26.817	7153	1344	1.133	3.782
总计		291206	100.000	35510			

图132 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-180-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:19:45　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:33　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	217774	73.374	29080	1185	1.134	--
2	2.647	79026	26.626	7172	1303	1.136	3.785
总计		296800	100.000	36252			

图133 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-181-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:23:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:37　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	219635	74.077	28910	1173	1.138	--
2	2.660	76861	25.923	6942	1283	1.141	3.748
总计		296496	100.000	35852			

图134 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-182-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:27:31　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:40　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	217057	73.872	29102	1205	1.132	--
2	2.647	76770	26.128	7008	1315	1.140	3.774
总计		293827	100.000	36110			

图135 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-183-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:31:23 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:43 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	212952	73.446	28444	1189	1.135	--
2	2.640	76991	26.554	7014	1307	1.137	3.770
总计		289943	100.000	35458			

图136 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-184-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:35:16 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:46 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	215114	73.280	28747	1186	1.136	--
2	2.641	78438	26.720	7127	1295	1.141	3.765
总计		293552	100.000	35875			

图137 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-185-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:39:08　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:49　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	226524	74.156	30284	1221	1.134	--
2	2.664	78945	25.844	7150	1312	1.139	3.771
总计		305469	100.000	37434			

图138 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-186-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:43:00　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:52　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	229517	74.690	30624	1198	1.135	--
2	2.648	77776	25.310	7051	1305	1.149	3.754
总计		307293	100.000	37675			

图139 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-187-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:46:52　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:56　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	235988	75.372	31383	1209	1.137	--
2	2.663	77108	24.628	7015	1323	1.146	3.769
总计		313097	100.000	38398			

图140 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-188-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:50:45　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:33:58　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	232725	74.882	31048	1192	1.136	--
2	2.658	78064	25.118	6982	1277	1.149	3.766
总计		310788	100.000	38030			

图141 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-189-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:54:37　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:02　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	229737	74.871	30630	1203	1.132	--
2	2.657	77107	25.129	6987	1309	1.151	3.756
总计		306844	100.000	37617			

图142 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-190-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 04:58:29　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:05　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	216288	73.153	28900	1213	1.139	--
2	2.658	79379	26.847	7206	1313	1.152	3.760
总计		295667	100.000	36106			

图143 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-191-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 05:02:22　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:08　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	225413	73.700	30060	1203	1.137	--
2	2.655	80440	26.300	7291	1302	1.149	3.747
总计		305854	100.000	37351			

图144 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-192-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 05:06:14　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:11　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	234000	75.074	30791	1158	1.129	--
2	2.650	77690	24.926	6998	1288	1.154	3.724
总计		311690	100.000	37789			

图145 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-193-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 05:10:06　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:15　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	223719	73.049	29767	1179	1.138	--
2	2.641	82542	26.951	7441	1282	1.153	3.740
总计		306261	100.000	37208			

图146 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-194-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 05:13:58 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:18 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	230258	75.175	30609	1178	1.139	--
2	2.640	76037	24.825	6836	1272	1.155	3.725
总计		306295	100.000	37446			

图147 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-195-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 05:17:49 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:21 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	253712	77.096	33778	1175	1.138	--
2	2.640	75372	22.904	6791	1277	1.155	3.734
总计		329084	100.000	40570			

图148 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-196-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 05:21:41　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:24　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	293072	80.296	38160	1144	1.122	--
2	2.637	71919	19.704	6427	1259	1.148	3.630
总计		364991	100.000	44587			

图149 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-197-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 05:25:34　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:27　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	300541	80.777	38375	1116	1.119	--
2	2.647	71521	19.223	6426	1271	1.146	3.607
总计		372062	100.000	44801			

图150 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-198-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 05:29:29　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:30　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图151 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-199-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 05:33:23　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:33　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	293107	80.331	38125	1141	1.122	--
2	2.637	71766	19.669	6415	1250	1.149	3.614
总计		364872	100.000	44540			

图152 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-200-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 05:37:18　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:38　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	293311	80.353	38079	1137	1.122	--
2	2.635	71719	19.647	6406	1251	1.154	3.613
总计		365030	100.000	44485			

图153 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-201-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 05:41:13　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:41　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	293200	80.352	37999	1135	1.123	--
2	2.635	71696	19.648	6403	1253	1.154	3.617
总计		364896	100.000	44402			

图154 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-202-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 05:45:08 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:44 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	293545	80.332	38116	1151	1.123	--
2	2.648	71868	19.668	6410	1256	1.145	3.603
总计		365413	100.000	44526			

图155 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-203-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 05:49:03　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:47　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	294777	80.408	38103	1124	1.127	--
2	2.641	71826	19.592	6394	1245	1.153	3.605
总计		366602	100.000	44498			

图156 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-204-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 05:52:56　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:50　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	21981	37.304	2887	1157	1.132	--
2	2.651	36945	62.696	3308	1262	1.162	3.697
总计		58926	100.000	6195			

图157 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-205-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 05:56:50 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:53 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	60559	57.722	7956	1156	1.148	--
2	2.644	44357	42.278	3949	1260	1.158	3.707
总计		104916	100.000	11905			

图158 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-206-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:00:41　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:56　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	25928	39.536	3419	1152	1.141	--
2	2.645	39653	60.464	3528	1246	1.159	3.697
总计		65582	100.000	6948			

图159 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-207-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:04:34　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:34:59　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	20561	42.142	2699	1146	1.153	--
2	2.650	28228	57.858	2507	1248	1.166	3.683
总计		48789	100.000	5207			

图160 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-208-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:08:27　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:03　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	26150	44.099	3383	1113	1.141	--
2	2.655	33148	55.901	2959	1265	1.165	3.705
总计		59298	100.000	6341			

图161 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-209-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:12:21　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:06　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	16405	27.253	2171	1160	1.153	--
2	2.650	43792	72.747	3894	1248	1.158	3.706
总计		60197	100.000	6065			

图162 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-210-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:16:15　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:09　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	85376	57.498	11176	1156	1.147	--
2	2.651	63110	42.502	5571	1232	1.175	3.670
总计		148487	100.000	16746			

图163 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-211-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:20:08　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:12　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	133437	68.429	17523	1150	1.146	--
2	2.641	61564	31.571	5468	1236	1.166	3.678
总计		195001	100.000	22991			

图164 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-212-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:24:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:15　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	87198	57.734	11306	1124	1.146	--
2	2.654	63837	42.266	5637	1233	1.174	3.665
总计		151035	100.000	16943			

图165 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-213-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:27:54　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:18　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	75444	58.900	9910	1152	1.151	--
2	2.643	52644	41.100	4680	1246	1.174	3.675
总计		128088	100.000	14590			

图166 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-214-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:31:47　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	83856	57.852	10997	1146	1.147	--
2	2.640	61093	42.148	5412	1237	1.171	3.673
总计		144948	100.000	16409			

图167 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-215-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:35:40　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:24　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	74853	52.134	9809	1147	1.146	--
2	2.641	68725	47.866	6080	1224	1.168	3.661
总计		143577	100.000	15889			

图168 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-216-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:39:33　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:27　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	167829	67.155	22091	1153	1.151	--
2	2.641	82085	32.845	7242	1226	1.178	3.673
总计		249914	100.000	29333			

图169 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-217-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:43:27 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:30 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	216288	73.574	28551	1155	1.150	--
2	2.641	77687	26.426	6870	1231	1.180	3.687
总计		293974	100.000	35421			

图170 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-218-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:47:21 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:33 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	168551	66.572	22202	1150	1.151	--
2	2.641	84635	33.428	7467	1216	1.175	3.671
总计		253186	100.000	29669			

图171 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-219-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:51:14　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:36　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	156160	66.503	20573	1148	1.153	--
2	2.641	78657	33.497	6950	1223	1.181	3.677
总计		234817	100.000	27523			

图172 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-220-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:55:07　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:39　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	165675	66.671	21566	1137	1.153	--
2	2.655	82820	33.329	7285	1226	1.185	3.668
总计		248495	100.000	28852			

图173 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-221-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 06:59:00 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:42 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	157454	64.946	20702	1154	1.153	--
2	2.644	84985	35.054	7475	1220	1.181	3.673
总计		242439	100.000	28178			

图174 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-222-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 07:02:54 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:45 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	201334	70.826	26481	1146	1.153	--
2	2.641	82930	29.174	7251	1197	1.191	3.646
总计		284264	100.000	33732			

图175 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-223-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 07:06:48 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:49 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	243743	75.511	31680	1144	1.138	--
2	2.662	79049	24.489	6977	1235	1.183	3.660
总计		322792	100.000	38658			

图176 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-224-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 07:10:41　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:52　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	203497	70.181	26713	1144	1.153	--
2	2.642	86462	29.819	7581	1207	1.179	3.654
总计		289959	100.000	34294			

图177 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-225-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 07:14:34　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:55　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	189024	69.561	24825	1142	1.155	--
2	2.643	82713	30.439	7197	1193	1.183	3.651
总计		271738	100.000	32022			

图178 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-226-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 07:18:27 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:35:58 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	203466	70.537	26276	1138	1.159	--
2	2.676	84989	29.463	7446	1235	1.183	3.695
总计		288454	100.000	33723			

图179 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-227-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 07:22:20　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:01　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	192198	69.283	25127	1144	1.154	--
2	2.652	85213	30.717	7433	1201	1.188	3.640
总计		277411	100.000	32560			

图180 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-228-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 07:26:14　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:04　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	218325	73.657	28321	1128	1.157	--
2	2.653	78084	26.343	6805	1201	1.201	3.635
总计		296409	100.000	35126			

图181 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-229-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 07:30:07　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:07　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	244206	76.745	31810	1139	1.156	--
2	2.667	73999	23.255	6463	1220	1.191	3.697
总计		318205	100.000	38273			

图182 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-230-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 07:34:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:10　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	216850	72.745	28276	1134	1.152	--
2	2.648	81248	27.255	7076	1202	1.190	3.637
总计		298098	100.000	35352			

图183 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-231-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 07:37:55　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:14　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	202036	72.293	26343	1130	1.155	--
2	2.642	77431	27.707	6747	1187	1.194	3.624
总计		279467	100.000	33090			

图184 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-232-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 07:41:49　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:17　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	211741	72.739	27655	1138	1.152	--
2	2.646	79355	27.261	6918	1200	1.193	3.629
总计		291096	100.000	34572			

图185 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-233-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 07:45:43　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:20　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	207791	72.131	26925	1120	1.157	--
2	2.653	80285	27.869	6971	1190	1.197	3.622
总计		288076	100.000	33895			

图186 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-234-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 07:49:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:23　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	231468	74.769	30111	1126	1.154	--
2	2.652	78109	25.231	6745	1186	1.213	3.648
总计		309578	100.000	36856			

图187 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-235-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 07:53:34　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:26　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	254260	77.230	32979	1122	1.155	--
2	2.644	74963	22.770	6523	1189	1.197	3.620
总计		329223	100.000	39503			

图188 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-236-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 07:57:28　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:29　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	216365	73.687	28076	1121	1.156	--
2	2.641	77263	26.313	6704	1186	1.199	3.612
总计		293628	100.000	34780			

图189 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-237-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 08:01:22 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:32 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	232940	74.285	30278	1122	1.156	--
2	2.642	80636	25.715	6989	1176	1.204	3.607
总计		313577	100.000	37266			

图190 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-238-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 08:05:16　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:36　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	227743	74.046	29641	1130	1.157	--
2	2.646	79825	25.954	6903	1173	1.203	3.613
总计		307568	100.000	36544			

图191 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-239-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 08:09:10　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:39　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	223188	73.675	29093	1146	1.156	--
2	2.655	79749	26.325	6901	1185	1.202	3.599
总计		302936	100.000	35994			

图192 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-240-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 08:13:05　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:42　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	222603	73.154	28810	1112	1.163	--
2	2.658	81689	26.846	7031	1176	1.207	3.631
总计		304292	100.000	35840			

图193 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-241-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 08:16:59　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:45　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	231307	74.706	30274	1156	1.156	--
2	2.672	78317	25.294	6713	1184	1.193	3.653
总计		309623	100.000	36987			

图194 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-242-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 08:20:54　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:48　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	233418	74.055	30087	1093	1.161	--
2	2.649	81776	25.945	6955	1132	1.215	3.597
总计		315194	100.000	37042			

图195 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-243-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 08:24:49　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:51　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	218762	73.073	28297	1124	1.160	--
2	2.654	80612	26.927	6934	1163	1.209	3.578
总计		299374	100.000	35231			

图196 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-244-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 08:28:43　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:54　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	219330	72.491	28372	1119	1.158	--
2	2.643	83233	27.509	7184	1166	1.209	3.562
总计		302563	100.000	35556			

图197 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-245-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 08:32:37　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:36:58　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	217299	73.499	28029	1106	1.159	--
2	2.649	78350	26.501	6654	1130	1.202	3.552
总计		295649	100.000	34682			

图198 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-246-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 08:36:32　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:37:01　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	294273	80.367	37118	1062	1.145	--
2	2.638	71887	19.633	6153	1145	1.206	3.498
总计		366160	100.000	43272			

图199 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-237/18-247-2 - zzp-2024010921p-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20251230-RCQX-FX267.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/12/31 08:40:26　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/31 15:37:04　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	294109	80.296	36839	1065	1.146	--
2	2.639	72170	19.704	6165	1145	1.201	3.444
总计		366279	100.000	43005			

图200 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2