SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2459-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 11:32:12 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:25:43 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2460-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 11:36:06　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:25:47　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	295027	80.745	50279	2074	1.006	--
2	2.523	70356	19.255	9651	2769	0.998	4.513
总计		365383	100.000	59931			

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2461-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 11:40:00　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:25:51　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	295264	80.702	50419	2078	1.006	--
2	2.525	70607	19.298	9648	2754	0.993	4.504
总计		365872	100.000	60067			

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2462-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 11:43:54 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:25:55 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	295415	80.679	50436	2078	1.006	--
2	2.525	70744	19.321	9658	2762	0.992	4.508
总计		366159	100.000	60094			

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2463-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 11:47:49 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:25:58 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	295394	80.778	50465	2079	1.006	--
2	2.525	70290	19.222	9640	2777	0.999	4.514
总计		365684	100.000	60106			

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2464-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 11:51:44　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:02　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	294722	80.693	50407	2083	1.006	--
2	2.524	70517	19.307	9658	2762	0.994	4.510
总计		365239	100.000	60065			

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2465-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 11:55:37　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:05　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	17283	34.889	2979	2057	1.045	--
2	2.518	32254	65.111	4437	2766	0.995	4.534
总计		49537	100.000	7416			

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2466-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 11:59:30 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:08 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	9434	20.831	1625	2074	1.047	--
2	2.522	35852	79.169	4937	2756	0.998	4.517
总计		45286	100.000	6562			

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2467-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 12:03:23　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:11　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	17323	32.186	2969	2050	1.037	--
2	2.521	36498	67.814	5036	2767	1.004	4.514
总计		53820	100.000	8005			

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2468-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 12:07:16　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:14　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	11702	31.611	2043	2097	1.033	--
2	2.520	25317	68.389	3503	2760	1.013	4.535
总计		37019	100.000	5546			

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2469-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 12:11:09　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:17　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	11659	29.818	2004	2059	1.054	--
2	2.518	27442	70.182	3778	2761	1.004	4.527
总计		39101	100.000	5783			

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2470-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 12:15:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:20　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	12127	31.487	2088	2044	1.031	--
2	2.521	26387	68.513	3657	2767	0.993	4.536
总计		38514	100.000	5745			

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2471-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 12:18:54　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:23　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	92925	64.355	15746	2017	1.025	--
2	2.522	51469	35.645	7055	2761	0.998	4.513
总计		144394	100.000	22801			

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2472-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 12:22:47　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:26　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	93835	64.124	16055	2037	1.020	--
2	2.510	52498	35.876	7190	2722	1.002	4.509
总计		146333	100.000	23245			

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2473-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 12:26:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:28　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	110342	67.016	18658	2028	1.019	--
2	2.523	54307	32.984	7459	2769	0.997	4.514
总计		164649	100.000	26117			

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2474-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 12:30:31　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:32　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	94483	61.888	16051	2055	1.024	--
2	2.524	58184	38.112	7986	2775	0.996	4.522
总计		152668	100.000	24038			

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2475-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 12:34:24 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:35 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	102036	64.560	17256	2037	1.022	--
2	2.524	56012	35.440	7684	2776	0.997	4.518
总计		158048	100.000	24940			

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2476-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 12:38:16　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:38　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	95711	62.971	16184	2032	1.023	--
2	2.524	56282	37.029	7730	2768	0.998	4.514
总计		151993	100.000	23914			

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2477-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 12:42:10　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:41　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	176035	72.102	29767	2044	1.014	--
2	2.523	68112	27.898	9360	2768	0.995	4.510
总计		244146	100.000	39127			

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2478-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 12:46:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:44　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	168688	71.700	28544	2036	1.018	--
2	2.522	66581	28.300	9160	2770	0.997	4.513
总计		235269	100.000	37704			

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2479-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 12:49:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:47　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	173741	72.078	29425	2031	1.017	--
2	2.521	67306	27.922	9230	2755	0.994	4.508
总计		241047	100.000	38655			

图21 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2480-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 12:53:46　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:50　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	166793	69.339	28177	2033	1.016	--
2	2.523	73756	30.661	10114	2765	0.994	4.508
总计		240549	100.000	38291			

图22 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2481-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 12:57:39 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:53 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	169022	71.273	28649	2027	1.016	--
2	2.516	68126	28.727	9342	2751	0.997	4.510
总计		237148	100.000	37991			

图23 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2482-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:01:31　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:56　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	173741	72.373	29169	1996	1.018	--
2	2.517	66321	27.627	9080	2746	0.999	4.506
总计		240062	100.000	38249			

图24 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2483-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:05:23 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:26:59 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	209450	74.713	35351	2040	1.014	--
2	2.523	70890	25.287	9742	2772	0.996	4.509
总计		280340	100.000	45093			

图25 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2484-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:09:16　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:02　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	198084	74.790	33629	2040	1.015	--
2	2.518	66771	25.210	9185	2773	0.999	4.507
总计		264855	100.000	42814			

图26 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2485-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:13:07　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:05　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	204124	74.692	34573	2025	1.015	--
2	2.518	69164	25.308	9512	2775	0.999	4.512
总计		273288	100.000	44085			

图27 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2486-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:16:59　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:09　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	198795	72.321	33618	2027	1.014	--
2	2.513	76084	27.679	10434	2741	0.998	4.505
总计		274879	100.000	44052			

图28 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2487-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:20:52　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:12　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	197178	74.112	33579	2042	1.015	--
2	2.514	68876	25.888	9488	2764	0.997	4.496
总计		266055	100.000	43067			

图29 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2488-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:24:44　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:15　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	206535	75.167	34608	1982	1.017	--
2	2.523	68233	24.833	9361	2768	0.998	4.506
总计		274768	100.000	43969			

图30 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2489-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:28:37 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:18 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	229090	76.125	38717	2037	1.014	--
2	2.522	71848	23.875	9880	2774	0.998	4.512
总计		300938	100.000	48597			

图31 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2490-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:32:29　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	219233	76.399	37037	2043	1.013	--
2	2.523	67726	23.601	9317	2776	0.995	4.510
总计		286959	100.000	46354			

图32 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2491-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:36:22　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:24　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	226323	76.132	38275	2042	1.013	--
2	2.521	70955	23.868	9765	2769	0.998	4.507
总计		297279	100.000	48041			

图33 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2492-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:40:15　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:27　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	220774	74.305	37385	2042	1.013	--
2	2.519	76344	25.695	10468	2768	0.993	4.501
总计		297118	100.000	47853			

图34 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2493-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:44:08　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:29　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	220867	75.835	37318	2045	1.014	--
2	2.521	70378	24.165	9677	2768	0.998	4.505
总计		291244	100.000	46995			

图35 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2494-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:48:00 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:33 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	230040	77.233	38871	2044	1.014	--
2	2.522	67813	22.767	9316	2771	0.996	4.508
总计		297853	100.000	48187			

图36 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2495-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:51:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:36　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	249678	77.517	42186	2045	1.011	--
2	2.522	72418	22.483	9972	2773	0.994	4.506
总计		322097	100.000	52158			

图37 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2496-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:55:46　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:39　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	239330	77.788	40461	2029	1.013	--
2	2.519	68341	22.212	9370	2757	0.994	4.496
总计		307671	100.000	49831			

图38 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2497-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:59:39　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:42　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	241885	77.299	41321	2063	1.013	--
2	2.513	71036	22.701	9814	2784	0.997	4.503
总计		312921	100.000	51135			

图39 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2498-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:03:32　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:45　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	235667	75.722	40196	2051	1.013	--
2	2.514	75561	24.278	10390	2755	0.999	4.506
总计		311228	100.000	50586			

图40 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2499-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:07:25　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:48　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	243689	77.252	41156	2042	1.012	--
2	2.522	71757	22.748	9867	2773	0.998	4.507
总计		315445	100.000	51022			

图41 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2500-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:11:18　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:51　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	247527	78.143	41855	2046	1.012	--
2	2.521	69236	21.857	9546	2779	0.994	4.507
总计		316763	100.000	51401			

图42 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2501-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:15:11　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:53　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	268063	78.690	45496	2036	1.009	--
2	2.518	72596	21.310	9964	2763	0.997	4.503
总计		340658	100.000	55460			

图43 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2502-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:19:04　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:56　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	264659	79.178	44789	2049	1.009	--
2	2.523	69599	20.822	9543	2764	0.998	4.505
总计		334258	100.000	54332			

图44 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2503-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:22:57 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:27:59 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	263428	79.092	44729	2054	1.008	--
2	2.524	69639	20.908	9559	2778	0.996	4.506
总计		333067	100.000	54288			

图45 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2504-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:26:49　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:02　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	262729	77.272	44609	2039	1.010	--
2	2.512	77278	22.728	10602	2747	0.991	4.491
总计		340007	100.000	55211			

图46 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2505-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:30:41　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:06　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	259995	78.790	44110	2051	1.009	--
2	2.526	69989	21.210	9593	2776	0.997	4.506
总计		329984	100.000	53703			

图47 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2506-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:34:34　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:09　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	264706	79.193	45028	2069	1.008	--
2	2.518	69546	20.807	9517	2757	0.994	4.489
总计		334252	100.000	54545			

图48 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2507-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:38:28　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:12　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	293426	80.725	50146	2065	1.007	--
2	2.511	70063	19.275	9644	2756	0.996	4.494
总计		363489	100.000	59790			

图49 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2508-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:42:21　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:15　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	294021	80.751	50275	2083	1.005	--
2	2.520	70089	19.249	9655	2777	0.993	4.498
总计		364110	100.000	59931			

图50 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2509-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:46:16　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:18　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2510-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:50:11　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	295281	80.674	50218	2045	1.005	--
2	2.515	70738	19.326	9656	2730	0.996	4.493
总计		366018	100.000	59874			

图52 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2511-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:54:06 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:24 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	295726	80.776	50303	2068	1.005	--
2	2.526	70381	19.224	9627	2761	0.995	4.498
总计		366107	100.000	59930			

图53 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2512-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:58:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:27　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.748	295706	80.791	50266	2066	1.005	--
2	2.526	70307	19.209	9624	2774	0.994	4.502
总计		366013	100.000	59890			

图54 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2513-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:01:55 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:30 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.748	295605	80.711	50242	2067	1.005	--
2	2.526	70647	19.289	9630	2749	0.989	4.490
总计		366252	100.000	59872			

图55 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2514-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:05:49 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:32 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	295455	80.727	50225	2061	1.004	--
2	2.523	70540	19.273	9655	2754	0.992	4.496
总计		365994	100.000	59880			

图56 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2515-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:09:42　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:35　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	16923	34.792	2899	2060	1.035	--
2	2.523	31716	65.208	4367	2766	1.007	4.519
总计		48639	100.000	7266			

图57 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2516-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:13:36 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:38 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	16651	33.027	2878	2077	1.037	--
2	2.515	33765	66.973	4667	2751	1.000	4.492
总计		50416	100.000	7545			

图58 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2517-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:17:30　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:41　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	12296	26.265	2113	2028	1.028	--
2	2.520	34518	73.735	4776	2778	1.005	4.502
总计		46814	100.000	6889			

图59 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2518-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:21:24 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:44 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	14670	34.323	2524	2037	1.017	--
2	2.516	28071	65.677	3852	2745	1.004	4.500
总计		42741	100.000	6376			

图60 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2519-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:25:18　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:47　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	15556	31.064	2690	2071	1.035	--
2	2.527	34522	68.936	4749	2780	0.994	4.524
总计		50078	100.000	7439			

图61 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2520-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:29:12 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:50 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	10422	23.313	1807	2080	1.048	--
2	2.527	34283	76.687	4708	2758	1.005	4.513
总计		44705	100.000	6515			

图62 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2521-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:33:06 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:53 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	101814	66.307	17106	2011	1.020	--
2	2.525	51737	33.693	7097	2775	0.995	4.506
总计		153551	100.000	24204			

图63 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2522-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:37:00 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:56 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	102339	64.875	17308	2031	1.017	--
2	2.525	55408	35.125	7566	2751	0.991	4.492
总计		157747	100.000	24874			

图64 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2523-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:40:54 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:28:59 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	96533	62.103	16319	2029	1.018	--
2	2.526	58907	37.897	8035	2746	0.997	4.498
总计		155440	100.000	24354			

图65 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2524-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:44:48　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:02　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	100133	64.568	16961	2032	1.021	--
2	2.529	54948	35.432	7537	2772	1.000	4.509
总计		155082	100.000	24498			

图66 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2525-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:48:42　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:05　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	99783	63.687	16886	2023	1.022	--
2	2.529	56895	36.313	7802	2772	0.998	4.508
总计		156677	100.000	24688			

图67 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2526-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:52:36　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:08　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	97362	63.649	16471	2031	1.017	--
2	2.522	55604	36.351	7634	2759	0.993	4.504
总计		152966	100.000	24105			

图68 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2527-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:56:30　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:11　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	171547	72.185	28807	2009	1.014	--
2	2.528	66103	27.815	9030	2757	0.994	4.499
总计		237650	100.000	37837			

图69 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2528-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:00:24　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:14　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	180643	71.371	30468	2025	1.011	--
2	2.527	72462	28.629	9896	2752	0.995	4.495
总计		253105	100.000	40364			

图70 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2529-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:04:18　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:18　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	166560	70.053	28146	2014	1.014	--
2	2.515	71202	29.947	9765	2737	0.992	4.477
总计		237762	100.000	37911			

图71 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2530-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:08:12　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	179729	72.455	30285	2019	1.013	--
2	2.528	68328	27.545	9324	2754	0.996	4.497
总计		248056	100.000	39608			

图72 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2531-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:12:06　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:24　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	183079	72.421	30986	2038	1.012	--
2	2.525	69719	27.579	9519	2743	0.995	4.494
总计		252798	100.000	40505			

图73 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2532-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:16:00　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:27　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	175765	71.946	29583	2022	1.014	--
2	2.525	68535	28.054	9336	2739	0.990	4.490
总计		244300	100.000	38919			

图74 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2533-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:19:55　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:30　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	203014	75.246	34248	2025	1.012	--
2	2.530	66786	24.754	9122	2762	0.994	4.500
总计		269800	100.000	43370			

图75 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2534-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:23:49 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:33 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	212841	74.387	35927	2032	1.010	--
2	2.529	73287	25.613	9974	2745	0.990	4.492
总计		286128	100.000	45900			

图76 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2535-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:27:42 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:36 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	198718	73.008	33503	2029	1.011	--
2	2.529	73467	26.992	10012	2747	0.989	4.495
总计		272185	100.000	43515			

图77 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2536-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:31:37 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:39 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	210668	75.258	35330	2015	1.009	--
2	2.525	69260	24.742	9415	2724	0.996	4.480
总计		279928	100.000	44745			

图78 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2537-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:35:30　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:42　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	218022	75.335	36695	2019	1.011	--
2	2.530	71381	24.665	9754	2758	0.992	4.497
总计		289403	100.000	46449			

图79 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2538-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:39:24　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:44　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	207233	75.161	34947	2026	1.011	--
2	2.529	68486	24.839	9350	2745	0.992	4.490
总计		275719	100.000	44296			

图80 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2539-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:43:18　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:47　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	225158	77.370	37905	2028	1.010	--
2	2.530	65859	22.630	8970	2746	0.992	4.486
总计		291017	100.000	46875			

图81 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2540-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:47:13　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:50　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.750	234387	76.122	39716	2064	1.009	--
2	2.529	73523	23.878	10011	2745	0.990	4.490
总计		307910	100.000	49727			

图82 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2541-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:51:07　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:53　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	224707	75.048	37758	2011	1.010	--
2	2.530	74709	24.952	10177	2750	0.987	4.490
总计		299416	100.000	47935			

图83 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2542-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:55:01 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:56 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	236762	77.484	40008	2035	1.010	--
2	2.528	68799	22.516	9403	2750	0.994	4.489
总计		305561	100.000	49411			

图84 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2543-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:58:55 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:29:59 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	236242	76.966	39891	2031	1.010	--
2	2.527	70701	23.034	9635	2750	0.993	4.489
总计		306943	100.000	49526			

图85 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2544-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:02:50　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:02　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	234585	76.673	39596	2030	1.010	--
2	2.526	71369	23.327	9722	2752	0.993	4.489
总计		305954	100.000	49318			

图86 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2545-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:06:45　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:05　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	242900	77.873	41126	2041	1.010	--
2	2.524	69018	22.127	9428	2749	0.990	4.487
总计		311918	100.000	50554			

图87 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2546-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:10:40　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:08　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.752	251006	77.299	43458	2160	1.005	--
2	2.517	73714	22.701	10117	2769	0.993	4.471
总计		324719	100.000	53575			

图88 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2547-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:14:34　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:11　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	239399	76.418	40359	2035	1.011	--
2	2.521	73876	23.582	10150	2761	0.997	4.490
总计		313275	100.000	50508			

图89 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2548-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:18:29　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:14　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	251948	77.676	42538	2038	1.011	--
2	2.521	72408	22.324	9936	2751	0.995	4.483
总计		324356	100.000	52474			

图90 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2549-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:22:22　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:17　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	253321	78.033	42755	2041	1.011	--
2	2.519	71313	21.967	9798	2767	0.997	4.492
总计		324634	100.000	52553			

图91 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2550-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:26:16　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:20　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	254408	77.749	42960	2045	1.011	--
2	2.519	72811	22.251	9980	2764	0.994	4.489
总计		327218	100.000	52940			

图92 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2551-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:30:11　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:23　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	260854	79.178	44161	2046	1.011	--
2	2.517	68600	20.822	9428	2776	0.996	4.494
总计		329454	100.000	53589			

图93 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2552-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:34:05　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:26　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	274883	78.680	46481	2022	1.013	--
2	2.516	74487	21.320	10225	2772	0.997	4.492
总计		349371	100.000	56706			

图94 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2553-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:37:59　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:29　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	257578	77.713	44029	2064	1.011	--
2	2.508	73872	22.287	10200	2779	0.999	4.479
总计		331450	100.000	54230			

图95 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2554-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:41:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:32　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	274102	79.078	46499	2030	1.010	--
2	2.511	72520	20.922	9976	2753	0.996	4.483
总计		346622	100.000	56475			

图96 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2555-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:45:47　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:35　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	273836	79.122	46547	2043	1.010	--
2	2.512	72259	20.878	9957	2762	0.998	4.473
总计		346095	100.000	56504			

图97 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2556-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:49:41　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:38　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	272763	79.000	46217	2029	1.012	--
2	2.515	72506	21.000	9986	2759	0.998	4.482
总计		345270	100.000	56203			

图98 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2557-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:53:36　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:41　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	295600	80.713	50564	2084	1.009	--
2	2.513	70637	19.287	9735	2772	1.000	4.493
总计		366236	100.000	60299			

图99 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2558-2 - zzp3-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:57:31 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:44 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	295756	80.750	50536	2082	1.009	--
2	2.513	70505	19.250	9736	2775	0.995	4.493
总计		366261	100.000	60272			

图100 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010721批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2559-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:01:25　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:47　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图101 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2560-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:05:19 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:50 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	293733	80.604	50543	2068	1.011	--
2	2.498	70681	19.396	9768	2744	0.991	4.481
总计		364414	100.000	60312			

图102 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2561-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:09:12　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:53　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	295615	80.673	50390	2064	1.010	--
2	2.505	70823	19.327	9771	2759	0.999	4.491
总计		366437	100.000	60162			

图103 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2562-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:13:06　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:56　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	295865	80.736	50637	2065	1.009	--
2	2.508	70594	19.264	9744	2771	1.001	4.491
总计		366459	100.000	60381			

图104 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2563-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:16:59 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:30:59 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	295046	80.761	50678	2083	1.009	--
2	2.504	70288	19.239	9757	2800	0.999	4.480
总计		365333	100.000	60435			

图105 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2564-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:20:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:02　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	293850	80.741	50403	2062	1.011	--
2	2.493	70091	19.259	9707	2770	0.997	4.484
总计		363941	100.000	60110			

图106 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2565-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:24:45　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:05　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	13382	37.480	2331	2072	1.037	--
2	2.500	22322	62.520	3125	2803	1.003	4.525
总计		35704	100.000	5456			

图107 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2566-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:28:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:08　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	18144	40.446	3130	2082	1.039	--
2	2.505	26716	59.554	3721	2776	1.009	4.504
总计		44860	100.000	6851			

图108 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2567-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:32:30　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:11　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	20034	43.144	3492	2083	1.044	--
2	2.497	26402	56.856	3689	2789	1.003	4.490
总计		46436	100.000	7182			

图109 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2568-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:36:23　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:14　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	22081	38.047	3833	2053	1.044	--
2	2.491	35956	61.953	5010	2772	1.012	4.495
总计		58037	100.000	8842			

图110 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2569-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:40:17　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:17　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	16823	34.809	2927	2069	1.042	--
2	2.490	31506	65.191	4378	2749	1.006	4.481
总计		48329	100.000	7305			

图111 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2570-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:44:09　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	21563	43.552	3739	2094	1.039	--
2	2.505	27947	56.448	3881	2765	1.002	4.500
总计		49510	100.000	7620			

图112 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2571-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:48:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:24　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	81306	64.885	13939	2060	1.028	--
2	2.506	44002	35.115	6109	2769	1.010	4.484
总计		125307	100.000	20048			

图113 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2572-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:51:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:27　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	86322	65.857	14768	2057	1.024	--
2	2.506	44754	34.143	6204	2762	1.004	4.480
总计		131076	100.000	20973			

图114 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2573-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:55:46　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:30　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	88131	65.495	15029	2047	1.028	--
2	2.505	46430	34.505	6437	2759	1.005	4.476
总计		134562	100.000	21466			

图115 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2574-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:59:39 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:33 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	84345	62.688	14426	2055	1.024	--
2	2.507	50202	37.312	6947	2759	1.006	4.481
总计		134547	100.000	21373			

图116 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2575-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:03:33　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:36　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	90542	65.702	15348	2009	1.031	--
2	2.506	47264	34.298	6531	2763	0.998	4.478
总计		137806	100.000	21880			

图117 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2576-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:07:26　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:39　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	86368	64.194	14660	2024	1.028	--
2	2.502	48175	35.806	6698	2799	0.998	4.477
总计		134543	100.000	21358			

图118 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2577-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:11:17　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:42　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	169207	71.139	28773	2023	1.019	--
2	2.497	68646	28.861	9532	2769	1.001	4.483
总计		237853	100.000	38305			

图119 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2578-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:15:09　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:45　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	167644	70.779	28619	2037	1.019	--
2	2.503	69211	29.221	9545	2760	0.999	4.484
总计		236855	100.000	38164			

图120 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2579-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:19:02　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:48　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	164482	70.695	27916	2033	1.021	--
2	2.508	68183	29.305	9401	2770	0.998	4.486
总计		232665	100.000	37317			

图121 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2580-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:22:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:51　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	171858	71.035	29293	2027	1.019	--
2	2.501	70076	28.965	9653	2754	1.001	4.490
总计		241933	100.000	38946			

图122 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2581-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:26:45　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:54　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	162858	69.872	27651	2033	1.020	--
2	2.508	70224	30.128	9708	2785	0.995	4.489
总计		233082	100.000	37359			

图123 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2582-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:30:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:31:57　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	172011	71.935	29218	2030	1.020	--
2	2.506	67108	28.065	9291	2771	1.003	4.491
总计		239119	100.000	38509			

图124 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2583-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:34:30　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:00　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	203134	74.399	34523	2037	1.018	--
2	2.508	69898	25.601	9626	2762	0.998	4.482
总计		273032	100.000	44149			

图125 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2584-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:38:23　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:03　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	204471	74.201	34675	2035	1.017	--
2	2.507	71092	25.799	9847	2789	1.004	4.492
总计		275563	100.000	44523			

图126 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2585-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:42:16　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:06　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	199021	73.929	33792	2036	1.019	--
2	2.507	70183	26.071	9705	2779	1.001	4.489
总计		269205	100.000	43497			

图127 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2586-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:46:08　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:08　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	203925	74.264	34471	2015	1.019	--
2	2.507	70669	25.736	9767	2769	1.002	4.487
总计		274594	100.000	44238			

图128 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2587-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:50:00　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:12　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	197591	73.080	33691	2027	1.020	--
2	2.500	72786	26.920	10015	2748	0.996	4.484
总计		270377	100.000	43706			

图129 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2588-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:53:53 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:15 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	209736	75.440	35308	1996	1.020	--
2	2.508	68280	24.560	9446	2779	1.001	4.488
总计		278016	100.000	44754			

图130 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2589-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:57:45　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:18　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	224317	76.083	38149	2031	1.015	--
2	2.504	70516	23.917	9749	2757	0.999	4.478
总计		294834	100.000	47899			

图131 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2590-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:01:36　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	225652	76.257	38262	2004	1.018	--
2	2.503	70256	23.743	9707	2757	1.000	4.480
总计		295909	100.000	47970			

图132 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2591-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:05:29　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:23　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	222985	75.907	37706	2022	1.017	--
2	2.508	70774	24.093	9760	2770	0.998	4.484
总计		293759	100.000	47466			

图133 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2592-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:09:19　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:26　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	224449	75.993	38209	2047	1.016	--
2	2.503	70905	24.007	9831	2774	0.999	4.483
总计		295354	100.000	48041			

图134 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2593-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:13:10 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:29 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	219731	75.038	36999	2015	1.017	--
2	2.508	73094	24.962	10073	2769	0.999	4.484
总计		292825	100.000	47072			

图135 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2594-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:17:02　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:32　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	230080	77.023	38870	2020	1.017	--
2	2.509	68636	22.977	9457	2767	0.999	4.483
总计		298716	100.000	48327			

图136 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2595-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:20:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:35　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	248531	77.762	42145	2027	1.014	--
2	2.504	71072	22.238	9831	2765	1.001	4.476
总计		319603	100.000	51976			

图137 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2596-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:24:45　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:38　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	247821	78.760	42099	2029	1.016	--
2	2.504	66831	21.240	9239	2759	0.997	4.477
总计		314652	100.000	51337			

图138 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2597-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:28:37　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:41　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	246155	77.476	41724	2014	1.017	--
2	2.504	71563	22.524	9903	2775	0.999	4.486
总计		317719	100.000	51627			

图139 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2598-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:32:29　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:44　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	249432	77.792	42361	2032	1.015	--
2	2.503	71208	22.208	9860	2768	0.998	4.477
总计		320640	100.000	52221			

图140 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2599-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:36:20　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:47　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	245170	77.006	41769	2023	1.016	--
2	2.500	73210	22.994	10109	2760	0.997	4.478
总计		318380	100.000	51878			

图141 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2600-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:40:13　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:50　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	257845	78.817	43863	2018	1.016	--
2	2.500	69297	21.183	9582	2754	1.000	4.476
总计		327142	100.000	53445			

图142 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2601-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:44:05 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:53 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	263278	78.683	44866	2028	1.015	--
2	2.499	71327	21.317	9868	2761	1.002	4.471
总计		334605	100.000	54735			

图143 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2602-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:47:56　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:56　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	261840	78.387	44470	2014	1.017	--
2	2.494	72194	21.613	9961	2742	0.996	4.470
总计		334034	100.000	54431			

图144 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2603-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:51:48　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:32:59　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	258744	78.508	44109	2046	1.016	--
2	2.502	70834	21.492	9768	2754	1.002	4.474
总计		329578	100.000	53878			

图145 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2604-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:55:40　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:02　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	260616	78.695	44373	2021	1.016	--
2	2.496	70554	21.305	9791	2747	1.001	4.459
总计		331171	100.000	54164			

图146 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2605-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:59:32　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:05　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	257736	78.140	44072	2044	1.015	--
2	2.499	72103	21.860	9976	2759	1.003	4.471
总计		329839	100.000	54047			

图147 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2606-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:03:23　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:08　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	272283	79.624	46217	2009	1.017	--
2	2.501	69679	20.376	9622	2769	1.000	4.479
总计		341963	100.000	55840			

图148 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2607-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:07:15　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:11　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	294791	80.677	50414	2074	1.013	--
2	2.502	70604	19.323	9755	2759	1.001	4.475
总计		365395	100.000	60169			

图149 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2608-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:11:09　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:14　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	292638	80.611	50383	2079	1.013	--
2	2.489	70388	19.389	9744	2744	1.001	4.464
总计		363026	100.000	60127			

图150 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2609-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:15:03　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:17　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图151 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2610-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:18:56　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:20　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	296223	80.695	50699	2068	1.013	--
2	2.501	70865	19.305	9774	2760	1.005	4.477
总计		367088	100.000	60473			

图152 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2611-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:22:50　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:23　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	295993	80.749	50932	2074	1.012	--
2	2.496	70564	19.251	9809	2780	1.001	4.480
总计		366558	100.000	60741			

图153 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2612-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:26:44　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:26　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	296394	80.817	50757	2053	1.012	--
2	2.492	70355	19.183	9763	2773	1.000	4.479
总计		366749	100.000	60520			

图154 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2613-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:30:39　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:29　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	295934	80.647	50656	2078	1.012	--
2	2.500	71018	19.353	9790	2764	1.000	4.478
总计		366951	100.000	60446			

图155 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2614-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:34:33　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:32　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	294819	80.694	50744	2064	1.013	--
2	2.486	70537	19.306	9784	2749	1.001	4.463
总计		365356	100.000	60528			

图156 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2615-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:38:26　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:35　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	17952	39.867	3147	2097	1.046	--
2	2.492	27078	60.133	3757	2759	1.017	4.481
总计		45030	100.000	6904			

图157 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2616-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:42:19　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:38　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	17656	39.198	3045	2047	1.053	--
2	2.499	27388	60.802	3817	2767	1.013	4.470
总计		45044	100.000	6862			

图158 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2617-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:46:13　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:41　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	13574	34.553	2365	2080	1.048	--
2	2.495	25710	65.447	3584	2756	1.013	4.476
总计		39284	100.000	5950			

图159 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2618-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:50:05　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:44　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	22120	40.539	3842	2066	1.034	--
2	2.498	32444	59.461	4532	2766	1.012	4.492
总计		54564	100.000	8374			

图160 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2619-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:53:56　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:47　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	23812	41.320	4105	2066	1.039	--
2	2.501	33817	58.680	4693	2759	1.005	4.483
总计		57629	100.000	8798			

图161 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2620-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:57:48　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:50　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	15560	40.930	2712	2107	1.041	--
2	2.499	22456	59.070	3141	2782	1.010	4.502
总计		38016	100.000	5852			

图162 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2621-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:01:41　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:53　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	80552	63.392	13825	2059	1.029	--
2	2.499	46518	36.608	6470	2774	1.006	4.473
总计		127069	100.000	20295			

图163 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2622-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:05:34 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:55 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	83146	64.811	14278	2048	1.032	--
2	2.499	45144	35.189	6264	2770	1.007	4.478
总计		128290	100.000	20542			

图164 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2623-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:09:27　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:33:58　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	84307	66.286	14422	2036	1.030	--
2	2.501	42880	33.714	5921	2749	1.003	4.471
总计		127187	100.000	20344			

图165 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2624-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:13:20　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:01　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	87664	64.918	15091	2059	1.027	--
2	2.496	47375	35.082	6609	2779	1.006	4.477
总计		135039	100.000	21700			

图166 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2625-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:17:11　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:04　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	85838	64.223	14729	2042	1.029	--
2	2.499	47817	35.777	6643	2757	1.005	4.468
总计		133656	100.000	21372			

图167 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2626-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:21:03　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:07　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	81525	64.484	13965	2048	1.031	--
2	2.500	44902	35.516	6209	2745	1.003	4.463
总计		126427	100.000	20174			

图168 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2627-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:24:57　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:10　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	172254	71.283	29451	2040	1.022	--
2	2.497	69393	28.717	9598	2753	1.000	4.473
总计		241647	100.000	39049			

图169 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2628-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:28:49　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:13　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	159120	70.370	26871	1982	1.025	--
2	2.497	67000	29.630	9287	2759	1.002	4.476
总计		226120	100.000	36158			

图170 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2629-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:32:42　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:16　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	166344	71.560	28287	1991	1.024	--
2	2.483	66109	28.440	9196	2751	1.004	4.468
总计		232452	100.000	37482			

图171 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2630-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:36:35　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:19　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	172996	71.332	29501	2012	1.021	--
2	2.487	69528	28.668	9658	2747	1.002	4.473
总计		242523	100.000	39159			

图172 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2631-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:40:26　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:22　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	162829	71.518	27478	1973	1.027	--
2	2.497	64848	28.482	8983	2749	1.003	4.479
总计		227676	100.000	36460			

图173 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2632-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:44:18　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:25　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	166967	70.337	28479	2026	1.023	--
2	2.493	70416	29.663	9715	2743	1.004	4.470
总计		237383	100.000	38194			

图174 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2633-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:48:11　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:28　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	211036	75.179	35954	2025	1.017	--
2	2.495	69676	24.821	9677	2772	1.001	4.467
总计		280712	100.000	45631			

图175 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2634-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:52:05　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:31　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	193099	73.617	32739	1984	1.021	--
2	2.493	69204	26.383	9534	2732	0.998	4.469
总计		262303	100.000	42273			

图176 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2635-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:55:59　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:34　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	204248	74.519	34525	1995	1.020	--
2	2.499	69839	25.481	9663	2767	1.000	4.477
总计		274086	100.000	44187			

图177 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2636-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:59:51　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:37　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	208601	74.549	35245	1990	1.020	--
2	2.501	71218	25.451	9833	2766	1.004	4.481
总计		279819	100.000	45078			

图178 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2637-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:03:44　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:40　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	198870	73.592	33371	1969	1.023	--
2	2.502	71365	26.408	9854	2760	0.998	4.474
总计		270235	100.000	43225			

图179 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2638-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:07:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:43　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	203275	73.781	34542	2017	1.020	--
2	2.502	72238	26.219	10003	2777	0.999	4.480
总计		275512	100.000	44544			

图180 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2639-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:11:31 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:46 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	233295	76.625	39750	2037	1.018	--
2	2.502	71168	23.375	9835	2756	1.003	4.474
总计		304462	100.000	49585			

图181 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2640-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:15:24　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:49　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	217345	75.506	37081	2042	1.019	--
2	2.502	70507	24.494	9748	2766	0.999	4.483
总计		287852	100.000	46829			

图182 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2641-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:19:17　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:52　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	223822	76.185	38093	2029	1.019	--
2	2.502	69964	23.815	9667	2768	1.000	4.477
总计		293787	100.000	47760			

图183 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2642-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:23:11　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:55　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	231167	76.132	39108	2010	1.018	--
2	2.496	72472	23.868	10017	2741	1.001	4.471
总计		303639	100.000	49126			

图184 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2643-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:27:03 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:34:58 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	219027	75.192	37288	2043	1.018	--
2	2.502	72263	24.808	9962	2761	0.998	4.471
总计		291290	100.000	47250			

图185 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2644-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:30:56　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:35:01　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	223856	75.617	38024	2036	1.019	--
2	2.504	72184	24.383	9986	2769	1.002	4.478
总计		296040	100.000	48011			

图186 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2645-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:34:49　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:35:04　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	256582	78.151	43704	2028	1.016	--
2	2.500	71733	21.849	9881	2755	1.002	4.472
总计		328315	100.000	53585			

图187 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2646-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:38:43　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:35:07　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	237930	77.304	40429	2013	1.017	--
2	2.500	69853	22.696	9645	2766	1.000	4.474
总计		307783	100.000	50074			

图188 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2647-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:42:36　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:35:10　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	247628	77.909	42103	2032	1.017	--
2	2.503	70214	22.091	9714	2765	1.004	4.474
总计		317842	100.000	51818			

图189 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2648-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:46:30　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:35:13　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	252270	77.576	42823	2032	1.016	--
2	2.503	72923	22.424	10080	2763	1.003	4.473
总计		325193	100.000	52903			

图190 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2649-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:50:24　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:35:16　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	243694	77.081	41456	2019	1.017	--
2	2.501	72457	22.919	9958	2745	1.002	4.466
总计		316151	100.000	51414			

图191 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2650-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:54:16　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:35:19　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	248027	77.405	42290	2028	1.017	--
2	2.495	72400	22.595	10046	2768	1.001	4.470
总计		320427	100.000	52336			

图192 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2651-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:58:11　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:35:23　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	272198	79.389	46349	2029	1.015	--
2	2.500	70669	20.611	9780	2772	1.003	4.476
总计		342867	100.000	56128			

图193 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2652-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:02:03　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:35:26　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	251794	78.183	42890	2028	1.017	--
2	2.501	70261	21.817	9696	2765	1.001	4.480
总计		322056	100.000	52586			

图194 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2653-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:05:57　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:35:29　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	261600	78.684	44509	2047	1.014	--
2	2.498	70869	21.316	9803	2757	1.002	4.450
总计		332469	100.000	54312			

图195 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2654-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:09:51　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:35:32　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	267633	78.468	45460	2017	1.015	--
2	2.499	73438	21.532	10125	2755	0.999	4.472
总计		341072	100.000	55585			

图196 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2655-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:13:45　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:35:35　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	254125	78.106	43304	2025	1.017	--
2	2.496	71235	21.894	9894	2771	1.001	4.462
总计		325360	100.000	53199			

图197 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2656-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:17:39　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:35:37　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	261138	78.264	44474	2034	1.016	--
2	2.501	72527	21.736	9999	2770	0.998	4.476
总计		333665	100.000	54473			

图198 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2657-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:21:32　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:35:40　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	295486	80.697	50487	2067	1.012	--
2	2.503	70682	19.303	9754	2755	1.000	4.472
总计		366168	100.000	60241			

图199 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-248/24-2658-2 - zzp4-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:25:27　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 09:35:43　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	295389	80.716	50625	2073	1.011	--
2	2.503	70573	19.284	9764	2777	1.002	4.481
总计		365962	100.000	60390			

图200 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024010921批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2