




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-400-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bz-pH1.0jz-jxzs-rj.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-9
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 15:57:07 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:35:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-401-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bz-pH1.0jz-jxzs-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:00:31 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:35:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	65109	100.000	10115	3417	1.125	--
总计		65109	100.000	10115			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-402-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bz-pH1.0jz-jxzs-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:03:55 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:35:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	65179	100.000	10114	3419	1.126	--
总计		65179	100.000	10114			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-403-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bz-pH1.0jz-jxzs-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:07:19 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:35:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	65068	100.000	10122	3418	1.123	--
总计		65068	100.000	10122			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-404-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bz-pH1.0jz-jxzs-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:10:42 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:35:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.475	65200	100.000	10087	3405	1.122	--
总计		65200	100.000	10087			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-405-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bz-pH1.0jz-jxzs-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:14:06 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:35:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	65122	100.000	10113	3421	1.121	--
总计		65122	100.000	10113			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-406-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgw-pH1.0jz-jxzs-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-1
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:17:28 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:35:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	69524	100.000	10865	3435	1.114	--
总计		69524	100.000	10865			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-407-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgw-pH1.0jz-jxzs-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:20:51 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:35:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	71797	100.000	11208	3449	1.114	--
总计		71797	100.000	11208			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:222nm
数据文件名:RC\$HJE-4105-0-27/25-408-2-zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgw-pH1.0jz-jxzs-P3-1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-RC-FX274.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20260106-FX274.lcb
样品瓶号:4-19
进样体积:10 μ l 版本号:6.115
进样时间:2026/01/06 16:24:13 实验者:xiechoajun
处理时间(V2):2026/01/07 09:35:59 处理者:xiechoajun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	69093	100.000	10839	3463	1.114	--
总计		69093	100.000	10839			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-409-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgw-pH1.0jz-jxzs-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:27:35 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:36:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.476	69841	100.000	10924	3454	1.113	--
总计		69841	100.000	10924			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-410-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgw-pH1.0jz-jxzs-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:30:58 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:36:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	68500	100.000	10703	3452	1.117	--
总计		68500	100.000	10703			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:222nm
 数据文件名:RC\$HJE-4105-0-27/25-411-2-zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgw-pH1.0jz-jxzs-P6-1.lcd
 方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号:4-46
 进样体积:10 μ l 版本号:6.115
 进样时间:2026/01/06 16:34:19 实验者:xiechoajun
 处理时间(V2):2026/01/07 09:36:07 处理者:xiechoajun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.475	70531	100.000	11017	3454	1.119	--
总计		70531	100.000	11017			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 0-27/25-412-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgs-pH1.0jz-jxzs-P1-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:37:41 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:36:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	72220	100.000	11302	3449	1.117	--
总计		72220	100.000	11302			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-413-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgs-pH1.0jz-jxzs-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:41:06 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:36:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	71834	100.000	11229	3439	1.113	--
总计		71834	100.000	11229			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 0-27/25-414-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgs-pH1.0jz-jxzs-P3-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:44:29 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:36:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.475	71925	100.000	11216	3449	1.118	--
总计		71925	100.000	11216			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-415-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgs-pH1.0jz-jxzs-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:47:51 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:36:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.477	72291	100.000	11260	3436	1.120	--
总计		72291	100.000	11260			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 0-27/25-416-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgs-pH1.0jz-jxzs-P5-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:51:14 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:36:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	73555	100.000	11499	3444	1.116	--
总计		73555	100.000	11499			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-417-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgs-pH1.0jz-jxzs-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:54:37 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:36:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	71384	100.000	11160	3446	1.118	--
总计		71384	100.000	11160			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-418-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgz-pH1.0jz-jxzs-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-3
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 16:58:00 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:36:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	72879	100.000	11393	3444	1.117	--
总计		72879	100.000	11393			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-419-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgz-pH1.0jz-jxzs-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 17:01:23 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:36:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	74137	100.000	11587	3452	1.116	--
总计		74137	100.000	11587			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-420-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgz-pH1.0jz-jxzs-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 17:04:46 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:36:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.477	72447	100.000	11309	3444	1.116	--
总计		72447	100.000	11309			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-421-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgz-pH1.0jz-jxzs-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 17:08:08 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:36:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	72478	100.000	11339	3444	1.117	--
总计		72478	100.000	11339			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:222nm
数据文件名:RC\$HJE-4105-0-27/25-422-2-zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgz-pH1.0jz-jxzs-P5-1.lcd
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-RC-FX274.lcm
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20260106-FX274.lcb
样品瓶号:4-39
进样体积:10 μ l 版本号:6.115
进样时间:2026/01/06 17:11:31 实验者:xiechoajun
处理时间(V2):2026/01/07 09:36:38 处理者:xiechoajun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.475	72317	100.000	11267	3433	1.117	--
总计		72317	100.000	11267			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 0-27/25-423-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bzgz-pH1.0jz-jxzs-P6-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 17:14:54 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:36:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	73201	100.000	11405	3435	1.115	--
总计		73201	100.000	11405			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-424-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bz-pH1.0jz-jxzs-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 17:18:18 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:36:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.477	65343	100.000	10092	3411	1.124	--
总计		65343	100.000	10092			




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-27/25-425-2 - zzp-2025082321p-rcd-yxys30t-bz-pH1.0jz-jxzs-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260106-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/01/06 17:21:42 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/07 09:36:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.477	65079	100.000	10091	3412	1.120	--
总计		65079	100.000	10091			