SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2565-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-rj.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 14:35:04
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:46:52
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2566-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 14:39:28
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:46:56
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1465306	100.000	201135	3856	1.179	--
总计		1465306	100.000	201135			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2567-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 14:43:51
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:00
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1464711	100.000	200764	3852	1.185	--
总计		1464711	100.000	200764			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2568-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 14:48:13
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:04
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1465688	100.000	200675	3853	1.189	--
总计		1465688	100.000	200675			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2569-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 14:52:36
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:08
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1465928	100.000	200447	3852	1.191	--
总计		1465928	100.000	200447			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2570-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 14:56:59
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:12
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1465769	100.000	200221	3849	1.194	--
总计		1465769	100.000	200221			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2571-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 15:01:22
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:15
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	126039	100.000	17846	4142	1.181	--
总计		126039	100.000	17846			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2572-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 15:05:44
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:19
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	120769	100.000	17062	4137	1.187	--
总计		120769	100.000	17062			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2573-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 15:10:06
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:23
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	100965	100.000	14272	4136	1.183	--
总计		100965	100.000	14272			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2574-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 15:14:26
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:25
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	134712	100.000	19038	4140	1.185	--
总计		134712	100.000	19038			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2575-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 15:18:48
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:28
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	118696	100.000	16766	4142	1.188	--
总计		118696	100.000	16766			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2576-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 15:23:10
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:31
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	141330	100.000	19990	4142	1.188	--
总计		141330	100.000	19990			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2577-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 15:27:32
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:34
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	346194	100.000	48866	4139	1.189	--
总计		346194	100.000	48866			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2578-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 15:31:55
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:37
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	329711	100.000	46474	4132	1.189	--
总计		329711	100.000	46474			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2579-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 15:36:16
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:39
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	288450	100.000	40659	4134	1.187	--
总计		288450	100.000	40659			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2580-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 15:40:39
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:43
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	377367	100.000	53239	4135	1.187	--
总计		377367	100.000	53239			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2581-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 15:45:01　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:47　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	346969	100.000	48911	4128	1.189	--
总计		346969	100.000	48911			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2582-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 15:49:22
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:50
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	361190	100.000	50938	4129	1.188	--
总计		361190	100.000	50938			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2583-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 15:53:45
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:54
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	564301	100.000	79562	4126	1.187	--
总计		564301	100.000	79562			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2584-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 15:58:07
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:47:58
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.946	543358	100.000	76618	4123	1.187	--
总计		543358	100.000	76618			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2585-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 16:02:29
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:02
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	488540	100.000	68854	4116	1.186	--
总计		488540	100.000	68854			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2586-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 16:06:51
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:06
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	616710	100.000	86904	4117	1.186	--
总计		616710	100.000	86904			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2587-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 16:11:13
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:11
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	577203	100.000	81324	4113	1.186	--
总计		577203	100.000	81324			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2588-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 16:15:33
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:15
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	575292	100.000	81016	4114	1.186	--
总计		575292	100.000	81016			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2589-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 16:19:56
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:18
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.946	766995	100.000	107998	4113	1.185	--
总计		766995	100.000	107998			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2590-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 16:24:19
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:21
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.946	742310	100.000	104510	4110	1.184	--
总计		742310	100.000	104510			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2591-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 16:28:41
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:24
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.946	684103	100.000	96312	4105	1.183	--
总计		684103	100.000	96312			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2592-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 16:33:03　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:27　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.946	830037	100.000	116798	4106	1.183	--
总计		830037	100.000	116798			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2593-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 16:37:24
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:30
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.947	783934	100.000	110327	4104	1.182	--
总计		783934	100.000	110327			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2594-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 16:41:46
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:33
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.947	777338	100.000	109358	4101	1.182	--
总计		777338	100.000	109358			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2595-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 16:46:08
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:36
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.947	1090851	100.000	153388	4097	1.181	--
总计		1090851	100.000	153388			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2596-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 16:50:30
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:39
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.947	1080994	100.000	152015	4097	1.181	--
总计		1080994	100.000	152015			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2597-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 16:54:53
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:41
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.947	1012493	100.000	142347	4095	1.180	--
总计		1012493	100.000	142347			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2598-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 16:59:15
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:44
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	1146444	100.000	161137	4095	1.179	--
总计		1146444	100.000	161137			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2599-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 17:03:36　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:47　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	1105413	100.000	155400	4098	1.178	--
总计		1105413	100.000	155400			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2600-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 17:07:59
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:51
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	1095747	100.000	153951	4096	1.177	--
总计		1095747	100.000	153951			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2601-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 17:12:21
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:54
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	1359689	100.000	191007	4095	1.177	--
总计		1359689	100.000	191007			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2602-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 17:16:44
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:48:58
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	1365692	100.000	191730	4092	1.175	--
总计		1365692	100.000	191730			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2603-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 17:21:06
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:01
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	1323413	100.000	185824	4094	1.175	--
总计		1323413	100.000	185824			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2604-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 17:25:28
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:05
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	1381206	100.000	193839	4090	1.174	--
总计		1381206	100.000	193839			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2605-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 17:29:49
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:08
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	1377477	100.000	193480	4092	1.172	--
总计		1377477	100.000	193480			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2606-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 17:34:11
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:12
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	1367598	100.000	192196	4093	1.171	--
总计		1367598	100.000	192196			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2607-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 17:38:34
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:16
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.950	1416933	100.000	198770	4098	1.170	--
总计		1416933	100.000	198770			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱　温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2608-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 17:42:55　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:20　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.950	1425271	100.000	199933	4095	1.169	--
总计		1425271	100.000	199933			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2609-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 17:47:18
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:24
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.951	1419659	100.000	199031	4102	1.168	--
总计		1419659	100.000	199031			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2610-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 17:51:40　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:27　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.951	1416487	100.000	198623	4104	1.166	--
总计		1416487	100.000	198623			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2611-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 17:56:01
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:30
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.951	1436021	100.000	201367	4103	1.164	--
总计		1436021	100.000	201367			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2612-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 18:00:24
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:33
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.952	1428247	100.000	200685	4107	1.163	--
总计		1428247	100.000	200685			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2613-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 18:04:46　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:36　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.952	1441778	100.000	202702	4110	1.161	--
总计		1441778	100.000	202702			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2614-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 18:09:09
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:40
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.952	1444991	100.000	203322	4111	1.160	--
总计		1444991	100.000	203322			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2615-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 18:13:32
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:44
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.953	1436399	100.000	202268	4116	1.158	--
总计		1436399	100.000	202268			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2616-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 18:17:54
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:48
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.953	1427677	100.000	201209	4118	1.157	--
总计		1427677	100.000	201209			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2617-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 18:22:16
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:51
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.954	1451030	100.000	204798	4128	1.156	--
总计		1451030	100.000	204798			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2618-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 18:26:40
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:55
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.954	1440663	100.000	203480	4134	1.155	--
总计		1440663	100.000	203480			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2619-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 18:31:03
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:49:59
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1463967	100.000	199728	3833	1.165	--
总计		1463967	100.000	199728			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2620-2 - zzp1-1-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 18:35:25
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:03
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1463621	100.000	199704	3835	1.164	--
总计		1463621	100.000	199704			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2621-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-rj.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 18:39:49
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:07
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2622-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 18:44:13
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:11
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	1460548	100.000	199811	3851	1.160	--
总计		1460548	100.000	199811			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2623-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 18:48:37
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:14
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	1459712	100.000	199758	3852	1.160	--
总计		1459712	100.000	199758			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2624-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 18:53:01
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:18
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	1458548	100.000	199694	3856	1.159	--
总计		1458548	100.000	199694			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2625-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 18:57:25
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:22
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	1460266	100.000	199905	3854	1.158	--
总计		1460266	100.000	199905			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2626-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 19:01:49
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:25
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	1460231	100.000	200034	3856	1.157	--
总计		1460231	100.000	200034			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2627-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 19:06:13
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:29
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.955	143727	100.000	20415	4167	1.141	--
总计		143727	100.000	20415			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2628-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 19:10:37
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:32
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.956	169897	100.000	24182	4188	1.140	--
总计		169897	100.000	24182			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2629-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 19:15:01
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:35
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.957	180298	100.000	25659	4197	1.137	--
总计		180298	100.000	25659			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2630-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 19:19:24
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:38
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.957	141282	100.000	20136	4203	1.133	--
总计		141282	100.000	20136			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2631-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 19:23:46
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:41
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.957	168147	100.000	23956	4208	1.134	--
总计		168147	100.000	23956			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2632-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 19:28:08
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:43
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.958	208244	100.000	29652	4209	1.131	--
总计		208244	100.000	29652			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2633-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 19:32:31　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:46　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.959	392770	100.000	55770	4213	1.130	--
总计		392770	100.000	55770			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2634-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 19:36:54
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:49
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	451845	100.000	64307	4219	1.128	--
总计		451845	100.000	64307			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2635-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 19:41:17
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:52
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.961	465092	100.000	66243	4222	1.125	--
总计		465092	100.000	66243			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2636-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 19:45:39
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:55
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	401769	100.000	57302	4229	1.123	--
总计		401769	100.000	57302			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2637-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 19:50:02
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:50:58
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	435037	100.000	61984	4219	1.123	--
总计		435037	100.000	61984			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2638-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 19:54:25
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:01
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	530508	100.000	75613	4223	1.121	--
总计		530508	100.000	75613			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2639-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 19:58:48
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:03
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	633607	100.000	90311	4218	1.120	--
总计		633607	100.000	90311			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2640-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:03:11
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:08
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	709565	100.000	101208	4226	1.118	--
总计		709565	100.000	101208			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2641-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:07:35　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:10　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	744590	100.000	106265	4227	1.116	--
总计		744590	100.000	106265			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2642-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:11:58
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:13
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	662860	100.000	94578	4230	1.114	--
总计		662860	100.000	94578			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2643-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:16:21
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:16
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	684599	100.000	97685	4236	1.113	--
总计		684599	100.000	97685			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2644-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:20:44
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:19
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	834301	100.000	118899	4236	1.111	--
总计		834301	100.000	118899			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2645-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:25:07
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:22
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	849667	100.000	121030	4237	1.109	--
总计		849667	100.000	121030			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2646-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:29:31
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:25
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.967	931194	100.000	132486	4249	1.106	--
总计		931194	100.000	132486			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2647-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:33:53
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:28
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.968	999761	100.000	142479	4262	1.104	--
总计		999761	100.000	142479			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2648-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:38:17
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:31
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.969	887964	100.000	126639	4256	1.102	--
总计		887964	100.000	126639			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2649-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:42:40
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:34
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.970	900361	100.000	128551	4261	1.100	--
总计		900361	100.000	128551			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2650-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:47:03　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:36　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.970	1069340	100.000	152819	4264	1.098	--
总计		1069340	100.000	152819			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2651-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:51:26
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:39
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.971	1178445	100.000	168239	4258	1.097	--
总计		1178445	100.000	168239			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2652-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:55:49
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:42
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.973	1241067	100.000	177290	4266	1.095	--
总计		1241067	100.000	177290			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2653-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 21:00:12
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:45
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.973	1272766	100.000	181671	4264	1.092	--
总计		1272766	100.000	181671			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2654-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 21:04:36
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:48
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.973	1223098	100.000	174519	4259	1.090	--
总计		1223098	100.000	174519			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2655-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 21:09:00
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:51
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.974	1224976	100.000	174498	4257	1.090	--
总计		1224976	100.000	174498			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2656-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 21:13:23
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:54
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.976	1295900	100.000	184015	4256	1.088	--
总计		1295900	100.000	184015			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2657-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 21:17:47
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:51:57
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.976	1395633	100.000	198168	4255	1.086	--
总计		1395633	100.000	198168			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2658-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 21:22:11
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:00
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.977	1416576	100.000	201201	4249	1.083	--
总计		1416576	100.000	201201			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2659-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 21:26:35
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:02
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	1402674	100.000	199145	4237	1.081	--
总计		1402674	100.000	199145			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2660-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 21:30:59
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:05
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	1418519	100.000	201334	4230	1.079	--
总计		1418519	100.000	201334			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2661-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 21:35:22
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:08
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.979	1415036	100.000	201007	4236	1.078	--
总计		1415036	100.000	201007			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱　温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2662-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 21:39:44　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:11　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.979	1404956	100.000	199405	4228	1.076	--
总计		1404956	100.000	199405			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2663-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 21:44:08
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:14
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.980	1432239	100.000	202835	4209	1.074	--
总计		1432239	100.000	202835			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2664-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 21:48:32　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:17　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.981	1440427	100.000	203610	4197	1.072	--
总计		1440427	100.000	203610			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2665-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 21:52:55
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:19
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.982	1437281	100.000	203079	4195	1.070	--
总计		1437281	100.000	203079			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2666-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 21:57:18
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:22
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.982	1447432	100.000	203127	4138	1.068	--
总计		1447432	100.000	203127			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2667-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 22:01:41
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:25
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	1440683	100.000	201560	4126	1.067	--
总计		1440683	100.000	201560			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2668-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 22:06:05
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:29
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	1429484	100.000	199322	4110	1.066	--
总计		1429484	100.000	199322			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2669-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 22:10:29
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:32
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	1439476	100.000	200543	4094	1.065	--
总计		1439476	100.000	200543			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2670-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 22:14:54
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:34
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	1445265	100.000	200731	4081	1.063	--
总计		1445265	100.000	200731			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2671-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 22:19:17
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:37
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	1437468	100.000	198376	4006	1.071	--
总计		1437468	100.000	198376			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2672-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 22:23:40
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:40
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	1452632	100.000	199810	4001	1.068	--
总计		1452632	100.000	199810			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2673-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 22:28:04
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:43
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.986	1449728	100.000	199637	3990	1.066	--
总计		1449728	100.000	199637			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2674-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 22:32:27
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:46
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.986	1437943	100.000	196913	3954	1.066	--
总计		1437943	100.000	196913			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2675-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 22:36:51
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:49
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.975	1463392	100.000	194627	3701	1.076	--
总计		1463392	100.000	194627			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2676-2 - zzp1-2-2023010711p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 22:41:15
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:52
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.974	1462891	100.000	194302	3686	1.074	--
总计		1462891	100.000	194302			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2677-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-rj.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 22:45:37
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:54
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2678-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 22:49:59
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:52:57
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.977	2894312	100.000	380930	3629	1.069	--
总计		2894312	100.000	380930			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2679-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 22:54:21
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:00
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.976	2893904	100.000	380794	3634	1.067	--
总计		2893904	100.000	380794			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2680-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 22:58:43
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:03
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.976	2894689	100.000	379762	3613	1.065	--
总计		2894689	100.000	379762			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2681-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 23:03:05
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:07
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.976	2895377	100.000	379464	3604	1.062	--
总计		2895377	100.000	379464			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2682-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 23:07:27
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:10
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.976	2896664	100.000	379155	3589	1.060	--
总计		2896664	100.000	379155			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2683-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 23:11:49
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:13
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.987	334682	100.000	44998	3788	1.047	--
总计		334682	100.000	44998			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2684-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 23:16:11
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:15
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.989	311185	100.000	41458	3715	1.042	--
总计		311185	100.000	41458			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2685-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 23:20:32
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:18
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.990	353821	100.000	46894	3690	1.040	--
总计		353821	100.000	46894			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2686-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 23:24:54
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:21
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.991	275253	100.000	36156	3623	1.045	--
总计		275253	100.000	36156			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2687-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 23:29:15
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:24
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.992	318879	100.000	41811	3616	1.045	--
总计		318879	100.000	41811			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2688-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 23:33:37　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:27　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.993	298529	100.000	39142	3627	1.042	--
总计		298529	100.000	39142			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2689-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 23:37:58
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:31
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.994	807158	100.000	105515	3599	1.041	--
总计		807158	100.000	105515			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2690-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 23:42:20
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:34
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.995	745197	100.000	97373	3588	1.038	--
总计		745197	100.000	97373			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2691-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 23:46:41
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:38
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.996	829858	100.000	108102	3562	1.037	--
总计		829858	100.000	108102			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2692-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 23:51:03
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:41
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.995	715450	100.000	92963	3547	1.035	--
总计		715450	100.000	92963			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2693-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 23:55:24
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:45
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.996	773036	100.000	100226	3532	1.035	--
总计		773036	100.000	100226			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2694-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 23:59:45
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:48
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.997	737714	100.000	95453	3518	1.035	--
总计		737714	100.000	95453			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2695-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 00:04:07
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:52
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.997	1242871	100.000	162140	3588	1.033	--
总计		1242871	100.000	162140			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2696-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 00:08:28　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:56　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.998	1162819	100.000	151219	3568	1.033	--
总计		1162819	100.000	151219			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2697-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 00:12:50
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:53:59
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	1284603	100.000	166569	3562	1.032	--
总计		1284603	100.000	166569			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2698-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 00:17:11
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:03
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.000	1134300	100.000	146656	3546	1.029	--
总计		1134300	100.000	146656			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2699-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 00:21:32　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:06　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	1211399	100.000	156805	3548	1.030	--
总计		1211399	100.000	156805			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2700-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 00:25:53
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:09
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.000	1158665	100.000	149728	3549	1.026	--
总计		1158665	100.000	149728			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2701-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 00:30:14
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:12
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.001	1616755	100.000	207585	3506	1.024	--
总计		1616755	100.000	207585			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2702-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 00:34:35
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:15
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.002	1523474	100.000	196199	3519	1.017	--
总计		1523474	100.000	196199			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2703-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 00:38:55
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:18
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.002	1638887	100.000	210965	3512	1.018	--
总计		1638887	100.000	210965			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2704-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 00:43:16
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:21
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.003	1521499	100.000	195524	3495	1.017	--
总计		1521499	100.000	195524			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2705-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 00:47:37
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:23
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.004	1593584	100.000	204472	3478	1.016	--
总计		1593584	100.000	204472			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2706-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 00:51:58　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:26　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.003	1532686	100.000	196564	3480	1.016	--
总计		1532686	100.000	196564			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2707-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 00:56:19
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:29
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.004	2174316	100.000	278890	3478	1.017	--
总计		2174316	100.000	278890			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2708-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:00:39
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:33
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.004	2082474	100.000	266492	3457	1.014	--
总计		2082474	100.000	266492			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2709-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:05:00
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:38
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.005	2169462	100.000	277087	3445	1.012	--
总计		2169462	100.000	277087			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2710-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:09:20
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:41
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.005	2057696	100.000	262596	3437	1.010	--
总计		2057696	100.000	262596			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2711-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:13:41
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:44
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.004	2144524	100.000	272510	3404	1.012	--
总计		2144524	100.000	272510			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2712-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:18:02
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:47
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.005	2085540	100.000	264538	3391	1.011	--
总计		2085540	100.000	264538			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2713-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:22:24
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:51
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.005	2582466	100.000	326948	3377	1.013	--
总计		2582466	100.000	326948			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2714-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:26:45
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:55
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.006	2585888	100.000	326288	3358	1.013	--
总计		2585888	100.000	326288			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2715-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:31:06
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:54:59
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.007	2600274	100.000	326799	3337	1.012	--
总计		2600274	100.000	326799			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2716-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:35:27
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:03
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.008	2545253	100.000	318977	3321	1.010	--
总计		2545253	100.000	318977			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2717-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:39:48
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:06
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.008	2593435	100.000	323895	3305	1.009	--
总计		2593435	100.000	323895			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2718-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:44:08
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:09
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.009	2556911	100.000	318986	3303	1.008	--
总计		2556911	100.000	318986			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2719-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:48:29
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:12
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.010	2796462	100.000	348326	3291	1.006	--
总计		2796462	100.000	348326			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2720-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:52:51
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:15
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.011	2756413	100.000	342820	3271	1.004	--
总计		2756413	100.000	342820			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2721-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:57:12
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:18
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.011	2755106	100.000	341904	3254	1.003	--
总计		2755106	100.000	341904			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2722-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 02:01:33
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:20
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.012	2746334	100.000	340654	3245	1.000	--
总计		2746334	100.000	340654			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2723-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 02:05:53
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:23
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.013	2765785	100.000	342581	3237	0.999	--
总计		2765785	100.000	342581			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2724-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 02:10:13
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:26
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.013	2724154	100.000	336846	3222	0.999	--
总计		2724154	100.000	336846			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2725-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 02:14:35
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:29
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.012	2808586	100.000	346641	3217	0.998	--
总计		2808586	100.000	346641			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2726-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 02:18:57
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:33
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.013	2829087	100.000	350752	3248	0.993	--
总计		2829087	100.000	350752			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2727-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 02:23:19
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:36
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.013	2810660	100.000	348162	3238	0.991	--
总计		2810660	100.000	348162			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2728-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 02:27:41
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:40
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.013	2915512	100.000	361244	3240	0.991	--
总计		2915512	100.000	361244			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2729-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 02:32:03
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:43
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	2822253	100.000	349279	3231	0.991	--
总计		2822253	100.000	349279			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2730-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 02:36:24
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:47
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.013	2796345	100.000	345887	3225	0.989	--
总计		2796345	100.000	345887			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2731-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 02:40:46
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:50
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.001	2894168	100.000	345459	2996	1.000	--
总计		2894168	100.000	345459			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2732-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 02:45:08
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:54
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	2894251	100.000	346576	2999	0.998	--
总计		2894251	100.000	346576			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2733-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-rj.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 02:49:32
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:55:57
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2734-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 02:53:55
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:01
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.001	2893341	100.000	343725	2964	0.994	--
总计		2893341	100.000	343725			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2735-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 02:58:18
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:04
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	2892337	100.000	343727	2957	0.992	--
总计		2892337	100.000	343727			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2736-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 03:02:42
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:08
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	2890514	100.000	343411	2954	0.990	--
总计		2890514	100.000	343411			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2737-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 03:07:05
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:12
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.000	2892054	100.000	342669	2938	0.988	--
总计		2892054	100.000	342669			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2738-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 03:11:29
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:15
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	2892237	100.000	342210	2926	0.988	--
总计		2892237	100.000	342210			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2739-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 03:15:51
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:19
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.012	321741	100.000	38820	3047	0.975	--
总计		321741	100.000	38820			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2740-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 03:20:13
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:23
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	300563	100.000	36099	3009	0.970	--
总计		300563	100.000	36099			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2741-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 03:24:35
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:25
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.015	326140	100.000	39185	3010	0.966	--
总计		326140	100.000	39185			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2742-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 03:28:57
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:28
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.015	327622	100.000	39356	3009	0.964	--
总计		327622	100.000	39356			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2743-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 03:33:19
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:31
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	285120	100.000	34272	3014	0.960	--
总计		285120	100.000	34272			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2744-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 03:37:41
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:34
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.017	297224	100.000	35580	2994	0.960	--
总计		297224	100.000	35580			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2745-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 03:42:03
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:37
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.017	766146	100.000	91790	3009	0.959	--
总计		766146	100.000	91790			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2746-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 03:46:25
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:40
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	780859	100.000	93531	3003	0.958	--
总计		780859	100.000	93531			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2747-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 03:50:48
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:43
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	779867	100.000	92880	2967	0.958	--
总计		779867	100.000	92880			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2748-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 03:55:10
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:46
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.019	785954	100.000	93719	2968	0.956	--
总计		785954	100.000	93719			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2749-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 03:59:32
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:48
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.019	736512	100.000	87538	2946	0.955	--
总计		736512	100.000	87538			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2750-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 04:03:53
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:51
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.019	754662	100.000	89359	2921	0.953	--
总计		754662	100.000	89359			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2751-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 04:08:16
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:54
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.020	1185318	100.000	139679	2895	0.952	--
总计		1185318	100.000	139679			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2752-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 04:12:38
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:56:57
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.021	1245530	100.000	146306	2873	0.952	--
总计		1245530	100.000	146306			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2753-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 04:17:00
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:00
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.021	1205700	100.000	141013	2847	0.951	--
总计		1205700	100.000	141013			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2754-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 04:21:22
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:03
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.021	1210886	100.000	141062	2824	0.951	--
总计		1210886	100.000	141062			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2755-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 04:25:44
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:06
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.021	1172361	100.000	136414	2820	0.950	--
总计		1172361	100.000	136414			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2756-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 04:30:06
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:09
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.022	1187359	100.000	137861	2807	0.950	--
总计		1187359	100.000	137861			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2757-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 04:34:28
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:11
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.023	1555028	100.000	180056	2796	0.949	--
总计		1555028	100.000	180056			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2758-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 04:38:51
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:14
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.023	1625988	100.000	187909	2781	0.949	--
总计		1625988	100.000	187909			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2759-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 04:43:13　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:17　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.023	1572539	100.000	181269	2766	0.949	--
总计		1572539	100.000	181269			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2760-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 04:47:35
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:20
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.023	1578094	100.000	182422	2787	0.949	--
总计		1578094	100.000	182422			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2761-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 04:51:57
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:23
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.023	1595882	100.000	182741	2734	0.954	--
总计		1595882	100.000	182741			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2762-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 04:56:20
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:26
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.023	1572078	100.000	179966	2732	0.955	--
总计		1572078	100.000	179966			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2763-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 05:00:42
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:28
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.024	2109627	100.000	241342	2733	0.956	--
总计		2109627	100.000	241342			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2764-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 05:05:05
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:31
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.025	2169417	100.000	247891	2730	0.955	--
总计		2169417	100.000	247891			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2765-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 05:09:28
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:34
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.025	2123207	100.000	241945	2718	0.955	--
总计		2123207	100.000	241945			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2766-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 05:13:50
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:37
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.026	2174791	100.000	247120	2703	0.954	--
总计		2174791	100.000	247120			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2767-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 05:18:12
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:40
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.026	2200624	100.000	250143	2706	0.954	--
总计		2200624	100.000	250143			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2768-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 05:22:34
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:43
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.025	2125836	100.000	241543	2699	0.953	--
总计		2125836	100.000	241543			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2769-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 05:26:57
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:46
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.027	2564784	100.000	292017	2711	0.952	--
总计		2564784	100.000	292017			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2770-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 05:31:20
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:49
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.025	2592874	100.000	295859	2724	0.951	--
总计		2592874	100.000	295859			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2771-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 05:35:43
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:52
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.026	2569501	100.000	293347	2722	0.949	--
总计		2569501	100.000	293347			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2772-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 05:40:06
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:55
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.025	2578340	100.000	294087	2714	0.950	--
总计		2578340	100.000	294087			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2773-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 05:44:29
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:57:58
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.025	2593704	100.000	294980	2701	0.950	--
总计		2593704	100.000	294980			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2774-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 05:48:51
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:58:02
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.026	2577960	100.000	292429	2685	0.949	--
总计		2577960	100.000	292429			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2775-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 05:53:14
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:58:05
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.026	2737637	100.000	309535	2666	0.949	--
总计		2737637	100.000	309535			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2776-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 05:57:37
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:58:08
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.027	2749292	100.000	310254	2654	0.948	--
总计		2749292	100.000	310254			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2777-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 06:02:00
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:58:11
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.028	2758704	100.000	311060	2645	0.949	--
总计		2758704	100.000	311060			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2778-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 06:06:23
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:58:14
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.028	2773064	100.000	311806	2629	0.949	--
总计		2773064	100.000	311806			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2779-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 5 μl　　版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 06:10:46　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:58:16　　处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.029	2766607	100.000	310369	2616	0.949	--
总计		2766607	100.000	310369			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2780-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 06:15:09
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:58:19
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.029	2753544	100.000	308033	2600	0.948	--
总计		2753544	100.000	308033			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2781-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 06:19:33
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:58:22
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.029	2805262	100.000	312871	2584	0.948	--
总计		2805262	100.000	312871			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2782-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 06:23:56
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:58:25
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.030	2801675	100.000	311978	2578	0.949	--
总计		2801675	100.000	311978			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2783-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 06:28:19
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:58:28
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.029	2820486	100.000	310534	2501	0.939	--
总计		2820486	100.000	310534			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2784-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 06:32:42
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:58:31
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.029	2842576	100.000	312450	2492	0.938	--
总计		2842576	100.000	312450			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2785-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 06:37:04
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:58:34
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.029	2838035	100.000	311478	2483	0.937	--
总计		2838035	100.000	311478			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2786-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 06:41:27
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:58:37
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.030	2794760	100.000	306070	2470	0.937	--
总计		2794760	100.000	306070			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2787-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 06:45:50
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:58:40
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.017	2900882	100.000	312533	2385	0.945	--
总计		2900882	100.000	312533			

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
流速: 1.0ml/min
柱 温:30℃
波长: 256nm
数据文件名: RC$938 - 0-254/26-2788-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-20260124-FX275.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 5 μl
版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 06:50:13
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2026/01/26 10:58:43
处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	2901396	100.000	312304	2369	0.943	--
总计		2901396	100.000	312304			