




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-3-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 14:49:46
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:57:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-4-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 14:54:09
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.069	1477042	100.000	209038	4403	1.110	--
总计		1477042	100.000	209038			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-5-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 14:58:31
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.069	1475553	100.000	208597	4387	1.118	--
总计		1475553	100.000	208597			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-6-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 15:02:55
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.068	1475549	100.000	208643	4410	1.125	--
总计		1475549	100.000	208643			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-7-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 15:07:17
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.067	1475775	100.000	208180	4398	1.127	--
总计		1475775	100.000	208180			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-8-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 15:11:41
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.067	1476393	100.000	208427	4392	1.129	--
总计		1476393	100.000	208427			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-9-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 15:16:02
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.075	163004	100.000	23803	4746	1.123	--
总计		163004	100.000	23803			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-10-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 15:20:25
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.076	122331	100.000	17886	4754	1.129	--
总计		122331	100.000	17886			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-11-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 15:24:46
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.075	170968	100.000	25029	4770	1.132	--
总计		170968	100.000	25029			



SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-12-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 5 μl

进样时间:2026/01/24 15:29:07

处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.076	121430	100.000	17779	4784	1.135	--
总计		121430	100.000	17779			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-13-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 15:33:28
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.076	157274	100.000	22980	4768	1.133	--
总计		157274	100.000	22980			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-14-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 15:37:50
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.076	127332	100.000	18626	4767	1.130	--
总计		127332	100.000	18626			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-15-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 15:42:12
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.074	410397	100.000	60123	4768	1.134	--
总计		410397	100.000	60123			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-16-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 15:46:34
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.074	313452	100.000	45969	4781	1.135	--
总计		313452	100.000	45969			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-17-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 15:50:55
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.075	423197	100.000	62037	4790	1.136	--
总计		423197	100.000	62037			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-18-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 15:55:17
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.076	307561	100.000	45131	4814	1.136	--
总计		307561	100.000	45131			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-19-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 15:59:39
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.075	403895	100.000	59357	4811	1.137	--
总计		403895	100.000	59357			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-20-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 16:04:00
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.075	310938	100.000	45740	4824	1.140	--
总计		310938	100.000	45740			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-21-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 16:08:21
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.076	648724	100.000	95179	4823	1.140	--
总计		648724	100.000	95179			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-22-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 16:12:42
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:58:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.076	506668	100.000	74298	4824	1.140	--
总计		506668	100.000	74298			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-23-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 16:17:03 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.076	659521	100.000	96802	4827	1.142	--
总计		659521	100.000	96802			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-24-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 16:21:26
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.077	502494	100.000	73851	4830	1.141	--
总计		502494	100.000	73851			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-25-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 16:25:47
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.078	669638	100.000	98517	4830	1.142	--
总计		669638	100.000	98517			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-26-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 16:30:09
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.078	511195	100.000	75183	4829	1.142	--
总计		511195	100.000	75183			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-27-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 16:34:31
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.078	854556	100.000	125733	4829	1.143	--
总计		854556	100.000	125733			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-28-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 16:38:52
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.078	690353	100.000	101564	4829	1.143	--
总计		690353	100.000	101564			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-29-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 16:43:13
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.080	870331	100.000	128134	4830	1.144	--
总计		870331	100.000	128134			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-30-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 16:47:36
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.080	690401	100.000	101645	4832	1.143	--
总计		690401	100.000	101645			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-31-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 16:51:57
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.080	903679	100.000	133112	4832	1.143	--
总计		903679	100.000	133112			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-32-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 16:56:18
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	699087	100.000	102791	4828	1.144	--
总计		699087	100.000	102791			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-33-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 17:00:40
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	1172627	100.000	172431	4836	1.144	--
总计		1172627	100.000	172431			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-34-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 17:05:02
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	979689	100.000	143865	4826	1.143	--
总计		979689	100.000	143865			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-35-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 17:09:24
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	1170154	100.000	171903	4827	1.144	--
总计		1170154	100.000	171903			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-36-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 17:13:45
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.084	1016245	100.000	148922	4847	1.144	--
总计		1016245	100.000	148922			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-37-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 17:18:06 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.084	1207137	100.000	176940	4838	1.144	--
总计		1207137	100.000	176940			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-38-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 17:22:27
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.085	1032776	100.000	151563	4852	1.144	--
总计		1032776	100.000	151563			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-39-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 17:26:49
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.088	1402405	100.000	206143	4844	1.144	--
总计		1402405	100.000	206143			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-40-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 17:31:11
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.088	1263986	100.000	185932	4856	1.143	--
总计		1263986	100.000	185932			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-41-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 17:35:33
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.089	1383621	100.000	203433	4856	1.144	--
总计		1383621	100.000	203433			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-42-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 17:39:54
处理时间 (V2) : 2026/01/26 09:59:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.091	1323384	100.000	194237	4855	1.143	--
总计		1323384	100.000	194237			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-43-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 17:44:15
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.091	1376920	100.000	201577	4840	1.143	--
总计		1376920	100.000	201577			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-44-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 17:48:37
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.091	1317789	100.000	192977	4842	1.142	--
总计		1317789	100.000	192977			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-45-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 17:52:58
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.092	1441047	100.000	210576	4847	1.142	--
总计		1441047	100.000	210576			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-46-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 17:57:21
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.093	1412762	100.000	206565	4844	1.142	--
总计		1412762	100.000	206565			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-47-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 18:01:43
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.094	1422361	100.000	208140	4842	1.141	--
总计		1422361	100.000	208140			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-48-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 18:06:04
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.095	1415490	100.000	207277	4841	1.141	--
总计		1415490	100.000	207277			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-49-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 18:10:26
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.097	1426977	100.000	209075	4846	1.141	--
总计		1426977	100.000	209075			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-50-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 18:14:47
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.097	1408261	100.000	206279	4844	1.140	--
总计		1408261	100.000	206279			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-51-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 18:19:11
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.099	1455612	100.000	212928	4845	1.139	--
总计		1455612	100.000	212928			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-52-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 18:23:34
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.100	1438139	100.000	209802	4837	1.139	--
总计		1438139	100.000	209802			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-53-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 18:27:56 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:31 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	1440383	100.000	210043	4842	1.138	--
总计		1440383	100.000	210043			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-54-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 18:32:19
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.101	1426146	100.000	207591	4826	1.137	--
总计		1426146	100.000	207591			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-55-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 18:36:41
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	1437625	100.000	209388	4829	1.137	--
总计		1437625	100.000	209388			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-56-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 18:41:03
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.104	1427498	100.000	208456	4838	1.136	--
总计		1427498	100.000	208456			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-57-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 18:45:26
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.096	1488113	100.000	209827	4467	1.137	--
总计		1488113	100.000	209827			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-58-2 - zzp1-1-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 18:49:48
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.096	1487651	100.000	209531	4463	1.136	--
总计		1487651	100.000	209531			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-59-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 18:54:12
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-60-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 18:58:35
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.097	1486765	100.000	209105	4447	1.134	--
总计		1486765	100.000	209105			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-61-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 19:02:58
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.097	1488867	100.000	209165	4438	1.132	--
总计		1488867	100.000	209165			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-62-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 19:07:22
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:00:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.100	1488652	100.000	208641	4444	1.133	--
总计		1488652	100.000	208641			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-63-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 19:11:46
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.099	1487463	100.000	208599	4438	1.131	--
总计		1487463	100.000	208599			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-64-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 19:16:09
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.100	1490420	100.000	208625	4442	1.131	--
总计		1490420	100.000	208625			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-65-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 19:20:32
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	145279	100.000	21120	4802	1.123	--
总计		145279	100.000	21120			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-66-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 19:24:56
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	203791	100.000	29615	4807	1.124	--
总计		203791	100.000	29615			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-67-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 19:29:18
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	165011	100.000	24015	4812	1.125	--
总计		165011	100.000	24015			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-68-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 19:33:41
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	215980	100.000	31383	4810	1.125	--
总计		215980	100.000	31383			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-69-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 19:38:04
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	185407	100.000	26944	4802	1.124	--
总计		185407	100.000	26944			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-70-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 19:42:25
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	149221	100.000	21658	4791	1.124	--
总计		149221	100.000	21658			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-71-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 19:46:49
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	401448	100.000	58191	4793	1.124	--
总计		401448	100.000	58191			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-72-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 19:51:13
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	458526	100.000	66309	4796	1.125	--
总计		458526	100.000	66309			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-73-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 19:55:36
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	379828	100.000	55023	4786	1.123	--
总计		379828	100.000	55023			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-74-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 19:59:59
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	512953	100.000	74296	4785	1.123	--
总计		512953	100.000	74296			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-75-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 20:04:21
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	480084	100.000	69438	4786	1.122	--
总计		480084	100.000	69438			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-76-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:08:43 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:41 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.117	417397	100.000	60241	4783	1.121	--
总计		417397	100.000	60241			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-77-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 20:13:06
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.117	665069	100.000	95850	4778	1.121	--
总计		665069	100.000	95850			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-78-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:17:29 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:47 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.117	710373	100.000	102366	4786	1.119	--
总计		710373	100.000	102366			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-79-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 20:21:52
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.120	602664	100.000	87095	4788	1.117	--
总计		602664	100.000	87095			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-80-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 20:26:15
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.119	781214	100.000	112709	4779	1.117	--
总计		781214	100.000	112709			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-81-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 20:30:38
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	769411	100.000	110821	4769	1.116	--
总计		769411	100.000	110821			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-82-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 20:35:01 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:01:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.120	656484	100.000	94790	4781	1.115	--
总计		656484	100.000	94790			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-83-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 20:39:24
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.121	916464	100.000	132275	4772	1.114	--
总计		916464	100.000	132275			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-84-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 20:43:47
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.121	911342	100.000	131453	4769	1.114	--
总计		911342	100.000	131453			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-85-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 20:48:11
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.122	794433	100.000	114623	4769	1.113	--
总计		794433	100.000	114623			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-86-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 20:52:34
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.125	1001715	100.000	144015	4767	1.112	--
总计		1001715	100.000	144015			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-87-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 20:56:57
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.125	1027997	100.000	147710	4763	1.111	--
总计		1027997	100.000	147710			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-88-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 21:01:20
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.123	864436	100.000	124315	4749	1.109	--
总计		864436	100.000	124315			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-89-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/24 21:05:43 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:20 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.126	1244780	100.000	178161	4748	1.108	--
总计		1244780	100.000	178161			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-90-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 21:10:06
处理时间 (V2): 2026/01/26 10:02:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.128	1281597	100.000	183360	4735	1.110	--
总计		1281597	100.000	183360			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-91-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 21:14:29
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.128	1146358	100.000	164452	4747	1.106	--
总计		1146358	100.000	164452			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-92-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 21:18:58
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.128	1307447	100.000	187458	4738	1.104	--
总计		1307447	100.000	187458			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-93-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 21:23:21
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.128	1288991	100.000	184680	4735	1.103	--
总计		1288991	100.000	184680			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-94-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 21:27:44
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.129	1175032	100.000	168374	4731	1.102	--
总计		1175032	100.000	168374			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-95-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 21:32:08
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.126	1397284	100.000	199714	4734	1.101	--
总计		1397284	100.000	199714			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-96-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 21:36:32
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.123	1404665	100.000	201459	4727	1.101	--
总计		1404665	100.000	201459			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-97-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 21:40:55
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.122	1373056	100.000	196873	4709	1.100	--
总计		1373056	100.000	196873			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-98-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 21:45:19
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.123	1432445	100.000	205062	4710	1.099	--
总计		1432445	100.000	205062			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-99-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 21:49:43
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.124	1408202	100.000	201108	4701	1.097	--
总计		1408202	100.000	201108			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-100-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 21:54:06
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.123	1404422	100.000	200960	4703	1.096	--
总计		1404422	100.000	200960			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-101-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 21:58:31
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.123	1425599	100.000	203806	4694	1.094	--
总计		1425599	100.000	203806			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-102-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 22:02:55
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:02:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.125	1435253	100.000	204617	4690	1.093	--
总计		1435253	100.000	204617			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-103-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 22:07:18
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.128	1427073	100.000	203245	4684	1.091	--
总计		1427073	100.000	203245			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-104-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 22:11:42
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.128	1450422	100.000	206470	4679	1.090	--
总计		1450422	100.000	206470			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-105-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 22:16:06
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.127	1434872	100.000	203880	4658	1.087	--
总计		1434872	100.000	203880			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-106-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 22:20:29
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.126	1448429	100.000	205388	4656	1.086	--
总计		1448429	100.000	205388			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-107-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 22:24:53
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.130	1446158	100.000	205407	4653	1.085	--
总计		1446158	100.000	205407			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-108-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 22:29:17
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.129	1452569	100.000	206070	4638	1.082	--
总计		1452569	100.000	206070			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-109-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 22:33:42
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	1452578	100.000	205769	4633	1.083	--
总计		1452578	100.000	205769			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-110-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 22:38:06
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	1459673	100.000	206796	4638	1.081	--
总计		1459673	100.000	206796			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-111-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 22:42:30
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	1449975	100.000	205137	4625	1.080	--
总计		1449975	100.000	205137			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-112-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 22:46:53
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.132	1466685	100.000	207242	4616	1.078	--
总计		1466685	100.000	207242			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-113-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 22:51:17
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.124	1495195	100.000	203883	4264	1.079	--
总计		1495195	100.000	203883			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-114-2 - zzp1-2-2023010511p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 22:55:41
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.123	1496389	100.000	204000	4257	1.077	--
总计		1496389	100.000	204000			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-115-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 23:00:04
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-116-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 23:04:27
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.124	1496780	100.000	203512	4246	1.072	--
总计		1496780	100.000	203512			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-117-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 23:08:49
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.122	1495178	100.000	203339	4237	1.069	--
总计		1495178	100.000	203339			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-118-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 23:13:11
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.122	1496892	100.000	203303	4230	1.067	--
总计		1496892	100.000	203303			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-119-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 23:17:34
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.120	1496463	100.000	202838	4212	1.064	--
总计		1496463	100.000	202838			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-120-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 23:21:57
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.122	1497311	100.000	202817	4206	1.062	--
总计		1497311	100.000	202817			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-121-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 23:26:19
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	167208	100.000	23449	4521	1.049	--
总计		167208	100.000	23449			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-122-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 23:30:40
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:03:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	160225	100.000	22407	4510	1.049	--
总计		160225	100.000	22407			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-123-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/24 23:35:02
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.134	126765	100.000	17713	4526	1.047	--
总计		126765	100.000	17713			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-124-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 23:39:24
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.134	148483	100.000	20698	4518	1.050	--
总计		148483	100.000	20698			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-125-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 23:43:46
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.134	148366	100.000	20638	4506	1.050	--
总计		148366	100.000	20638			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-126-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 23:48:08
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.135	149074	100.000	20710	4503	1.047	--
总计		149074	100.000	20710			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-127-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 23:52:30
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.135	403896	100.000	56100	4491	1.045	--
总计		403896	100.000	56100			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-128-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/24 23:56:51
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.136	404796	100.000	56144	4477	1.044	--
总计		404796	100.000	56144			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-129-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 5 μl

进样时间:2026/01/25 00:01:13

处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	342284	100.000	47472	4466	1.042	--
总计		342284	100.000	47472			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-130-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 00:05:34
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	364412	100.000	50479	4453	1.040	--
总计		364412	100.000	50479			



SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-131-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 5 μl

进样时间:2026/01/25 00:09:56

处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.139	362591	100.000	50246	4462	1.039	--
总计		362591	100.000	50246			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-132-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 00:14:18 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.139	377623	100.000	52225	4452	1.038	--
总计		377623	100.000	52225			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-133-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 00:18:39
处理时间 (V2): 2026/01/26 10:04:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	629838	100.000	87009	4438	1.035	--
总计		629838	100.000	87009			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-134-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 00:23:01
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.139	628758	100.000	86838	4438	1.035	--
总计		628758	100.000	86838			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-135-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 00:27:23
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	556151	100.000	76682	4422	1.032	--
总计		556151	100.000	76682			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-136-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 00:31:45
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.139	585305	100.000	80500	4399	1.029	--
总计		585305	100.000	80500			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-137-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 00:36:06 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.139	566158	100.000	77775	4397	1.027	--
总计		566158	100.000	77775			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-138-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 00:40:28
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	594020	100.000	81456	4379	1.025	--
总计		594020	100.000	81456			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-139-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 00:44:50
处理时间 (V2): 2026/01/26 10:04:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.139	826370	100.000	113200	4370	1.023	--
总计		826370	100.000	113200			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-140-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 00:49:12
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	840392	100.000	114983	4368	1.021	--
总计		840392	100.000	114983			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-141-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 00:53:33
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	752060	100.000	102779	4354	1.019	--
总计		752060	100.000	102779			



SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-142-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 5 μl

进样时间:2026/01/25 00:57:55

处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:04:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	800336	100.000	109144	4332	1.016	--
总计		800336	100.000	109144			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-143-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 01:02:16
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	760921	100.000	103495	4313	1.013	--
总计		760921	100.000	103495			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-144-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:06:38 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	805444	100.000	109503	4310	1.012	--
总计		805444	100.000	109503			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-145-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:11:00 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	1133242	100.000	153732	4294	1.009	--
总计		1133242	100.000	153732			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-146-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 01:15:22
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	1155788	100.000	156611	4285	1.008	--
总计		1155788	100.000	156611			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-147-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:19:43 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	1077501	100.000	145885	4277	1.006	--
总计		1077501	100.000	145885			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-148-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 01:24:04
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	1132147	100.000	152962	4254	1.004	--
总计		1132147	100.000	152962			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-149-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 01:28:26
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	1098193	100.000	148215	4243	1.004	--
总计		1098193	100.000	148215			



SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-150-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 5 μl

进样时间:2026/01/25 01:32:47

处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.136	1122079	100.000	151315	4246	1.004	--
总计		1122079	100.000	151315			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-151-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 01:37:09
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.136	1385289	100.000	186211	4220	1.000	--
总计		1385289	100.000	186211			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-152-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:41:30 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	1401626	100.000	188205	4207	0.998	--
总计		1401626	100.000	188205			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-153-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 01:45:51
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	1364193	100.000	182838	4191	0.997	--
总计		1364193	100.000	182838			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-154-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 01:50:13
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.136	1377769	100.000	184164	4175	0.994	--
总计		1377769	100.000	184164			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-155-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 01:54:35
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	1379430	100.000	183861	4149	0.991	--
总计		1379430	100.000	183861			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-156-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 01:58:56 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	1384339	100.000	183999	4131	0.987	--
总计		1384339	100.000	183999			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-157-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 02:03:18
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	1435907	100.000	191319	4129	0.996	--
总计		1435907	100.000	191319			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-158-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 02:07:40
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.136	1439347	100.000	191714	4116	0.998	--
总计		1439347	100.000	191714			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-159-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 5 μl

进样时间:2026/01/25 02:12:01

处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.135	1431317	100.000	190304	4108	0.999	--
总计		1431317	100.000	190304			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-160-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 02:16:23
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	1423793	100.000	189304	4099	0.998	--
总计		1423793	100.000	189304			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-161-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 02:20:44
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	1427257	100.000	189668	4089	0.996	--
总计		1427257	100.000	189668			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-162-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 02:25:05
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:05:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.136	1428953	100.000	189397	4071	0.994	--
总计		1428953	100.000	189397			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-163-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 02:29:28
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.136	1455955	100.000	192548	4054	0.993	--
总计		1455955	100.000	192548			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-164-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 02:33:51
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	1478027	100.000	195428	4044	0.993	--
总计		1478027	100.000	195428			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-165-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 5 μl

进样时间:2026/01/25 02:38:13

处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	1450727	100.000	191409	4038	0.992	--
总计		1450727	100.000	191409			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-166-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 02:42:35
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	1444079	100.000	190364	4023	0.991	--
总计		1444079	100.000	190364			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-167-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 02:46:57
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	1441969	100.000	189787	4008	0.990	--
总计		1441969	100.000	189787			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-168-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 02:51:19
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	1442180	100.000	189625	3998	0.989	--
总计		1442180	100.000	189625			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-169-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 02:55:42
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.126	1481853	100.000	188253	3710	0.993	--
总计		1481853	100.000	188253			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-170-2 - zzp1-1-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 03:00:05
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.124	1482769	100.000	188596	3700	0.992	--
总计		1482769	100.000	188596			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-171-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 03:04:29
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-172-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 03:08:52
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.124	1480769	100.000	187453	3665	0.988	--
总计		1480769	100.000	187453			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-173-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 03:13:16
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.123	1480407	100.000	187061	3648	0.986	--
总计		1480407	100.000	187061			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-174-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 03:17:40 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.123	1480224	100.000	186684	3633	0.984	--
总计		1480224	100.000	186684			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-175-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 03:22:04
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.123	1479926	100.000	186178	3613	0.981	--
总计		1479926	100.000	186178			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-176-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 03:26:28
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.123	1479150	100.000	185446	3591	0.978	--
总计		1479150	100.000	185446			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-177-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 03:30:51
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.135	127467	100.000	16383	3804	0.960	--
总计		127467	100.000	16383			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-178-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 03:35:13
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.136	146320	100.000	18774	3783	0.960	--
总计		146320	100.000	18774			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-179-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 03:39:35
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	156470	100.000	20157	3822	0.959	--
总计		156470	100.000	20157			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-180-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 03:43:58
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	152775	100.000	19662	3808	0.959	--
总计		152775	100.000	19662			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-181-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 03:48:19
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	170412	100.000	21827	3786	0.956	--
总计		170412	100.000	21827			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-182-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 03:52:41
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:06:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	133889	100.000	17127	3772	0.953	--
总计		133889	100.000	17127			



SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-183-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 5 μl

进样时间:2026/01/25 03:57:03

处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	318763	100.000	40878	3787	0.964	--
总计		318763	100.000	40878			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-184-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 5 μl

进样时间:2026/01/25 04:01:25

处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	398265	100.000	51007	3785	0.965	--
总计		398265	100.000	51007			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-185-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 04:05:48 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	388305	100.000	49721	3779	0.963	--
总计		388305	100.000	49721			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-186-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 5 μl

进样时间:2026/01/25 04:10:11

处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	387074	100.000	49490	3773	0.962	--
总计		387074	100.000	49490			



SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-187-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 5 μl

进样时间:2026/01/25 04:14:33

处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	420048	100.000	53493	3744	0.959	--
总计		420048	100.000	53493			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-188-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 04:18:55
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.139	341778	100.000	43400	3726	0.957	--
总计		341778	100.000	43400			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-189-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 04:23:18
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.140	515809	100.000	65266	3702	0.954	--
总计		515809	100.000	65266			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30℃ 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-256/18-190-3 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 5 μl 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 04:27:41 实验者: wangdan
处理时间 (V3) : 2026/01/26 16:38:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.141	768715	100.000	98681	3732	0.956	--
总计		768715	100.000	98681			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-191-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 04:32:04
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.141	606465	100.000	76232	3679	0.951	--
总计		606465	100.000	76232			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-192-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 04:36:26
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.142	612548	100.000	76655	3660	0.948	--
总计		612548	100.000	76655			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-193-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 04:40:49
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.143	643780	100.000	80375	3642	0.945	--
总计		643780	100.000	80375			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-194-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 04:45:12
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.144	552739	100.000	68677	3606	0.940	--
总计		552739	100.000	68677			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-195-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 04:49:34
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.145	718510	100.000	89094	3590	0.938	--
总计		718510	100.000	89094			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-196-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 04:53:57
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.145	854448	100.000	105656	3573	0.937	--
总计		854448	100.000	105656			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-197-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 04:58:20
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.145	806242	100.000	99585	3564	0.935	--
总计		806242	100.000	99585			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-198-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 05:02:43
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.146	824548	100.000	101639	3551	0.934	--
总计		824548	100.000	101639			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-199-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 05:07:06
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.146	842016	100.000	103760	3547	0.935	--
总计		842016	100.000	103760			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-200-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 05:11:29
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.147	748549	100.000	92105	3534	0.933	--
总计		748549	100.000	92105			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-201-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 05:15:53
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	1037091	100.000	126987	3511	0.931	--
总计		1037091	100.000	126987			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-202-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 05:20:16
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:07:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	1171124	100.000	143254	3505	0.930	--
总计		1171124	100.000	143254			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-203-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 05:24:39
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	1127905	100.000	137648	3488	0.929	--
总计		1127905	100.000	137648			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-204-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 05:29:02
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	1129411	100.000	137261	3474	0.927	--
总计		1129411	100.000	137261			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-205-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2026/01/25 05:33:24 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.151	1141141	100.000	138362	3466	0.925	--
总计		1141141	100.000	138362			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-206-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 05:37:47
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.152	1071429	100.000	129714	3448	0.923	--
总计		1071429	100.000	129714			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-207-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 05:42:10
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.153	1341365	100.000	161865	3433	0.919	--
总计		1341365	100.000	161865			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-208-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 05:46:33
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.153	1406335	100.000	169362	3419	0.918	--
总计		1406335	100.000	169362			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-209-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 05:50:57
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.153	1385375	100.000	166352	3400	0.916	--
总计		1385375	100.000	166352			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-210-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 05:55:20
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.154	1378616	100.000	165060	3376	0.914	--
总计		1378616	100.000	165060			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-211-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 05:59:43
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.155	1382432	100.000	165084	3361	0.913	--
总计		1382432	100.000	165084			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-212-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 5 μl

进样时间:2026/01/25 06:04:06

处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.156	1351666	100.000	161015	3355	0.911	--
总计		1351666	100.000	161015			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-213-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 06:08:30
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.154	1432144	100.000	170219	3339	0.908	--
总计		1432144	100.000	170219			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-214-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 06:12:53
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.156	1438291	100.000	170337	3324	0.906	--
总计		1438291	100.000	170337			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-215-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 06:17:16
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.158	1429140	100.000	168519	3314	0.904	--
总计		1429140	100.000	168519			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-216-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 06:21:39
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.156	1440437	100.000	169860	3300	0.903	--
总计		1440437	100.000	169860			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-217-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 06:26:02
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.158	1434016	100.000	167954	3272	0.900	--
总计		1434016	100.000	167954			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-218-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 06:30:25
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.159	1420836	100.000	165425	3243	0.897	--
总计		1420836	100.000	165425			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-219-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 06:34:49
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.160	1464651	100.000	170160	3228	0.894	--
总计		1464651	100.000	170160			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-220-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 06:39:13
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.160	1447301	100.000	167270	3210	0.891	--
总计		1447301	100.000	167270			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-221-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 06:43:36
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.162	1439787	100.000	166297	3197	0.890	--
总计		1439787	100.000	166297			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-222-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 06:47:59
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:08:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.165	1454593	100.000	167324	3184	0.887	--
总计		1454593	100.000	167324			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-223-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 06:52:22
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:09:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.161	1444651	100.000	165966	3173	0.887	--
总计		1444651	100.000	165966			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-224-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 06:56:45
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:09:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.163	1436480	100.000	164020	3140	0.884	--
总计		1436480	100.000	164020			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-225-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 5 μl
进样时间:2026/01/25 07:01:09
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:09:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.153	1469541	100.000	162858	2911	0.891	--
总计		1469541	100.000	162858			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-253/18-226-2 - zzp1-2-2023010611p-0.1g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20260124-FX267.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 5 μ l
进样时间:2026/01/25 07:05:33
处理时间 (V2) : 2026/01/26 10:09:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	1467996	100.000	162760	2885	0.892	--
总计		1467996	100.000	162760			