




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-648-3 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-9  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 11:45:11 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V3) : 2026/01/31 09:32:46 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-649-3 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 11:48:34 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V3) : 2026/01/31 09:32:50 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.172 | 95783 | 100.000 | 15237 | 2808       | 1.135 | --       |
| 总计 |       | 95783 | 100.000 | 15237 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-650-3 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 11:51:58 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V3) : 2026/01/31 09:32:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.173 | 96505 | 100.000 | 15270 | 2799       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 96505 | 100.000 | 15270 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-651-3 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 11:55:22 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V3) : 2026/01/31 09:32:57 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.173 | 96259 | 100.000 | 15246 | 2809       | 1.141 | --       |
| 总计 |       | 96259 | 100.000 | 15246 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-652-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 11:58:47 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:33:00 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.173 | 96315 | 100.000 | 15245 | 2793       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 96315 | 100.000 | 15245 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-653-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:02:12 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:33:04 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.173 | 96171 | 100.000 | 15249 | 2796       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 96171 | 100.000 | 15249 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-654-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-1  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:05:34 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:33:07 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 30794 | 100.000 | 5045 | 2978       | 1.121 | --       |
| 总计 |       | 30794 | 100.000 | 5045 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-655-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-10  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:08:58 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:33:10 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 30527 | 100.000 | 5010 | 2994       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 30527 | 100.000 | 5010 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-656-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-19  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:12:20 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:33:13 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 33200 | 100.000 | 5421 | 2980       | 1.122 | --       |
| 总计 |       | 33200 | 100.000 | 5421 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-657-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-28  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:15:43 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:33:16 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 32950 | 100.000 | 5401 | 2982       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 32950 | 100.000 | 5401 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-658-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-37  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:19:07 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:33:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.176 | 31545 | 100.000 | 5152 | 2952       | 1.117 | --       |
| 总计 |       | 31545 | 100.000 | 5152 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-659-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-46  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:22:30 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:33:21 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 30970 | 100.000 | 5093 | 2990       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 30970 | 100.000 | 5093 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-660-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-2  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:25:52 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:33:24 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 35641 | 100.000 | 5846 | 2972       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 35641 | 100.000 | 5846 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-661-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-11  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:29:15 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:33:27 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 37255 | 100.000 | 6102 | 2960       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 37255 | 100.000 | 6102 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-662-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-20  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:32:38 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:33:30 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 37370 | 100.000 | 6157 | 3014       | 1.121 | --       |
| 总计 |       | 37370 | 100.000 | 6157 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-663-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-29  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:36:01 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:33:33 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 37639 | 100.000 | 6195 | 2990       | 1.118 | --       |
| 总计 |       | 37639 | 100.000 | 6195 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-664-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-38  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:39:24 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:33:36 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 36057 | 100.000 | 5925 | 2979       | 1.117 | --       |
| 总计 |       | 36057 | 100.000 | 5925 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-665-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-47  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:42:47 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:33:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 36732 | 100.000 | 6009 | 2951       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 36732 | 100.000 | 6009 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-666-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-3  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:46:11 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:33:42 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 38126 | 100.000 | 6288 | 2995       | 1.120 | --       |
| 总计 |       | 38126 | 100.000 | 6288 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-667-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-12  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:49:33 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:33:45 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 39479 | 100.000 | 6472 | 2968       | 1.121 | --       |
| 总计 |       | 39479 | 100.000 | 6472 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-668-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-21  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:52:58 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:33:48 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 39709 | 100.000 | 6510 | 2977       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 39709 | 100.000 | 6510 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-669-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-30  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:56:21 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:33:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 39384 | 100.000 | 6492 | 3008       | 1.115 | --       |
| 总计 |       | 39384 | 100.000 | 6492 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-670-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-39  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 12:59:44 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:33:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 39216 | 100.000 | 6430 | 2980       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 39216 | 100.000 | 6430 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-671-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-48  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:03:07 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:33:57 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 39375 | 100.000 | 6475 | 2981       | 1.112 | --       |
| 总计 |       | 39375 | 100.000 | 6475 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-672-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-4  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:06:31 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:34:00 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 40290 | 100.000 | 6598 | 2994       | 1.134 | --       |
| 总计 |       | 40290 | 100.000 | 6598 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-673-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-13  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:09:54 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:34:03 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 40216 | 100.000 | 6608 | 2974       | 1.121 | --       |
| 总计 |       | 40216 | 100.000 | 6608 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-674-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-22  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:13:17 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:34:06 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 40649 | 100.000 | 6659 | 2980       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 40649 | 100.000 | 6659 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-675-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-31  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:16:39 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:34:09 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 42215 | 100.000 | 6954 | 2989       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 42215 | 100.000 | 6954 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-676-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-40  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:20:03 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:34:12 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 39981 | 100.000 | 6541 | 2989       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 39981 | 100.000 | 6541 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-677-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-49  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:23:24 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:34:15 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 40107 | 100.000 | 6637 | 3010       | 1.121 | --       |
| 总计 |       | 40107 | 100.000 | 6637 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-678-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-5  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:26:48 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:34:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 41904 | 100.000 | 6845 | 2961       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 41904 | 100.000 | 6845 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-679-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-14  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:30:10 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:34:20 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 42035 | 100.000 | 6909 | 2985       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 42035 | 100.000 | 6909 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-680-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-23  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:33:34 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:34:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43202 | 100.000 | 7078 | 2976       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 43202 | 100.000 | 7078 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-681-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-32  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:36:58 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:34:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 43074 | 100.000 | 7042 | 2978       | 1.115 | --       |
| 总计 |       | 43074 | 100.000 | 7042 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-682-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-41  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:40:22 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:34:29 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 41856 | 100.000 | 6844 | 2968       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 41856 | 100.000 | 6844 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-683-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-50  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:43:45 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:34:32 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 41371 | 100.000 | 6782 | 2970       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 41371 | 100.000 | 6782 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-684-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-6  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:47:09 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:34:35 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 43606 | 100.000 | 7148 | 2991       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 43606 | 100.000 | 7148 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-685-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-15  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:50:32 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:34:38 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43221 | 100.000 | 7089 | 2990       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 43221 | 100.000 | 7089 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-686-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-24  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:53:55 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:34:40 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 43650 | 100.000 | 7155 | 2974       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 43650 | 100.000 | 7155 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-687-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-33  
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 13:57:17 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:34:43 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 43981 | 100.000 | 7191 | 2982       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 43981 | 100.000 | 7191 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-688-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-42  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:00:41 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:34:46 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43031 | 100.000 | 7071 | 2983       | 1.118 | --       |
| 总计 |       | 43031 | 100.000 | 7071 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-689-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-51  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:04:03 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:34:50 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 42858 | 100.000 | 7023 | 2988       | 1.122 | --       |
| 总计 |       | 42858 | 100.000 | 7023 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-690-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-7  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:07:27 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:34:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43436 | 100.000 | 7120 | 2983       | 1.122 | --       |
| 总计 |       | 43436 | 100.000 | 7120 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-691-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-16  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:10:50 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:34:55 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 42593 | 100.000 | 6981 | 2976       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 42593 | 100.000 | 6981 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-692-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-25  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:14:13 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:34:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43802 | 100.000 | 7188 | 2983       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 43802 | 100.000 | 7188 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-64/11-693-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-60min.lcd  
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-34  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:17:36 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:35:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 43675 | 100.000 | 7127 | 2967       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 43675 | 100.000 | 7127 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-694-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-43  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:20:58 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:35:05 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 44515 | 100.000 | 7272 | 2974       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 44515 | 100.000 | 7272 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-64/11-695-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-60min.lcd  
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-52  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:24:22 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:35:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43007 | 100.000 | 7047 | 2979       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 43007 | 100.000 | 7047 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-696-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-8  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:27:45 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:35:11 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43554 | 100.000 | 7135 | 2993       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 43554 | 100.000 | 7135 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-697-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-17  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:31:09 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:35:14 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 46913 | 100.000 | 7757 | 3030       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 46913 | 100.000 | 7757 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-698-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-26  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:34:33 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:35:17 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 46707 | 100.000 | 7709 | 3019       | 1.122 | --       |
| 总计 |       | 46707 | 100.000 | 7709 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-699-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-35  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:37:57 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:35:20 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 46335 | 100.000 | 7679 | 3037       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 46335 | 100.000 | 7679 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-700-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-44  
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:41:21 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:35:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 47340 | 100.000 | 7837 | 3019       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 47340 | 100.000 | 7837 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-701-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-53  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:44:46 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:35:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 46798 | 100.000 | 7741 | 3021       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 46798 | 100.000 | 7741 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-702-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-1  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:48:10 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:35:29 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 42855 | 100.000 | 7047 | 2995       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 42855 | 100.000 | 7047 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-703-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-10  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:51:33 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:35:32 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 44129 | 100.000 | 7256 | 2981       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 44129 | 100.000 | 7256 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-704-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-19  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:54:57 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:35:35 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 44918 | 100.000 | 7361 | 2977       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 44918 | 100.000 | 7361 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-705-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-28  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 14:58:20 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:35:38 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 45398 | 100.000 | 7449 | 2979       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 45398 | 100.000 | 7449 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-706-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-37  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:01:42 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:35:40 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 44059 | 100.000 | 7249 | 2979       | 1.115 | --       |
| 总计 |       | 44059 | 100.000 | 7249 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-707-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-46  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:05:04 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:35:43 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 43237 | 100.000 | 7100 | 2993       | 1.118 | --       |
| 总计 |       | 43237 | 100.000 | 7100 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-708-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p1-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-2  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:08:27 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:35:46 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43492 | 100.000 | 7144 | 2977       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 43492 | 100.000 | 7144 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-709-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p2-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-11  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:11:51 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:35:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43865 | 100.000 | 7209 | 2996       | 1.115 | --       |
| 总计 |       | 43865 | 100.000 | 7209 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-710-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p3-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-20  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:15:14 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:35:52 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 44750 | 100.000 | 7325 | 2999       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 44750 | 100.000 | 7325 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-711-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p4-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-29  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:18:37 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:35:55 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 44924 | 100.000 | 7375 | 2994       | 1.122 | --       |
| 总计 |       | 44924 | 100.000 | 7375 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-712-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p5-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-38  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:22:00 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:35:58 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 44176 | 100.000 | 7271 | 3002       | 1.121 | --       |
| 总计 |       | 44176 | 100.000 | 7271 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-713-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-p6-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-47  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:25:23 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:36:01 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43649 | 100.000 | 7153 | 2986       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 43649 | 100.000 | 7153 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-714-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:28:47 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:36:04 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.172 | 96375 | 100.000 | 15272 | 2804       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 96375 | 100.000 | 15272 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-715-2 - zzp-c6-2025062621p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:32:11 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:36:07 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.172 | 96302 | 100.000 | 15265 | 2805       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 96302 | 100.000 | 15265 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-716-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-9  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:35:35 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:36:10 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-717-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:39:00 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:36:13 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.172 | 96074 | 100.000 | 15277 | 2803       | 1.136 | --       |
| 总计 |       | 96074 | 100.000 | 15277 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-718-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:42:25 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:36:16 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.171 | 96422 | 100.000 | 15283 | 2803       | 1.137 | --       |
| 总计 |       | 96422 | 100.000 | 15283 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-719-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:45:50 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:36:19 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.172 | 95794 | 100.000 | 15252 | 2802       | 1.134 | --       |
| 总计 |       | 95794 | 100.000 | 15252 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-720-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:49:14 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:36:22 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.172 | 96073 | 100.000 | 15265 | 2807       | 1.135 | --       |
| 总计 |       | 96073 | 100.000 | 15265 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-721-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:52:39 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:36:25 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.172 | 95557 | 100.000 | 15252 | 2812       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 95557 | 100.000 | 15252 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-722-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-1  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:56:03 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:36:28 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 30128 | 100.000 | 5000 | 3048       | 1.117 | --       |
| 总计 |       | 30128 | 100.000 | 5000 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-723-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-10  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 15:59:28 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:36:31 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 31160 | 100.000 | 5183 | 3044       | 1.113 | --       |
| 总计 |       | 31160 | 100.000 | 5183 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-724-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-19  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:02:52 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:36:34 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 30905 | 100.000 | 5123 | 3042       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 30905 | 100.000 | 5123 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-725-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-28  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:06:15 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:36:37 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 30815 | 100.000 | 5138 | 3066       | 1.114 | --       |
| 总计 |       | 30815 | 100.000 | 5138 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-726-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-37  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:09:40 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:36:40 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 31322 | 100.000 | 5159 | 3022       | 1.114 | --       |
| 总计 |       | 31322 | 100.000 | 5159 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-727-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-46  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:13:03 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:36:43 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 30667 | 100.000 | 5083 | 3042       | 1.122 | --       |
| 总计 |       | 30667 | 100.000 | 5083 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-728-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-2  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:16:27 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:36:46 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 36039 | 100.000 | 6006 | 3053       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 36039 | 100.000 | 6006 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-729-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-11  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:19:51 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:36:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 36036 | 100.000 | 5979 | 3030       | 1.120 | --       |
| 总计 |       | 36036 | 100.000 | 5979 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-730-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-20  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:23:17 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:36:52 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 35789 | 100.000 | 5938 | 3028       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 35789 | 100.000 | 5938 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-731-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-29  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:26:43 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:36:55 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 35600 | 100.000 | 5917 | 3051       | 1.114 | --       |
| 总计 |       | 35600 | 100.000 | 5917 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-732-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-38  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:30:07 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:36:58 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 35970 | 100.000 | 5954 | 3033       | 1.116 | --       |
| 总计 |       | 35970 | 100.000 | 5954 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-733-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-47  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:33:30 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:37:01 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 35084 | 100.000 | 5799 | 3030       | 1.117 | --       |
| 总计 |       | 35084 | 100.000 | 5799 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-734-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-3  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:36:55 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:37:04 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 37506 | 100.000 | 6201 | 3024       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 37506 | 100.000 | 6201 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-735-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-12  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:40:19 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:37:07 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 37798 | 100.000 | 6289 | 3063       | 1.120 | --       |
| 总计 |       | 37798 | 100.000 | 6289 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-736-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-21  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:43:44 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:37:10 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 37032 | 100.000 | 6135 | 3058       | 1.120 | --       |
| 总计 |       | 37032 | 100.000 | 6135 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-737-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-30  
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:47:07 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:37:13 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 38067 | 100.000 | 6301 | 3049       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 38067 | 100.000 | 6301 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-738-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-39  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:50:31 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:37:16 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.171 | 37860 | 100.000 | 6274 | 3032       | 1.121 | --       |
| 总计 |       | 37860 | 100.000 | 6274 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-739-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-48  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:53:55 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:37:19 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 37586 | 100.000 | 6202 | 3036       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 37586 | 100.000 | 6202 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-740-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-4  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 16:57:20 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:37:22 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 39287 | 100.000 | 6527 | 3055       | 1.116 | --       |
| 总计 |       | 39287 | 100.000 | 6527 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-741-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-13  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:00:46 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:37:25 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 39471 | 100.000 | 6542 | 3032       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 39471 | 100.000 | 6542 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-742-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-22  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:04:10 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:37:28 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 39181 | 100.000 | 6509 | 3056       | 1.119 | --       |
| 总计 |       | 39181 | 100.000 | 6509 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-743-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-31  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:07:34 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:37:31 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 38340 | 100.000 | 6344 | 3049       | 1.122 | --       |
| 总计 |       | 38340 | 100.000 | 6344 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-744-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-40  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:10:58 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:37:34 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 38929 | 100.000 | 6428 | 3043       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 38929 | 100.000 | 6428 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-745-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-49  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:14:22 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:37:37 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 38210 | 100.000 | 6354 | 3046       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 38210 | 100.000 | 6354 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-746-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-5  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:17:46 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:37:40 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 40700 | 100.000 | 6764 | 3052       | 1.120 | --       |
| 总计 |       | 40700 | 100.000 | 6764 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-747-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-14  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:21:12 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:37:43 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 39935 | 100.000 | 6636 | 3043       | 1.118 | --       |
| 总计 |       | 39935 | 100.000 | 6636 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-748-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-23  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:24:36 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:37:46 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 39839 | 100.000 | 6616 | 3046       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 39839 | 100.000 | 6616 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-749-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-32  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:28:00 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:37:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 40383 | 100.000 | 6734 | 3067       | 1.119 | --       |
| 总计 |       | 40383 | 100.000 | 6734 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-750-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-41  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:31:26 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:37:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 40462 | 100.000 | 6695 | 3031       | 1.122 | --       |
| 总计 |       | 40462 | 100.000 | 6695 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-751-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-50  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:34:51 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:37:56 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 40284 | 100.000 | 6693 | 3045       | 1.121 | --       |
| 总计 |       | 40284 | 100.000 | 6693 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-752-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-6  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:38:15 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:37:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 41658 | 100.000 | 6835 | 2968       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 41658 | 100.000 | 6835 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-753-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-15  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:41:40 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:38:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 42284 | 100.000 | 6935 | 2993       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 42284 | 100.000 | 6935 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-754-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-24  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:45:04 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:38:05 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 41604 | 100.000 | 6821 | 2978       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 41604 | 100.000 | 6821 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-755-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-33  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:48:28 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:38:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 41125 | 100.000 | 6743 | 2966       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 41125 | 100.000 | 6743 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-756-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-42  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:51:53 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:38:11 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 41222 | 100.000 | 6741 | 2957       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 41222 | 100.000 | 6741 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-757-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-51  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:55:18 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:38:14 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.182 | 39620 | 100.000 | 6592 | 3090       | 1.122 | --       |
| 总计 |       | 39620 | 100.000 | 6592 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-758-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-7  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 17:58:43 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:38:17 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 41997 | 100.000 | 6889 | 2961       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 41997 | 100.000 | 6889 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-759-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-16  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:02:08 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:38:20 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 42124 | 100.000 | 6890 | 2959       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 42124 | 100.000 | 6890 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-760-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-25  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:05:32 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:38:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 42212 | 100.000 | 6904 | 2964       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 42212 | 100.000 | 6904 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-761-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-34  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:08:57 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:38:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.176 | 42391 | 100.000 | 6932 | 2966       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 42391 | 100.000 | 6932 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-762-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-43  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:12:22 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:38:29 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 42892 | 100.000 | 7028 | 2970       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 42892 | 100.000 | 7028 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-763-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-52  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:15:47 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:38:32 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 41538 | 100.000 | 6784 | 2970       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 41538 | 100.000 | 6784 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-764-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-8  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:19:12 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:38:35 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43070 | 100.000 | 7053 | 2981       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 43070 | 100.000 | 7053 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-765-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-17  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:22:38 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:38:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 42554 | 100.000 | 6964 | 2976       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 42554 | 100.000 | 6964 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-766-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-26  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:26:03 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:38:42 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 42591 | 100.000 | 6939 | 2965       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 42591 | 100.000 | 6939 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-767-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-35  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:29:28 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:38:45 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 42045 | 100.000 | 6883 | 2957       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 42045 | 100.000 | 6883 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-768-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-44  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:32:53 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:38:48 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.176 | 41767 | 100.000 | 6830 | 2969       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 41767 | 100.000 | 6830 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-769-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-53  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:36:18 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:38:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 41577 | 100.000 | 6806 | 2958       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 41577 | 100.000 | 6806 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-770-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-3  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:39:42 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:38:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43646 | 100.000 | 7144 | 2974       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 43646 | 100.000 | 7144 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-771-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-12  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:43:06 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:38:57 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 42631 | 100.000 | 7005 | 2982       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 42631 | 100.000 | 7005 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-772-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-21  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:46:29 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:39:00 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 42081 | 100.000 | 6911 | 2968       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 42081 | 100.000 | 6911 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-773-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-30  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:49:52 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:39:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 42862 | 100.000 | 7012 | 2962       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 42862 | 100.000 | 7012 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-774-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-39  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:53:17 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:39:05 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.176 | 43018 | 100.000 | 7012 | 2982       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 43018 | 100.000 | 7012 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-775-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-48  
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 18:56:41 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:39:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 41848 | 100.000 | 6851 | 2977       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 41848 | 100.000 | 6851 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-776-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p1-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-4  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:00:05 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:39:12 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 42327 | 100.000 | 6961 | 2977       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 42327 | 100.000 | 6961 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-777-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p2-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-13  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:03:29 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:39:15 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 42507 | 100.000 | 6967 | 2973       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 42507 | 100.000 | 6967 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-778-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p3-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-22  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:06:53 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:39:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 42269 | 100.000 | 6959 | 2989       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 42269 | 100.000 | 6959 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-779-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p4-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-31  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:10:16 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:39:21 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 41703 | 100.000 | 6852 | 2973       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 41703 | 100.000 | 6852 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-780-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p5-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-40  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:13:39 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:39:24 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43290 | 100.000 | 7083 | 2973       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 43290 | 100.000 | 7083 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-781-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-p6-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-49  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:17:02 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:39:27 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 42733 | 100.000 | 6997 | 2963       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 42733 | 100.000 | 6997 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-782-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-27  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:20:27 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:39:30 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.172 | 96679 | 100.000 | 15429 | 2811       | 1.134 | --       |
| 总计 |       | 96679 | 100.000 | 15429 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-783-2 - zzp-c6-2025062721p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 2-27  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:23:53 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:39:33 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.174 | 97034 | 100.000 | 15416 | 2808       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 97034 | 100.000 | 15416 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-784-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-9  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:27:16 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2) : 2026/01/31 09:39:36 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-785-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:30:39 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:39:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.171 | 96080 | 100.000 | 15275 | 2799       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 96080 | 100.000 | 15275 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-786-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:34:03 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:39:42 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.171 | 95768 | 100.000 | 15265 | 2803       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 95768 | 100.000 | 15265 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-787-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:37:27 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:39:45 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.173 | 96037 | 100.000 | 15252 | 2798       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 96037 | 100.000 | 15252 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-788-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:41:22 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:39:48 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.174 | 96547 | 100.000 | 15285 | 2792       | 1.137 | --       |
| 总计 |       | 96547 | 100.000 | 15285 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-789-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:45:31 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:39:50 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.170 | 95540 | 100.000 | 15203 | 2802       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 95540 | 100.000 | 15203 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-790-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-1  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:48:51 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:39:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 29381 | 100.000 | 4818 | 2964       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 29381 | 100.000 | 4818 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-791-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-10  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:52:14 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:39:56 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 30515 | 100.000 | 4986 | 2949       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 30515 | 100.000 | 4986 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-792-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-19  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:55:37 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:39:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 30971 | 100.000 | 5077 | 2979       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 30971 | 100.000 | 5077 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-793-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-28  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 19:59:00 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 30603 | 100.000 | 5026 | 2980       | 1.115 | --       |
| 总计 |       | 30603 | 100.000 | 5026 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-794-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-37  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:02:22 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:05 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 30530 | 100.000 | 5005 | 2972       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 30530 | 100.000 | 5005 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-795-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-46  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:05:45 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:40:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 30727 | 100.000 | 5024 | 2979       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 30727 | 100.000 | 5024 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-796-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-2  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:09:07 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:11 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 36170 | 100.000 | 5982 | 3024       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 36170 | 100.000 | 5982 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-797-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-11  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:12:30 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:14 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 35043 | 100.000 | 5777 | 2996       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 35043 | 100.000 | 5777 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-798-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-20  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:15:52 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:17 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 36413 | 100.000 | 5996 | 2992       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 36413 | 100.000 | 5996 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-799-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-29  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:19:15 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:20 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 35797 | 100.000 | 5845 | 2975       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 35797 | 100.000 | 5845 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-800-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-38  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:22:37 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 34748 | 100.000 | 5673 | 2961       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 34748 | 100.000 | 5673 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-801-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-47  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:25:59 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.176 | 35339 | 100.000 | 5771 | 2968       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 35339 | 100.000 | 5771 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-802-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-3  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:29:23 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:40:29 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.175 | 37244 | 100.000 | 6105 | 2956       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 37244 | 100.000 | 6105 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-803-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-12  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:32:46 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:32 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 37035 | 100.000 | 6069 | 2976       | 1.118 | --       |
| 总计 |       | 37035 | 100.000 | 6069 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-804-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-21  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:36:08 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:35 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 37339 | 100.000 | 6129 | 2990       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 37339 | 100.000 | 6129 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-805-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-30  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:39:32 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:38 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 37844 | 100.000 | 6200 | 2976       | 1.122 | --       |
| 总计 |       | 37844 | 100.000 | 6200 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-806-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-39  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:42:56 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:41 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.176 | 37428 | 100.000 | 6106 | 2963       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 37428 | 100.000 | 6106 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-807-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-48  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:46:18 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:40:44 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 37210 | 100.000 | 6090 | 2946       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 37210 | 100.000 | 6090 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-808-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-4  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:49:40 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:40:47 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 39225 | 100.000 | 6410 | 2981       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 39225 | 100.000 | 6410 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-809-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-13  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:53:02 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:50 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 38501 | 100.000 | 6324 | 2981       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 38501 | 100.000 | 6324 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-810-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-22  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:56:24 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 39175 | 100.000 | 6419 | 2991       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 39175 | 100.000 | 6419 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-811-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-31  
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 20:59:47 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:56 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 39048 | 100.000 | 6396 | 2974       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 39048 | 100.000 | 6396 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-812-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-40  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:03:10 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:40:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 38987 | 100.000 | 6378 | 2971       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 38987 | 100.000 | 6378 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-813-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-49  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:06:32 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:41:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.176 | 38461 | 100.000 | 6303 | 2980       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 38461 | 100.000 | 6303 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-814-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-5  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:09:54 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:41:05 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 40003 | 100.000 | 6591 | 2984       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 40003 | 100.000 | 6591 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-815-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-14  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:13:16 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:41:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 40729 | 100.000 | 6695 | 2982       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 40729 | 100.000 | 6695 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-816-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-23  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:16:39 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:41:11 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 40367 | 100.000 | 6648 | 2986       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 40367 | 100.000 | 6648 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-817-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-32  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:20:01 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:41:14 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 40622 | 100.000 | 6626 | 2970       | 1.122 | --       |
| 总计 |       | 40622 | 100.000 | 6626 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-818-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-41  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:23:23 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:41:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 39440 | 100.000 | 6464 | 2959       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 39440 | 100.000 | 6464 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-819-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-50  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:26:45 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:41:21 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 39978 | 100.000 | 6566 | 2979       | 1.118 | --       |
| 总计 |       | 39978 | 100.000 | 6566 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-820-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-6  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:30:08 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:41:24 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 41498 | 100.000 | 6785 | 2981       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 41498 | 100.000 | 6785 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-821-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-15  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:33:31 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:41:27 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.175 | 41872 | 100.000 | 6858 | 2984       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 41872 | 100.000 | 6858 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-822-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-24  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:36:53 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:41:30 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 42141 | 100.000 | 6892 | 2958       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 42141 | 100.000 | 6892 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-823-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-33  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:40:15 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:41:33 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 41561 | 100.000 | 6851 | 3000       | 1.119 | --       |
| 总计 |       | 41561 | 100.000 | 6851 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-824-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-42  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:43:36 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:41:35 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.175 | 41154 | 100.000 | 6758 | 2971       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 41154 | 100.000 | 6758 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-825-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-51  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:46:58 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:41:38 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 41441 | 100.000 | 6784 | 2988       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 41441 | 100.000 | 6784 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-826-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-7  
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:50:20 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:41:41 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 41632 | 100.000 | 6854 | 2991       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 41632 | 100.000 | 6854 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-827-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-16  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:53:42 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:41:44 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 41377 | 100.000 | 6784 | 2979       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 41377 | 100.000 | 6784 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-828-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-25  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 21:57:05 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:41:47 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.176 | 42161 | 100.000 | 6890 | 2991       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 42161 | 100.000 | 6890 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-829-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-34  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:00:27 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:41:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 42479 | 100.000 | 6955 | 2969       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 42479 | 100.000 | 6955 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-830-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-43  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:03:49 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:41:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 42112 | 100.000 | 6926 | 2981       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 42112 | 100.000 | 6926 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-831-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-52  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:07:12 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:41:56 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.176 | 41369 | 100.000 | 6739 | 2969       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 41369 | 100.000 | 6739 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-832-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-8  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:10:35 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:41:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 42816 | 100.000 | 7037 | 2973       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 42816 | 100.000 | 7037 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-833-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-17  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:13:58 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:42:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 42357 | 100.000 | 6933 | 2965       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 42357 | 100.000 | 6933 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-834-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-26  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:17:21 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:42:06 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.176 | 41673 | 100.000 | 6811 | 2968       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 41673 | 100.000 | 6811 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-835-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-35  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:20:44 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:42:09 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43270 | 100.000 | 7085 | 2962       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 43270 | 100.000 | 7085 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-836-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-44  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:24:07 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:42:12 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 41911 | 100.000 | 6868 | 2979       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 41911 | 100.000 | 6868 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-837-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-53  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:27:29 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:42:14 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.176 | 42768 | 100.000 | 6999 | 2961       | 1.136 | --       |
| 总计 |       | 42768 | 100.000 | 6999 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-838-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-5  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:30:53 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:42:17 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 43444 | 100.000 | 7106 | 2959       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 43444 | 100.000 | 7106 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-839-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-14  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:34:17 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:42:20 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 43866 | 100.000 | 7183 | 2971       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 43866 | 100.000 | 7183 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-840-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-23  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:37:41 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:42:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 42195 | 100.000 | 6909 | 2964       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 42195 | 100.000 | 6909 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-841-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-32  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:41:04 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:42:27 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43025 | 100.000 | 7026 | 2962       | 1.134 | --       |
| 总计 |       | 43025 | 100.000 | 7026 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-842-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-41  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:44:28 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:42:30 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 41327 | 100.000 | 6732 | 2959       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 41327 | 100.000 | 6732 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-843-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-50  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:47:51 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:42:33 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 42399 | 100.000 | 6948 | 2957       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 42399 | 100.000 | 6948 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-844-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p1-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-6  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:51:15 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:42:36 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 42522 | 100.000 | 6990 | 2987       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 42522 | 100.000 | 6990 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-845-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p2-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-15  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:54:39 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:42:38 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 43489 | 100.000 | 7100 | 2970       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 43489 | 100.000 | 7100 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-846-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p3-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-24  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 22:58:03 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:42:41 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 43189 | 100.000 | 7076 | 2972       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 43189 | 100.000 | 7076 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-847-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p4-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-33  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:01:27 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:42:44 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 42858 | 100.000 | 7030 | 2984       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 42858 | 100.000 | 7030 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-848-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p5-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-42  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:04:51 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:42:47 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 41773 | 100.000 | 6852 | 2963       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 41773 | 100.000 | 6852 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-849-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-p6-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-51  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:08:14 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:42:50 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 42775 | 100.000 | 7000 | 2978       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 42775 | 100.000 | 7000 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-850-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-27  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:11:37 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:42:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.171 | 95944 | 100.000 | 15221 | 2792       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 95944 | 100.000 | 15221 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-851-2 - zzp-c6-2025062821p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 3-27  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:15:00 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:42:56 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.173 | 95474 | 100.000 | 15229 | 2806       | 1.137 | --       |
| 总计 |       | 95474 | 100.000 | 15229 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-852-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-rj.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-9  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:18:24 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:42:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-853-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:21:48 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:43:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.172 | 96290 | 100.000 | 15230 | 2791       | 1.147 | --       |
| 总计 |       | 96290 | 100.000 | 15230 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-854-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:25:12 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:43:05 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.173 | 96627 | 100.000 | 15286 | 2794       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 96627 | 100.000 | 15286 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-855-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:28:37 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:43:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.172 | 95127 | 100.000 | 15235 | 2810       | 1.136 | --       |
| 总计 |       | 95127 | 100.000 | 15235 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-856-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:32:01 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:43:11 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.173 | 95296 | 100.000 | 15224 | 2808       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 95296 | 100.000 | 15224 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-857-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:35:25 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:43:14 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.173 | 95537 | 100.000 | 15204 | 2802       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 95537 | 100.000 | 15204 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-858-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p1-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-1  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:38:48 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:43:17 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 31189 | 100.000 | 5116 | 2982       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 31189 | 100.000 | 5116 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-859-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p2-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-10  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:42:11 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:43:20 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 31817 | 100.000 | 5205 | 2965       | 1.136 | --       |
| 总计 |       | 31817 | 100.000 | 5205 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-860-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p3-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-19  
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:45:34 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:43:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 32399 | 100.000 | 5317 | 2993       | 1.135 | --       |
| 总计 |       | 32399 | 100.000 | 5317 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-861-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p4-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-28  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:48:57 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:43:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 31960 | 100.000 | 5250 | 2986       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 31960 | 100.000 | 5250 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-862-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p5-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-37  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:52:20 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:43:29 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 31770 | 100.000 | 5215 | 2989       | 1.134 | --       |
| 总计 |       | 31770 | 100.000 | 5215 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-863-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p6-5min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-46  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:55:42 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:43:32 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.177 | 31765 | 100.000 | 5230 | 2990       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 31765 | 100.000 | 5230 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-864-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p1-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-2  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/30 23:59:05 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:43:36 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 37960 | 100.000 | 6208 | 2983       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 37960 | 100.000 | 6208 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-865-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p2-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-11  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:02:28 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:43:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 37315 | 100.000 | 6103 | 2987       | 1.135 | --       |
| 总计 |       | 37315 | 100.000 | 6103 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-866-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p3-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-20  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:05:51 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:43:42 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 38168 | 100.000 | 6293 | 2993       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 38168 | 100.000 | 6293 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-867-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p4-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-29  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:09:14 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:43:45 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 36882 | 100.000 | 6071 | 3002       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 36882 | 100.000 | 6071 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-868-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p5-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-38  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:12:38 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:43:48 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 37873 | 100.000 | 6194 | 2982       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 37873 | 100.000 | 6194 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-869-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p6-10min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-47  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:16:01 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:43:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 36968 | 100.000 | 6082 | 3007       | 1.121 | --       |
| 总计 |       | 36968 | 100.000 | 6082 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-870-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p1-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-3  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:19:24 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:43:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 40154 | 100.000 | 6584 | 2984       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 40154 | 100.000 | 6584 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-871-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p2-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-12  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:22:47 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:43:57 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 39338 | 100.000 | 6453 | 2986       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 39338 | 100.000 | 6453 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-872-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p3-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-21  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:26:10 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:44:00 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 40296 | 100.000 | 6612 | 2993       | 1.135 | --       |
| 总计 |       | 40296 | 100.000 | 6612 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-873-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p4-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-30  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:29:33 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:44:03 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 40393 | 100.000 | 6613 | 2966       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 40393 | 100.000 | 6613 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-874-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p5-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-39  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:32:56 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:44:06 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 40877 | 100.000 | 6715 | 2985       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 40877 | 100.000 | 6715 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-875-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p6-15min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-48  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:36:19 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:44:09 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 40724 | 100.000 | 6694 | 2987       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 40724 | 100.000 | 6694 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-876-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p1-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-4  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:39:41 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:44:12 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 41497 | 100.000 | 6766 | 2979       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 41497 | 100.000 | 6766 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-877-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p2-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-13  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:43:05 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:44:15 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 41472 | 100.000 | 6799 | 2969       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 41472 | 100.000 | 6799 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-878-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p3-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-22  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:46:28 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:44:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 41319 | 100.000 | 6774 | 2991       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 41319 | 100.000 | 6774 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-879-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p4-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-31  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:49:51 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:44:21 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 41689 | 100.000 | 6842 | 2984       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 41689 | 100.000 | 6842 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-880-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p5-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-40  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:53:14 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:44:24 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 42858 | 100.000 | 7040 | 2997       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 42858 | 100.000 | 7040 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-881-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p6-20min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-49  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:56:36 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:44:27 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 41862 | 100.000 | 6857 | 2978       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 41862 | 100.000 | 6857 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-882-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p1-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-5  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 00:59:59 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:44:30 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 42742 | 100.000 | 7042 | 2992       | 1.134 | --       |
| 总计 |       | 42742 | 100.000 | 7042 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-883-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p2-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-14  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:03:22 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:44:33 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 43169 | 100.000 | 7028 | 2963       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 43169 | 100.000 | 7028 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-884-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p3-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-23  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:06:45 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:44:36 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 43523 | 100.000 | 7145 | 2984       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 43523 | 100.000 | 7145 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-885-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p4-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-32  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:10:08 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:44:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 43998 | 100.000 | 7218 | 2983       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 43998 | 100.000 | 7218 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-886-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p5-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-41  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:13:31 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:44:42 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 43102 | 100.000 | 7085 | 2971       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 43102 | 100.000 | 7085 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-887-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p6-30min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-50  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:16:53 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:44:45 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 44180 | 100.000 | 7241 | 2983       | 1.134 | --       |
| 总计 |       | 44180 | 100.000 | 7241 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-888-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p1-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-6  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:20:16 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:44:47 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 45631 | 100.000 | 7540 | 3024       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 45631 | 100.000 | 7540 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-889-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p2-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-15  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:23:39 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:44:50 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 43954 | 100.000 | 7256 | 3018       | 1.134 | --       |
| 总计 |       | 43954 | 100.000 | 7256 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-890-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p3-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-24  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:27:02 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:44:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 45300 | 100.000 | 7502 | 3035       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 45300 | 100.000 | 7502 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-891-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p4-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-33  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:30:24 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:44:56 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 45652 | 100.000 | 7500 | 2996       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 45652 | 100.000 | 7500 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-892-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p5-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-42  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:33:47 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:44:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 45731 | 100.000 | 7526 | 3004       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 45731 | 100.000 | 7526 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-893-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p6-45min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-51  
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:37:10 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:45:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 44981 | 100.000 | 7424 | 3025       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 44981 | 100.000 | 7424 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-894-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p1-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-7  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:40:34 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:45:05 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 45156 | 100.000 | 7450 | 3011       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 45156 | 100.000 | 7450 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-895-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p2-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-16  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:43:57 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:45:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 44702 | 100.000 | 7398 | 3037       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 44702 | 100.000 | 7398 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-896-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p3-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-25  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:47:20 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:45:11 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 46164 | 100.000 | 7608 | 3005       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 46164 | 100.000 | 7608 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-897-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p4-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-34  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:50:43 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:45:14 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 45144 | 100.000 | 7462 | 3012       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 45144 | 100.000 | 7462 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-898-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p5-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-43  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:54:07 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:45:17 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 45628 | 100.000 | 7545 | 3030       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 45628 | 100.000 | 7545 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-899-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p6-60min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-52  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 01:57:30 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:45:20 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 45295 | 100.000 | 7425 | 3012       | 1.135 | --       |
| 总计 |       | 45295 | 100.000 | 7425 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-900-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p1-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-8  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:00:54 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:45:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 47541 | 100.000 | 7825 | 3018       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 47541 | 100.000 | 7825 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-901-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p2-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-17  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:04:18 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:45:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 46877 | 100.000 | 7707 | 3005       | 1.137 | --       |
| 总计 |       | 46877 | 100.000 | 7707 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-902-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p3-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-26  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:07:42 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:45:29 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 46521 | 100.000 | 7685 | 3011       | 1.135 | --       |
| 总计 |       | 46521 | 100.000 | 7685 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-903-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p4-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-35  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:11:06 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:45:33 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 46385 | 100.000 | 7651 | 3011       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 46385 | 100.000 | 7651 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-904-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p5-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-44  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:14:30 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:45:36 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 47330 | 100.000 | 7802 | 3025       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 47330 | 100.000 | 7802 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-905-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p6-90min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-53  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:17:54 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:45:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.181 | 47229 | 100.000 | 7783 | 3024       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 47229 | 100.000 | 7783 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-906-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p1-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-7  
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:21:18 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:45:42 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 46192 | 100.000 | 7620 | 2985       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 46192 | 100.000 | 7620 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-907-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p2-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-16  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:24:42 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:45:45 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 45155 | 100.000 | 7429 | 2988       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 45155 | 100.000 | 7429 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-908-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p3-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-25  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:28:06 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:45:48 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 46210 | 100.000 | 7596 | 2992       | 1.136 | --       |
| 总计 |       | 46210 | 100.000 | 7596 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-909-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p4-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-34  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:31:30 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:45:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 48084 | 100.000 | 7900 | 2991       | 1.135 | --       |
| 总计 |       | 48084 | 100.000 | 7900 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-910-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p5-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-43  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:34:54 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:45:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 46941 | 100.000 | 7732 | 3001       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 46941 | 100.000 | 7732 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-911-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p6-120min.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-52  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:38:18 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:45:57 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 46628 | 100.000 | 7690 | 2990       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 46628 | 100.000 | 7690 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-912-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p1-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-8  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:41:43 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:46:00 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 47274 | 100.000 | 7740 | 2993       | 1.137 | --       |
| 总计 |       | 47274 | 100.000 | 7740 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-913-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p2-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-17  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:45:08 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:46:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.178 | 46307 | 100.000 | 7604 | 2993       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 46307 | 100.000 | 7604 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-914-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p3-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-26  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:48:32 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:46:05 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 47310 | 100.000 | 7784 | 2987       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 47310 | 100.000 | 7784 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-915-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p4-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-35  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:51:57 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/31 09:46:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 46558 | 100.000 | 7656 | 3002       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 46558 | 100.000 | 7656 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-916-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p5-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-44  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:55:22 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:46:11 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.180 | 47266 | 100.000 | 7784 | 2996       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 47266 | 100.000 | 7784 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-917-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-p6-jx.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 4-53  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 02:58:47 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:46:14 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.179 | 45527 | 100.000 | 7497 | 2989       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 45527 | 100.000 | 7497 |            |       |          |




## HJE-4126

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-918-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 03:02:10 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:46:17 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.174 | 95552 | 100.000 | 15155 | 2798       | 1.141 | --       |
| 总计 |       | 95552 | 100.000 | 15155 |            |       |          |




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 35°C 波长: 259nm  
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-64/11-919-2 - zzp-z6-2025062721p-rcqx-pH4.5jz-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-rcqx-FX260.lcm  
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20260130-RC-FX260.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/01/31 03:05:34 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2026/01/31 09:46:20 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.175 | 95977 | 100.000 | 15160 | 2794       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 95977 | 100.000 | 15160 |            |       |          |