


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1551-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-tj.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 1-9  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 18:02:00 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:09:56 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1552-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 18:05:24 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:00 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	393313	100.000	65419	2482	1.219	--
总计		393313	100.000	65419			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1553-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 18:08:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:03 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	393769	100.000	65485	2483	1.218	--
总计		393769	100.000	65485			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1554-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 18:12:13 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:06 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	393993	100.000	65445	2476	1.219	--
总计		393993	100.000	65445			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1555-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 18:15:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:10:08 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	393229	100.000	65379	2480	1.218	--
总计		393229	100.000	65379			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1556-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 18:19:00      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:10:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	393335	100.000	65378	2480	1.218	--
总计		393335	100.000	65378			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1557-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 18:22:23 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:14 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.923	406543	100.000	69133	2602	1.217	--
总计		406543	100.000	69133			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1558-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 18:25:46 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:16 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	412954	100.000	70132	2598	1.218	--
总计		412954	100.000	70132			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1559-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 18:29:09 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:19 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	405881	100.000	69038	2604	1.218	--
总计		405881	100.000	69038			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1560-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 18:32:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:10:22 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	408759	100.000	69570	2606	1.217	--
总计		408759	100.000	69570			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1561-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 18:35:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:10:24 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.921	418021	100.000	71112	2603	1.219	--
总计		418021	100.000	71112			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1562-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 18:39:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:10:27 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.922	415363	100.000	70573	2596	1.219	--
总计		415363	100.000	70573			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1563-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 18:42:40 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:29 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.920	409851	100.000	69646	2598	1.219	--
总计		409851	100.000	69646			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1564-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 18:46:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:31 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.921	415989	100.000	70674	2595	1.219	--
总计		415989	100.000	70674			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1565-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 1-20  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 18:49:27 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:34 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.920	410921	100.000	69818	2596	1.218	--
总计		410921	100.000	69818			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1566-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 18:52:50 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:36 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.921	416904	100.000	70877	2597	1.220	--
总计		416904	100.000	70877			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1567-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 18:56:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:10:39 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.921	407311	100.000	69363	2607	1.218	--
总计		407311	100.000	69363			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1568-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 18:59:35      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:41 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.921	418898	100.000	71282	2600	1.219	--
总计		418898	100.000	71282			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1569-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 19:02:57 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:44 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.921	417062	100.000	70939	2601	1.219	--
总计		417062	100.000	70939			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1570-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 19:06:21 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:46 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.920	415294	100.000	70532	2595	1.218	--
总计		415294	100.000	70532			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1571-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 19:09:44 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:49 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.920	419785	100.000	71327	2600	1.219	--
总计		419785	100.000	71327			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1572-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 19:13:07 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:51 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.920	416708	100.000	70732	2595	1.219	--
总计		416708	100.000	70732			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1573-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 19:16:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:54 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.919	407840	100.000	69287	2596	1.219	--
总计		407840	100.000	69287			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1574-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 19:19:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:56 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.919	426507	100.000	72391	2598	1.220	--
总计		426507	100.000	72391			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1575-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 19:23:16 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:10:58 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.920	409215	100.000	69562	2598	1.217	--
总计		409215	100.000	69562			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1576-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 1-13  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 19:26:39 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:01 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.919	413993	100.000	70349	2598	1.220	--
总计		413993	100.000	70349			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1577-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 19:30:01 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:03 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.920	409753	100.000	69642	2599	1.218	--
总计		409753	100.000	69642			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1578-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 19:33:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:11:06 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.919	415267	100.000	70458	2596	1.219	--
总计		415267	100.000	70458			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1579-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 1-40  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 19:36:48 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:08 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.919	406991	100.000	69136	2595	1.218	--
总计		406991	100.000	69136			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1580-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 19:40:10 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	417836	100.000	70855	2596	1.219	--
总计		417836	100.000	70855			

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1581-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 19:43:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:11:13 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.920	407422	100.000	69290	2602	1.219	--
总计		407422	100.000	69290			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1582-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 19:46:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:16 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.919	413213	100.000	70243	2602	1.220	--
总计		413213	100.000	70243			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1583-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 19:50:20 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:18 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.919	408834	100.000	69397	2599	1.219	--
总计		408834	100.000	69397			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1584-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 19:53:42      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:20 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	415180	100.000	70438	2601	1.219	--
总计		415180	100.000	70438			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1585-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-41  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 19:57:05 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:23 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.919	406108	100.000	68948	2596	1.218	--
总计		406108	100.000	68948			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1586-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:00:27      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:11:25 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	416484	100.000	70653	2601	1.219	--
总计		416484	100.000	70653			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1587-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-6  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:03:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:28 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	406884	100.000	69014	2600	1.218	--
总计		406884	100.000	69014			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1588-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:07:15      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:11:30 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	413305	100.000	69978	2593	1.219	--
总计		413305	100.000	69978			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1589-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:10:38      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:32 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	408484	100.000	69259	2597	1.218	--
总计		408484	100.000	69259			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1590-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:14:00 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	413152	100.000	70125	2604	1.218	--
总计		413152	100.000	70125			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1591-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:17:22 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:37 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	411008	100.000	69646	2595	1.219	--
总计		411008	100.000	69646			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1592-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-51  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:20:45 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:40 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	415617	100.000	70462	2602	1.220	--
总计		415617	100.000	70462			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1593-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:24:08 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:42 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.919	406670	100.000	68949	2595	1.218	--
总计		406670	100.000	68949			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1594-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-16  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:27:31 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:44 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.919	412142	100.000	69923	2597	1.219	--
总计		412142	100.000	69923			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1595-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:30:53 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:47 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	407215	100.000	69000	2599	1.219	--
总计		407215	100.000	69000			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1596-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:34:15      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:49 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.917	413328	100.000	69926	2590	1.220	--
总计		413328	100.000	69926			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1597-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-43  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:37:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:52 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	405153	100.000	68568	2592	1.220	--
总计		405153	100.000	68568			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1598-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-60min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 1-52  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 20:41:01 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:54 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.917	414309	100.000	70200	2598	1.220	--
总计		414309	100.000	70200			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1599-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-jx-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-8  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:44:24 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:57 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.919	406138	100.000	68929	2598	1.218	--
总计		406138	100.000	68929			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1600-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-jx-P2.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 1-17  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 20:47:48 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:11:59 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	411972	100.000	69832	2596	1.219	--
总计		411972	100.000	69832			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1601-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-jx-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-26  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:51:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:02 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	415965	100.000	70545	2603	1.219	--
总计		415965	100.000	70545			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1602-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-jx-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-35  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:54:35 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:04 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.917	411995	100.000	69863	2600	1.219	--
总计		411995	100.000	69863			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1603-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-jx-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-44  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 20:57:59 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:07 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.917	412966	100.000	69870	2594	1.219	--
总计		412966	100.000	69870			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1604-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-jx-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-53  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 21:01:23 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:09 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.917	414549	100.000	70325	2599	1.219	--
总计		414549	100.000	70325			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1605-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 21:04:46 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:11 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	393380	100.000	65284	2468	1.220	--
总计		393380	100.000	65284			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1606-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 21:08:10 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:14 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	393641	100.000	65327	2472	1.219	--
总计		393641	100.000	65327			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1607-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-9  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 21:11:35 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:16 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1608-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 21:14:59 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:19 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	393379	100.000	65296	2473	1.220	--
总计		393379	100.000	65296			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1609-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 21:18:24 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:21 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	392851	100.000	65236	2477	1.219	--
总计		392851	100.000	65236			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1610-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 21:21:49 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:23 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	393799	100.000	65371	2473	1.219	--
总计		393799	100.000	65371			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1611-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 21:25:13 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:26 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	393128	100.000	65307	2474	1.219	--
总计		393128	100.000	65307			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1612-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 21:28:38 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:28 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	393497	100.000	65301	2475	1.219	--
总计		393497	100.000	65301			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1613-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 21:32:02 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:31 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.917	414179	100.000	70124	2592	1.218	--
总计		414179	100.000	70124			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1614-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 21:35:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:33 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.917	360392	100.000	61076	2599	1.215	--
总计		360392	100.000	61076			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1615-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 21:38:50 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.917	421243	100.000	71374	2587	1.218	--
总计		421243	100.000	71374			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1616-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 2-28  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 21:42:14 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:38 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.917	400477	100.000	67919	2590	1.217	--
总计		400477	100.000	67919			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1617-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 21:45:37      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:12:40 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	395665	100.000	66965	2594	1.216	--
总计		395665	100.000	66965			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1618-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 21:49:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:43 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.917	395165	100.000	66889	2594	1.216	--
总计		395165	100.000	66889			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1619-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 21:52:25 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:45 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	416766	100.000	70781	2591	1.218	--
总计		416766	100.000	70781			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1620-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 21:55:49 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:47 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.917	395657	100.000	67138	2592	1.216	--
总计		395657	100.000	67138			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1621-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 2-20  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 21:59:12 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:50 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	425836	100.000	72368	2590	1.219	--
总计		425836	100.000	72368			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1622-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 22:02:37      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:52 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	404071	100.000	68633	2592	1.216	--
总计		404071	100.000	68633			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1623-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 22:06:02 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:12:55 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	398183	100.000	67641	2588	1.217	--
总计		398183	100.000	67641			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1624-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 22:09:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:12:57 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.917	398806	100.000	67545	2592	1.217	--
总计		398806	100.000	67545			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1625-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 22:12:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:00 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	423081	100.000	71767	2584	1.218	--
总计		423081	100.000	71767			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1626-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 22:16:15 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:02 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	396334	100.000	67247	2586	1.216	--
总计		396334	100.000	67247			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1627-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 22:19:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:05 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	426631	100.000	72442	2584	1.217	--
总计		426631	100.000	72442			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1628-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 2-30  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 22:23:04 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:07 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	404017	100.000	68650	2589	1.216	--
总计		404017	100.000	68650			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1629-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 22:26:28 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:09 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	405516	100.000	68996	2593	1.216	--
总计		405516	100.000	68996			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1630-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 22:29:52 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:12 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.917	398094	100.000	67509	2589	1.216	--
总计		398094	100.000	67509			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1631-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 22:33:16 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:14 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	415509	100.000	70563	2584	1.217	--
总计		415509	100.000	70563			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1632-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 22:36:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:16 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	394823	100.000	67120	2591	1.216	--
总计		394823	100.000	67120			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1633-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 22:40:04      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:13:19 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	424838	100.000	72194	2587	1.217	--
总计		424838	100.000	72194			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1634-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 22:43:29 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:21 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	409442	100.000	69523	2586	1.217	--
总计		409442	100.000	69523			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1635-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-40  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 22:46:54 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:24 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	397594	100.000	67605	2593	1.216	--
总计		397594	100.000	67605			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1636-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 22:50:18      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:26 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	398324	100.000	67662	2587	1.215	--
总计		398324	100.000	67662			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1637-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-5  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 22:53:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:29 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	414896	100.000	70453	2585	1.217	--
总计		414896	100.000	70453			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1638-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 2-14  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 22:57:07 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:31 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	393937	100.000	66866	2591	1.216	--
总计		393937	100.000	66866			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1639-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-23  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 23:00:31 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:33 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	435842	100.000	74013	2589	1.218	--
总计		435842	100.000	74013			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1640-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-32  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 23:03:55 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:36 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	402360	100.000	68284	2590	1.216	--
总计		402360	100.000	68284			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1641-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-41  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 23:07:19 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:38 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	397060	100.000	67432	2584	1.216	--
总计		397060	100.000	67432			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1642-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 23:10:43 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:41 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	397581	100.000	67564	2585	1.215	--
总计		397581	100.000	67564			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1643-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-6  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 23:14:08 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:43 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	413998	100.000	70282	2583	1.216	--
总计		413998	100.000	70282			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:245nm  
数据文件名:RC\$J632 - 27-21/27-1644-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-45min-P2.lcd  
方法文件名:RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名:RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号:2-15  
进样体积:20  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间:2026/02/28 23:17:32 实验者:jiangjinwei  
处理时间(V2):2026/03/02 10:13:46 处理者:jiangjinwei  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	400091	100.000	67940	2586	1.215	--
总计		400091	100.000	67940			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:245nm  
数据文件名:RC\$J632 - 27-21/27-1645-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-45min-P3.lcd  
方法文件名:RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名:RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号:2-24  
进样体积:20  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间:2026/02/28 23:20:57 实验者:jiangjinwei  
处理时间(V2):2026/03/02 10:13:48 处理者:jiangjinwei  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	430832	100.000	73160	2589	1.218	--
总计		430832	100.000	73160			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1646-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-33  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 23:24:21 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:51 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	401508	100.000	68111	2585	1.216	--
总计		401508	100.000	68111			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1647-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-42  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 23:27:45 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:53 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	396852	100.000	67419	2585	1.215	--
总计		396852	100.000	67419			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1648-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-51  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 23:31:09 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:56 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	400646	100.000	68073	2585	1.215	--
总计		400646	100.000	68073			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1649-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-7  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 23:34:34 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:13:58 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	425624	100.000	72178	2586	1.217	--
总计		425624	100.000	72178			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1650-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-16  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 23:37:59 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:00 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	393316	100.000	66707	2587	1.216	--
总计		393316	100.000	66707			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1651-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-25  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 23:41:24 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:03 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	422951	100.000	71787	2583	1.217	--
总计		422951	100.000	71787			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1652-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-34  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 23:44:49 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:05 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	400664	100.000	68017	2585	1.216	--
总计		400664	100.000	68017			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1653-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-43  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/28 23:48:14 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:08 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	395223	100.000	67069	2583	1.216	--
总计		395223	100.000	67069			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1654-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-60min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 2-52  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 23:51:38 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:10 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	396242	100.000	67327	2584	1.215	--
总计		396242	100.000	67327			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1655-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-jx-P1.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 2-8  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 23:55:03 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:12 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	413199	100.000	70116	2582	1.217	--
总计		413199	100.000	70116			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1656-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-jx-P2.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 2-17  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/02/28 23:58:28 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:15 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	392459	100.000	66668	2588	1.215	--
总计		392459	100.000	66668			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1657-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-jx-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-26  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 00:01:52 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:17 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	422384	100.000	71680	2582	1.217	--
总计		422384	100.000	71680			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1658-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-jx-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-35  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 00:05:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:20 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	411115	100.000	69831	2589	1.216	--
总计		411115	100.000	69831			

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1659-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-jx-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-44  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 00:08:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:22 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	394665	100.000	66958	2582	1.216	--
总计		394665	100.000	66958			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1660-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-jx-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-53  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 00:12:06 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:25 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	394670	100.000	66950	2580	1.215	--
总计		394670	100.000	66950			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1661-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 00:15:30 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:27 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	394644	100.000	65623	2465	1.217	--
总计		394644	100.000	65623			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1662-2 - zzp-6021201p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 00:18:54 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:29 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	394529	100.000	65628	2464	1.217	--
总计		394529	100.000	65628			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1663-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-tj.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 00:22:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:32 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1664-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 00:25:40 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:34 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	392786	100.000	65295	2465	1.217	--
总计		392786	100.000	65295			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1665-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 00:29:03 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:37 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	392590	100.000	65315	2469	1.217	--
总计		392590	100.000	65315			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1666-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 00:32:26 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:39 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	392916	100.000	65360	2467	1.217	--
总计		392916	100.000	65360			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1667-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 00:35:49 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:41 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	392463	100.000	65305	2471	1.217	--
总计		392463	100.000	65305			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1668-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 00:39:12 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:44 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	392716	100.000	65347	2470	1.217	--
总计		392716	100.000	65347			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1669-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 00:42:35      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:46 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	425460	100.000	72127	2584	1.217	--
总计		425460	100.000	72127			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1670-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 3-10  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 00:45:58 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:49 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	400477	100.000	67971	2588	1.216	--
总计		400477	100.000	67971			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1671-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 00:49:21 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:51 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	423081	100.000	71746	2585	1.217	--
总计		423081	100.000	71746			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1672-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 00:52:43 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:54 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	417573	100.000	70869	2582	1.216	--
总计		417573	100.000	70869			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1673-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 00:56:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:56 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	412627	100.000	70063	2585	1.215	--
总计		412627	100.000	70063			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1674-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 00:59:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:14:59 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	404128	100.000	68580	2586	1.215	--
总计		404128	100.000	68580			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1675-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:02:51 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:01 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	429079	100.000	72925	2589	1.218	--
总计		429079	100.000	72925			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1676-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 3-11  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 01:06:13 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:04 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	410970	100.000	69720	2586	1.216	--
总计		410970	100.000	69720			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1677-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:09:35 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:06 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	430688	100.000	73118	2585	1.216	--
总计		430688	100.000	73118			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1678-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:12:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:09 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	423574	100.000	71872	2582	1.217	--
总计		423574	100.000	71872			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1679-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:16:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	418499	100.000	71122	2587	1.217	--
总计		418499	100.000	71122			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1680-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:19:42      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:13 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	406860	100.000	69032	2581	1.216	--
总计		406860	100.000	69032			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1681-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-3  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:23:04 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:16 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	428231	100.000	72787	2587	1.217	--
总计		428231	100.000	72787			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1682-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:26:26 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:18 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	413916	100.000	70302	2586	1.216	--
总计		413916	100.000	70302			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1683-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:29:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:21 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	431989	100.000	73339	2581	1.217	--
总计		431989	100.000	73339			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1684-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:33:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:23 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	424016	100.000	72061	2588	1.216	--
总计		424016	100.000	72061			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1685-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:36:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:25 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	429466	100.000	72905	2585	1.217	--
总计		429466	100.000	72905			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1686-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:39:56 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:28 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	407304	100.000	69205	2581	1.215	--
总计		407304	100.000	69205			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1687-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-4  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:43:18 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:30 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	428581	100.000	72732	2580	1.216	--
总计		428581	100.000	72732			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1688-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-13  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:46:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:15:33 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	402369	100.000	68328	2584	1.215	--
总计		402369	100.000	68328			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1689-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-22  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:50:02 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	432735	100.000	73462	2580	1.217	--
总计		432735	100.000	73462			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1690-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-31  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:53:23 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:37 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	422643	100.000	71733	2582	1.216	--
总计		422643	100.000	71733			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1691-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-40  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 01:56:45 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:40 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	420841	100.000	71471	2585	1.215	--
总计		420841	100.000	71471			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1692-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-49  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 02:00:07 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:42 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	407131	100.000	69161	2584	1.216	--
总计		407131	100.000	69161			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1693-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-5  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 02:03:29 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:45 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	425965	100.000	72441	2587	1.217	--
总计		425965	100.000	72441			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1694-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-14  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 02:06:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:15:47 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	401770	100.000	68283	2589	1.214	--
总计		401770	100.000	68283			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1695-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-23  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 02:10:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:15:50 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	432247	100.000	73395	2581	1.217	--
总计		432247	100.000	73395			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1696-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-32  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 02:13:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:15:52 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	428103	100.000	72819	2588	1.216	--
总计		428103	100.000	72819			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:245nm  
数据文件名:RC\$J632 - 27-21/27-1697-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-30min-P5.lcd  
方法文件名:RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名:RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号:3-41  
进样体积:20  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间:2026/03/01 02:16:54 实验者:jiangjinwei  
处理时间(V2):2026/03/02 10:15:54 处理者:jiangjinwei  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	418969	100.000	71181	2582	1.216	--
总计		418969	100.000	71181			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1698-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-50  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 02:20:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:15:57 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	408263	100.000	69367	2588	1.216	--
总计		408263	100.000	69367			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1699-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-6  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 02:23:38      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:15:59 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	426313	100.000	72386	2582	1.216	--
总计		426313	100.000	72386			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1700-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-15  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 02:27:00 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:01 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	400857	100.000	68152	2591	1.215	--
总计		400857	100.000	68152			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1701-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-24  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 02:30:22 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:04 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	430784	100.000	73178	2583	1.217	--
总计		430784	100.000	73178			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1702-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-45min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 3-33  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 02:33:43 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:06 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	420411	100.000	71446	2586	1.215	--
总计		420411	100.000	71446			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1703-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-42  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 02:37:05 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:09 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	418065	100.000	71081	2581	1.215	--
总计		418065	100.000	71081			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1704-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-51  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 02:40:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	405653	100.000	68936	2582	1.215	--
总计		405653	100.000	68936			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1705-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-7  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 02:43:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:13 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	425209	100.000	72264	2575	1.216	--
总计		425209	100.000	72264			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1706-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-60min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 3-16  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 02:47:10 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:16 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	415757	100.000	70613	2579	1.215	--
总计		415757	100.000	70613			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1707-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-25  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 02:50:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:16:18 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	429232	100.000	72953	2578	1.216	--
总计		429232	100.000	72953			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1708-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-34  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 02:53:54 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:21 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	418725	100.000	71183	2577	1.216	--
总计		418725	100.000	71183			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1709-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-43  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 02:57:16 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:23 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	417250	100.000	70926	2575	1.216	--
总计		417250	100.000	70926			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1710-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-52  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 03:00:37 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:25 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	404616	100.000	68786	2579	1.215	--
总计		404616	100.000	68786			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1711-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-jx-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-8  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 03:03:59 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:28 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	424307	100.000	72112	2579	1.216	--
总计		424307	100.000	72112			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1712-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-jx-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-17  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 03:07:22 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:30 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	399720	100.000	67961	2577	1.214	--
总计		399720	100.000	67961			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1713-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-jx-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-26  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 03:10:44 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:33 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	429370	100.000	72980	2578	1.216	--
总计		429370	100.000	72980			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1714-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-jx-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-35  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 03:14:06 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	418689	100.000	71110	2577	1.216	--
总计		418689	100.000	71110			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1715-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-jx-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-44  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 03:17:28 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:38 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	417032	100.000	70875	2575	1.216	--
总计		417032	100.000	70875			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1716-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-jx-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-53  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 03:20:50      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:41 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	405407	100.000	68893	2580	1.215	--
总计		405407	100.000	68893			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1717-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 03:24:13 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:43 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	393341	100.000	65462	2463	1.216	--
总计		393341	100.000	65462			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1718-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 03:27:36 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:46 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	393447	100.000	65422	2460	1.216	--
总计		393447	100.000	65422			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1719-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-tj.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 4-9  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 03:31:01 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:48 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1720-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 03:34:25 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:51 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	394310	100.000	65517	2455	1.216	--
总计		394310	100.000	65517			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1721-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 03:37:50 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:53 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	394142	100.000	65566	2461	1.216	--
总计		394142	100.000	65566			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1722-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 03:41:14      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:56 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	393898	100.000	65538	2463	1.216	--
总计		393898	100.000	65538			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1723-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 03:44:38 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:16:58 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	393471	100.000	65459	2463	1.217	--
总计		393471	100.000	65459			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1724-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 03:48:03 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:01 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	392778	100.000	65415	2469	1.216	--
总计		392778	100.000	65415			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1725-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-1  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 03:51:26 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:03 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	406300	100.000	69008	2581	1.214	--
总计		406300	100.000	69008			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1726-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-10  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 03:54:49 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:05 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	398716	100.000	67807	2584	1.213	--
总计		398716	100.000	67807			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1727-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-19  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 03:58:12 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:08 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	410987	100.000	69797	2580	1.215	--
总计		410987	100.000	69797			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1728-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-28  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 04:01:35 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:10 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	396312	100.000	67366	2583	1.213	--
总计		396312	100.000	67366			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1729-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 04:04:59      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:17:13 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	404708	100.000	68770	2579	1.214	--
总计		404708	100.000	68770			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1730-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-46  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 04:08:22 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:15 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	410230	100.000	69778	2584	1.213	--
总计		410230	100.000	69778			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1731-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 4-2  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 04:11:45 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:17 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	409753	100.000	69627	2579	1.215	--
总计		409753	100.000	69627			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1732-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-11  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 04:15:09 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:20 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	405081	100.000	68811	2577	1.214	--
总计		405081	100.000	68811			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1733-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-20  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 04:18:32 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:22 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	415309	100.000	70568	2577	1.215	--
总计		415309	100.000	70568			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1734-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-29  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 04:21:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:25 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	407678	100.000	69170	2581	1.215	--
总计		407678	100.000	69170			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1735-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-38  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 04:25:20 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:27 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	408578	100.000	69330	2581	1.215	--
总计		408578	100.000	69330			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1736-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 4-47  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 04:28:43 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:30 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	416568	100.000	70703	2580	1.215	--
总计		416568	100.000	70703			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1737-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-3  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 04:32:07 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:32 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	409155	100.000	69549	2581	1.215	--
总计		409155	100.000	69549			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1738-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-12  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 04:35:30 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	404282	100.000	68689	2579	1.214	--
总计		404282	100.000	68689			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1739-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-21  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 04:38:53 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:37 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	414547	100.000	70422	2577	1.215	--
总计		414547	100.000	70422			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1740-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-30  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 04:42:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2026/03/02 10:17:39 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	401332	100.000	68163	2579	1.214	--
总计		401332	100.000	68163			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1741-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-39  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 04:45:41 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:42 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	407512	100.000	69176	2583	1.216	--
总计		407512	100.000	69176			




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1742-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-48  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 04:49:04      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:44 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	415821	100.000	70502	2578	1.216	--
总计		415821	100.000	70502			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1743-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-4  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 04:52:28 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:47 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	420568	100.000	71485	2582	1.214	--
总计		420568	100.000	71485			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1744-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 4-13  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 04:55:51 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:49 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	403602	100.000	68521	2580	1.214	--
总计		403602	100.000	68521			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1745-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-20min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 4-22  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 04:59:15 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:52 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	413385	100.000	70111	2578	1.215	--
总计		413385	100.000	70111			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1746-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-20min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 4-31  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 05:02:39 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:54 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	406623	100.000	68913	2577	1.215	--
总计		406623	100.000	68913			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1747-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-40  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 05:06:03 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:56 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	407690	100.000	69219	2580	1.214	--
总计		407690	100.000	69219			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1748-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-49  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 05:09:27 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:17:59 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	415086	100.000	70417	2580	1.215	--
总计		415086	100.000	70417			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1749-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 4-5  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 05:12:53 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:01 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	409162	100.000	69465	2577	1.215	--
总计		409162	100.000	69465			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1750-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 4-14  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 05:16:17 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:04 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	402203	100.000	68332	2578	1.214	--
总计		402203	100.000	68332			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1751-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-23  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 05:19:40 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:06 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	412224	100.000	70015	2579	1.215	--
总计		412224	100.000	70015			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1752-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-32  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 05:23:04 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:09 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	399188	100.000	67869	2585	1.215	--
总计		399188	100.000	67869			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1753-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 4-41  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 05:26:28 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:11 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	407380	100.000	69146	2577	1.214	--
总计		407380	100.000	69146			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1754-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-50  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 05:29:51 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:13 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	413937	100.000	70377	2583	1.214	--
总计		413937	100.000	70377			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1755-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-6  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 05:33:15 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:16 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	407464	100.000	69256	2584	1.214	--
总计		407464	100.000	69256			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1756-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 4-15  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 05:36:39 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:18 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	401359	100.000	68208	2583	1.215	--
总计		401359	100.000	68208			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1757-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-24  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 05:40:03 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:21 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	411815	100.000	70000	2579	1.215	--
总计		411815	100.000	70000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1758-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-33  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 05:43:27 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:23 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	398502	100.000	67635	2576	1.214	--
总计		398502	100.000	67635			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1759-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-42  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 05:46:50 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:26 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	406303	100.000	68951	2577	1.215	--
总计		406303	100.000	68951			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1760-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-51  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 05:50:13 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:28 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	413463	100.000	70211	2575	1.215	--
总计		413463	100.000	70211			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1761-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-60min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 4-7  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 05:53:37 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:31 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	406860	100.000	69019	2575	1.214	--
总计		406860	100.000	69019			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:245nm  
数据文件名:RC\$J632 - 27-21/27-1762-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-60min-P2.lcd  
方法文件名:RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名:RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号:4-16  
进样体积:20  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间:2026/03/01 05:57:00 实验者:jiangjinwei  
处理时间(V2):2026/03/02 10:18:33 处理者:jiangjinwei  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	401373	100.000	68103	2576	1.214	--
总计		401373	100.000	68103			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1763-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-25  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 06:00:24 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:36 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	420986	100.000	71446	2578	1.215	--
总计		420986	100.000	71446			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1764-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-34  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 06:03:48 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:38 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	397882	100.000	67520	2575	1.213	--
总计		397882	100.000	67520			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1765-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-43  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 06:07:12 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:41 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	404292	100.000	68503	2575	1.215	--
总计		404292	100.000	68503			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1766-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-52  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 06:10:35 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:43 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	414243	100.000	70176	2575	1.215	--
总计		414243	100.000	70176			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1767-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-jx-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-8  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 06:14:00 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:46 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	406554	100.000	68979	2576	1.214	--
总计		406554	100.000	68979			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1768-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-jx-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-17  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 06:17:24 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:48 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	399947	100.000	67879	2576	1.214	--
总计		399947	100.000	67879			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1769-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-jx-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-26  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 06:20:48 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:50 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	409278	100.000	69438	2577	1.214	--
总计		409278	100.000	69438			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1770-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-jx-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-35  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 06:24:12 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:53 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	394892	100.000	67024	2584	1.213	--
总计		394892	100.000	67024			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1771-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-jx-P5.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
样品瓶号: 4-44  
进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2026/03/01 06:27:36 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:55 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	403613	100.000	68473	2577	1.214	--
总计		403613	100.000	68473			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1772-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-jx-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-53  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 06:30:58 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:18:58 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	418270	100.000	70991	2580	1.215	--
总计		418270	100.000	70991			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1773-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 06:34:23 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:19:00 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	392416	100.000	65211	2458	1.217	--
总计		392416	100.000	65211			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 27-21/27-1774-2 - zzp-6021301p-SP-rcqx-pH1.0jz-10mg-jyx2-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20260228-FX276.lcb  
 样品瓶号: 4-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/01 06:37:47 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2026/03/02 10:19:03 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	392470	100.000	65208	2459	1.216	--
总计		392470	100.000	65208			