




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2119-2 - zzp-rcd-js6y-shuijz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 11:19:54 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:41:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品-水介质-桨法-50转
 溶剂




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2120-2 - zzp-rcd-js6y-shuijz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 11:23:17 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:41:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.531	65951	100.000	9297	3115	1.301	--
总计		65951	100.000	9297			

图2 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2121-2 - zzp-rcd-js6y-shuijz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 11:26:40 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:41:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	65969	100.000	9282	3126	1.302	--
总计		65969	100.000	9282			


图3 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2

HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2122-2 - zzp-rcd-js6y-shuijz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 11:30:03 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.531	66015	100.000	9261	3093	1.311	--
总计		66015	100.000	9261			

图4 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2123-2 - zzp-rcd-js6y-shuijz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 11:33:26 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	66115	100.000	9225	3075	1.310	--
总计		66115	100.000	9225			

图5 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2124-2 - zzp-rcd-js6y-shuijz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 11:36:49 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.531	66086	100.000	9275	3100	1.305	--
总计		66086	100.000	9275			

图6 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2125-2 - zzp-2025040921p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 11:40:11 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	68380	100.000	9655	3155	1.321	--
总计		68380	100.000	9655			

图7 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2126-2 - zzp-2025040921p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 11:43:33 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68581	100.000	9646	3154	1.321	--
总计		68581	100.000	9646			

图8 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2127-2 - zzp-2025040921p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 11:46:55 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	68992	100.000	9724	3157	1.313	--
总计		68992	100.000	9724			

图9 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2128-2 - zzp-2025040921p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 11:50:17 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	68904	100.000	9720	3163	1.312	--
总计		68904	100.000	9720			

图10 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2129-2 - zzp-2025040921p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 11:53:38 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	68260	100.000	9607	3149	1.311	--
总计		68260	100.000	9607			

图11 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2130-2 - zzp-2025040921p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 11:57:01 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	67852	100.000	9586	3159	1.308	--
总计		67852	100.000	9586			

图12 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2131-2 - zzp-2025040921p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:00:23 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.531	68563	100.000	9649	3158	1.321	--
总计		68563	100.000	9649			

图13 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2132-2 - zzp-2025040921p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:03:45 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:28 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	67988	100.000	9608	3170	1.314	--
总计		67988	100.000	9608			

图14 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2133-2 - zzp-2025040921p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:07:07 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	68382	100.000	9687	3155	1.316	--
总计		68382	100.000	9687			

图15 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2134-2 - zzp-2025040921p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:10:29 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:33 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	68599	100.000	9694	3165	1.321	--
总计		68599	100.000	9694			

图16 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2135-2 - zzp-2025040921p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:13:51 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	67726	100.000	9578	3162	1.316	--
总计		67726	100.000	9578			

图17 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2136-2 - zzp-2025040921p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:17:13 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	67484	100.000	9586	3167	1.305	--
总计		67484	100.000	9586			

图18 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2137-2 - zzp-2025041021p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:20:35 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68617	100.000	9706	3161	1.311	--
总计		68617	100.000	9706			

图19 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2138-2 - zzp-2025041021p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:23:57 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	68448	100.000	9708	3184	1.309	--
总计		68448	100.000	9708			

图20 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2139-2 - zzp-2025041021p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:27:19 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:46 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	67621	100.000	9506	3161	1.322	--
总计		67621	100.000	9506			

图21 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2140-2 - zzp-2025041021p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:30:42 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	67118	100.000	9486	3156	1.314	--
总计		67118	100.000	9486			

图22 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2141-2 - zzp-2025041021p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:34:04 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	69815	100.000	9854	3156	1.316	--
总计		69815	100.000	9854			

图23 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2142-2 - zzp-2025041021p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:37:26 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	69519	100.000	9842	3187	1.312	--
总计		69519	100.000	9842			

图24 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2143-2 - zzp-2025041021p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:40:48 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:42:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68783	100.000	9750	3171	1.300	--
总计		68783	100.000	9750			

图25 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2144-2 - zzp-2025041021p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:44:11 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:00 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	69147	100.000	9756	3148	1.312	--
总计		69147	100.000	9756			

图26 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2145-2 - zzp-2025041021p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:47:33 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	69119	100.000	9767	3172	1.313	--
总计		69119	100.000	9767			

图27 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2146-2 - zzp-2025041021p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:50:55 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:05 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	69113	100.000	9775	3160	1.315	--
总计		69113	100.000	9775			

图28 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCMHJE-4105 - 7-37/7-2147-2 - zzp-2025041021p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:54:15 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	67735	100.000	9550	3154	1.321	--
总计		67735	100.000	9550			

图29 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2148-2 - zzp-2025041021p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 12:57:36 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	67746	100.000	9568	3157	1.314	--
总计		67746	100.000	9568			

图30 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2149-2 - zzp-2025041121p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:00:58 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	68866	100.000	9674	3148	1.310	--
总计		68866	100.000	9674			

图31 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2150-2 - zzp-2025041121p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:04:20 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68505	100.000	9676	3155	1.313	--
总计		68505	100.000	9676			

图32 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2151-2 - zzp-2025041121p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:07:41 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	66928	100.000	9428	3164	1.316	--
总计		66928	100.000	9428			

图33 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCMHJE-4105 - 7-37/7-2152-2 - zzp-2025041121p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:11:02 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:21 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	66593	100.000	9411	3157	1.308	--
总计		66593	100.000	9411			

图34 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2153-2 - zzp-2025041121p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:14:23 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:23 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	67475	100.000	9526	3178	1.305	--
总计		67475	100.000	9526			

图35 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2154-2 - zzp-2025041121p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:17:45 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	67325	100.000	9530	3170	1.312	--
总计		67325	100.000	9530			

图36 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2155-2 - zzp-2025041121p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:21:08 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:28 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	68150	100.000	9639	3169	1.307	--
总计		68150	100.000	9639			

图37 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2156-2 - zzp-2025041121p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:24:30 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	68267	100.000	9631	3183	1.314	--
总计		68267	100.000	9631			

图38 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2157-2 - zzp-2025041121p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:27:52 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	67093	100.000	9483	3186	1.307	--
总计		67093	100.000	9483			

图39 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2158-2 - zzp-2025041121p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:31:14 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	67284	100.000	9510	3185	1.312	--
总计		67284	100.000	9510			

图40 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2159-2 - zzp-2025041121p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:34:36 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:39 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	67562	100.000	9525	3167	1.316	--
总计		67562	100.000	9525			

图41 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2160-2 - zzp-2025041121p-rcd-js6y-shuijz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:37:58 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	67254	100.000	9527	3191	1.307	--
总计		67254	100.000	9527			

图42 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2161-2 - zzp-rcd-js6y-shuijz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:41:21 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	66186	100.000	9280	3115	1.305	--
总计		66186	100.000	9280			


图43 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
 自制品-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1

HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2162-2 - zzp-rcd-js6y-shuijz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:44:44 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	66097	100.000	9280	3102	1.301	--
总计		66097	100.000	9280			

图44 褪黑素颗粒溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2163-2 - zzp-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:48:08 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图45 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
溶剂

HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2164-2 - zzp-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:51:32 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	65878	100.000	9230	3102	1.307	--
总计		65878	100.000	9230			


图46 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2165-2 - zzp-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:54:56 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	65978	100.000	9233	3098	1.305	--
总计		65978	100.000	9233			


图47 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2166-2 - zzp-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 13:58:20 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	65810	100.000	9215	3081	1.300	--
总计		65810	100.000	9215			

图48 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2167-2 - zzp-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:01:45 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:43:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	65842	100.000	9227	3079	1.299	--
总计		65842	100.000	9227			

图49 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2168-2 - zzp-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:05:09 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.531	65620	100.000	9229	3084	1.305	--
总计		65620	100.000	9229			

图50 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2169-2 - zzp-2025040921p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:08:32 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	69872	100.000	9829	3122	1.314	--
总计		69872	100.000	9829			

图51 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2170-2 - zzp-2025040921p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:11:56 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	69981	100.000	9828	3132	1.315	--
总计		69981	100.000	9828			

图52 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2171-2 - zzp-2025040921p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:15:19 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	69516	100.000	9740	3139	1.323	--
总计		69516	100.000	9740			

图53 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2172-2 - zzp-2025040921p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:18:43 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	69419	100.000	9734	3133	1.317	--
总计		69419	100.000	9734			

图54 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2173-2 - zzp-2025040921p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:22:06 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	68255	100.000	9585	3137	1.324	--
总计		68255	100.000	9585			

图55 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2174-2 - zzp-2025040921p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:25:28 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	68169	100.000	9587	3124	1.316	--
总计		68169	100.000	9587			

图56 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2175-2 - zzp-2025040921p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:28:51 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	68246	100.000	9607	3140	1.303	--
总计		68246	100.000	9607			


图57 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-1

HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2176-2 - zzp-2025040921p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:32:14 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:23 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68161	100.000	9604	3157	1.307	--
总计		68161	100.000	9604			

图58 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2177-2 - zzp-2025040921p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:35:37 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68205	100.000	9609	3136	1.309	--
总计		68205	100.000	9609			

图59 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2178-2 - zzp-2025040921p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:39:00 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:28 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68469	100.000	9633	3154	1.310	--
总计		68469	100.000	9633			

图60 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2179-2 - zzp-2025040921p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:42:22 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	69128	100.000	9738	3150	1.311	--
总计		69128	100.000	9738			

图61 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2180-2 - zzp-2025040921p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:45:45 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:33 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68828	100.000	9713	3145	1.312	--
总计		68828	100.000	9713			

图62 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2181-2 - zzp-2025041021p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:49:08 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	68047	100.000	9533	3150	1.321	--
总计		68047	100.000	9533			

图63 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2182-2 - zzp-2025041021p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:52:31 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:39 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	67947	100.000	9533	3130	1.320	--
总计		67947	100.000	9533			

图64 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2183-2 - zzp-2025041021p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:55:55 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:42 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	68531	100.000	9619	3131	1.314	--
总计		68531	100.000	9619			

图65 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2184-2 - zzp-2025041021p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 14:59:18 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68290	100.000	9611	3141	1.317	--
总计		68290	100.000	9611			

图66 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2185-2 - zzp-2025041021p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:02:41 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68270	100.000	9626	3157	1.319	--
总计		68270	100.000	9626			

图67 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2186-2 - zzp-2025041021p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:06:04 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	68272	100.000	9582	3145	1.321	--
总计		68272	100.000	9582			


图68 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-2

HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2187-2 - zzp-2025041021p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:09:28 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:53 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	68669	100.000	9642	3150	1.314	--
总计		68669	100.000	9642			

图69 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2188-2 - zzp-2025041021p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:12:50 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68828	100.000	9680	3158	1.308	--
总计		68828	100.000	9680			

图70 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2189-2 - zzp-2025041021p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:16:13 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:44:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	67915	100.000	9589	3159	1.309	--
总计		67915	100.000	9589			

图71 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2190-2 - zzp-2025041021p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:19:36 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68308	100.000	9623	3154	1.301	--
总计		68308	100.000	9623			

图72 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2191-2 - zzp-2025041021p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:22:59 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	67456	100.000	9449	3133	1.315	--
总计		67456	100.000	9449			

图73 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2192-2 - zzp-2025041021p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:26:22 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	67315	100.000	9454	3129	1.317	--
总计		67315	100.000	9454			

图74 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2193-2 - zzp-2025041121p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:29:45 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	69147	100.000	9697	3144	1.306	--
总计		69147	100.000	9697			

图75 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2194-2 - zzp-2025041121p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:33:09 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68900	100.000	9698	3145	1.318	--
总计		68900	100.000	9698			

图76 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2195-2 - zzp-2025041121p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:36:33 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:14 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	68508	100.000	9649	3141	1.304	--
总计		68508	100.000	9649			

图77 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2196-2 - zzp-2025041121p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:39:57 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68518	100.000	9668	3161	1.299	--
总计		68518	100.000	9668			

图78 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2197-2 - zzp-2025041121p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:43:20 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68239	100.000	9645	3149	1.307	--
总计		68239	100.000	9645			


图79 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-1

HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2198-2 - zzp-2025041121p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:46:44 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68145	100.000	9617	3171	1.298	--
总计		68145	100.000	9617			

图80 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2199-2 - zzp-2025041121p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:50:07 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68093	100.000	9610	3157	1.314	--
总计		68093	100.000	9610			

图81 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2200-2 - zzp-2025041121p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:53:30 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:28 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68585	100.000	9597	3129	1.317	--
总计		68585	100.000	9597			

图82 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2201-2 - zzp-2025041121p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 15:56:53 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	69052	100.000	9660	3136	1.313	--
总计		69052	100.000	9660			

图83 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2202-2 - zzp-2025041121p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:00:17 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	68405	100.000	9644	3159	1.304	--
总计		68405	100.000	9644			

图84 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2203-2 - zzp-2025041121p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:03:40 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	68008	100.000	9542	3134	1.309	--
总计		68008	100.000	9542			


图85 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-1

HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2204-2 - zzp-2025041121p-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:07:03 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	67720	100.000	9540	3160	1.303	--
总计		67720	100.000	9540			


图86 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2

HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2205-2 - zzp-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:10:27 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	66061	100.000	9205	3058	1.310	--
总计		66061	100.000	9205			


图87 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2206-2 - zzp-rcd-cq6y-shuijz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:13:51 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	65705	100.000	9207	3078	1.304	--
总计		65705	100.000	9207			

图88 褪黑素颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2207-2 - zzp-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:17:13 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:53 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图89 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
溶剂




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2208-2 - zzp-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:20:36 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	66341	100.000	9195	3049	1.296	--
总计		66341	100.000	9195			

图90 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2209-2 - zzp-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:23:58 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:45:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	65714	100.000	9222	3093	1.292	--
总计		65714	100.000	9222			

图91 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2210-2 - zzp-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:27:20 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	66483	100.000	9258	3083	1.296	--
总计		66483	100.000	9258			

图92 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2211-2 - zzp-rcd-ztj6y-shuijz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:30:43 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	66110	100.000	9249	3098	1.290	--
总计		66110	100.000	9249			

图93 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2212-2 - zzp-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:34:05 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	66021	100.000	9256	3092	1.294	--
总计		66021	100.000	9256			

图94 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2213-2 - zzp-2025040921p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:37:27 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	69287	100.000	9766	3152	1.304	--
总计		69287	100.000	9766			

图95 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2214-2 - zzp-2025040921p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:40:49 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	69080	100.000	9760	3147	1.314	--
总计		69080	100.000	9760			

图96 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2215-2 - zzp-2025040921p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:44:12 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	67454	100.000	9543	3167	1.302	--
总计		67454	100.000	9543			

图97 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2216-2 - zzp-2025040921p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:47:34 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	67545	100.000	9565	3189	1.307	--
总计		67545	100.000	9565			

图98 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2217-2 - zzp-2025040921p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:50:56 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:23 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	68826	100.000	9738	3183	1.308	--
总计		68826	100.000	9738			

图99 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2218-2 - zzp-2025040921p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:54:18 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	68800	100.000	9726	3173	1.304	--
总计		68800	100.000	9726			

图100 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2219-2 - zzp-2025040921p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 16:57:40 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:28 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	69020	100.000	9758	3187	1.307	--
总计		69020	100.000	9758			

图101 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCMHJE-4105 - 7-37/7-2220-2 - zzp-2025040921p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:01:01 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	69068	100.000	9739	3178	1.315	--
总计		69068	100.000	9739			

图102 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2221-2 - zzp-2025040921p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:04:22 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:33 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	67675	100.000	9573	3168	1.299	--
总计		67675	100.000	9573			

图103 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2222-2 - zzp-2025040921p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:07:44 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	67547	100.000	9579	3184	1.303	--
总计		67547	100.000	9579			

图104 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2223-2 - zzp-2025040921p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:11:06 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:39 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	68266	100.000	9616	3166	1.308	--
总计		68266	100.000	9616			

图105 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCMHJE-4105 - 7-37/7-2224-2 - zzp-2025040921p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:14:28 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	67740	100.000	9593	3165	1.308	--
总计		67740	100.000	9593			

图106 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025040921批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2225-2 - zzp-2025041021p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:17:50 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	68320	100.000	9683	3177	1.300	--
总计		68320	100.000	9683			

图107 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2226-2 - zzp-2025041021p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:21:11 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:46 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	68268	100.000	9654	3176	1.304	--
总计		68268	100.000	9654			

图108 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCMHJE-4105 - 7-37/7-2227-2 - zzp-2025041021p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:24:33 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	69221	100.000	9774	3181	1.303	--
总计		69221	100.000	9774			

图109 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2228-2 - zzp-2025041021p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:27:55 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	68902	100.000	9758	3183	1.305	--
总计		68902	100.000	9758			

图110 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2229-2 - zzp-2025041021p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:31:15 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	68752	100.000	9722	3170	1.301	--
总计		68752	100.000	9722			

图111 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2230-2 - zzp-2025041021p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:34:37 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:46:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	68737	100.000	9737	3187	1.308	--
总计		68737	100.000	9737			

图112 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2231-2 - zzp-2025041021p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:37:58 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	69624	100.000	9861	3187	1.300	--
总计		69624	100.000	9861			

图113 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2232-2 - zzp-2025041021p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:41:20 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	69321	100.000	9815	3186	1.298	--
总计		69321	100.000	9815			

图114 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2233-2 - zzp-2025041021p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:44:42 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	67895	100.000	9582	3185	1.297	--
总计		67895	100.000	9582			

图115 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCMHJE-4105 - 7-37/7-2234-2 - zzp-2025041021p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:48:03 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	68037	100.000	9617	3202	1.299	--
总计		68037	100.000	9617			

图116 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2235-2 - zzp-2025041021p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:51:25 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	70640	100.000	9998	3192	1.301	--
总计		70640	100.000	9998			

图117 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2236-2 - zzp-2025041021p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:54:47 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	70456	100.000	9998	3200	1.304	--
总计		70456	100.000	9998			

图118 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041021批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2237-2 - zzp-2025041121p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 17:58:08 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	68878	100.000	9768	3180	1.314	--
总计		68878	100.000	9768			

图119 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2238-2 - zzp-2025041121p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 18:01:30 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	68427	100.000	9702	3198	1.290	--
总计		68427	100.000	9702			

图120 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCMHJE-4105 - 7-37/7-2239-2 - zzp-2025041121p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 18:04:51 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:23 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	68634	100.000	9744	3193	1.297	--
总计		68634	100.000	9744			

图121 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2240-2 - zzp-2025041121p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 18:08:13 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	69231	100.000	9754	3164	1.308	--
总计		69231	100.000	9754			

图122 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2241-2 - zzp-2025041121p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 18:11:35 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:28 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	67768	100.000	9614	3182	1.304	--
总计		67768	100.000	9614			

图123 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2242-2 - zzp-2025041121p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 18:14:56 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	67782	100.000	9610	3183	1.307	--
总计		67782	100.000	9610			

图124 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2243-2 - zzp-2025041121p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 18:18:18 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:33 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	69263	100.000	9783	3190	1.310	--
总计		69263	100.000	9783			

图125 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2244-2 - zzp-2025041121p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 18:21:39 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	69266	100.000	9784	3176	1.306	--
总计		69266	100.000	9784			

图126 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2245-2 - zzp-2025041121p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 18:25:01 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	67899	100.000	9565	3182	1.313	--
总计		67899	100.000	9565			

图127 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCMHJE-4105 - 7-37/7-2246-2 - zzp-2025041121p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCMHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 18:28:23 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	67443	100.000	9576	3200	1.300	--
总计		67443	100.000	9576			

图128 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2247-2 - zzp-2025041121p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 18:31:45 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	69129	100.000	9775	3175	1.307	--
总计		69129	100.000	9775			

图129 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 222nm
 数据文件名: RCHJE-4105 - 7-37/7-2248-2 - zzp-2025041121p-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 18:35:06 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:46 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	68662	100.000	9766	3192	1.303	--
总计		68662	100.000	9766			

图130 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品(2025041121批)-水介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-2




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2249-2 - zzp-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 18:38:28 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	66027	100.000	9260	3123	1.297	--
总计		66027	100.000	9260			

图131 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速:1.0ml/min
 柱 温:30°C 波 长:222nm
 数据文件名: RCSHJE-4105 - 7-37/7-2250-2 - zzp-rcd-zjtj6y-shuijz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX256.lcm
 批处理文件名: RCSHJE-4105 - HJE-4105-20260303-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/03/03 18:41:51 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2026/03/04 09:47:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	65765	100.000	9289	3137	1.290	--
总计		65765	100.000	9289			

图132 褪黑素颗粒溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2