




# HJE-4105

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 30°C    波 长: 222nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-44/25-606-2 - cbzj-AGP01p-rcd-yxys30t-shuijz-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-9  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/02 23:08:18                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2026/03/03 09:16:22                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 222nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:222nm  
数据文件名:RC\$HJE-4105-0-44/25-607-2-cbjz-AGP01p-rcd-yxys30t-shuijz-dz1-1.lcd  
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
样品瓶号:4-18  
进样体积:10  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间:2026/03/02 23:11:43 实验者:xiechoajun  
处理时间(V2):2026/03/03 09:16:25 处理者:xiechoajun  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 222nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.447 | 66516 | 100.000 | 10465 | 3439       | 1.073 | --       |
| 总计 |       | 66516 | 100.000 | 10465 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:222nm  
 数据文件名:RC\$HJE-4105-0-44/25-608-2-cbjz-AGP01p-rcd-yxys30t-shuijz-dz1-2.lcd  
 方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号:4-18  
 进样体积:10  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间:2026/03/02 23:15:06 实验者:xiechoajun  
 处理时间(V2):2026/03/03 09:16:28 处理者:xiechoajun  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.447 | 66459 | 100.000 | 10445 | 3422       | 1.073 | --       |
| 总计 |       | 66459 | 100.000 | 10445 |            |       |          |




# HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 30°C    波 长: 222nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-44/25-609-2 - cbzj-AGP01p-rcd-yxys30t-shuijz-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/02 23:18:30                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2026/03/03 09:16:31                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.447 | 66507 | 100.000 | 10441 | 3419       | 1.076 | --       |
| 总计 |       | 66507 | 100.000 | 10441 |            |       |          |




# HJE-4105

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 30°C    波 长: 222nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-44/25-610-2 - cbzj-AGP01p-rcd-yxys30t-shuijz-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/02 23:21:54                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2026/03/03 09:16:34                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.447 | 66494 | 100.000 | 10460 | 3426       | 1.076 | --       |
| 总计 |       | 66494 | 100.000 | 10460 |            |       |          |




# HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 30°C    波 长: 222nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-44/25-611-2 - cbzj-AGP01p-rcd-yxys30t-shuijz-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/02 23:25:17                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2026/03/03 09:16:36                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.447 | 66620 | 100.000 | 10455 | 3418       | 1.076 | --       |
| 总计 |       | 66620 | 100.000 | 10455 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:222nm  
数据文件名:RC\$HJE-4105-0-44/25-612-2-cbj-AGP01p-rcd-yxys30t-bzgw-shuijz-P1-1.lcd  
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
样品瓶号:4-4  
进样体积:10  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间:2026/03/02 23:28:39 实验者:xiechoajun  
处理时间(V2):2026/03/03 09:16:39 处理者:xiechoajun  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX274)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.448 | 71770 | 100.000 | 11247 | 3453       | 1.080 | --       |
| 总计 |       | 71770 | 100.000 | 11247 |            |       |          |




# HJE-4105

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 30°C    波 长: 222nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-44/25-613-2 - cbzj-AGP01p-rcd-yxys30t-bzgw-shuijz-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-4  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/02 23:32:02                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2026/03/03 09:16:42                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.448 | 71471 | 100.000 | 11241 | 3460       | 1.079 | --       |
| 总计 |       | 71471 | 100.000 | 11241 |            |       |          |




# HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 30°C    波 长: 222nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-44/25-614-2 - cbzj-AGP01p-rcd-yxys30t-bzgw-shuijz-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-13  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/02 23:35:24                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2026/03/03 09:16:45                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.448 | 71257 | 100.000 | 11292 | 3466       | 1.069 | --       |
| 总计 |       | 71257 | 100.000 | 11292 |            |       |          |




# HJE-4105

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 30°C    波 长: 222nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-44/25-615-2 - cbzj-AGP01p-rcd-yxys30t-bzgw-shuijz-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-13  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/02 23:38:46                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2026/03/03 09:16:47                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.448 | 71235 | 100.000 | 11317 | 3476       | 1.072 | --       |
| 总计 |       | 71235 | 100.000 | 11317 |            |       |          |




# HJE-4105

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 30°C    波 长: 222nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-44/25-616-2 - cbzj-AGP01p-rcd-yxys30t-bzgw-shuijz-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-22  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/02 23:42:08                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2026/03/03 09:16:50                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.448 | 71032 | 100.000 | 11263 | 3467       | 1.069 | --       |
| 总计 |       | 71032 | 100.000 | 11263 |            |       |          |




# HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 30°C    波 长: 222nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-44/25-617-2 - cbzj-AGP01p-rcd-yxys30t-bzgw-shuijz-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-22  
 进样体积: 10 µl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/02 23:45:32                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2026/03/03 09:16:53                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.448 | 70917 | 100.000 | 11276 | 3478       | 1.072 | --       |
| 总计 |       | 70917 | 100.000 | 11276 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:222nm  
 数据文件名:RC\$HJE-4105-0-44/25-618-2-cbjz-AGP01p-rcd-yxys30t-bzgw-shuijz-P4-1.lcd  
 方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号:4-31  
 进样体积:10  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间:2026/03/02 23:48:55 实验者:xiechoajun  
 处理时间(V2):2026/03/03 09:16:56 处理者:xiechoajun  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.448 | 70065 | 100.000 | 11065 | 3456       | 1.077 | --       |
| 总计 |       | 70065 | 100.000 | 11065 |            |       |          |




# HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 30°C    波 长: 222nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-44/25-619-2 - cbzj-AGP01p-rcd-yxys30t-bzgw-shuijz-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-31  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/02 23:52:18                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2026/03/03 09:16:58                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.448 | 69881 | 100.000 | 11077 | 3474       | 1.077 | --       |
| 总计 |       | 69881 | 100.000 | 11077 |            |       |          |




# HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 30°C    波 长: 222nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-44/25-620-2 - cbzj-AGP01p-rcd-yxys30t-bzgw-shuijz-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-40  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/02 23:55:40                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2026/03/03 09:17:01                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.448 | 71395 | 100.000 | 11323 | 3481       | 1.073 | --       |
| 总计 |       | 71395 | 100.000 | 11323 |            |       |          |




# HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 30°C    波 长: 222nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-44/25-621-2 - cbzj-AGP01p-rcd-yxys30t-bzgw-shuijz-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-40  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/02 23:59:03                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2026/03/03 09:17:04                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.448 | 71291 | 100.000 | 11312 | 3472       | 1.073 | --       |
| 总计 |       | 71291 | 100.000 | 11312 |            |       |          |




# HJE-4105

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 30°C    波 长: 222nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-44/25-622-2 - cbzj-AGP01p-rcd-yxys30t-bzgw-shuijz-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-49  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/03 00:02:26                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2026/03/03 09:17:06                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.448 | 70679 | 100.000 | 11225 | 3478       | 1.072 | --       |
| 总计 |       | 70679 | 100.000 | 11225 |            |       |          |




# HJE-4105

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 30°C    波 长: 222nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-44/25-623-2 - cbzj-AGP01p-rcd-yxys30t-bzgw-shuijz-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-49  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/03 00:05:48                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2026/03/03 09:17:09                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.448 | 70625 | 100.000 | 11227 | 3483       | 1.070 | --       |
| 总计 |       | 70625 | 100.000 | 11227 |            |       |          |




# HJE-4105

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 30°C    波 长: 222nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4105 - 0-44/25-624-2 - cbzj-AGP01p-rcd-yxys30t-shuijz-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4105 - HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-27  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/03/03 00:09:12                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2026/03/03 09:17:12                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 222nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.448 | 66198 | 100.000 | 10371 | 3409       | 1.078 | --       |
| 总计 |       | 66198 | 100.000 | 10371 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:222nm  
数据文件名:RC\$HJE-4105-0-44/25-625-2-cbj-AGP01p-rcd-yxys30t-shuijz-dz2-2.lcd  
方法文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-rcd-FX274.lcm  
批处理文件名:RC\$HJE-4105-HJE-4105-20260302-FX274.lcb  
样品瓶号:4-27  
进样体积:10  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间:2026/03/03 00:12:36 实验者:xiechoajun  
处理时间(V2):2026/03/03 09:17:14 处理者:xiechoajun  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 222nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.448 | 66243 | 100.000 | 10384 | 3411       | 1.077 | --       |
| 总计 |       | 66243 | 100.000 | 10384 |            |       |          |