




<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-540-3 - zzp-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 15:55:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V3)	: 2026/03/09 10:35:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	124048	2.604	23279	1241	1.387	--
2	2.226	4639458	97.396	679121	2577	1.235	6.518
总计		4763506	100.000	702400			


图2 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品-pH6.8介质-浆法-50转  
对照品溶液-1-1



<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-542-2 - zzp-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:02:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:35:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.207	123799	2.599	23294	1238	1.391	--
2	2.226	4640280	97.401	678466	2574	1.236	6.518
总计		4764079	100.000	701760			

图4 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品-pH6.8介质-浆法-50转  
对照品溶液-1-3






<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-545-2 - zzp-2024081921p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:12:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:35:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	112017	2.165	26140	2028	1.385	--
2	2.259	5062096	97.835	834745	3433	1.223	7.711
总计		5174113	100.000	860885			

图7 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024081921批)-pH6.8介质-浆法-50转-片1  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-546-2 - zzp-2024081921p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:15:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:35:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	112028	2.165	26144	2032	1.385	--
2	2.259	5063203	97.835	834893	3431	1.223	7.716
总计		5175231	100.000	861036			

图8 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024081921批)-pH6.8介质-浆法-50转-片1  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-547-2 - zzp-2024081921p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:19:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:35:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	117708	2.248	27516	2037	1.383	--
2	2.259	5117607	97.752	843555	3433	1.224	7.723
总计		5235315	100.000	871071			

图9 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024081921批)-pH6.8介质-浆法-50转-片2  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-548-2 - zzp-2024081921p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:22:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	117461	2.244	27483	2033	1.383	--
2	2.258	5117659	97.756	845106	3434	1.223	7.721
总计		5235121	100.000	872589			

图10 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024081921批)-pH6.8介质-浆法-50转-片2  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-549-2 - zzp-2024081921p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:26:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	116510	2.227	27243	2035	1.385	--
2	2.258	5115189	97.773	845303	3433	1.223	7.723
总计		5231698	100.000	872546			

图11 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024081921批)-pH6.8介质-浆法-50转-片3  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-550-2 - zzp-2024081921p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:29:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	117203	2.240	27363	2030	1.389	--
2	2.260	5115165	97.760	844407	3438	1.223	7.728
总计		5232369	100.000	871770			

图12 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024081921批)-pH6.8介质-浆法-50转-片3  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-551-2 - zzp-2024081921p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:32:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	115244	2.227	27006	2036	1.379	--
2	2.259	5059587	97.773	834189	3435	1.224	7.732
总计		5174831	100.000	861195			

图13 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024081921批)-pH6.8介质-浆法-50转-片4  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-552-2 - zzp-2024081921p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:36:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	115657	2.234	27045	2029	1.380	--
2	2.259	5061728	97.766	834801	3436	1.224	7.728
总计		5177385	100.000	861846			

图14 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024081921批)-pH6.8介质-浆法-50转-片4  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-553-2 - zzp-2024081921p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:39:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	114120	2.208	26634	2026	1.387	--
2	2.259	5054510	97.792	833594	3437	1.225	7.730
总计		5168630	100.000	860228			

图15 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024081921批)-pH6.8介质-浆法-50转-片5  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-554-2 - zzp-2024081921p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:42:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	113983	2.206	26605	2024	1.386	--
2	2.259	5052834	97.794	833135	3435	1.224	7.728
总计		5166817	100.000	859740			

图16 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024081921批)-pH6.8介质-浆法-50转-片5  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-555-2 - zzp-2024081921p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:46:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	118475	2.269	27597	2028	1.397	--
2	2.259	5102551	97.731	841726	3436	1.224	7.734
总计		5221025	100.000	869323			

图17 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024081921批)-pH6.8介质-浆法-50转-片6  
供试品溶液-1




# SMF-204

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-556-2 - zzp-2024081921p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:49:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	118213	2.264	27550	2027	1.397	--
2	2.260	5103553	97.736	843411	3438	1.224	7.734
总计		5221766	100.000	870961			

图18 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024081921批)-pH6.8介质-浆法-50转-片6  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-557-2 - zzp-2024082021p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:53:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	117950	2.227	27581	2033	1.382	--
2	2.260	5179232	97.773	854938	3437	1.224	7.739
总计		5297182	100.000	882519			

图19 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082021批)-pH6.8介质-浆法-50转-片1  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-558-2 - zzp-2024082021p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:56:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	117761	2.222	27569	2033	1.383	--
2	2.259	5183059	97.778	855136	3440	1.224	7.746
总计		5300820	100.000	882705			

图20 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082021批)-pH6.8介质-浆法-50转-片1  
供试品溶液-2




# SMF-204

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-559-2 - zzp-2024082021p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 16:59:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	123418	2.343	28611	2024	1.417	--
2	2.260	5143373	97.657	849668	3441	1.224	7.738
总计		5266790	100.000	878278			

图21 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082021批)-pH6.8介质-浆法-50转-片2  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-560-2 - zzp-2024082021p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:03:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	124618	2.366	28692	2009	1.412	--
2	2.260	5142263	97.634	849739	3439	1.224	7.727
总计		5266881	100.000	878431			

图22 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082021批)-pH6.8介质-浆法-50转-片2  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-561-2 - zzp-2024082021p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:06:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	112088	2.174	26206	2032	1.384	--
2	2.260	5044698	97.826	832750	3443	1.225	7.748
总计		5156786	100.000	858956			

图23 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082021批)-pH6.8介质-浆法-50转-片3  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-562-2 - zzp-2024082021p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:09:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	112046	2.173	26153	2029	1.382	--
2	2.259	5043545	97.827	831862	3435	1.225	7.746
总计		5155590	100.000	858015			

图24 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082021批)-pH6.8介质-浆法-50转-片3  
供试品溶液-2




# SMF-204

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-563-2 - zzp-2024082021p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:13:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	124722	2.334	28932	2021	1.390	--
2	2.259	5217855	97.666	859712	3437	1.225	7.743
总计		5342576	100.000	888644			

图25 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082021批)-pH6.8介质-浆法-50转-片4  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-564-2 - zzp-2024082021p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:16:42	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	123889	2.320	28899	2026	1.389	--
2	2.261	5216662	97.680	862067	3439	1.224	7.748
总计		5340551	100.000	890966			

图26 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082021批)-pH6.8介质-浆法-50转-片4  
供试品溶液-2




# SMF-204

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-565-2 - zzp-2024082021p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:20:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	118312	2.273	27596	2029	1.386	--
2	2.260	5087573	97.727	840904	3444	1.224	7.754
总计		5205885	100.000	868500			

图27 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082021批)-pH6.8介质-浆法-50转-片5  
供试品溶液-1




# SMF-204

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-566-2 - zzp-2024082021p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:23:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	117943	2.266	27534	2030	1.385	--
2	2.260	5086097	97.734	840744	3440	1.224	7.755
总计		5204039	100.000	868277			

图28 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082021批)-pH6.8介质-浆法-50转-片5  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-567-2 - zzp-2024082021p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:26:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	112711	2.159	26271	2028	1.389	--
2	2.260	5108455	97.841	844081	3441	1.224	7.756
总计		5221166	100.000	870352			

图29 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082021批)-pH6.8介质-浆法-50转-片6  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-568-2 - zzp-2024082021p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:30:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	112350	2.153	26260	2034	1.386	--
2	2.261	5107047	97.847	845051	3445	1.224	7.767
总计		5219397	100.000	871311			

图30 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082021批)-pH6.8介质-浆法-50转-片6  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-569-2 - zzp-2024082121p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:33:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:36:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	123088	2.333	28435	2022	1.410	--
2	2.260	5152426	97.667	849865	3440	1.224	7.759
总计		5275513	100.000	878300			

图31 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082121批)-pH6.8介质-浆法-50转-片1  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-570-2 - zzp-2024082121p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:36:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:37:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	123023	2.332	28394	2017	1.409	--
2	2.259	5151485	97.668	848895	3435	1.225	7.753
总计		5274508	100.000	877288			

图32 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082121批)-pH6.8介质-浆法-50转-片1  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-572-2 - zzp-2024082121p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:43:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:37:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	124288	2.321	28834	2024	1.386	--
2	2.259	5231326	97.679	861311	3430	1.225	7.758
总计		5355615	100.000	890145			

图33 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082121批)-pH6.8介质-浆法-50转-片2  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-573-2 - zzp-2024082121p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:47:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:37:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	121597	2.320	28195	2020	1.385	--
2	2.260	5119540	97.680	844592	3438	1.224	7.762
总计		5241137	100.000	872787			

图34 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082121批)-pH6.8介质-浆法-50转-片3  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-571-2 - zzp-2024082121p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:40:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:37:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	124026	2.317	28929	2028	1.383	--
2	2.260	5229045	97.683	862736	3433	1.224	7.759
总计		5353071	100.000	891665			

图35 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082121批)-pH6.8介质-浆法-50转-片2  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-574-2 - zzp-2024082121p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:50:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:37:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	121558	2.319	28204	2024	1.384	--
2	2.260	5121377	97.681	844647	3434	1.225	7.764
总计		5242935	100.000	872851			

图36 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082121批)-pH6.8介质-浆法-50转-片3  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-575-2 - zzp-2024082121p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:53:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:37:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	118112	2.285	27174	2008	1.391	--
2	2.260	5051746	97.715	833195	3437	1.225	7.754
总计		5169859	100.000	860369			

图37 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082121批)-pH6.8介质-浆法-50转-片4  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-576-2 - zzp-2024082121p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 17:57:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:37:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	117920	2.281	27125	2016	1.391	--
2	2.259	5050633	97.719	832363	3437	1.225	7.760
总计		5168553	100.000	859489			

图38 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082121批)-pH6.8介质-浆法-50转-片4  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-577-2 - zzp-2024082121p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 18:00:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:37:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	119556	2.312	27769	2024	1.389	--
2	2.260	5051870	97.688	834688	3438	1.225	7.765
总计		5171425	100.000	862457			

图39 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082121批)-pH6.8介质-浆法-50转-片5  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-578-2 - zzp-2024082121p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 18:04:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:37:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	119506	2.310	27694	2020	1.390	--
2	2.260	5053109	97.690	833198	3437	1.226	7.762
总计		5172615	100.000	860892			

图40 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082121批)-pH6.8介质-浆法-50转-片5  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-579-2 - zzp-2024082121p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 18:07:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:37:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	121795	2.333	28299	2023	1.383	--
2	2.261	5097657	97.667	842967	3441	1.225	7.768
总计		5219452	100.000	871266			

图41 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082121批)-pH6.8介质-浆法-50转-片6  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-580-2 - zzp-2024082121p-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 18:10:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:37:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	121731	2.331	28250	2024	1.388	--
2	2.260	5100173	97.669	842416	3439	1.226	7.770
总计		5221904	100.000	870666			

图42 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品(2024082121批)-pH6.8介质-浆法-50转-片6  
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-581-2 - zzp-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 18:14:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:37:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.200	124075	2.588	23328	1239	1.401	--
2	2.226	4669630	97.412	683506	2581	1.240	6.584
总计		4793704	100.000	706834			

图43 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品-pH6.8介质-浆法-50转  
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-204 - 7-16/7-582-2 - zzp-cq18y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-204 - SMF-204-rcd-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-204 - 20260306-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/03/06 18:17:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2026/03/09 10:37:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.200	124381	2.593	23357	1236	1.400	--
2	2.226	4673144	97.407	683916	2582	1.241	6.581
总计		4797525	100.000	707272			

图44 苯磺酸左氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期18月HPLC图谱  
自制品-pH6.8介质-浆法-50转  
对照品溶液-2-2