




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2698-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 21:35:24      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:05:47      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 溶剂




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2699-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 21:38:46      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:05:52      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	171585	100.000	27452	2581	1.044	--
总计		171585	100.000	27452			

图2 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2700-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 21:42:08      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:05:55      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	171655	100.000	27412	2583	1.045	--
总计		171655	100.000	27412			

图3 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2701-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 21:45:30      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:05:58      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	171326	100.000	27405	2592	1.044	--
总计		171326	100.000	27405			

图4 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-3




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2702-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 21:48:53      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:02      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	170972	100.000	27314	2575	1.046	--
总计		170972	100.000	27314			

图5 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-4




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2703-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 21:52:15      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:05      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	170921	100.000	27339	2575	1.045	--
总计		170921	100.000	27339			

图6 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-5




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2704-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 21:55:37      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:08      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	43659	100.000	7269	2816	1.025	--
总计		43659	100.000	7269			

图7 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2705-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 21:58:59      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:11      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	43714	100.000	7286	2819	1.031	--
总计		43714	100.000	7286			

图8 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2706-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:02:21      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:14      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	50511	100.000	8383	2810	1.026	--
总计		50511	100.000	8383			

图9 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2707-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:05:42      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:16      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	50623	100.000	8414	2791	1.023	--
总计		50623	100.000	8414			

图10 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2708-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:09:03      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:19      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	42777	100.000	7126	2806	1.021	--
总计		42777	100.000	7126			

图11 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2709-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:12:25      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:22      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	42805	100.000	7110	2795	1.024	--
总计		42805	100.000	7110			

图12 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2710-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:15:47      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:25      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	53515	100.000	8861	2784	1.016	--
总计		53515	100.000	8861			

图13 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2711-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P4-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:19:09      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:28      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	53262	100.000	8844	2800	1.031	--
总计		53262	100.000	8844			

图14 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2712-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P5-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:22:31      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:31      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	41778	100.000	6924	2782	1.023	--
总计		41778	100.000	6924			

图15 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2713-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P5-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:25:53      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:33      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	41621	100.000	6914	2796	1.012	--
总计		41621	100.000	6914			

图16 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2714-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:29:15      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:36      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	49718	100.000	8223	2778	1.028	--
总计		49718	100.000	8223			

图17 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2715-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:32:37      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:39      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	49584	100.000	8227	2782	1.025	--
总计		49584	100.000	8227			

图18 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2716-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P1-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:35:58      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:42      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	121725	100.000	20114	2776	1.029	--
总计		121725	100.000	20114			

图19 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片1  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2717-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P1-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:39:20      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:45      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	121755	100.000	20080	2769	1.031	--
总计		121755	100.000	20080			

图20 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片1  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2718-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P2-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:42:42      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:47      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	127317	100.000	20975	2765	1.033	--
总计		127317	100.000	20975			

图21 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片2  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2719-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P2-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:46:04      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:50      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	126884	100.000	20917	2766	1.032	--
总计		126884	100.000	20917			

图22 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片2  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2720-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:49:26      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:53      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	114874	100.000	18958	2771	1.033	--
总计		114874	100.000	18958			

图23 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片3  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2721-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P3-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:52:48      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:56      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	114876	100.000	18942	2761	1.034	--
总计		114876	100.000	18942			

图24 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片3  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2722-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P4-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:56:10      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:06:59      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	124218	100.000	20450	2767	1.032	--
总计		124218	100.000	20450			

图25 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片4  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2723-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P4-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 22:59:32      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:02      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	124572	100.000	20509	2765	1.035	--
总计		124572	100.000	20509			

图26 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片4  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2724-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P5-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:02:54      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:04      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	113403	100.000	18699	2776	1.031	--
总计		113403	100.000	18699			

图27 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片5  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2725-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:06:16      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:08      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	113272	100.000	18712	2774	1.031	--
总计		113272	100.000	18712			

图28 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片5  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2726-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P6-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:09:38      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:11      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	122124	100.000	20116	2770	1.032	--
总计		122124	100.000	20116			

图29 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片6  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2727-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P6-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:13:00      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:14      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	121700	100.000	20125	2774	1.034	--
总计		121700	100.000	20125			

图30 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片6  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2728-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P1-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-3  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:16:22      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:17      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	177246	100.000	29125	2752	1.040	--
总计		177246	100.000	29125			

图31 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片1  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2729-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P1-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-3  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:19:43      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:20      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	177592	100.000	29134	2752	1.043	--
总计		177592	100.000	29134			

图32 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片1  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2730-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P2-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:23:05      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:23      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	182097	100.000	29907	2759	1.039	--
总计		182097	100.000	29907			

图33 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2731-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P2-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:26:27      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:26      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	182268	100.000	29901	2744	1.040	--
总计		182268	100.000	29901			

图34 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片2  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2732-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P3-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:29:48      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:28      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	175090	100.000	28772	2757	1.039	--
总计		175090	100.000	28772			

图35 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片3  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2733-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P3-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:33:10      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:31      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	175424	100.000	28775	2747	1.041	--
总计		175424	100.000	28775			

图36 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片3  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2734-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P4-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:36:32      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:34      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	176867	100.000	29015	2756	1.039	--
总计		176867	100.000	29015			

图37 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片4  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2735-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P4-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:40:45      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:37      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	176452	100.000	29006	2752	1.041	--
总计		176452	100.000	29006			

图38 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片4  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2736-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P5-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:44:06      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:40      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	173965	100.000	28572	2760	1.038	--
总计		173965	100.000	28572			

图39 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片5  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2737-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P5-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:47:26      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:43      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	173654	100.000	28494	2754	1.037	--
总计		173654	100.000	28494			

图40 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片5  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2738-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P6-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:50:47      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:46      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	178114	100.000	29197	2752	1.037	--
总计		178114	100.000	29197			

图41 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片6  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2739-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P6-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:54:08      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:48      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	177726	100.000	29237	2753	1.041	--
总计		177726	100.000	29237			

图42 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片6  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2740-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/10 23:57:30      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:51      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	171551	100.000	27335	2557	1.043	--
总计		171551	100.000	27335			

图43 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2741-2 - zzp-15mg-2025081121p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:00:52      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:54      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	170969	100.000	27291	2557	1.044	--
总计		170969	100.000	27291			

图44 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081121批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-2-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2742-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-36  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:04:14      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:07:57      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图45 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 溶剂




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2743-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-45  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:07:36      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:00      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	171577	100.000	27388	2563	1.041	--
总计		171577	100.000	27388			

图46 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2744-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-45  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:10:57      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:03      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	171302	100.000	27314	2560	1.042	--
总计		171302	100.000	27314			

图47 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2745-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-45  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:14:19      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:06      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	171352	100.000	27342	2557	1.043	--
总计		171352	100.000	27342			

图48 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-3




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2746-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-45  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:17:41      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:08      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	171617	100.000	27425	2564	1.041	--
总计		171617	100.000	27425			

图49 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-4




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2747-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-45  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:21:03      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:11      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	171515	100.000	27390	2559	1.042	--
总计		171515	100.000	27390			

图50 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-5




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2748-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P1-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-5  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:24:24      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:14      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	47276	100.000	7858	2774	1.021	--
总计		47276	100.000	7858			

图51 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2749-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-5  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:27:46      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:17      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	47641	100.000	7864	2765	1.026	--
总计		47641	100.000	7864			

图52 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2750-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-14  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:31:08      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:20      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	47386	100.000	7861	2781	1.024	--
总计		47386	100.000	7861			

图53 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2751-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-14  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:34:30      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:23      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	47616	100.000	7867	2783	1.015	--
总计		47616	100.000	7867			

图54 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2752-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-23  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:37:51      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:26      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	46307	100.000	7640	2789	1.021	--
总计		46307	100.000	7640			

图55 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2753-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-23  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:41:12      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:29      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	46133	100.000	7629	2763	1.015	--
总计		46133	100.000	7629			

图56 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2754-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P4-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-32  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:44:33      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:31      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	48328	100.000	8045	2789	1.025	--
总计		48328	100.000	8045			

图57 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2755-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-32  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:47:54      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:34      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	48767	100.000	8068	2780	1.023	--
总计		48767	100.000	8068			

图58 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2756-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-41  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:51:15      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:37      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	46456	100.000	7647	2738	1.033	--
总计		46456	100.000	7647			

图59 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2757-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-41  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:54:36      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:40      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	46492	100.000	7667	2750	1.021	--
总计		46492	100.000	7667			

图60 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2758-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-50  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 00:57:57      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:43      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	47335	100.000	7854	2774	1.020	--
总计		47335	100.000	7854			

图61 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2759-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-50  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:01:19      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:46      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	47995	100.000	7900	2758	1.020	--
总计		47995	100.000	7900			

图62 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2760-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P1-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-6  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:04:41      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:49      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	118454	100.000	19526	2762	1.032	--
总计		118454	100.000	19526			

图63 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片1  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2761-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P1-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-6  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:08:02      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:52      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	118519	100.000	19509	2766	1.026	--
总计		118519	100.000	19509			

图64 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片1  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2762-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P2-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-15  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:11:24      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:55      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	116124	100.000	19143	2759	1.031	--
总计		116124	100.000	19143			

图65 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2763-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P2-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-15  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:14:45      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:08:58      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	116511	100.000	19186	2773	1.027	--
总计		116511	100.000	19186			

图66 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片2  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2764-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P3-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-24  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:18:06      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:01      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	116071	100.000	19166	2775	1.028	--
总计		116071	100.000	19166			

图67 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片3  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2765-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-24  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:21:28      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:04      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	116189	100.000	19152	2770	1.030	--
总计		116189	100.000	19152			

图68 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片3  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2766-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P4-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-33  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:24:49      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:06      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	118019	100.000	19418	2759	1.030	--
总计		118019	100.000	19418			

图69 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片4  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2767-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P4-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-33  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:28:10      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:09      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	117809	100.000	19381	2761	1.030	--
总计		117809	100.000	19381			

图70 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片4  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2768-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P5-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-42  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:31:31      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:12      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	114538	100.000	18876	2761	1.033	--
总计		114538	100.000	18876			

图71 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片5  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2769-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P5-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-42  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:34:52      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:15      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	114774	100.000	18870	2763	1.031	--
总计		114774	100.000	18870			

图72 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片5  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2770-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P6-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-51  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:38:13      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:18      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	117596	100.000	19371	2762	1.028	--
总计		117596	100.000	19371			

图73 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片6  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2771-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P6-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-51  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:41:34      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:21      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	117343	100.000	19390	2778	1.030	--
总计		117343	100.000	19390			

图74 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片6  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2772-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P1-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-7  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:44:55      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:24      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	178824	100.000	29359	2756	1.037	--
总计		178824	100.000	29359			

图75 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片1  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2773-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P1-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-7  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:48:17      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:27      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	178655	100.000	29391	2773	1.040	--
总计		178655	100.000	29391			

图76 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片1  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2774-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P2-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-16  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:51:38      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:30      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	177257	100.000	29207	2767	1.039	--
总计		177257	100.000	29207			

图77 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片2  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2775-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P2-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-16  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:55:00      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:33      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	177052	100.000	29232	2772	1.040	--
总计		177052	100.000	29232			

图78 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片2  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2776-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-25  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 01:58:21      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:36      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	174945	100.000	28875	2773	1.036	--
总计		174945	100.000	28875			

图79 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片3  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2777-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P3-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-25  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:01:42      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:39      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	174839	100.000	28868	2780	1.039	--
总计		174839	100.000	28868			

图80 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片3  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2778-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P4-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-34  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:05:04      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:42      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	175717	100.000	29037	2774	1.040	--
总计		175717	100.000	29037			

图81 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片4  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2779-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P4-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-34  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:08:25      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:45      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	175690	100.000	29017	2755	1.038	--
总计		175690	100.000	29017			

图82 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片4  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2780-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P5-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-43  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:11:46      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:48      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	173641	100.000	28666	2768	1.037	--
总计		173641	100.000	28666			

图83 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片5  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2781-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P5-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-43  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:15:07      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:51      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	173827	100.000	28648	2770	1.039	--
总计		173827	100.000	28648			

图84 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片5  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2782-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P6-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-52  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:18:28      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:54      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	177255	100.000	29262	2769	1.038	--
总计		177255	100.000	29262			

图85 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片6  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2783-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P6-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-52  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:21:50      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:57      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	176764	100.000	29252	2772	1.040	--
总计		176764	100.000	29252			

图86 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片6  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2784-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-54  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:25:11      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:09:59      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	171451	100.000	27495	2575	1.039	--
总计		171451	100.000	27495			

图87 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-2-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2785-2 - zzp-15mg-2025081221p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-54  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:28:33      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:02      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	171122	100.000	27447	2564	1.041	--
总计		171122	100.000	27447			

图88 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081221批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-2-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2786-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-9  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:31:57      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:05      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图89 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 溶剂




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2787-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:35:22      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:08      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	171739	100.000	27566	2578	1.041	--
总计		171739	100.000	27566			

图90 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2788-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:38:45      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:11      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	171883	100.000	27587	2575	1.043	--
总计		171883	100.000	27587			

图91 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2789-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:42:09      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:14      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	171564	100.000	27585	2579	1.045	--
总计		171564	100.000	27585			

图92 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-3




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2790-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:45:33      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:17      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	171962	100.000	27561	2566	1.044	--
总计		171962	100.000	27561			

图93 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2791-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:48:57      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:19      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	171491	100.000	27561	2578	1.038	--
总计		171491	100.000	27561			

图94 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-5




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2792-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-1  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:52:20      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:22      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	49872	100.000	8248	2788	1.024	--
总计		49872	100.000	8248			

图95 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2793-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P1-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-1  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:55:43      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:25      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	49602	100.000	8225	2790	1.025	--
总计		49602	100.000	8225			

图96 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2794-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-10  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 02:59:05      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:28      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	49729	100.000	8244	2799	1.027	--
总计		49729	100.000	8244			

图97 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2795-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-10  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:02:27      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:30      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	49613	100.000	8261	2806	1.031	--
总计		49613	100.000	8261			

图98 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2796-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-19  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:05:49      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:33      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	48973	100.000	8142	2810	1.028	--
总计		48973	100.000	8142			

图99 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2797-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-19  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:09:11      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:36      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	49197	100.000	8185	2809	1.021	--
总计		49197	100.000	8185			

图100 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2798-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P4-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-28  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:12:33      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:39      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	48231	100.000	8003	2786	1.014	--
总计		48231	100.000	8003			

图101 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2799-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-28  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:15:56      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:42      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	47802	100.000	7981	2821	1.027	--
总计		47802	100.000	7981			

图102 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2800-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P5-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-37  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:19:19      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:45      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	47428	100.000	7852	2787	1.019	--
总计		47428	100.000	7852			

图103 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2801-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P5-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-37  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:22:41      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:48      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	47301	100.000	7851	2787	1.022	--
总计		47301	100.000	7851			

图104 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2802-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-46  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:26:03      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:50      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	49505	100.000	8195	2797	1.022	--
总计		49505	100.000	8195			

图105 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2803-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-46  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:29:25      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:53      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	49200	100.000	8210	2831	1.028	--
总计		49200	100.000	8210			

图106 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2804-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P1-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-2  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:32:48      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:56      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	119088	100.000	19777	2788	1.034	--
总计		119088	100.000	19777			

图107 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片1  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2805-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P1-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-2  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:36:10      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:10:59      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	119716	100.000	19793	2784	1.029	--
总计		119716	100.000	19793			

图108 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片1  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2806-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P2-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-11  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:39:33      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:02      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	118667	100.000	19714	2793	1.033	--
总计		118667	100.000	19714			

图109 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片2  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2807-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P2-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-11  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:42:55      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:05      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	119257	100.000	19796	2793	1.033	--
总计		119257	100.000	19796			

图110 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片2  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2808-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P3-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-20  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:46:18      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:08      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	115879	100.000	19225	2785	1.035	--
总计		115879	100.000	19225			

图111 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片3  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2809-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P3-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-20  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:49:41      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:11      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	115503	100.000	19179	2790	1.032	--
总计		115503	100.000	19179			

图112 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片3  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2810-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P4-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-29  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:53:03      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:14      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	118435	100.000	19652	2785	1.033	--
总计		118435	100.000	19652			

图113 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片4  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2811-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P4-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-29  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:56:25      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:17      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	118097	100.000	19634	2797	1.034	--
总计		118097	100.000	19634			

图114 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片4  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2812-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P5-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-38  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 03:59:48      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:20      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	117305	100.000	19493	2790	1.032	--
总计		117305	100.000	19493			

图115 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片5  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2813-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P5-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-38  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:03:10      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:23      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	117196	100.000	19459	2782	1.034	--
总计		117196	100.000	19459			

图116 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片5  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2814-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P6-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-47  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:06:32      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:26      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	117789	100.000	19610	2801	1.033	--
总计		117789	100.000	19610			

图117 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片6  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2815-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P6-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-47  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:09:53      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:28      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	118326	100.000	19633	2779	1.033	--
总计		118326	100.000	19633			

图118 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片6  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2816-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P1-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-3  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:13:16      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:32      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	177672	100.000	29446	2774	1.043	--
总计		177672	100.000	29446			

图119 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片1  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2817-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P1-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-3  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:16:39      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:35      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	177633	100.000	29415	2768	1.041	--
总计		177633	100.000	29415			

图120 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片1  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2818-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P2-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-12  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:20:02      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:38      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	176969	100.000	29329	2778	1.040	--
总计		176969	100.000	29329			

图121 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2819-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P2-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-12  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:23:25      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:41      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	176658	100.000	29343	2780	1.042	--
总计		176658	100.000	29343			

图122 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片2  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2820-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P3-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-21  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:26:48      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:44      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	177213	100.000	29353	2778	1.040	--
总计		177213	100.000	29353			

图123 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片3  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2821-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P3-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-21  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:30:11      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:47      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	176946	100.000	29354	2772	1.037	--
总计		176946	100.000	29354			

图124 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片3  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2822-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P4-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-30  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:33:33      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:49      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	177451	100.000	29399	2764	1.041	--
总计		177451	100.000	29399			

图125 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片4  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2823-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P4-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-30  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:36:56      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:52      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	177429	100.000	29406	2776	1.039	--
总计		177429	100.000	29406			

图126 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片4  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2824-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P5-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-39  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:40:18      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:55      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	175472	100.000	29150	2780	1.040	--
总计		175472	100.000	29150			

图127 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片5  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2825-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P5-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-39  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:43:41      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:11:58      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	175389	100.000	29111	2776	1.040	--
总计		175389	100.000	29111			

图128 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片5  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2826-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P6-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-48  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:47:03      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:01      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	177563	100.000	29485	2781	1.041	--
总计		177563	100.000	29485			

图129 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片6  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2827-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P6-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-48  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:50:26      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:04      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	178008	100.000	29458	2766	1.041	--
总计		178008	100.000	29458			

图130 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片6  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2828-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-27  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:53:49      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:07      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	171694	100.000	27601	2578	1.042	--
总计		171694	100.000	27601			


图131 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
对照品溶液-2-1

# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2829-2 - zzp-15mg-2025081321p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-27  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 04:57:13      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:10      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	171845	100.000	27564	2574	1.042	--
总计		171845	100.000	27564			

图132 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025081321批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-2-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2830-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-36  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:00:37      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:13      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图133 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
自制品-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2831-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-45  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:04:00      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:15      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	171213	100.000	27496	2577	1.041	--
总计		171213	100.000	27496			

图134 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2832-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-45  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:07:23      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:18      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	171120	100.000	27495	2580	1.044	--
总计		171120	100.000	27495			

图135 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2833-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-45  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:10:47      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:21      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	170904	100.000	27466	2575	1.041	--
总计		170904	100.000	27466			

图136 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2834-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-45  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:14:10      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:24      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	171012	100.000	27479	2580	1.043	--
总计		171012	100.000	27479			

图137 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-4




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2835-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-45  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:17:34      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:27      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	171170	100.000	27461	2571	1.040	--
总计		171170	100.000	27461			

图138 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-5




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2836-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-5  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:20:57      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:30      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	44651	100.000	7394	2805	1.031	--
总计		44651	100.000	7394			

图139 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2837-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-5  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:24:20      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:33      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	44666	100.000	7412	2788	1.023	--
总计		44666	100.000	7412			

图140 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2838-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-14  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:27:43      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:36      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	43586	100.000	7210	2762	1.023	--
总计		43586	100.000	7210			

图141 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2839-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-14  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:31:07      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:39      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	43408	100.000	7187	2791	1.031	--
总计		43408	100.000	7187			

图142 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2840-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P3-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-23  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:34:31      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:42      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	46632	100.000	7716	2790	1.020	--
总计		46632	100.000	7716			

图143 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2841-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P3-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-23  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:37:54      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:45      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	47339	100.000	7756	2756	1.021	--
总计		47339	100.000	7756			

图144 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2842-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-32  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:41:18      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:48      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	43393	100.000	7251	2817	1.017	--
总计		43393	100.000	7251			


图145 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4  
 供试品溶液-1

# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2843-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P4-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-32  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:44:41      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:51      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	43678	100.000	7241	2788	1.026	--
总计		43678	100.000	7241			

图146 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2844-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P5-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-41  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:48:04      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:54      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	44801	100.000	7411	2811	1.021	--
总计		44801	100.000	7411			

图147 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2845-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P5-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-41  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:51:27      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:56      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	45042	100.000	7403	2778	1.020	--
总计		45042	100.000	7403			

图148 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-102/25-2846-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-50  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:54:50      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:12:59      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	44975	100.000	7461	2807	1.022	--
总计		44975	100.000	7461			


图149 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6  
 供试品溶液-1

# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2847-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-1h-P6-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-50  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 05:58:12      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:02      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	44821	100.000	7429	2799	1.027	--
总计		44821	100.000	7429			

图150 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2848-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P1-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-6  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:01:36      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:05      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	108929	100.000	18021	2770	1.034	--
总计		108929	100.000	18021			

图151 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2849-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P1-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-6  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:04:59      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:08      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	108980	100.000	18014	2773	1.035	--
总计		108980	100.000	18014			


图152 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片1  
 供试品溶液-2

# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2850-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P2-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-15  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:08:22      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:11      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	107140	100.000	17724	2772	1.030	--
总计		107140	100.000	17724			


图153 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片2  
 供试品溶液-1

# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2851-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P2-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-15  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:11:46      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:14      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	107071	100.000	17726	2761	1.031	--
总计		107071	100.000	17726			


图154 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片2  
 供试品溶液-2

# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2852-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P3-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-24  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:15:09      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:17      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	110762	100.000	18374	2766	1.032	--
总计		110762	100.000	18374			

图155 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2853-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P3-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-24  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:18:32      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:20      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	111040	100.000	18366	2763	1.032	--
总计		111040	100.000	18366			

图156 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片3  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2854-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P4-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-33  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:21:55      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:23      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	108951	100.000	18065	2772	1.036	--
总计		108951	100.000	18065			

图157 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2855-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P4-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-33  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:25:18      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:26      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	109439	100.000	18071	2771	1.026	--
总计		109439	100.000	18071			

图158 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片4  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2856-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P5-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-42  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:28:41      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:29      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	109083	100.000	18017	2773	1.032	--
总计		109083	100.000	18017			

图159 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2857-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P5-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-42  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:32:04      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:32      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	109541	100.000	18044	2749	1.032	--
总计		109541	100.000	18044			

图160 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片5  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2858-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P6-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-51  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:35:27      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:35      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	109730	100.000	18187	2774	1.032	--
总计		109730	100.000	18187			

图161 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2859-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-4h-P6-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-51  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:38:50      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:38      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	110072	100.000	18220	2773	1.031	--
总计		110072	100.000	18220			

图162 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片6  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2860-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P1-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-7  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:42:14      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:41      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	175045	100.000	28954	2760	1.039	--
总计		175045	100.000	28954			

图163 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2861-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P1-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-7  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:45:37      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:44      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	175274	100.000	28962	2759	1.036	--
总计		175274	100.000	28962			

图164 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片1  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2862-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P2-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-16  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:49:01      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:47      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	172548	100.000	28567	2762	1.040	--
总计		172548	100.000	28567			

图165 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2863-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P2-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-16  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:52:24      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:50      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	172555	100.000	28566	2762	1.038	--
总计		172555	100.000	28566			

图166 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片2  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2864-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P3-1.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-25  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:55:47      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:53      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	174915	100.000	28937	2761	1.039	--
总计		174915	100.000	28937			

图167 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2865-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P3-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-25  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 06:59:11      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:55      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	174916	100.000	28930	2767	1.038	--
总计		174916	100.000	28930			

图168 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片3  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2866-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P4-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-34  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 07:02:34      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:13:58      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	175057	100.000	28950	2755	1.040	--
总计		175057	100.000	28950			

图169 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2867-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P4-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-34  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 07:05:58      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:14:01      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	175117	100.000	29009	2766	1.040	--
总计		175117	100.000	29009			

图170 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片4  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2868-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P5-1.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-43  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 07:09:21      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:14:04      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	172913	100.000	28583	2761	1.039	--
总计		172913	100.000	28583			

图171 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片5  
 供试品溶液-1




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-102/25-2869-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P5-2.lcd  
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-43  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 07:12:44      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:14:07      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	172316	100.000	28573	2768	1.038	--
总计		172316	100.000	28573			

图172 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片5  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2870-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P6-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-52  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 07:16:07      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:14:09      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	173725	100.000	28793	2770	1.041	--
总计		173725	100.000	28793			

图173 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2871-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-12h-P6-2.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-52  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 07:19:31      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:14:12      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	173395	100.000	28799	2778	1.040	--
总计		173395	100.000	28799			

图174 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片6  
 供试品溶液-2




# YMP-4103

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-102/25-2872-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-54  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 07:22:54      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:14:15      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	171236	100.000	27453	2569	1.046	--
总计		171236	100.000	27453			

图175 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 340nm  
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-102/25-2873-2 - cbzj-15mg-1276525p-js6y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcd-FX274.lcm  
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20260310-rcd-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-54  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2026/03/11 07:26:17      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/03/11 11:14:18      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	170931	100.000	27413	2565	1.046	--
总计		170931	100.000	27413			

图176 乌帕替尼缓释片溶出度测定加速6月HPLC图谱  
参比制剂-1276525批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转  
对照品溶液-2-2