




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3547-3 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 10:54:34 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 10:26:30 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3548-3 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 10:57:59 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 10:26:39 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	1482120	100.000	216779	1961	1.108	--
总计		1482120	100.000	216779			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3549-3 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:01:23 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 10:26:47 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	1477878	100.000	215744	1966	1.106	--
总计		1477878	100.000	215744			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3550-3 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:04:47 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 10:26:55 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	1475421	100.000	215695	1963	1.103	--
总计		1475421	100.000	215695			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3551-3 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:08:11 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 10:27:03 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	1488488	100.000	216070	1945	1.102	--
总计		1488488	100.000	216070			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3552-3 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:11:35 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 10:27:11 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	1479369	100.000	215467	1946	1.101	--
总计		1479369	100.000	215467			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3553-3 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p1-1h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:14:58 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 10:27:19 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3554-3 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p2-1h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:18:21 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 10:27:27 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3555-3 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p3-1h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:21:44 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 10:27:34 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3556-3 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p4-1h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:25:07 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 10:27:42 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3557-3 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p5-1h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:28:29 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 10:27:50 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3558-3 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p6-1h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:31:52 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 10:27:58 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3559-3 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p1-2h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:35:15 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 10:28:05 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	14848	100.000	2157	1925	1.089	--
总计		14848	100.000	2157			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3560-3 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p2-2h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:38:38 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 10:28:13 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	34028	100.000	4943	1913	1.068	--
总计		34028	100.000	4943			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3561-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p3-2h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:42:01 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:28:20 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	36823	100.000	5271	1895	1.100	--
总计		36823	100.000	5271			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3562-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p4-2h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:45:24 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:28:28 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	14240	100.000	2044	1921	1.107	--
总计		14240	100.000	2044			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3563-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p5-2h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:48:47 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:28:36 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	9623	100.000	1399	1906	1.122	--
总计		9623	100.000	1399			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3564-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p6-2h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:52:10 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:28:43 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	52890	100.000	7547	1905	1.122	--
总计		52890	100.000	7547			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3565-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p1-4h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:55:33 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:28:51 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	97588	100.000	13995	1895	1.106	--
总计		97588	100.000	13995			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3566-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p2-4h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 11:58:56 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:28:59 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	72855	100.000	10434	1888	1.107	--
总计		72855	100.000	10434			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3567-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p3-4h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:02:19 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:29:07 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	71856	100.000	10321	1876	1.103	--
总计		71856	100.000	10321			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3568-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p4-4h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:05:42 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:29:14 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	60756	100.000	8678	1876	1.114	--
总计		60756	100.000	8678			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3569-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p5-4h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:09:05 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:29:23 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	70923	100.000	10124	1887	1.103	--
总计		70923	100.000	10124			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3570-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p6-4h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:12:28 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:29:30 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	65885	100.000	9321	1860	1.123	--
总计		65885	100.000	9321			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3571-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p1-6h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:15:51 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:29:38 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	148313	100.000	21078	1869	1.109	--
总计		148313	100.000	21078			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3572-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p2-6h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:19:13 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:29:46 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	150194	100.000	21372	1872	1.107	--
总计		150194	100.000	21372			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3573-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p3-6h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:22:36 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:29:53 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	155833	100.000	22005	1852	1.123	--
总计		155833	100.000	22005			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3574-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p4-6h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:25:59 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:30:01 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	119042	100.000	16950	1877	1.114	--
总计		119042	100.000	16950			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3575-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p5-6h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:29:21 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:30:09 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	139942	100.000	19847	1858	1.116	--
总计		139942	100.000	19847			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3576-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p6-6h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:32:44 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:30:17 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	145607	100.000	20783	1883	1.116	--
总计		145607	100.000	20783			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3577-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p1-8h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:36:07 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:30:24 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	186984	100.000	26561	1878	1.129	--
总计		186984	100.000	26561			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3578-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p2-8h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:39:30 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:30:32 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	200477	100.000	28381	1857	1.133	--
总计		200477	100.000	28381			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3579-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p3-8h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:42:52 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:30:40 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.946	210325	100.000	29725	1841	1.130	--
总计		210325	100.000	29725			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3580-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p4-8h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:46:15 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:30:48 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	187335	100.000	26401	1849	1.124	--
总计		187335	100.000	26401			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3581-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p5-8h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:49:38 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:30:56 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	177162	100.000	24891	1846	1.130	--
总计		177162	100.000	24891			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3582-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p6-8h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:53:00 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:31:03 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	192322	100.000	27033	1844	1.127	--
总计		192322	100.000	27033			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3583-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p1-10h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:56:23 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:31:12 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	227702	100.000	31962	1850	1.158	--
总计		227702	100.000	31962			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3584-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p2-10h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 12:59:46 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:31:19 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	224382	100.000	31401	1842	1.159	--
总计		224382	100.000	31401			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3585-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p3-10h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:03:09 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:31:27 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	219287	100.000	30793	1856	1.164	--
总计		219287	100.000	30793			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3586-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p4-10h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:06:32 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:31:35 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	192373	100.000	26927	1850	1.165	--
总计		192373	100.000	26927			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3587-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p5-10h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:09:55 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:31:43 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	234784	100.000	32839	1836	1.159	--
总计		234784	100.000	32839			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3588-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p6-10h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:13:18 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:31:51 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	233526	100.000	32837	1855	1.149	--
总计		233526	100.000	32837			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3589-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p1-12h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:16:42 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:31:59 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	278235	100.000	38822	1847	1.166	--
总计		278235	100.000	38822			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3590-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p2-12h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:20:05 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:32:07 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	284528	100.000	39672	1834	1.167	--
总计		284528	100.000	39672			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3591-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p3-12h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:23:28 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:32:14 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	276357	100.000	38608	1834	1.168	--
总计		276357	100.000	38608			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3592-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p4-12h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:26:51 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:32:22 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	258588	100.000	35920	1820	1.160	--
总计		258588	100.000	35920			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3593-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p5-12h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:30:14 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:32:30 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	233741	100.000	32637	1837	1.171	--
总计		233741	100.000	32637			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3594-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p6-12h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:33:36 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:32:38 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	230499	100.000	32023	1833	1.174	--
总计		230499	100.000	32023			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3595-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p1-14h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:37:00 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:32:46 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	319655	100.000	44449	1853	1.177	--
总计		319655	100.000	44449			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3596-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p2-14h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:40:24 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:32:54 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	326997	100.000	45288	1819	1.185	--
总计		326997	100.000	45288			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3597-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p3-14h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:43:48 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:33:01 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	323812	100.000	44993	1827	1.180	--
总计		323812	100.000	44993			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3598-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p4-14h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:47:12 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:33:09 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	272997	100.000	37846	1825	1.182	--
总计		272997	100.000	37846			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3599-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p5-14h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:50:35 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:33:17 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	276561	100.000	38285	1821	1.182	--
总计		276561	100.000	38285			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3600-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p6-14h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:53:59 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:33:25 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	304259	100.000	42206	1825	1.178	--
总计		304259	100.000	42206			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3601-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p1-16h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 13:57:22 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:33:33 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	334273	100.000	46119	1823	1.199	--
总计		334273	100.000	46119			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3602-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p2-16h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:00:46 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:33:41 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	346798	100.000	47858	1823	1.196	--
总计		346798	100.000	47858			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3603-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p3-16h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:04:10 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:33:48 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	314449	100.000	43232	1802	1.202	--
总计		314449	100.000	43232			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3604-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p4-16h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:07:34 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:33:56 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	316988	100.000	43754	1813	1.193	--
总计		316988	100.000	43754			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3605-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p5-16h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:10:58 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:34:04 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	297646	100.000	41171	1824	1.197	--
总计		297646	100.000	41171			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3606-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p6-16h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:14:23 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:34:12 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	335927	100.000	46504	1820	1.184	--
总计		335927	100.000	46504			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3607-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p1-18h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:17:48 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:34:19 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	369701	100.000	50691	1798	1.210	--
总计		369701	100.000	50691			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3608-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p2-18h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:21:12 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:34:27 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	375616	100.000	51387	1793	1.214	--
总计		375616	100.000	51387			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3609-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p3-18h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:24:36 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:34:35 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	377989	100.000	52032	1817	1.208	--
总计		377989	100.000	52032			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3610-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p4-18h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:28:00 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:34:43 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	337360	100.000	46101	1792	1.212	--
总计		337360	100.000	46101			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3611-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p5-18h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:31:23 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:34:51 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	318009	100.000	43551	1802	1.213	--
总计		318009	100.000	43551			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3612-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p6-18h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:34:47 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:34:58 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	341958	100.000	46887	1804	1.205	--
总计		341958	100.000	46887			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3613-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p1-20h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:38:11 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:35:06 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	390496	100.000	53118	1794	1.230	--
总计		390496	100.000	53118			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3614-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p2-20h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:41:35 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:35:14 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.946	403267	100.000	55107	1791	1.232	--
总计		403267	100.000	55107			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3615-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p3-20h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:44:59 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:35:22 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	390861	100.000	53411	1792	1.227	--
总计		390861	100.000	53411			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3616-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p4-20h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:48:24 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:35:29 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	359887	100.000	48929	1791	1.227	--
总计		359887	100.000	48929			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3617-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p5-20h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:51:48 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:35:37 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	332592	100.000	45337	1791	1.223	--
总计		332592	100.000	45337			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3618-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p6-20h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:55:12 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:35:45 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	340283	100.000	46463	1800	1.225	--
总计		340283	100.000	46463			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3619-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p1-22h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 14:58:37 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:35:53 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	392388	100.000	53193	1797	1.242	--
总计		392388	100.000	53193			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3620-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p2-22h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:02:01 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:36:01 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	423862	100.000	57263	1781	1.245	--
总计		423862	100.000	57263			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3621-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p3-22h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:05:25 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:36:09 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	407594	100.000	55258	1792	1.236	--
总计		407594	100.000	55258			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3622-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p4-22h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:08:49 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:36:17 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	393295	100.000	53234	1784	1.235	--
总计		393295	100.000	53234			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3623-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p5-22h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:12:13 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:36:25 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	346340	100.000	47109	1788	1.240	--
总计		346340	100.000	47109			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3624-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p6-22h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:15:37 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:36:33 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	390037	100.000	52858	1775	1.229	--
总计		390037	100.000	52858			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3625-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p1-24h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:19:02 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:36:41 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	413033	100.000	55785	1795	1.255	--
总计		413033	100.000	55785			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3626-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p2-24h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:22:26 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:36:49 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	437491	100.000	58899	1784	1.251	--
总计		437491	100.000	58899			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3627-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p3-24h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:25:50 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:36:56 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	427472	100.000	57491	1773	1.249	--
总计		427472	100.000	57491			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3628-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p4-24h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:29:14 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:37:04 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	399408	100.000	54043	1782	1.250	--
总计		399408	100.000	54043			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3629-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p5-24h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:32:38 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:37:12 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	369152	100.000	49917	1779	1.252	--
总计		369152	100.000	49917			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3630-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p6-24h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:36:03 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:37:20 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	402102	100.000	54324	1779	1.240	--
总计		402102	100.000	54324			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3631-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:39:27 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:37:27 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	422074	100.000	56914	1798	1.259	--
总计		422074	100.000	56914			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3632-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:42:55 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:37:35 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	433559	100.000	58250	1776	1.254	--
总计		433559	100.000	58250			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3633-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:46:19 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:37:43 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	433778	100.000	58388	1775	1.245	--
总计		433778	100.000	58388			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3634-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:49:44 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:37:51 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.960	414806	100.000	55611	1779	1.248	--
总计		414806	100.000	55611			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3635-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:53:09 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:37:59 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	379860	100.000	50964	1760	1.246	--
总计		379860	100.000	50964			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3636-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:56:33 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:38:06 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	419545	100.000	56459	1765	1.245	--
总计		419545	100.000	56459			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3637-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 15:59:57 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:38:14 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	1500576	100.000	210798	1812	1.077	--
总计		1500576	100.000	210798			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3638-2 - 2024041821p-zzp-1-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:03:23 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:38:22 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	1499484	100.000	210583	1807	1.076	--
总计		1499484	100.000	210583			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3639-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:06:47 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:38:30 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3640-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:10:10 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:38:38 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	1478894	100.000	208218	1797	1.077	--
总计		1478894	100.000	208218			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3641-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:13:34 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:38:46 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	1486429	100.000	208143	1792	1.073	--
总计		1486429	100.000	208143			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3642-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:16:58 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:38:53 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	1481341	100.000	207957	1802	1.073	--
总计		1481341	100.000	207957			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3643-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:20:22 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:39:01 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	1478897	100.000	207942	1805	1.076	--
总计		1478897	100.000	207942			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3644-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:23:46 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:39:09 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	1478594	100.000	207863	1806	1.076	--
总计		1478594	100.000	207863			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3645-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p1-1h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:27:09 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:39:17 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	8881	100.000	1244	1794	1.087	--
总计		8881	100.000	1244			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3646-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p2-1h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:30:33 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:39:25 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	22325	100.000	3105	1771	1.030	--
总计		22325	100.000	3105			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3647-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p3-1h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:33:56 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:39:33 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	8896	100.000	1268	1837	1.133	--
总计		8896	100.000	1268			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-181/28-3648-3 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p4-1h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:37:19 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 13:45:42 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	4222	100.000	665	2064	0.992	--
总计		4222	100.000	665			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3649-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p5-1h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:40:42 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:39:49 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	11719	100.000	1639	1834	1.053	--
总计		11719	100.000	1639			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3650-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p6-1h.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2026/03/05 16:44:06

处理时间(V2) : 2026/03/06 10:39:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 2.0ml/min


波长: 305nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3651-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p1-2h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:47:30 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:40:04 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	31383	100.000	4390	1791	1.059	--
总计		31383	100.000	4390			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3652-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p2-2h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:50:52 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:40:12 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	41978	100.000	5869	1785	1.095	--
总计		41978	100.000	5869			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3653-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p3-2h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:54:15 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:40:20 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	37541	100.000	5207	1776	1.078	--
总计		37541	100.000	5207			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3654-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p4-2h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 16:57:37 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:40:28 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	18524	100.000	2584	1765	1.093	--
总计		18524	100.000	2584			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3655-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p5-2h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:00:59 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:40:36 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	43203	100.000	6042	1803	1.058	--
总计		43203	100.000	6042			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3656-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p6-2h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:04:24 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:40:44 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	31740	100.000	4436	1749	1.089	--
总计		31740	100.000	4436			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3657-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p1-4h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:07:47 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:40:51 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	77743	100.000	10804	1769	1.078	--
总计		77743	100.000	10804			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3658-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p2-4h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:11:10 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:40:59 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	107021	100.000	14817	1774	1.076	--
总计		107021	100.000	14817			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3659-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p3-4h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:14:33 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:41:07 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	86655	100.000	12085	1780	1.073	--
总计		86655	100.000	12085			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3660-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p4-4h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:17:55 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:41:15 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	99781	100.000	13871	1774	1.088	--
总计		99781	100.000	13871			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3661-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p5-4h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:21:18 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:41:23 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	102858	100.000	14276	1769	1.078	--
总计		102858	100.000	14276			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3662-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p6-4h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:24:41 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:41:31 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	90200	100.000	12504	1746	1.089	--
总计		90200	100.000	12504			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3663-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p1-6h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:28:04 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:41:39 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	141096	100.000	19409	1769	1.101	--
总计		141096	100.000	19409			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-183/28-3664-3 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p2-6h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:31:27 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 17:54:31 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	165199	100.000	23130	1779	1.080	--
总计		165199	100.000	23130			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3665-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p3-6h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:34:50 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:41:55 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	136534	100.000	18868	1753	1.093	--
总计		136534	100.000	18868			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-183/28-3666-3 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p4-6h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:38:12 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 17:54:41 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	169929	100.000	23741	1767	1.082	--
总计		169929	100.000	23741			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-183/28-3667-3 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p5-6h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:41:34 实验者: wangdan
处理时间(V3) : 2026/03/06 17:54:49 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	169395	100.000	23636	1762	1.083	--
总计		169395	100.000	23636			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3668-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p6-6h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:44:56 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:42:18 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	150971	100.000	20884	1768	1.095	--
总计		150971	100.000	20884			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3669-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p1-8h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:48:19 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:42:26 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	218394	100.000	30153	1773	1.102	--
总计		218394	100.000	30153			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3670-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p2-8h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:51:41 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:42:34 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	220992	100.000	30479	1760	1.105	--
总计		220992	100.000	30479			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3671-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p3-8h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:55:04 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:42:42 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	196669	100.000	27271	1768	1.098	--
总计		196669	100.000	27271			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3672-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p4-8h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 17:58:26 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:42:50 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	235315	100.000	32482	1757	1.100	--
总计		235315	100.000	32482			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3673-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p5-8h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:01:48 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:42:57 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	217112	100.000	30126	1774	1.105	--
总计		217112	100.000	30126			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3674-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p6-8h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:05:10 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:43:05 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	174160	100.000	24077	1767	1.102	--
总计		174160	100.000	24077			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3675-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p1-10h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:08:32 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:43:13 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	275351	100.000	37828	1761	1.129	--
总计		275351	100.000	37828			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3676-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p2-10h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:11:54 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:43:21 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	252867	100.000	34652	1749	1.131	--
总计		252867	100.000	34652			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3677-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p3-10h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:15:17 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:43:29 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	225829	100.000	31029	1763	1.134	--
总计		225829	100.000	31029			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3678-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p4-10h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:18:40 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:43:37 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	246812	100.000	33948	1769	1.135	--
总计		246812	100.000	33948			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3679-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p5-10h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:22:02 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:43:44 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	202470	100.000	27809	1767	1.144	--
总计		202470	100.000	27809			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3680-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p6-10h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:25:25 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:43:52 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	221953	100.000	30500	1767	1.135	--
总计		221953	100.000	30500			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3681-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p1-12h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:28:47 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:44:00 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	293675	100.000	40318	1762	1.141	--
总计		293675	100.000	40318			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3682-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p2-12h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:32:10 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:44:08 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	292309	100.000	39999	1763	1.153	--
总计		292309	100.000	39999			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3683-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p3-12h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:35:33 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:44:16 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	284406	100.000	38971	1763	1.146	--
总计		284406	100.000	38971			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3684-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p4-12h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:38:55 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:44:23 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	319135	100.000	43774	1761	1.144	--
总计		319135	100.000	43774			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3685-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p5-12h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:42:17 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:44:31 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	299800	100.000	41246	1771	1.144	--
总计		299800	100.000	41246			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3686-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p6-12h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:45:39 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:44:39 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	249104	100.000	33998	1757	1.152	--
总计		249104	100.000	33998			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3687-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p1-14h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:49:02 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:44:47 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	326214	100.000	44682	1754	1.160	--
总计		326214	100.000	44682			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3688-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p2-14h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:52:26 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:44:55 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	253573	100.000	34454	1749	1.183	--
总计		253573	100.000	34454			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3689-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p3-14h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:55:49 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:45:03 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	325864	100.000	44329	1739	1.165	--
总计		325864	100.000	44329			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3690-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p4-14h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 18:59:11 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:45:11 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	334630	100.000	45659	1756	1.165	--
总计		334630	100.000	45659			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3691-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p5-14h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:02:34 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:45:18 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	308774	100.000	42066	1750	1.160	--
总计		308774	100.000	42066			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3692-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p6-14h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:05:56 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:45:26 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	280168	100.000	38090	1750	1.172	--
总计		280168	100.000	38090			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3693-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p1-16h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:09:19 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:45:34 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	349141	100.000	47401	1753	1.179	--
总计		349141	100.000	47401			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3694-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p2-16h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:12:42 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:45:42 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	353786	100.000	48021	1753	1.180	--
总计		353786	100.000	48021			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3695-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p3-16h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:16:06 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:45:50 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	339240	100.000	46039	1751	1.179	--
总计		339240	100.000	46039			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3696-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p4-16h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:19:29 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:45:58 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	380887	100.000	51875	1755	1.176	--
总计		380887	100.000	51875			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3697-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p5-16h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:22:52 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:46:05 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	361171	100.000	49259	1760	1.173	--
总计		361171	100.000	49259			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3698-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p6-16h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:26:15 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:46:13 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	343250	100.000	46627	1744	1.172	--
总计		343250	100.000	46627			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3699-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p1-18h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:29:38 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:46:21 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	384558	100.000	51893	1735	1.188	--
总计		384558	100.000	51893			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3700-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p2-18h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:33:02 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:46:29 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	390952	100.000	52748	1728	1.189	--
总计		390952	100.000	52748			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3701-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p3-18h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:36:26 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:46:37 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	374499	100.000	50518	1738	1.195	--
总计		374499	100.000	50518			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3702-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p4-18h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:39:49 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:46:45 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	398857	100.000	53893	1748	1.198	--
总计		398857	100.000	53893			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3703-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p5-18h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:43:12 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:46:53 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.961	399416	100.000	54163	1767	1.187	--
总计		399416	100.000	54163			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3704-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p6-18h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:46:35 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:47:02 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	368054	100.000	50044	1761	1.195	--
总计		368054	100.000	50044			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3705-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p1-20h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:49:59 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:47:10 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	406746	100.000	55070	1766	1.217	--
总计		406746	100.000	55070			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3706-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p2-20h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:53:23 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:47:18 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	405375	100.000	54912	1766	1.214	--
总计		405375	100.000	54912			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3707-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p3-20h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 19:56:47 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:47:26 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	372425	100.000	50461	1779	1.224	--
总计		372425	100.000	50461			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3708-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p4-20h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:00:10 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:47:35 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	418888	100.000	56630	1757	1.215	--
总计		418888	100.000	56630			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3709-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p5-20h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:03:33 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:47:42 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	414147	100.000	56079	1762	1.215	--
总计		414147	100.000	56079			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3710-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p6-20h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:06:57 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:47:50 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.960	384730	100.000	51981	1778	1.219	--
总计		384730	100.000	51981			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3711-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p1-22h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:10:20 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:47:58 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	423609	100.000	57601	1770	1.231	--
总计		423609	100.000	57601			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3712-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p2-22h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:13:44 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:48:06 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	442874	100.000	59732	1768	1.230	--
总计		442874	100.000	59732			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3713-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p3-22h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:17:09 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:48:14 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	413269	100.000	55718	1767	1.235	--
总计		413269	100.000	55718			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3714-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p4-22h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:20:33 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:48:21 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	458611	100.000	61763	1774	1.232	--
总计		458611	100.000	61763			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3715-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p5-22h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:23:56 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:48:29 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	445251	100.000	60286	1781	1.232	--
总计		445251	100.000	60286			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3716-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p6-22h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:27:20 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:48:37 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	396983	100.000	53304	1758	1.238	--
总计		396983	100.000	53304			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3717-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p1-24h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:30:44 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:48:45 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	443992	100.000	59787	1776	1.249	--
总计		443992	100.000	59787			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3718-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p2-24h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:34:08 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:48:53 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	441521	100.000	59270	1765	1.251	--
总计		441521	100.000	59270			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3719-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p3-24h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:37:31 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:49:01 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	435416	100.000	58752	1778	1.241	--
总计		435416	100.000	58752			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3720-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p4-24h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:40:55 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:49:09 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	465889	100.000	62480	1761	1.247	--
总计		465889	100.000	62480			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3721-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p5-24h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:44:19 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:49:17 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	452728	100.000	61089	1779	1.249	--
总计		452728	100.000	61089			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3722-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p6-24h.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:47:42 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:49:26 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	443461	100.000	59742	1773	1.245	--
总计		443461	100.000	59742			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3723-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:51:06 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:49:33 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	443713	100.000	60105	1795	1.254	--
总计		443713	100.000	60105			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3724-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:54:30 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:49:41 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	447155	100.000	60173	1781	1.254	--
总计		447155	100.000	60173			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3725-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 20:57:55 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:49:49 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	424670	100.000	57448	1793	1.258	--
总计		424670	100.000	57448			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3726-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 21:01:19 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:49:57 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	477909	100.000	64641	1789	1.255	--
总计		477909	100.000	64641			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3727-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 21:04:43 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:50:05 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	461179	100.000	62317	1787	1.249	--
总计		461179	100.000	62317			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3728-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 21:08:06 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:50:13 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	438191	100.000	59379	1799	1.258	--
总计		438191	100.000	59379			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3729-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 21:11:30 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:50:21 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	1507942	100.000	213206	1840	1.087	--
总计		1507942	100.000	213206			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4060

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 0-177/28-3730-2 - 2024041821p-zzp-2-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX277-pH4.5.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20260304-FX277-1.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/03/05 21:14:54 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2026/03/06 10:50:29 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	1506446	100.000	213095	1838	1.087	--
总计		1506446	100.000	213095			