





YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-833-2 - YMP-4149-twsf-rj-1.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 16:57:38

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:40:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质
溶剂



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-834-2 - YMP-4149-twsf-dzpl-1.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 17:06:07

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.436	30431	100.000	1851	3866	1.227	--
总计		30431	100.000	1851			

图2 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质
对照品溶液-1-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-835-2 - YMP-4149-twsf-dzpl-2.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 17:14:36

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.433	30374	100.000	1845	3837	1.228	--
总计		30374	100.000	1845			

图3 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质
对照品溶液-1-2



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-836-2 - YMP-4149-twsf-dzpl-3.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 17:23:05

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.430	30543	100.000	1850	3728	1.242	--
总计		30543	100.000	1850			

图4 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质
对照品溶液-1-3



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-837-2 - YMP-4149-twsf-dzpl-4.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 17:31:34

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.429	30310	100.000	1835	3813	1.237	--
总计		30310	100.000	1835			

图5 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质
对照品溶液-1-4



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-838-2 - YMP-4149-twsf-dzpl-5.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 17:40:03

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.431	30093	100.000	1816	3799	1.233	--
总计		30093	100.000	1816			

图6 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质
对照品溶液-1-5



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-839-2 - YMP-4149-twsf-60min-gsp1.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 17:48:32

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.501	26558	100.000	1883	5234	1.130	--
总计		26558	100.000	1883			

图7 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-840-2 - YMP-4149-twsf-60min-gsp2.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 17:57:01

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.498	8987	100.000	630	5355	1.172	--
总计		8987	100.000	630			

图8 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-841-2 - YMP-4149-twsf-60min-gsp3.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 18:05:29

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.498	23881	100.000	1676	5196	1.143	--
总计		23881	100.000	1676			

图9 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-842-2 - YMP-4149-twsf-60min-gsp4.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 18:13:56

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.502	9030	100.000	636	5217	1.141	--
总计		9030	100.000	636			

图10 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-843-2 - YMP-4149-twsf-60min-gsp5.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 18:22:24

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.500	26991	100.000	1878	5168	1.132	--
总计		26991	100.000	1878			

图11 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-844-2 - YMP-4149-twsf-60min-gsp6.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 18:30:51

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.500	9588	100.000	671	5161	1.137	--
总计		9588	100.000	671			

图12 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-845-2 - YMP-4149-twsf-60min-gsp7.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 18:39:19

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.502	27672	100.000	1940	5199	1.137	--
总计		27672	100.000	1940			

图13 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-846-2 - YMP-4149-twsf-60min-gsp8.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 18:47:47

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.500	9402	100.000	655	5192	1.136	--
总计		9402	100.000	655			

图14 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-847-2 - YMP-4149-twsf-60min-gsp9.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 18:56:14

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.500	27740	100.000	1934	5197	1.147	--
总计		27740	100.000	1934			

图15 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-848-2 - YMP-4149-twsf-60min-gsp10.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 19:04:43

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	8693	100.000	609	5207	1.139	--
总计		8693	100.000	609			

图16 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-849-2 - YMP-4149-twsf-60min-gsp11.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 19:13:11

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.501	28547	100.000	1983	5120	1.157	--
总计		28547	100.000	1983			

图17 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-850-2 - YMP-4149-twsf-60min-gsp12.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 19:21:39

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.501	10024	100.000	702	5258	1.166	--
总计		10024	100.000	702			

图18 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-851-2 - YMP-4149-twsf-120min-gsp1.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 19:30:07

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.500	18491	100.000	1281	5162	1.166	--
总计		18491	100.000	1281			

图19 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-852-2 - YMP-4149-twsf-120min-gsp2.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 19:38:35

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.501	8845	100.000	617	5336	1.157	--
总计		8845	100.000	617			

图20 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-853-2 - YMP-4149-twsf-120min-gsp3.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 19:47:04

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.496	16422	100.000	1146	5107	1.165	--
总计		16422	100.000	1146			

图21 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-854-2 - YMP-4149-twsf-120min-gsp4.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 19:55:32

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.495	9339	100.000	652	5134	1.156	--
总计		9339	100.000	652			

图22 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-855-2 - YMP-4149-twsf-120min-gsp5.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 20:04:00

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	17617	100.000	1222	5182	1.161	--
总计		17617	100.000	1222			

图23 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-856-2 - YMP-4149-twsf-120min-gsp6.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 20:12:28

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:41:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.500	9136	100.000	635	5250	1.161	--
总计		9136	100.000	635			

图24 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-857-2 - YMP-4149-twsf-120min-gsp7.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 20:20:57

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.496	18055	100.000	1255	5078	1.175	--
总计		18055	100.000	1255			

图25 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-858-2 - YMP-4149-twsf-120min-gsp8.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 20:29:25

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.496	9205	100.000	643	5152	1.165	--
总计		9205	100.000	643			

图26 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-859-2 - YMP-4149-twsf-120min-gsp9.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 20:37:53

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.500	17393	100.000	1199	5043	1.180	--
总计		17393	100.000	1199			

图27 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-860-2 - YMP-4149-twsf-120min-gsp10.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 20:46:20

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.497	8752	100.000	610	5202	1.188	--
总计		8752	100.000	610			

图28 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-861-2 - YMP-4149-twsf-120min-gsp11.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 20:54:49

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.494	17075	100.000	1184	5079	1.185	--
总计		17075	100.000	1184			

图29 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-862-2 - YMP-4149-twsf-120min-gsp12.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 21:03:17

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.497	9299	100.000	648	5175	1.181	--
总计		9299	100.000	648			

图30 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-863-2 - YMP-4149-twsf-180min-gsp1.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 21:11:45

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.496	11250	100.000	785	5223	1.168	--
总计		11250	100.000	785			

图31 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-864-2 - YMP-4149-twsf-180min-gsp2.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 21:20:14

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.494	8539	100.000	598	5098	1.159	--
总计		8539	100.000	598			

图32 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-865-2 - YMP-4149-twsf-180min-gsp3.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 21:28:42

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.496	10632	100.000	739	5015	1.192	--
总计		10632	100.000	739			

图33 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-866-2 - YMP-4149-twsf-180min-gsp4.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 21:37:10

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.497	8802	100.000	612	4890	1.176	--
总计		8802	100.000	612			

图34 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-867-2 - YMP-4149-twsf-180min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/27 21:45:38
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.496	10754	100.000	755	5059	1.148	--
总计		10754	100.000	755			

图35 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-868-2 - YMP-4149-twsf-180min-gsp6.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 21:54:06

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.494	8949	100.000	622	5067	1.163	--
总计		8949	100.000	622			

图36 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-869-2 - YMP-4149-twsf-180min-gsp7.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 22:02:35

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	11418	100.000	787	5107	1.169	--
总计		11418	100.000	787			

图37 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-870-2 - YMP-4149-twsf-180min-gsp8.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 22:11:03

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	8902	100.000	614	5195	1.162	--
总计		8902	100.000	614			

图38 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-871-2 - YMP-4149-twsf-180min-gsp9.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 22:19:31

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.498	11058	100.000	763	5140	1.157	--
总计		11058	100.000	763			

图39 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-872-2 - YMP-4149-twsf-180min-gsp10.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 22:27:58

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.502	9116	100.000	630	5201	1.170	--
总计		9116	100.000	630			

图40 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-873-2 - YMP-4149-twsf-180min-gsp11.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 22:36:27

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.497	10416	100.000	719	5076	1.170	--
总计		10416	100.000	719			

图41 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速:1.0ml/min

柱温 : 30℃

波长:254nm

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-874-2 - YMP-4149-twsf-180min-gsp12.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 100 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2026/03/27 22:44:55


实验者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:43

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	8347	100.000	574	5174	1.169	--
总计		8347	100.000	574			

图42 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-875-2 - YMP-4149-twsf-240min-gsp1.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 22:53:24

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.495	8212	100.000	571	5264	1.165	--
总计		8212	100.000	571			

图43 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-876-2 - YMP-4149-twsf-240min-gsp2.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 23:01:53

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.498	7512	100.000	522	5091	1.155	--
总计		7512	100.000	522			

图44 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-877-2 - YMP-4149-twsf-240min-gsp3.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 23:10:22

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.498	7899	100.000	544	5031	1.138	--
总计		7899	100.000	544			

图45 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-878-2 - YMP-4149-twsf-240min-gsp4.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 23:18:50

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.497	8010	100.000	551	5273	1.180	--
总计		8010	100.000	551			

图46 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-879-2 - YMP-4149-twsf-240min-gsp5.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 23:27:18

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.497	7672	100.000	536	5173	1.128	--
总计		7672	100.000	536			

图47 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-880-2 - YMP-4149-twsf-240min-gsp6.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 23:35:46

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:42:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.497	8039	100.000	550	5159	1.150	--
总计		8039	100.000	550			

图48 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-881-2 - YMP-4149-twsf-240min-gsp7.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 23:44:15

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.496	8142	100.000	558	5018	1.178	--
总计		8142	100.000	558			

图49 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-882-2 - YMP-4149-twsf-240min-gsp8.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/27 23:52:45

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.495	7734	100.000	534	5120	1.184	--
总计		7734	100.000	534			

图50 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-883-2 - YMP-4149-twsf-240min-gsp9.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 00:01:13

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.498	8044	100.000	553	5037	1.159	--
总计		8044	100.000	553			

图51 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-884-2 - YMP-4149-twsf-240min-gsp10.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 00:09:41

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	7498	100.000	518	5021	1.169	--
总计		7498	100.000	518			

图52 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-885-2 - YMP-4149-twsf-240min-gsp11.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 00:18:10

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	7423	100.000	510	5095	1.172	--
总计		7423	100.000	510			

图53 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-886-2 - YMP-4149-twsf-240min-gsp12.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 00:26:39

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.501	7224	100.000	496	5239	1.153	--
总计		7224	100.000	496			

图54 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-887-2 - YMP-4149-twsf-300min-gsp1.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 00:35:09

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.497	6485	100.000	444	5160	1.179	--
总计		6485	100.000	444			

图55 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-888-2 - YMP-4149-twsf-300min-gsp2.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 00:43:38

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.497	6545	100.000	453	5074	1.146	--
总计		6545	100.000	453			

图56 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-889-2 - YMP-4149-twsf-300min-gsp3.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 00:52:07

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.495	6995	100.000	490	5103	1.178	--
总计		6995	100.000	490			

图57 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-890-2 - YMP-4149-twsf-300min-gsp4.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 01:00:36

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.497	7020	100.000	483	4910	1.142	--
总计		7020	100.000	483			

图58 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-891-2 - YMP-4149-twsf-300min-gsp5.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 01:09:05

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.500	6184	100.000	434	5231	1.135	--
总计		6184	100.000	434			

图59 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-892-2 - YMP-4149-twsf-300min-gsp6.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 01:17:35

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.497	6892	100.000	477	5160	1.165	--
总计		6892	100.000	477			

图60 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-893-2 - YMP-4149-twsf-300min-gsp7.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 01:26:04

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	6601	100.000	452	5206	1.154	--
总计		6601	100.000	452			

图61 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-894-2 - YMP-4149-twsf-300min-gsp8.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 01:34:34

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.498	6994	100.000	478	5117	1.157	--
总计		6994	100.000	478			

图62 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-895-2 - YMP-4149-twsf-300min-gsp9.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 01:43:03

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	6578	100.000	454	4966	1.138	--
总计		6578	100.000	454			

图63 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-896-2 - YMP-4149-twsf-300min-gsp10.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 01:51:32

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.500	6832	100.000	462	4866	1.160	--
总计		6832	100.000	462			

图64 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-897-2 - YMP-4149-twsf-300min-gsp11.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 02:00:01

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.501	6289	100.000	431	5024	1.166	--
总计		6289	100.000	431			

图65 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-898-2 - YMP-4149-twsf-300min-gsp12.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 02:08:30

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.505	6428	100.000	442	4803	1.136	--
总计		6428	100.000	442			

图66 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速:1.0ml/min

柱温 : 30℃

波长:254nm

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-899-2 - YMP-4149-twsf-360min-gsp1.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 100 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2026/03/28 02:16:59


实验者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:46

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.498	5568	100.000	382	5036	1.145	--
总计		5568	100.000	382			

图67 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-900-2 - YMP-4149-twsf-360min-gsp2.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 02:25:29

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	5927	100.000	409	4960	1.151	--
总计		5927	100.000	409			

图68 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-901-2 - YMP-4149-twsf-360min-gsp3.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 02:33:58

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.501	6000	100.000	412	5004	1.160	--
总计		6000	100.000	412			

图69 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-902-2 - YMP-4149-twsf-360min-gsp4.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 02:42:27

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.504	6188	100.000	427	4842	1.180	--
总计		6188	100.000	427			

图70 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-903-2 - YMP-4149-twsf-360min-gsp5.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 02:50:56

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.500	5584	100.000	382	5023	1.127	--
总计		5584	100.000	382			

图71 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-904-2 - YMP-4149-twsf-360min-gsp6.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 02:59:25

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:43:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.500	6201	100.000	424	5095	1.131	--
总计		6201	100.000	424			

图72 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-905-2 - YMP-4149-twsf-360min-gsp7.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 03:07:55

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	5598	100.000	383	5075	1.159	--
总计		5598	100.000	383			

图73 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-906-2 - YMP-4149-twsf-360min-gsp8.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 03:16:25

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.502	6163	100.000	420	5023	1.137	--
总计		6163	100.000	420			

图74 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-907-2 - YMP-4149-twsf-360min-gsp9.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 03:24:55

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.501	5791	100.000	397	4873	1.142	--
总计		5791	100.000	397			

图75 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-908-2 - YMP-4149-twsf-360min-gsp10.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 03:33:24

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	5912	100.000	406	5059	1.160	--
总计		5912	100.000	406			

图76 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-909-2 - YMP-4149-twsf-360min-gsp11.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 03:41:54

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	5572	100.000	378	5086	1.165	--
总计		5572	100.000	378			

图77 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-910-2 - YMP-4149-twsf-360min-gsp12.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 03:50:22

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.498	5793	100.000	398	5151	1.132	--
总计		5793	100.000	398			

图78 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-911-2 - YMP-4149-twsf-420min-gsp1.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 03:58:52

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.502	5010	100.000	341	5020	1.155	--
总计		5010	100.000	341			

图79 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-912-2 - YMP-4149-twsf-420min-gsp2.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 04:07:22

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	5583	100.000	376	5024	1.147	--
总计		5583	100.000	376			

图80 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-913-2 - YMP-4149-twsf-420min-gsp3.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 04:15:52

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.500	5653	100.000	387	4716	1.127	--
总计		5653	100.000	387			

图81 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-914-2 - YMP-4149-twsf-420min-gsp4.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 04:24:21

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	5685	100.000	387	4898	1.155	--
总计		5685	100.000	387			

图82 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-915-2 - YMP-4149-twsf-420min-gsp5.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 04:32:51

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.502	5173	100.000	354	5136	1.156	--
总计		5173	100.000	354			

图83 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-916-2 - YMP-4149-twsf-420min-gsp6.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 04:41:21

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.500	5753	100.000	393	4851	1.119	--
总计		5753	100.000	393			

图84 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-917-2 - YMP-4149-twsf-420min-gsp7.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 04:49:51

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.501	5033	100.000	341	5118	1.166	--
总计		5033	100.000	341			

图85 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-918-2 - YMP-4149-twsf-420min-gsp8.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 04:58:21

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.507	5655	100.000	392	5010	1.127	--
总计		5655	100.000	392			

图86 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-919-2 - YMP-4149-twsf-420min-gsp9.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 05:06:51

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.502	5412	100.000	367	4994	1.123	--
总计		5412	100.000	367			

图87 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-920-2 - YMP-4149-twsf-420min-gsp10.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 05:15:19

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.499	5283	100.000	362	4923	1.143	--
总计		5283	100.000	362			

图88 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-921-2 - YMP-4149-twsf-420min-gsp11.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 05:23:49

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.500	5009	100.000	344	4963	1.113	--
总计		5009	100.000	344			

图89 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-25081901批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-922-2 - YMP-4149-twsf-420min-gsp12.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 05:32:19

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.507	5352	100.000	367	5060	1.107	--
总计		5352	100.000	367			

图90 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-923-2 - YMP-4149-twsf-dzp2-1.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 05:40:48

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.440	29763	100.000	1817	3820	1.191	--
总计		29763	100.000	1817			

图91 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质
对照品溶液-2-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-924-2 - YMP-4149-twsf-dzp2-2.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 05:49:16

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.441	29780	100.000	1809	3754	1.201	--
总计		29780	100.000	1809			

图92 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质
对照品溶液-2-2



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-925-2 - YMP-4149-twsf-2-rj-1.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 05:57:43

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图93 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质
溶剂



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-926-2 - YMP-4149-twsf-2-dzp1-1.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 06:06:12

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.446	30609	100.000	1863	3823	1.229	--
总计		30609	100.000	1863			

图94 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质对照品溶液-1-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-927-2 - YMP-4149-twsf-2-dzp1-2.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 06:14:40

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:44:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.447	30800	100.000	1861	3745	1.225	--
总计		30800	100.000	1861			

图95 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质对照品溶液-1-2



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-928-2 - YMP-4149-twsf-2-dzp1-3.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 06:23:09

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.446	30645	100.000	1852	3715	1.222	--
总计		30645	100.000	1852			

图96 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质对照品溶液-1-3



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-929-2 - YMP-4149-twsf-2-dzp1-4.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 06:31:37

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.448	30436	100.000	1837	3776	1.212	--
总计		30436	100.000	1837			

图97 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质对照品溶液-1-4



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-930-2 - YMP-4149-twsf-2-dzp1-5.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 06:40:06

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.443	30135	100.000	1806	3691	1.215	--
总计		30135	100.000	1806			

图98 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质对照品溶液-1-5



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-931-2 - YMP-4149-twsf-2-60min-gsp1.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 06:48:34

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.505	30143	100.000	2025	4847	1.135	--
总计		30143	100.000	2025			

图99 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-932-2 - YMP-4149-twsf-2-60min-gsp2.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 06:57:01

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.506	42847	100.000	2887	4818	1.144	--
总计		42847	100.000	2887			

图100 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-933-2 - YMP-4149-twsf-2-60min-gsp3.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 07:05:30

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.506	27612	100.000	1859	4844	1.143	--
总计		27612	100.000	1859			

图101 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-934-2 - YMP-4149-twsf-2-60min-gsp4.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 07:13:58

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.505	43408	100.000	2921	4801	1.139	--
总计		43408	100.000	2921			

图102 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-935-2 - YMP-4149-twsf-2-60min-gsp5.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 07:22:25

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.507	27189	100.000	1834	4816	1.139	--
总计		27189	100.000	1834			

图103 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-936-2 - YMP-4149-twsf-2-60min-gsp6.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 07:30:53

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.505	45730	100.000	3078	4804	1.137	--
总计		45730	100.000	3078			

图104 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-937-2 - YMP-4149-twsf-2-60min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 07:39:19
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.507	29574	100.000	1991	4818	1.131	--
总计		29574	100.000	1991			

图105 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-938-2 - YMP-4149-twsf-2-60min-gsp8.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 07:47:47

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.503	47381	100.000	3169	4763	1.139	--
总计		47381	100.000	3169			

图106 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-939-2 - YMP-4149-twsf-2-60min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 07:56:15
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.505	29301	100.000	1963	4795	1.139	--
总计		29301	100.000	1963			

图107 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-940-2 - YMP-4149-twsf-2-60min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 08:04:44
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.505	51836	100.000	3472	4770	1.136	--
总计		51836	100.000	3472			

图108 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-941-2 - YMP-4149-twsf-2-60min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 08:13:11
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.505	36650	100.000	2457	4785	1.133	--
总计		36650	100.000	2457			

图109 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-942-2 - YMP-4149-twsf-2-60min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 08:21:38
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.506	46073	100.000	3078	4739	1.135	--
总计		46073	100.000	3078			

图110 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-30min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-943-2 - YMP-4149-twsf-2-120min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 08:30:07
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.508	19580	100.000	1316	4702	1.127	--
总计		19580	100.000	1316			

图111 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-944-2 - YMP-4149-twsf-2-120min-gsp2.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 08:38:34

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.503	28343	100.000	1889	4727	1.136	--
总计		28343	100.000	1889			

图112 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-945-2 - YMP-4149-twsf-2-120min-gsp3.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 08:47:03

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.503	17633	100.000	1177	4722	1.133	--
总计		17633	100.000	1177			

图113 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-946-2 - YMP-4149-twsf-2-120min-gsp4.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 08:55:29

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.503	28568	100.000	1906	4701	1.134	--
总计		28568	100.000	1906			

图114 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-947-2 - YMP-4149-twsf-2-120min-gsp5.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 09:03:58

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.505	16778	100.000	1124	4814	1.130	--
总计		16778	100.000	1124			

图115 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-948-2 - YMP-4149-twsf-2-120min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 09:12:25
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.510	30568	100.000	2056	4725	1.126	--
总计		30568	100.000	2056			

图116 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-949-2 - YMP-4149-twsf-2-120min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 09:20:51
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:45:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.504	19112	100.000	1275	4697	1.124	--
总计		19112	100.000	1275			

图117 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-950-2 - YMP-4149-twsf-2-120min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 09:29:19
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.504	26079	100.000	1735	4710	1.130	--
总计		26079	100.000	1735			

图118 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-951-2 - YMP-4149-twsf-2-120min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 09:37:47
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.506	17661	100.000	1185	4692	1.130	--
总计		17661	100.000	1185			

图119 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-952-2 - YMP-4149-twsf-2-120min-gsp10.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 09:46:14

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.508	32054	100.000	2145	4741	1.125	--
总计		32054	100.000	2145			

图120 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-953-2 - YMP-4149-twsf-2-120min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 09:54:41
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.508	16023	100.000	1075	4735	1.127	--
总计		16023	100.000	1075			

图121 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-954-2 - YMP-4149-twsf-2-120min-gsp12.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 10:03:09

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.509	28130	100.000	1888	4716	1.121	--
总计		28130	100.000	1888			

图122 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-60min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-955-2 - YMP-4149-twsf-2-180min-gsp1.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 10:11:36

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.508	12516	100.000	836	4646	1.105	--
总计		12516	100.000	836			

图123 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-956-2 - YMP-4149-twsf-2-180min-gsp2.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 10:20:04

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.507	18113	100.000	1210	4556	1.115	--
总计		18113	100.000	1210			

图124 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-957-2 - YMP-4149-twsf-2-180min-gsp3.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 10:28:31

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.506	10535	100.000	706	4657	1.125	--
总计		10535	100.000	706			

图125 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-958-2 - YMP-4149-twsf-2-180min-gsp4.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 10:36:58

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.506	18344	100.000	1220	4672	1.120	--
总计		18344	100.000	1220			

图126 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-959-2 - YMP-4149-twsf-2-180min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 10:45:26
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.506	10327	100.000	692	4644	1.116	--
总计		10327	100.000	692			

图127 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-960-2 - YMP-4149-twsf-2-180min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 10:53:53
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.506	19307	100.000	1282	4662	1.119	--
总计		19307	100.000	1282			

图128 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-961-2 - YMP-4149-twsf-2-180min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 11:02:20
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.507	11985	100.000	799	4675	1.109	--
总计		11985	100.000	799			

图129 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-962-2 - YMP-4149-twsf-2-180min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 11:10:48
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.507	13215	100.000	881	4757	1.120	--
总计		13215	100.000	881			

图130 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-963-2 - YMP-4149-twsf-2-180min-gsp9.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 11:19:16

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.509	10596	100.000	709	4678	1.099	--
总计		10596	100.000	709			

图131 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-964-2 - YMP-4149-twsf-2-180min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 11:27:43
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.507	19104	100.000	1270	4649	1.122	--
总计		19104	100.000	1270			

图132 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-965-2 - YMP-4149-twsf-2-180min-gsp11.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 11:36:11

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.506	9126	100.000	607	4643	1.113	--
总计		9126	100.000	607			

图133 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-966-2 - YMP-4149-twsf-2-180min-gsp12.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 11:44:39

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.507	17596	100.000	1167	4653	1.111	--
总计		17596	100.000	1167			

图134 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-120min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-967-2 - YMP-4149-twsf-2-240min-gsp1.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 11:53:06

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.509	8871	100.000	589	4677	1.112	--
总计		8871	100.000	589			

图135 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-968-2 - YMP-4149-twsf-2-240min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 12:01:33
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.507	12623	100.000	840	4600	1.093	--
总计		12623	100.000	840			

图136 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-969-2 - YMP-4149-twsf-2-240min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 12:10:01
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.505	7643	100.000	507	4735	1.113	--
总计		7643	100.000	507			

图137 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-970-2 - YMP-4149-twsf-2-240min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 12:18:29
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:46:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.512	12625	100.000	846	4720	1.100	--
总计		12625	100.000	846			

图138 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-971-2 - YMP-4149-twsf-2-240min-gsp5.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 12:26:55

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.507	7558	100.000	504	4677	1.109	--
总计		7558	100.000	504			

图139 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-972-2 - YMP-4149-twsf-2-240min-gsp6.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 12:35:23

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.510	13248	100.000	880	4460	1.113	--
总计		13248	100.000	880			

图140 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-973-2 - YMP-4149-twsf-2-240min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 12:43:51
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.508	8398	100.000	557	4655	1.112	--
总计		8398	100.000	557			

图141 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-974-2 - YMP-4149-twsf-2-240min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 12:52:19
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.508	9362	100.000	622	4588	1.113	--
总计		9362	100.000	622			

图142 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-975-2 - YMP-4149-twsf-2-240min-gsp9.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 13:00:47

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.508	7422	100.000	490	4623	1.092	--
总计		7422	100.000	490			

图143 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-976-2 - YMP-4149-twsf-2-240min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 13:09:15
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.508	12729	100.000	847	4672	1.096	--
总计		12729	100.000	847			

图144 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-977-2 - YMP-4149-twsf-2-240min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 13:17:44
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.511	6644	100.000	445	4560	1.084	--
总计		6644	100.000	445			

图145 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-978-2 - YMP-4149-twsf-2-240min-gsp12.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 13:26:11

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.509	12171	100.000	804	4657	1.093	--
总计		12171	100.000	804			

图146 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-180min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-979-2 - YMP-4149-twsf-2-300min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 13:34:39
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.506	7098	100.000	470	4566	1.105	--
总计		7098	100.000	470			

图147 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-980-2 - YMP-4149-twsf-2-300min-gsp2.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 13:43:07

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.507	9606	100.000	636	4617	1.100	--
总计		9606	100.000	636			

图148 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-981-2 - YMP-4149-twsf-2-300min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 13:51:35
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.507	6258	100.000	414	4593	1.126	--
总计		6258	100.000	414			

图149 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-982-2 - YMP-4149-twsf-2-300min-gsp4.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 14:00:03

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.508	9448	100.000	623	4538	1.089	--
总计		9448	100.000	623			

图150 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-983-2 - YMP-4149-twsf-2-300min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 14:08:31
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.510	6289	100.000	420	4484	1.101	--
总计		6289	100.000	420			

图151 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-984-2 - YMP-4149-twsf-2-300min-gsp6.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 14:16:58

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.508	10399	100.000	686	4484	1.105	--
总计		10399	100.000	686			

图152 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-985-2 - YMP-4149-twsf-2-300min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 14:25:26
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.513	6948	100.000	459	4448	1.089	--
总计		6948	100.000	459			

图153 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-986-2 - YMP-4149-twsf-2-300min-gsp8.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 14:33:54

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.510	8011	100.000	531	4445	1.111	--
总计		8011	100.000	531			

图154 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-987-2 - YMP-4149-twsf-2-300min-gsp9.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 14:42:23

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.507	6059	100.000	400	4706	1.090	--
总计		6059	100.000	400			

图155 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-988-2 - YMP-4149-twsf-2-300min-gsp10.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 14:50:51

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.511	9723	100.000	641	4661	1.096	--
总计		9723	100.000	641			

图156 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-989-2 - YMP-4149-twsf-2-300min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 14:59:19
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.512	5654	100.000	376	4665	1.090	--
总计		5654	100.000	376			

图157 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-990-2 - YMP-4149-twsf-2-300min-gsp12.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 15:07:46

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.509	9589	100.000	635	4463	1.089	--
总计		9589	100.000	635			

图158 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-240min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWK\$YMP-4149 - 27-22/27-991-2 - YMP-4149-twsf-2-360min-gsp1.lcd
方法文件名: TWK\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWK\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 15:16:16
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.509	6212	100.000	411	4548	1.078	--
总计		6212	100.000	411			

图159 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-992-2 - YMP-4149-twsf-2-360min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 15:24:45
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.508	8045	100.000	531	4712	1.081	--
总计		8045	100.000	531			

图160 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-993-2 - YMP-4149-twsf-2-360min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 15:33:14
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:47:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.506	5410	100.000	357	4551	1.095	--
总计		5410	100.000	357			

图161 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-994-2 - YMP-4149-twsf-2-360min-gsp4.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 15:41:43

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.510	7978	100.000	522	4454	1.098	--
总计		7978	100.000	522			

图162 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-995-2 - YMP-4149-twsf-2-360min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 15:50:11
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.510	5674	100.000	371	4514	1.075	--
总计		5674	100.000	371			

图163 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-996-2 - YMP-4149-twsf-2-360min-gsp6.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 15:58:40

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.510	8569	100.000	562	4504	1.082	--
总计		8569	100.000	562			

图164 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-997-2 - YMP-4149-twsf-2-360min-gsp7.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 16:07:09

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.511	5868	100.000	387	4309	1.084	--
总计		5868	100.000	387			

图165 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-998-2 - YMP-4149-twsf-2-360min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 16:15:38
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.509	7199	100.000	473	4563	1.056	--
总计		7199	100.000	473			

图166 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1




YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-999-2 - YMP-4149-twsf-2-360min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm
批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 100 μl
进样时间: 2026/03/28 16:24:07
处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.510	5284	100.000	348	4832	1.083	--
总计		5284	100.000	348			

图167 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-1000-2 - YMP-4149-twsf-2-360min-gsp10.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 16:32:36

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.512	8129	100.000	532	4457	1.107	--
总计		8129	100.000	532			

图168 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-1001-2 - YMP-4149-twsf-2-360min-gsp11.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 16:41:04

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.511	5066	100.000	331	4489	1.079	--
总计		5066	100.000	331			

图169 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-1002-2 - YMP-4149-twsf-2-360min-gsp12.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 16:49:33

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.511	7951	100.000	519	4481	1.099	--
总计		7951	100.000	519			

图170 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-300min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWK\$YMP-4149 - 27-22/27-1003-2 - YMP-4149-twsf-2-420min-gsp1.lcd

方法文件名: TWK\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWK\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 16:58:02

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.513	5722	100.000	379	4628	1.094	--
总计		5722	100.000	379			

图171 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-1004-2 - YMP-4149-twsf-2-420min-gsp2.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 17:06:32

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.511	7442	100.000	485	4417	1.089	--
总计		7442	100.000	485			

图172 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-1005-2 - YMP-4149-twsf-2-420min-gsp3.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 17:15:01

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.512	5005	100.000	328	4637	1.084	--
总计		5005	100.000	328			

图173 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-1006-2 - YMP-4149-twsf-2-420min-gsp4.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 17:23:30

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.517	7234	100.000	479	4621	1.063	--
总计		7234	100.000	479			

图174 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-1007-2 - YMP-4149-twsf-2-420min-gsp5.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 17:31:59

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.512	4863	100.000	319	4526	1.082	--
总计		4863	100.000	319			

图175 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-1008-2 - YMP-4149-twsf-2-420min-gsp6.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 17:40:28

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.512	7564	100.000	491	4408	1.089	--
总计		7564	100.000	491			

图176 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWK\$YMP-4149 - 27-22/27-1009-2 - YMP-4149-twsf-2-420min-gsp7.lcd

方法文件名: TWK\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWK\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 17:48:57

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.512	5263	100.000	346	4381	1.079	--
总计		5263	100.000	346			

图177 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-1010-2 - YMP-4149-twsf-2-420min-gsp8.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 17:57:26

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.514	6656	100.000	437	4419	1.072	--
总计		6656	100.000	437			

图178 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-1011-2 - YMP-4149-twsf-2-420min-gsp9.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 18:05:56

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.513	4656	100.000	306	4437	1.102	--
总计		4656	100.000	306			

图179 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-1012-2 - YMP-4149-twsf-2-420min-gsp10.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 18:14:25

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.513	7105	100.000	461	4384	1.093	--
总计		7105	100.000	461			

图180 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-1013-2 - YMP-4149-twsf-2-420min-gsp11.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 18:22:53

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.515	4555	100.000	296	4113	1.067	--
总计		4555	100.000	296			

图181 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
自制品-2025102971批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKSS\$YMP-4149 - 27-22/27-1014-2 - YMP-4149-twsf-2-420min-gsp12.lcd

方法文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKSS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 18:31:22

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.513	7146	100.000	462	4439	1.064	--
总计		7146	100.000	462			

图182 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
参比制剂-B116124批-pH6.0-乙醇（7：3）介质-360min
供试品溶液-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-1015-2 - YMP-4149-twsf-2-dzp2-1.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 18:39:50

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.453	30271	100.000	1803	3586	1.142	--
总计		30271	100.000	1803			

图183 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质对照品溶液-2-1



YMP-4149

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4149 - 27-22/27-1016-2 - YMP-4149-twsf-2-dzp2-2.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-FF2-FX276.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4149 - YMP-4149-TWSF-20260327-FX276.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 100 μl

进样时间: 2026/03/28 18:48:19

处理时间 (V2) : 2026/03/30 13:48:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.455	30250	100.000	1799	3605	1.158	--
总计		30250	100.000	1799			

图184 糠酸莫米松乳膏体外释放测定HPLC图谱
供试品-pH6.0-乙醇（7：3）介质对照品溶液-2-2