



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.75	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.84	280713	280749	280715	280758	280826	280752	0.02
2	10.98	280323	280219				280271	0.03

单位质量响应值		RSD%	判断
25899.63	25525.59	1.03	数据可信

供试品溶液-阿齐沙坦-pH6.8

批号	样品(片)	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	置信区间
2024030121	1	266352	266596	266474	93.04	93.91	3.75	90.22% ~ 97.60%
	2	261039	260846	260942	91.11			
	3	282694	282656	282675	98.70			
	4	270286	270394	270340	94.39			
	5	255801	255789	255795	89.31			
	6	277511	277567	277539	96.91			
2024030221	1	278225	278029	278127	97.11	96.88	1.75	95.11% ~ 98.66%
	2	278842	279006	278924	97.39			
	3	270023	270157	270090	94.31			
	4	277116	276933	277024	96.73			
	5	275584	275697	275640	96.24			
	6	285320	284807	285064	99.53			
2024030321	1	259025	258677	258851	90.38	93.40	3.93	89.56% ~ 97.25%
	2	272989	272741	272865	95.28			
	3	271270	271359	271314	94.73			
	4	252830	252785	252808	88.27			
	5	282124	282332	282228	98.54			
	6	266995	266969	266982	93.22			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.90	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.69	71773	71833	71891	71814	71851	71832	0.07
2	14.71	71747	71600				71674	0.15

单位质量响应值		RSD%	判断
4889.86	4872.47	0.26	数据可信

供试品溶液-氨氯地平-pH6.8

批号	样品(片)	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	置信区间
2024030121	1	69498	69514	69506	92.32	93.59	2.19	91.44% ~ 95.73%
	2	68628	68699	68664	91.20			
	3	72775	73133	72954	96.90			
	4	69736	69648	69692	92.57			
	5	70616	70489	70552	93.71			
	6	71459	71310	71384	94.82			
2024030221	1	67773	67623	67698	89.92	94.83	2.91	91.93% ~ 97.72%
	2	70075	70303	70189	93.23			
	3	73076	72850	72963	96.91			
	4	72644	72827	72736	96.61			
	5	72076	72021	72048	95.70			
	6	72624	72816	72720	96.59			
2024030321	1	69524	69612	69568	92.40	95.12	2.63	92.50% ~ 97.75%
	2	73225	73507	73366	97.45			
	3	71624	71564	71594	95.10			
	4	71504	71478	71491	94.96			
	5	74099	74129	74114	98.44			
	6	69584	69540	69562	92.40			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-169-3 - zzp-rcd-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 22:02:23
处理时间 (V3) : 2026/04/15 13:29:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-浆法-50转
溶剂




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-170-3 - zzp-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 22:06:16
处理时间 (V3): 2026/04/15 13:29:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	280713	79.638	30956	935	1.165	--
2	2.633	71773	20.362	9057	2542	1.031	3.407
总计		352485	100.000	40013			

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-171-3 - zzp-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 22:10:11
处理时间 (V3): 2026/04/15 13:29:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	280749	79.627	30914	931	1.168	--
2	2.632	71833	20.373	9076	2541	1.035	3.405
总计		352582	100.000	39990			

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-172-3 - zzp-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 22:14:05
处理时间 (V3): 2026/04/15 13:29:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	280715	79.611	30982	937	1.164	--
2	2.632	71891	20.389	9077	2544	1.032	3.408
总计		352606	100.000	40059			

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-173-3 - zzp-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 22:18:00
处理时间 (V3): 2026/04/15 13:29:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	280758	79.631	30925	933	1.165	--
2	2.633	71814	20.369	9065	2545	1.036	3.408
总计		352572	100.000	39990			

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-174-3 - zzp-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 22:21:54
处理时间 (V3): 2026/04/15 13:29:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	280826	79.627	30952	935	1.162	--
2	2.632	71851	20.373	9069	2540	1.035	3.405
总计		352678	100.000	40021			

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-175-2 - zzp-6031801p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 22:25:48
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:29:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	266352	79.307	29542	956	1.171	--
2	2.634	69498	20.693	8774	2553	1.036	3.458
总计		335850	100.000	38316			

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6031801批)-pH6.8介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-176-2 - zzp-6031801p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 22:29:41
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:29:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	266596	79.318	29625	959	1.171	--
2	2.634	69514	20.682	8777	2556	1.033	3.466
总计		336110	100.000	38402			

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6031801批)-pH6.8介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-177-2 - zzp-6031801p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 22:33:35
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:29:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	261039	79.183	28990	957	1.174	--
2	2.635	68628	20.817	8670	2558	1.031	3.460
总计		329667	100.000	37660			

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6031801批)-pH6.8介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-178-2 - zzp-6031801p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 22:37:28
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:29:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	260846	79.153	29023	965	1.168	--
2	2.635	68699	20.847	8673	2557	1.035	3.464
总计		329545	100.000	37696			

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6031801批)-pH6.8介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-179-2 - zzp-6031801p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 22:41:21
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	282694	79.527	31475	965	1.167	--
2	2.636	72775	20.473	9219	2562	1.034	3.461
总计		355468	100.000	40694			

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6031801批)-pH6.8介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-180-2 - zzp-6031801p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 22:45:14
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	282656	79.445	31696	980	1.163	--
2	2.635	73133	20.555	9222	2553	1.032	3.468
总计		355790	100.000	40918			

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6031801批)-pH6.8介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-181-2 - zzp-6031801p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 22:49:07
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	270286	79.491	29819	942	1.172	--
2	2.636	69736	20.509	8790	2552	1.033	3.436
总计		340022	100.000	38610			

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6031801批)-pH6.8介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-182-2 - zzp-6031801p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 22:52:59
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	270394	79.518	30288	976	1.164	--
2	2.636	69648	20.482	8799	2553	1.033	3.465
总计		340043	100.000	39087			

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6031801批)-pH6.8介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-183-2 - zzp-6031801p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 22:56:52
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	255801	78.366	28689	980	1.169	--
2	2.636	70616	21.634	8919	2557	1.032	3.472
总计		326417	100.000	37609			

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6031801批)-pH6.8介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-184-2 - zzp-6031801p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:00:44
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	255789	78.396	28612	975	1.166	--
2	2.635	70489	21.604	8907	2552	1.032	3.466
总计		326277	100.000	37519			

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6031801批)-pH6.8介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-185-2 - zzp-6031801p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:04:38
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	277511	79.523	30921	970	1.167	--
2	2.635	71459	20.477	9004	2550	1.034	3.465
总计		348970	100.000	39925			

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6031801批)-pH6.8介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-186-2 - zzp-6031801p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:08:30
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	277567	79.560	30814	960	1.172	--
2	2.635	71310	20.440	9011	2555	1.033	3.459
总计		348877	100.000	39825			

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6031801批)-pH6.8介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-187-2 - zzp-6032501p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:12:23
处理时间 (V2) : 2026/04/15 13:30:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	278225	80.412	31185	979	1.166	--
2	2.636	67773	19.588	8573	2548	1.032	3.465
总计		345998	100.000	39758			

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032501批)-pH6.8介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-188-2 - zzp-6032501p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:16:16
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	278029	80.436	30922	961	1.166	--
2	2.636	67623	19.564	8557	2559	1.033	3.452
总计		345653	100.000	39479			

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032501批)-pH6.8介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-189-2 - zzp-6032501p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:20:08
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	278842	79.916	31277	982	1.164	--
2	2.636	70075	20.084	8874	2555	1.034	3.474
总计		348917	100.000	40151			

图21 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032501批)-pH6.8介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-190-2 - zzp-6032501p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:24:02
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	279006	79.874	31120	969	1.170	--
2	2.637	70303	20.126	8883	2558	1.034	3.465
总计		349308	100.000	40004			

图22 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032501批)-pH6.8介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-191-2 - zzp-6032501p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:27:55
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	270023	78.701	30218	976	1.167	--
2	2.636	73076	21.299	9234	2555	1.033	3.461
总计		343100	100.000	39451			

图23 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032501批)-pH6.8介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-192-2 - zzp-6032501p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:31:48
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	270157	78.761	30057	961	1.171	--
2	2.636	72850	21.239	9211	2553	1.033	3.453
总计		343007	100.000	39268			

图24 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032501批)-pH6.8介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-193-2 - zzp-6032501p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:35:41
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	277116	79.230	30963	974	1.170	--
2	2.636	72644	20.770	9190	2559	1.035	3.475
总计		349760	100.000	40153			

图25 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032501批)-pH6.8介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-194-2 - zzp-6032501p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:39:33
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	276933	79.178	31069	983	1.166	--
2	2.636	72827	20.822	9196	2555	1.035	3.474
总计		349760	100.000	40264			

图26 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032501批)-pH6.8介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-195-2 - zzp-6032501p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:43:26
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	275584	79.268	30798	972	1.169	--
2	2.637	72076	20.732	9112	2556	1.036	3.461
总计		347660	100.000	39910			

图27 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032501批)-pH6.8介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-196-2 - zzp-6032501p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:47:18
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	275697	79.288	30896	980	1.168	--
2	2.636	72021	20.712	9106	2553	1.031	3.471
总计		347717	100.000	40002			

图28 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032501批)-pH6.8介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-197-2 - zzp-6032501p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:51:10
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	285320	79.711	31852	970	1.169	--
2	2.637	72624	20.289	9194	2560	1.036	3.455
总计		357944	100.000	41047			

图29 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032501批)-pH6.8介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-198-2 - zzp-6032501p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:55:02
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	284807	79.639	31677	961	1.169	--
2	2.637	72816	20.361	9205	2552	1.035	3.451
总计		357623	100.000	40882			

图30 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032501批)-pH6.8介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-199-2 - zzp-6032601p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/14 23:58:54
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	259025	78.839	28686	957	1.173	--
2	2.637	69524	21.161	8804	2562	1.031	3.467
总计		328549	100.000	37490			

图31 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032601批)-pH6.8介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-200-2 - zzp-6032601p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/15 00:02:48
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:30:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	258677	78.795	28806	967	1.171	--
2	2.637	69612	21.205	8800	2550	1.032	3.467
总计		328289	100.000	37606			

图32 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032601批)-pH6.8介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-201-2 - zzp-6032601p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/15 00:06:40
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:31:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	272989	78.850	30468	978	1.174	--
2	2.637	73225	21.150	9279	2565	1.034	3.489
总计		346214	100.000	39747			

图33 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032601批)-pH6.8介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-202-2 - zzp-6032601p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/15 00:10:33
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:31:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	272741	78.770	30461	978	1.174	--
2	2.637	73507	21.230	9300	2557	1.032	3.480
总计		346248	100.000	39761			

图34 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032601批)-pH6.8介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-203-2 - zzp-6032601p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/15 00:14:25
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:31:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	271270	79.112	30102	961	1.171	--
2	2.637	71624	20.888	9051	2551	1.032	3.461
总计		342894	100.000	39153			

图35 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032601批)-pH6.8介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-204-2 - zzp-6032601p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/15 00:18:19
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:31:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	271359	79.131	30182	967	1.172	--
2	2.637	71564	20.869	9045	2549	1.033	3.472
总计		342923	100.000	39227			

图36 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032601批)-pH6.8介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-205-2 - zzp-6032601p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/15 00:22:12
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:31:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	252830	77.954	28167	971	1.173	--
2	2.637	71504	22.046	9048	2560	1.032	3.477
总计		324334	100.000	37214			

图37 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032601批)-pH6.8介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-206-2 - zzp-6032601p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/15 00:26:05
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:31:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	252785	77.957	28203	974	1.172	--
2	2.637	71478	22.043	9044	2558	1.034	3.475
总计		324262	100.000	37247			

图38 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032601批)-pH6.8介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-207-2 - zzp-6032601p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/15 00:29:58
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:31:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	282124	79.199	31417	971	1.171	--
2	2.637	74099	20.801	9366	2556	1.031	3.475
总计		356223	100.000	40782			

图39 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032601批)-pH6.8介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-208-2 - zzp-6032601p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/15 00:33:50
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:31:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	282332	79.204	31402	969	1.171	--
2	2.637	74129	20.796	9376	2563	1.031	3.477
总计		356461	100.000	40779			

图40 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032601批)-pH6.8介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-209-2 - zzp-6032601p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/15 00:37:42
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:31:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	266995	79.326	29743	970	1.173	--
2	2.638	69584	20.674	8809	2565	1.031	3.472
总计		336579	100.000	38552			

图41 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032601批)-pH6.8介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-210-2 - zzp-6032601p-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/15 00:41:35
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:31:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	266969	79.335	29704	968	1.172	--
2	2.638	69540	20.665	8799	2555	1.032	3.470
总计		336508	100.000	38503			

图42 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(6032601批)-pH6.8介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-211-2 - zzp-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/15 00:45:28
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:31:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	280323	79.621	30958	941	1.165	--
2	2.635	71747	20.379	9044	2540	1.032	3.411
总计		352070	100.000	40002			

图43 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-6/7-212-2 - zzp-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/04/15 00:49:23
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:31:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	280219	79.649	30959	938	1.166	--
2	2.635	71600	20.351	9036	2536	1.033	3.415
总计		351819	100.000	39995			

图44 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2