



磷酸西格列汀片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202302	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.54	355094	355009	355163	354828	355485	355116	0.07
2	12.47	355716	355123				355420	0.12

单位质量响应值	RSD%	判断
28318.66	28502.00	0.46
		数据可信



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025041011批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	318645	-	318645	78.360	85.60	7.80	78.36	85.60	7.80
	2	366214	-	366214	90.058			90.06		
	3	362097	-	362097	89.045			89.05		
	4	309053	-	309053	76.001			76.00		
	5	373553	-	373553	91.862			91.86		
	6	359061	-	359061	88.299			88.30		
10min	1	378524	-	378524	93.085	92.24	3.39	93.22	92.38	3.39
	2	373384	-	373384	91.821			91.97		
	3	375098	-	375098	92.242			92.39		
	4	352352	-	352352	86.649			86.78		
	5	380291	-	380291	93.519			93.67		
	6	390818	-	390818	96.108			96.26		
15min	1	382395	-	382395	94.037	93.28	2.17	94.32	93.58	2.17
	2	373872	-	373872	91.941			92.24		
	3	375900	-	375900	92.440			92.74		
	4	370550	-	370550	91.124			91.40		
	5	379415	-	379415	93.304			93.61		
	6	393774	-	393774	96.835			97.14		
20min	1	382548	-	382548	94.074	93.96	1.87	94.52	94.41	1.86
	2	374069	-	374069	91.989			92.45		
	3	376600	-	376600	92.612			93.07		
	4	383504	-	383504	94.310			94.73		
	5	381097	-	381097	93.718			94.18		
	6	394599	-	394599	97.038			97.51		
30min	1	382419	-	382419	94.043	94.28	1.81	94.64	94.89	1.81
	2	376100	-	376100	92.489			93.10		
	3	378248	-	378248	93.017			93.63		
	4	386643	-	386643	95.082			95.66		
	5	381427	-	381427	93.799			94.42		
	6	395463	-	395463	97.250			97.88		
45min	1	384480	-	384480	94.550	94.59	1.87	95.31	95.36	1.86
	2	376897	-	376897	92.685			93.45		
	3	378209	-	378209	93.007			93.77		
	4	388191	-	388191	95.462			96.20		
	5	383601	-	383601	94.333			95.11		
	6	396558	-	396558	97.520			98.31		
极限	1	385777	-	385777	94.869	95.29	1.89	95.78	96.21	1.89
	2	380345	-	380345	93.533			94.45		
	3	381751	-	381751	93.878			94.80		
	4	390064	-	390064	95.923			96.82		
	5	386347	-	386347	95.009			95.94		
	6	400647	-	400647	98.525			99.48		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



磷酸西格列汀片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202302	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.54	354538	353736	353772	353534	353849	353886	0.11
2	12.47	354450	354096				354273	0.08
单位质量响应值				RSD%	判断			
28220.57				0.48	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025041011批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	352855	-	352855	87.064	86.42	3.34	87.06	86.42	3.34
	2	361223	-	361223	89.129			89.13		
	3	328606	-	328606	81.081			81.08		
	4	358323	-	358323	88.413			88.41		
	5	346853	-	346853	85.583			85.58		
	6	353619	-	353619	87.252			87.25		
10min	1	366098	-	366098	90.331	92.08	1.59	90.48	92.22	1.59
	2	374581	-	374581	92.425			92.57		
	3	379213	-	379213	93.567			93.70		
	4	373823	-	373823	92.237			92.38		
	5	366095	-	366095	90.331			90.47		
	6	379222	-	379222	93.570			93.72		
15min	1	372589	-	372589	91.933	93.94	2.03	92.23	94.24	2.03
	2	382635	-	382635	94.412			94.71		
	3	391816	-	391816	96.677			96.97		
	4	380606	-	380606	93.911			94.21		
	5	371549	-	371549	91.676			91.97		
	6	385252	-	385252	95.057			95.36		
20min	1	376731	-	376731	92.955	94.75	2.12	93.40	95.21	2.11
	2	385746	-	385746	95.179			95.64		
	3	396847	-	396847	97.918			98.37		
	4	383604	-	383604	94.651			95.11		
	5	374061	-	374061	92.296			92.74		
	6	387160	-	387160	95.528			95.99		
30min	1	380637	-	380637	93.919	96.06	2.14	94.52	96.68	2.14
	2	390038	-	390038	96.238			96.86		
	3	402329	-	402329	99.271			99.89		
	4	387943	-	387943	95.721			96.34		
	5	380677	-	380677	93.929			94.53		
	6	394356	-	394356	97.304			97.92		
45min	1	383346	-	383346	94.587	96.81	2.31	95.35	97.59	2.30
	2	391417	-	391417	96.579			97.36		
	3	407018	-	407018	100.428			101.21		
	4	391035	-	391035	96.484			97.26		
	5	383436	-	383436	94.609			95.37		
	6	397951	-	397951	98.191			98.97		
极限	1	389003	-	389003	95.983	97.74	1.95	96.90	98.67	1.95
	2	396305	-	396305	97.785			98.72		
	3	407796	-	407796	100.620			101.57		
	4	393422	-	393422	97.073			98.01		
	5	387944	-	387944	95.722			96.64		
	6	402194	-	402194	99.238			100.18		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



磷酸西格列汀片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202302	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.54	353254	353844	353517	353727	353269	353522	0.08
2	12.47	354480	354204				354342	0.06
单位质量响应值				RSD%	判断			
28191.55				0.56	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025041111批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	347373	-	347373	85.747	84.96	9.02	85.75	84.96	9.01
	2	368385	-	368385	90.934			90.93		
	3	306009	-	306009	75.537			75.54		
	4	376146	-	376146	92.850			92.85		
	5	306138	-	306138	75.569			75.57		
	6	361133	-	361133	89.144			89.14		
10min	1	382734	-	382734	94.476	94.43	1.58	94.62	94.57	1.58
	2	381065	-	381065	94.064			94.22		
	3	383367	-	383367	94.632			94.76		
	4	393603	-	393603	97.159			97.31		
	5	377198	-	377198	93.109			93.24		
	6	377320	-	377320	93.139			93.29		
15min	1	386303	-	386303	95.357	95.32	1.43	95.66	95.62	1.42
	2	380796	-	380796	93.997			94.31		
	3	387574	-	387574	95.671			95.95		
	4	394435	-	394435	97.364			97.68		
	5	388416	-	388416	95.878			96.16		
	6	379331	-	379331	93.636			93.94		
20min	1	386281	-	386281	95.351	96.09	1.37	95.81	96.54	1.36
	2	381418	-	381418	94.151			94.62		
	3	389208	-	389208	96.074			96.52		
	4	394964	-	394964	97.495			97.97		
	5	388317	-	388317	95.854			96.29		
	6	395348	-	395348	97.590			98.05		
30min	1	387704	-	387704	95.703	95.69	1.51	96.32	96.31	1.50
	2	382290	-	382290	94.366			94.99		
	3	387770	-	387770	95.719			96.32		
	4	397374	-	397374	98.090			98.73		
	5	389687	-	389687	96.192			96.79		
	6	381197	-	381197	94.096			94.72		
45min	1	388802	-	388802	95.974	95.78	1.48	96.75	96.56	1.48
	2	382911	-	382911	94.520			95.30		
	3	388738	-	388738	95.958			96.72		
	4	397299	-	397299	98.071			98.88		
	5	389278	-	389278	96.091			96.85		
	6	381056	-	381056	94.062			94.84		
极限	1	391696	-	391696	96.688	96.88	1.44	97.63	97.82	1.44
	2	387952	-	387952	95.764			96.70		
	3	393382	-	393382	97.104			98.03		
	4	402172	-	402172	99.274			100.24		
	5	393668	-	393668	97.175			98.10		
	6	386000	-	386000	95.282			96.22		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



磷酸西格列汀片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202302	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.54	352461	355272	355464	354799	355467	354693	0.36
2	12.47	355889	356272				356080	0.08
单位质量响应值			RSD%	判断				
28284.93			0.68	数据可信				



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025041111批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	324997	-	324997	79.896	85.08	5.62	79.90	85.08	5.62
	2	351588	-	351588	86.433			86.43		
	3	350880	-	350880	86.259			86.26		
	4	323137	-	323137	79.439			79.44		
	5	375079	-	375079	92.208			92.21		
	6	350759	-	350759	86.229			86.23		
10min	1	369006	-	369006	90.715	91.63	3.06	90.85	91.77	3.06
	2	379837	-	379837	93.377			93.52		
	3	357704	-	357704	87.936			88.08		
	4	363860	-	363860	89.450			89.58		
	5	388908	-	388908	95.607			95.76		
	6	377043	-	377043	92.691			92.83		
15min	1	381421	-	381421	93.767	93.12	2.84	94.05	93.41	2.84
	2	381201	-	381201	93.713			94.01		
	3	358783	-	358783	88.202			88.49		
	4	377777	-	377777	92.871			93.15		
	5	391012	-	391012	96.125			96.44		
	6	382481	-	382481	94.027			94.33		
20min	1	384517	-	384517	94.528	93.56	3.07	94.97	94.00	3.07
	2	382017	-	382017	93.913			94.37		
	3	357834	-	357834	87.968			88.41		
	4	384586	-	384586	94.545			94.98		
	5	391835	-	391835	96.327			96.80		
	6	382568	-	382568	94.049			94.50		
30min	1	386234	-	386234	94.950	93.84	3.04	95.55	94.45	3.03
	2	383174	-	383174	94.198			94.81		
	3	359384	-	359384	88.349			88.93		
	4	387522	-	387522	95.267			95.86		
	5	392494	-	392494	96.489			97.12		
	6	381618	-	381618	93.815			94.43		
45min	1	386431	-	386431	94.998	94.12	3.13	95.75	94.88	3.12
	2	384231	-	384231	94.458			95.23		
	3	359494	-	359494	88.376			89.11		
	4	388297	-	388297	95.457			96.21		
	5	393945	-	393945	96.846			97.64		
	6	384761	-	384761	94.588			95.36		
极限	1	390495	-	390495	95.998	95.22	3.02	96.91	96.14	3.01
	2	387603	-	387603	95.287			96.21		
	3	364684	-	364684	89.652			90.53		
	4	393167	-	393167	96.654			97.57		
	5	398131	-	398131	97.875			98.83		
	6	390025	-	390025	95.882			96.81		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2825-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 14:16:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
溶剂




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2826-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 14:20:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	355094	100.000	48710	2022	1.230	--
总计		355094	100.000	48710			

图2 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2827-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 14:25:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	355009	100.000	48710	2022	1.235	--
总计		355009	100.000	48710			

图3 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2828-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 14:29:26 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:12 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	355163	100.000	48642	2017	1.240	--
总计		355163	100.000	48642			

图4 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2829-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 14:33:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	354828	100.000	48468	2008	1.243	--
总计		354828	100.000	48468			

图5 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2830-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 14:38:13 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:17 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	355485	100.000	48517	2011	1.245	--
总计		355485	100.000	48517			

图6 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2831-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 14:42:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	318645	100.000	45063	2195	1.233	--
总计		318645	100.000	45063			

图7 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2832-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 14:46:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	366214	100.000	51499	2154	1.255	--
总计		366214	100.000	51499			

图8 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2833-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 14:51:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.106	362097	100.000	51117	2166	1.253	--
总计		362097	100.000	51117			

图9 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2834-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 14:55:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	309053	100.000	43686	2198	1.233	--
总计		309053	100.000	43686			

图10 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2835-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 15:00:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	373553	100.000	52356	2141	1.262	--
总计		373553	100.000	52356			

图11 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2836-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 15:04:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	359061	100.000	50538	2156	1.258	--
总计		359061	100.000	50538			

图12 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2837-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 15:08:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	378524	100.000	53059	2131	1.269	--
总计		378524	100.000	53059			

图13 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2838-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 15:13:13 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:37 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	373384	100.000	52399	2141	1.265	--
总计		373384	100.000	52399			

图14 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2839-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 15:17:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	375098	100.000	52583	2140	1.266	--
总计		375098	100.000	52583			

图15 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2840-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 15:21:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	352352	100.000	49736	2165	1.257	--
总计		352352	100.000	49736			

图16 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2841-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 15:26:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	380291	100.000	53216	2131	1.272	--
总计		380291	100.000	53216			

图17 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2842-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 15:30:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	390818	100.000	54499	2123	1.277	--
总计		390818	100.000	54499			

图18 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2843-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 15:35:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	382395	100.000	53486	2129	1.273	--
总计		382395	100.000	53486			

图19 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2844-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 15:39:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	373872	100.000	52347	2138	1.270	--
总计		373872	100.000	52347			

图20 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2845-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 15:43:50
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	375900	100.000	52546	2134	1.272	--
总计		375900	100.000	52546			

图21 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2846-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-30 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/25 15:48:12 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:02:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	370550	100.000	51860	2140	1.271	--
总计		370550	100.000	51860			

图22 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2847-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 15:52:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	379415	100.000	53111	2137	1.272	--
总计		379415	100.000	53111			

图23 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2848-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 15:56:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	393774	100.000	55010	2119	1.279	--
总计		393774	100.000	55010			

图24 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2849-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 16:01:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	382548	100.000	53382	2129	1.277	--
总计		382548	100.000	53382			

图25 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2850-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 16:05:41 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:08 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	374069	100.000	52512	2143	1.271	--
总计		374069	100.000	52512			

图26 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2851-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 16:10:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	376600	100.000	52750	2134	1.273	--
总计		376600	100.000	52750			

图27 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2852-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 16:14:26 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:13 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	383504	100.000	53714	2132	1.279	--
总计		383504	100.000	53714			

图28 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2853-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 16:18:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	381097	100.000	53503	2138	1.275	--
总计		381097	100.000	53503			

图29 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2854-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 16:23:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	394599	100.000	55227	2122	1.283	--
总计		394599	100.000	55227			

图30 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2855-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 16:27:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	382419	100.000	53622	2130	1.278	--
总计		382419	100.000	53622			

图31 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2856-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 16:31:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	376100	100.000	52741	2138	1.275	--
总计		376100	100.000	52741			

图32 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2857-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 16:36:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	378248	100.000	53070	2136	1.275	--
总计		378248	100.000	53070			

图33 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2858-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 16:40:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	386643	100.000	54220	2130	1.280	--
总计		386643	100.000	54220			

图34 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2859-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 16:45:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	381427	100.000	53578	2129	1.280	--
总计		381427	100.000	53578			

图35 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2860-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 16:49:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	395463	100.000	55360	2119	1.284	--
总计		395463	100.000	55360			

图36 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2861-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 16:53:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	384480	100.000	53944	2129	1.280	--
总计		384480	100.000	53944			

图37 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2862-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 16:58:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	376897	100.000	52952	2133	1.277	--
总计		376897	100.000	52952			

图38 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2863-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:02:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	378209	100.000	53202	2134	1.277	--
总计		378209	100.000	53202			

图39 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2864-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:06:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	388191	100.000	54432	2123	1.283	--
总计		388191	100.000	54432			

图40 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2865-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:11:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	383601	100.000	53838	2129	1.281	--
总计		383601	100.000	53838			

图41 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C	波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2866-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm	
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb	
样品瓶号: 1-51	版本号:6.115
进样体积: 10 μl	实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/25 17:15:36	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:48	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	396558	100.000	55509	2116	1.287	--
总计		396558	100.000	55509			

图42 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2867-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:19:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	385777	100.000	54033	2123	1.282	--
总计		385777	100.000	54033			

图43 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2868-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:24:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	380345	100.000	53388	2131	1.281	--
总计		380345	100.000	53388			

图44 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2869-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:28:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	381751	100.000	53509	2130	1.279	--
总计		381751	100.000	53509			

图45 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2870-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:33:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:03:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	390064	100.000	54569	2123	1.286	--
总计		390064	100.000	54569			

图46 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2871-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:37:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	386347	100.000	54119	2127	1.285	--
总计		386347	100.000	54119			

图47 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2872-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:41:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.093	400647	100.000	55901	2114	1.291	--
总计		400647	100.000	55901			

图48 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2873-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:46:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	355716	100.000	48553	1991	1.269	--
总计		355716	100.000	48553			

图49 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C	波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2874-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz2-2.lcd	
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm	
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb	
样品瓶号: 1-27	版本号:6.115
进样体积: 10 μl	实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/25 17:50:36	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:08	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	355123	100.000	48563	2000	1.266	--
总计		355123	100.000	48563			

图50 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2875-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:54:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
溶剂




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2876-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:59:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	354538	100.000	48601	2007	1.266	--
总计		354538	100.000	48601			

图52 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C	波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2877-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz1-2.lcd	
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm	
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb	
样品瓶号: 2-18	版本号:6.115
进样体积: 10 μl	实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/25 18:03:47	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:16	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	353736	100.000	48464	2000	1.266	--
总计		353736	100.000	48464			

图53 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2878-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:08:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	353772	100.000	48672	2015	1.264	--
总计		353772	100.000	48672			

图54 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2879-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:12:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	353534	100.000	48468	1999	1.267	--
总计		353534	100.000	48468			

图55 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2880-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:16:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	353849	100.000	48523	2003	1.267	--
总计		353849	100.000	48523			

图56 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2881-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:21:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	352855	100.000	49780	2160	1.269	--
总计		352855	100.000	49780			

图57 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2882-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:25:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	361223	100.000	50931	2143	1.272	--
总计		361223	100.000	50931			

图58 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2883-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:30:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.093	328606	100.000	46433	2172	1.259	--
总计		328606	100.000	46433			

图59 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2884-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:34:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	358323	100.000	50616	2152	1.272	--
总计		358323	100.000	50616			

图60 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2885-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:38:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	346853	100.000	48859	2151	1.267	--
总计		346853	100.000	48859			

图61 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2886-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:43:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	353619	100.000	49811	2143	1.269	--
总计		353619	100.000	49811			

图62 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2887-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:47:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	366098	100.000	51853	2160	1.273	--
总计		366098	100.000	51853			

图63 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2888-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 18:52:05 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:44 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	374581	100.000	52619	2127	1.280	--
总计		374581	100.000	52619			

图64 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2889-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:56:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	379213	100.000	53320	2119	1.283	--
总计		379213	100.000	53320			

图65 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C	波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2890-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm	
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb	
样品瓶号: 2-29	版本号:6.115
进样体积: 10 μl	实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/25 19:00:51	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:49	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	373823	100.000	52586	2124	1.279	--
总计		373823	100.000	52586			

图66 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2891-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:05:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	366095	100.000	51520	2127	1.275	--
总计		366095	100.000	51520			

图67 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2892-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:09:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	379222	100.000	53272	2114	1.282	--
总计		379222	100.000	53272			

图68 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2893-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:14:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	372589	100.000	52440	2126	1.279	--
总计		372589	100.000	52440			

图69 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2894-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:18:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:04:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	382635	100.000	53720	2113	1.284	--
总计		382635	100.000	53720			

图70 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2895-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 19:22:48 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:02 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	391816	100.000	54924	2105	1.288	--
总计		391816	100.000	54924			

图71 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2896-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:27:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	380606	100.000	53476	2114	1.283	--
总计		380606	100.000	53476			

图72 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2897-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:31:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	371549	100.000	52318	2123	1.279	--
总计		371549	100.000	52318			

图73 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2898-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:35:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	385252	100.000	54075	2110	1.287	--
总计		385252	100.000	54075			

图74 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2899-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:40:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	376731	100.000	52934	2118	1.284	--
总计		376731	100.000	52934			

图75 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2900-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:44:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	385746	100.000	54103	2108	1.286	--
总计		385746	100.000	54103			

图76 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2901-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:49:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	396847	100.000	55542	2107	1.292	--
总计		396847	100.000	55542			

图77 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2902-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:53:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	383604	100.000	53985	2136	1.286	--
总计		383604	100.000	53985			

图78 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2903-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:57:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	374061	100.000	52675	2134	1.281	--
总计		374061	100.000	52675			

图79 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2904-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:02:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	387160	100.000	54260	2111	1.290	--
总计		387160	100.000	54260			

图80 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2905-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:06:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	380637	100.000	53277	2112	1.288	--
总计		380637	100.000	53277			

图81 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2906-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:11:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	390038	100.000	54439	2098	1.292	--
总计		390038	100.000	54439			

图82 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2907-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:15:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	402329	100.000	56223	2097	1.296	--
总计		402329	100.000	56223			

图83 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2908-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:19:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	387943	100.000	54251	2104	1.290	--
总计		387943	100.000	54251			

图84 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2909-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:24:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	380677	100.000	53284	2111	1.288	--
总计		380677	100.000	53284			

图85 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2910-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:28:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	394356	100.000	55033	2091	1.295	--
总计		394356	100.000	55033			

图86 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2911-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:33:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	383346	100.000	53550	2107	1.287	--
总计		383346	100.000	53550			

图87 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2912-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:37:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	391417	100.000	54882	2101	1.292	--
总计		391417	100.000	54882			

图88 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2913-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:41:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	407018	100.000	56982	2089	1.298	--
总计		407018	100.000	56982			

图89 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2914-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:46:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	391035	100.000	54858	2101	1.290	--
总计		391035	100.000	54858			

图90 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2915-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:50:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	383436	100.000	53836	2106	1.289	--
总计		383436	100.000	53836			

图91 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2916-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:55:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	397951	100.000	55787	2097	1.292	--
总计		397951	100.000	55787			

图92 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2917-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:59:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:05:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	389003	100.000	54748	2112	1.288	--
总计		389003	100.000	54748			

图93 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2918-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:03:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	396305	100.000	55581	2095	1.294	--
总计		396305	100.000	55581			

图94 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2919-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:08:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	407796	100.000	57484	2114	1.296	--
总计		407796	100.000	57484			

图95 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2920-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:12:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	393422	100.000	55242	2096	1.293	--
总计		393422	100.000	55242			

图96 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2921-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:17:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	387944	100.000	54481	2109	1.290	--
总计		387944	100.000	54481			

图97 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2922-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:21:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	402194	100.000	56457	2093	1.296	--
总计		402194	100.000	56457			

图98 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2923-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:25:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	354450	100.000	48654	1994	1.273	--
总计		354450	100.000	48654			

图99 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2924-2 - zzp-2025041011p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:30:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	354096	100.000	48551	1987	1.275	--
总计		354096	100.000	48551			

图100 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041011批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2925-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:34:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图101 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
溶剂




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2926-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:38:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	353254	100.000	48432	1990	1.275	--
总计		353254	100.000	48432			

图102 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2927-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:43:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	353844	100.000	48533	1986	1.275	--
总计		353844	100.000	48533			




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2928-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:47:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	353517	100.000	48409	1985	1.274	--
总计		353517	100.000	48409			

图104 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2929-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:52:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	353727	100.000	48495	1991	1.275	--
总计		353727	100.000	48495			

图105 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2930-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:56:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	353269	100.000	48470	1990	1.276	--
总计		353269	100.000	48470			

图106 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2931-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:00:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	347373	100.000	49245	2155	1.274	--
总计		347373	100.000	49245			




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2932-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:05:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	368385	100.000	52026	2134	1.285	--
总计		368385	100.000	52026			




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2933-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:09:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	306009	100.000	43559	2189	1.259	--
总计		306009	100.000	43559			




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2934-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:13:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	376146	100.000	53118	2128	1.288	--
总计		376146	100.000	53118			

图110 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2935-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:18:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	306138	100.000	43775	2201	1.256	--
总计		306138	100.000	43775			

图111 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2936-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:22:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	361133	100.000	51173	2140	1.281	--
总计		361133	100.000	51173			

图112 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2937-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:27:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	382734	100.000	54059	2124	1.290	--
总计		382734	100.000	54059			

图113 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2938-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 22:31:23 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:51 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	381065	100.000	53785	2124	1.290	--
总计		381065	100.000	53785			

图114 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2939-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:35:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	383367	100.000	54045	2122	1.292	--
总计		383367	100.000	54045			

图115 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2940-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:40:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	393603	100.000	55450	2121	1.296	--
总计		393603	100.000	55450			

图116 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2941-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:44:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:06:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	377198	100.000	53251	2127	1.290	--
总计		377198	100.000	53251			

图117 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2942-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:48:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	377320	100.000	53294	2127	1.289	--
总计		377320	100.000	53294			

图118 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2943-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:53:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	386303	100.000	54451	2120	1.294	--
总计		386303	100.000	54451			

图119 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2944-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:57:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	380796	100.000	53834	2129	1.290	--
总计		380796	100.000	53834			

图120 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2945-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:01:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	387574	100.000	54546	2116	1.295	--
总计		387574	100.000	54546			

图121 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2946-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 23:06:17 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:11 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	394435	100.000	55506	2115	1.298	--
总计		394435	100.000	55506			

图122 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2947-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:10:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	388416	100.000	54612	2116	1.297	--
总计		388416	100.000	54612			

图123 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2948-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:15:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	379331	100.000	53477	2123	1.292	--
总计		379331	100.000	53477			

图124 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2949-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:19:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	386281	100.000	54421	2117	1.296	--
总计		386281	100.000	54421			

图125 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2950-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:23:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	381418	100.000	53824	2126	1.293	--
总计		381418	100.000	53824			

图126 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2951-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:28:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	389208	100.000	54414	2113	1.302	--
总计		389208	100.000	54414			

图127 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2952-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 23:32:27 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:26 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	394964	100.000	55563	2117	1.299	--
总计		394964	100.000	55563			

图128 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2953-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:36:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	388317	100.000	54641	2118	1.297	--
总计		388317	100.000	54641			

图129 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2954-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:41:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	395348	100.000	55497	2109	1.303	--
总计		395348	100.000	55497			

图130 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2955-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:45:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	387704	100.000	54523	2115	1.297	--
总计		387704	100.000	54523			

图131 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2956-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:49:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	382290	100.000	53844	2120	1.294	--
总计		382290	100.000	53844			

图132 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2957-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:54:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	387770	100.000	54575	2115	1.297	--
总计		387770	100.000	54575			

图133 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2958-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:58:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	397374	100.000	55881	2108	1.300	--
总计		397374	100.000	55881			

图134 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2959-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:02:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	389687	100.000	54852	2113	1.297	--
总计		389687	100.000	54852			

图135 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2960-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:07:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	381197	100.000	53719	2124	1.294	--
总计		381197	100.000	53719			

图136 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2961-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:11:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	388802	100.000	54822	2114	1.296	--
总计		388802	100.000	54822			

图137 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2962-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 00:16:01 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:51 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	382911	100.000	53926	2119	1.296	--
总计		382911	100.000	53926			

图138 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2963-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:20:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	388738	100.000	54781	2111	1.297	--
总计		388738	100.000	54781			

图139 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2964-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:24:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	397299	100.000	56156	2118	1.299	--
总计		397299	100.000	56156			

图140 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2965-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:29:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:07:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	389278	100.000	55008	2119	1.296	--
总计		389278	100.000	55008			

图141 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2966-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:33:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	381056	100.000	53854	2123	1.294	--
总计		381056	100.000	53854			

图142 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2967-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:37:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	391696	100.000	55321	2112	1.297	--
总计		391696	100.000	55321			

图143 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2968-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:42:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	387952	100.000	54857	2120	1.296	--
总计		387952	100.000	54857			

图144 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2969-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:46:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	393382	100.000	55559	2110	1.300	--
总计		393382	100.000	55559			

图145 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2970-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:50:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	402172	100.000	56683	2104	1.302	--
总计		402172	100.000	56683			

图146 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2971-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:55:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	393668	100.000	55525	2110	1.299	--
总计		393668	100.000	55525			

图147 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2972-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2026/05/26 00:59:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	386000	100.000	54577	2120	1.296	--
总计		386000	100.000	54577			

图148 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2973-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 01:03:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	354480	100.000	48775	1987	1.281	--
总计		354480	100.000	48775			

图149 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2974-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 01:08:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	354204	100.000	48676	1987	1.279	--
总计		354204	100.000	48676			

图150 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2975-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 01:12:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图151 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
溶剂




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2976-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 01:17:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	352461	100.000	48762	2009	1.276	--
总计		352461	100.000	48762			

图152 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2977-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 01:21:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	355272	100.000	48566	1985	1.290	--
总计		355272	100.000	48566			

图153 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2978-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 01:25:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	355464	100.000	48570	1981	1.290	--
总计		355464	100.000	48570			

图154 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2979-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 01:30:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	354799	100.000	48536	1983	1.289	--
总计		354799	100.000	48536			

图155 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2980-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/26 01:34:43 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	355467	100.000	48566	1981	1.290	--
总计		355467	100.000	48566			

图156 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C	波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2981-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm	
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb	
样品瓶号: 4-1	版本号:6.115
进样体积: 10 μl	实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/26 01:39:06	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:40	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	324997	100.000	45938	2167	1.279	--
总计		324997	100.000	45938			

图157 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2982-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 01:43:28 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:43 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	351588	100.000	49997	2146	1.281	--
总计		351588	100.000	49997			

图158 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2983-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 01:47:51 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:45 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	350880	100.000	49902	2145	1.281	--
总计		350880	100.000	49902			

图159 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2984-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-28
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2026/05/26 01:52:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	323137	100.000	46151	2174	1.268	--
总计		323137	100.000	46151			

图160 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片4
 供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2985-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 01:56:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	375079	100.000	53117	2123	1.291	--
总计		375079	100.000	53117			

图161 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2986-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:00:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	350759	100.000	49903	2149	1.280	--
总计		350759	100.000	49903			

图162 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2987-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:05:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	369006	100.000	52363	2138	1.291	--
总计		369006	100.000	52363			

图163 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2988-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 02:09:43 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:08:58 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	379837	100.000	53768	2122	1.294	--
总计		379837	100.000	53768			

图164 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2989-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 02:14:05 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:00 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	357704	100.000	50866	2141	1.284	--
总计		357704	100.000	50866			

图165 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2990-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:18:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	363860	100.000	51648	2136	1.288	--
总计		363860	100.000	51648			

图166 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2991-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:22:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	388908	100.000	54915	2111	1.299	--
总计		388908	100.000	54915			

图167 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2992-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:27:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	377043	100.000	53428	2121	1.293	--
总计		377043	100.000	53428			

图168 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2993-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:31:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	381421	100.000	54027	2127	1.295	--
总计		381421	100.000	54027			

图169 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2994-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:35:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	381201	100.000	53797	2115	1.296	--
总计		381201	100.000	53797			

图170 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2995-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 02:40:19 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:16 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	358783	100.000	50931	2136	1.286	--
总计		358783	100.000	50931			

图171 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2996-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:44:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	377777	100.000	53337	2117	1.294	--
总计		377777	100.000	53337			

图172 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2997-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:49:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	391012	100.000	55056	2107	1.302	--
总计		391012	100.000	55056			

图173 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2998-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:53:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	382481	100.000	53924	2114	1.299	--
总计		382481	100.000	53924			

图174 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-2999-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:57:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	384517	100.000	54403	2121	1.297	--
总计		384517	100.000	54403			

图175 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3000-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 03:02:11 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:28 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	382017	100.000	54099	2125	1.296	--
总计		382017	100.000	54099			

图176 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3001-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:06:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	357834	100.000	50820	2143	1.286	--
总计		357834	100.000	50820			

图177 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3002-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 03:10:57 版本号:6.115
处理时间(V2): 2026/05/26 10:09:33 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	384586	100.000	54305	2117	1.298	--
总计		384586	100.000	54305			

图178 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3003-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:15:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	391835	100.000	55331	2108	1.301	--
总计		391835	100.000	55331			

图179 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3004-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:19:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	382568	100.000	54021	2114	1.298	--
总计		382568	100.000	54021			

图180 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3005-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:24:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	386234	100.000	54535	2110	1.299	--
总计		386234	100.000	54535			

图181 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3006-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 03:28:27 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:43 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	383174	100.000	54010	2112	1.299	--
总计		383174	100.000	54010			

图182 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3007-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:32:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	359384	100.000	50871	2135	1.287	--
总计		359384	100.000	50871			

图183 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3008-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:37:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	387522	100.000	54833	2113	1.299	--
总计		387522	100.000	54833			

图184 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3009-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:41:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.065	392494	100.000	55448	2104	1.302	--
总计		392494	100.000	55448			

图185 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3010-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:45:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	381618	100.000	53903	2113	1.298	--
总计		381618	100.000	53903			

图186 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3011-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:51:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	386431	100.000	54693	2112	1.298	--
总计		386431	100.000	54693			

图187 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3012-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:55:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:09:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	384231	100.000	54317	2111	1.297	--
总计		384231	100.000	54317			

图188 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3013-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:00:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:10:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	359494	100.000	50868	2134	1.290	--
总计		359494	100.000	50868			

图189 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3014-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:04:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:10:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.065	388297	100.000	54970	2110	1.301	--
总计		388297	100.000	54970			




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3015-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:09:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:10:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.064	393945	100.000	55833	2110	1.302	--
总计		393945	100.000	55833			

图191 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3016-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:13:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:10:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.064	384761	100.000	54645	2122	1.297	--
总计		384761	100.000	54645			

图192 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3017-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:17:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:10:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.065	390495	100.000	55196	2107	1.301	--
总计		390495	100.000	55196			

图193 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3018-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:22:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:10:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.064	387603	100.000	55121	2124	1.298	--
总计		387603	100.000	55121			

图194 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3019-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:26:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:10:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	364684	100.000	51689	2128	1.293	--
总计		364684	100.000	51689			

图195 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3020-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:30:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:10:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.065	393167	100.000	55590	2103	1.303	--
总计		393167	100.000	55590			

图196 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3021-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:35:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:10:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.063	398131	100.000	56411	2109	1.304	--
总计		398131	100.000	56411			

图197 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3022-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:39:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:10:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.063	390025	100.000	55282	2109	1.301	--
总计		390025	100.000	55282			

图198 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3023-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:44:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:10:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.060	355889	100.000	49254	1998	1.282	--
总计		355889	100.000	49254			

图199 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041111批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-65/30-3024-2 - zzp-2025041111p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX279.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:48:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:10:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.061	356272	100.000	49196	1994	1.281	--
总计		356272	100.000	49196			