



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.63	279685	279498	279722	279263	279778	279589	0.08
2	10.69	279759	279516				279638	0.07

单位质量响应值		RSD%	判断
26301.88	26158.84	0.39	数据可信

供试品溶液-阿齐沙坦-pH6.8

批号	样品(片)	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	置信区间
2024030121	1	286201	285935	286068	97.86	98.82	1.17	97.61% ~ 100.02%
	2	285434	285538	285486	97.66			
	3	286481	286528	286504	98.01			
	4	290151	289741	289946	99.19			
	5	287926	295069	291498	99.72			
	6	293732	293668	293700	100.47			
2024030221	1	288226	288009	288118	98.56	99.58	2.01	97.48% ~ 101.67%
	2	288872	289071	288972	98.85			
	3	287047	286994	287020	98.19			
	4	291409	291917	291663	99.77			
	5	288108	288268	288188	98.59			
	6	302404	302719	302562	103.50			
2024030321	1	296092	294661	295376	101.04	99.86	0.94	98.88% ~ 100.84%
	2	292329	291438	291884	99.85			
	3	290487	290535	290511	99.38			
	4	291171	291593	291382	99.68			
	5	287964	287812	287888	98.48			
	6	294448	294439	294444	100.73			



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.90	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.51	69330	69102	69174	69685	69491	69356	0.35
2	14.55	69405	69604				69504	0.21

单位质量响应值		RSD%	判断
4779.88	4776.91	0.05	数据可信

供试品溶液-氨氯地平-pH6.8

批号	样品(片)	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	置信区间
2024030121	1	67658	67691	67674	91.82	93.23	1.80	91.48% ~ 94.99%
	2	67451	67144	67298	91.31			
	3	70669	70817	70743	95.99			
	4	69251	69028	69140	93.81			
	5	68457	68382	68420	92.83			
	6	68932	69100	69016	93.64			
2024030221	1	67290	67387	67338	91.37	94.98	3.51	91.48% ~ 98.48%
	2	69318	69346	69332	94.07			
	3	68357	68487	68422	92.84			
	4	69733	69694	69714	94.59			
	5	70809	70733	70771	96.02			
	6	74373	74455	74414	100.97			
2024030321	1	64530	65087	64808	87.93	92.74	3.24	89.59% ~ 95.88%
	2	67655	67396	67526	91.62			
	3	68266	68109	68188	92.52			
	4	71394	71637	71516	97.03			
	5	69239	69431	69335	94.08			
	6	68757	68694	68726	93.25			



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-469-2 - zzp-rcd-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:05:01
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:02:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-470-2 - zzp-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:08:54
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:02:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	279685	80.136	33154	1041	1.094	--
2	2.656	69330	19.864	8894	2747	0.951	4.153
总计		349014	100.000	42048			

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-471-2 - zzp-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:12:48
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:02:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	279498	80.177	33167	1043	1.094	--
2	2.656	69102	19.823	8889	2758	0.953	4.159
总计		348600	100.000	42056			

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-472-2 - zzp-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:16:42
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:02:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	279722	80.173	33174	1043	1.094	--
2	2.656	69174	19.827	8897	2759	0.954	4.160
总计		348896	100.000	42071			

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-473-2 - zzp-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:20:37
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:02:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	279263	80.030	33218	1047	1.093	--
2	2.656	69685	19.970	8918	2755	0.952	4.161
总计		348947	100.000	42136			

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-474-2 - zzp-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:24:31
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:02:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	279778	80.104	33159	1041	1.093	--
2	2.656	69491	19.896	8904	2748	0.951	4.154
总计		349269	100.000	42063			

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-475-2 - zzp-2026050721p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:28:23
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:02:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	286201	80.880	34722	1099	1.078	--
2	2.657	67658	19.120	8690	2755	0.952	4.178
总计		353859	100.000	43412			

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050721批)-pH6.8介质-篮法-100转-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-476-2 - zzp-2026050721p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:32:17
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:02:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	285935	80.858	34692	1099	1.079	--
2	2.657	67691	19.142	8690	2760	0.952	4.179
总计		353625	100.000	43382			

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050721批)-pH6.8介质-篮法-100转-片1
供试品溶液-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-477-2 - zzp-2026050721p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:36:09
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:02:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	285434	80.886	34623	1097	1.078	--
2	2.657	67451	19.114	8664	2755	0.959	4.172
总计		352885	100.000	43287			

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050721批)-pH6.8介质-篮法-100转-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-478-2 - zzp-2026050721p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:40:02
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:02:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	285538	80.962	34638	1097	1.077	--
2	2.657	67144	19.038	8657	2774	0.960	4.178
总计		352682	100.000	43294			

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050721批)-pH6.8介质-篮法-100转-片2
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-479-2 - zzp-2026050721p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:43:56
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:02:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	286481	80.213	34774	1101	1.079	--
2	2.657	70669	19.787	9095	2775	0.955	4.187
总计		357150	100.000	43868			

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050721批)-pH6.8介质-篮法-100转-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-480-2 - zzp-2026050721p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:47:49
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:02:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	286528	80.182	34756	1099	1.080	--
2	2.657	70817	19.818	9095	2756	0.954	4.179
总计		357345	100.000	43851			

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050721批)-pH6.8介质-篮法-100转-片3
供试品溶液-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-481-2 - zzp-2026050721p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:51:42
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	290151	80.732	34978	1081	1.082	--
2	2.657	69251	19.268	8896	2760	0.955	4.167
总计		359402	100.000	43874			

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050721批)-pH6.8介质-篮法-100转-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-482-2 - zzp-2026050721p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:55:35
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	289741	80.760	35027	1086	1.081	--
2	2.656	69028	19.240	8896	2767	0.955	4.173
总计		358769	100.000	43923			

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050721批)-pH6.8介质-篮法-100转-片4
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-483-2 - zzp-2026050721p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:59:27
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	287926	80.791	34897	1094	1.081	--
2	2.657	68457	19.209	8804	2771	0.957	4.184
总计		356383	100.000	43702			

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050721批)-pH6.8介质-篮法-100转-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-484-2 - zzp-2026050721p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 04:03:21
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	295069	81.185	35677	1094	1.080	--
2	2.658	68382	18.815	8799	2769	0.957	4.183
总计		363451	100.000	44476			

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050721批)-pH6.8介质-篮法-100转-片5
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-485-2 - zzp-2026050721p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 04:07:14
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	293732	80.993	35540	1093	1.082	--
2	2.657	68932	19.007	8883	2773	0.958	4.184
总计		362664	100.000	44424			

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050721批)-pH6.8介质-篮法-100转-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-486-2 - zzp-2026050721p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 04:11:06
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	293668	80.952	35560	1094	1.081	--
2	2.657	69100	19.048	8887	2763	0.957	4.182
总计		362767	100.000	44447			

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050721批)-pH6.8介质-篮法-100转-片6
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-487-2 - zzp-2026050821p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 04:15:01
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	288226	81.073	35184	1111	1.079	--
2	2.657	67290	18.927	8647	2772	0.954	4.192
总计		355516	100.000	43831			

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050821批)-pH6.8介质-篮法-100转-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-488-2 - zzp-2026050821p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 04:18:54
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	288009	81.039	35111	1112	1.079	--
2	2.656	67387	18.961	8657	2759	0.956	4.188
总计		355395	100.000	43768			

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050821批)-pH6.8介质-篮法-100转-片1
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-489-2 - zzp-2026050821p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 04:22:49
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	288872	80.648	35112	1102	1.080	--
2	2.657	69318	19.352	8913	2766	0.958	4.181
总计		358190	100.000	44025			

图21 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050821批)-pH6.8介质-篮法-100转-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-490-2 - zzp-2026050821p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 04:26:42
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	289071	80.652	35051	1098	1.079	--
2	2.657	69346	19.348	8908	2764	0.955	4.178
总计		358417	100.000	43959			

图22 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050821批)-pH6.8介质-篮法-100转-片2
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-491-2 - zzp-2026050821p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 04:30:36
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	287047	80.766	34969	1108	1.078	--
2	2.658	68357	19.234	8787	2761	0.958	4.184
总计		355403	100.000	43757			

图23 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050821批)-pH6.8介质-篮法-100转-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-492-2 - zzp-2026050821p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 04:34:29
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	286994	80.734	34961	1108	1.078	--
2	2.657	68487	19.266	8785	2765	0.954	4.186
总计		355482	100.000	43746			

图24 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050821批)-pH6.8介质-篮法-100转-片3
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-493-2 - zzp-2026050821p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 04:38:22
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	291409	80.691	35795	1130	1.077	--
2	2.657	69733	19.309	8959	2758	0.957	4.203
总计		361142	100.000	44754			

图25 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050821批)-pH6.8介质-篮法-100转-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-494-2 - zzp-2026050821p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 04:42:15
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	291917	80.727	35877	1131	1.078	--
2	2.658	69694	19.273	8959	2765	0.958	4.206
总计		361611	100.000	44837			

图26 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050821批)-pH6.8介质-篮法-100转-片4
供试品溶液-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-495-2 - zzp-2026050821p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 04:46:08
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	288108	80.271	34853	1092	1.084	--
2	2.658	70809	19.729	9091	2754	0.957	4.181
总计		358917	100.000	43944			

图27 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050821批)-pH6.8介质-篮法-100转-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-496-2 - zzp-2026050821p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 04:50:01
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	288268	80.297	34913	1095	1.083	--
2	2.658	70733	19.703	9089	2770	0.957	4.189
总计		359000	100.000	44002			

图28 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050821批)-pH6.8介质-篮法-100转-片5
供试品溶液-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-497-2 - zzp-2026050821p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 04:53:53
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	302404	80.261	36639	1093	1.083	--
2	2.657	74373	19.739	9550	2772	0.951	4.184
总计		376778	100.000	46189			

图29 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050821批)-pH6.8介质-篮法-100转-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-498-2 - zzp-2026050821p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 04:57:47
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	302719	80.260	36664	1093	1.083	--
2	2.657	74455	19.740	9547	2764	0.954	4.184
总计		377175	100.000	46211			

图30 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050821批)-pH6.8介质-篮法-100转-片6
供试品溶液-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-499-2 - zzp-2026050921p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 05:01:40
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	296092	82.106	36219	1123	1.081	--
2	2.658	64530	17.894	8328	2776	0.961	4.209
总计		360622	100.000	44547			

图31 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050921批)-pH6.8介质-篮法-100转-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-500-2 - zzp-2026050921p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 05:05:34
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	294661	81.908	36119	1127	1.079	--
2	2.658	65087	18.092	8332	2763	0.952	4.206
总计		359749	100.000	44451			

图32 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050921批)-pH6.8介质-篮法-100转-片1
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-501-2 - zzp-2026050921p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 05:09:28
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:03:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	292329	81.206	35826	1127	1.080	--
2	2.658	67655	18.794	8686	2766	0.956	4.208
总计		359984	100.000	44513			

图33 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050921批)-pH6.8介质-篮法-100转-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-502-2 - zzp-2026050921p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 05:13:21
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:04:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	291438	81.218	35843	1134	1.079	--
2	2.658	67396	18.782	8687	2776	0.960	4.217
总计		358834	100.000	44530			

图34 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050921批)-pH6.8介质-篮法-100转-片2
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-503-2 - zzp-2026050921p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 05:17:14
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:04:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	290487	80.971	35786	1138	1.080	--
2	2.658	68266	19.029	8791	2765	0.954	4.214
总计		358753	100.000	44577			

图35 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050921批)-pH6.8介质-篮法-100转-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-504-2 - zzp-2026050921p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 05:21:06
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:04:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	290535	81.009	35873	1146	1.078	--
2	2.657	68109	18.991	8794	2774	0.957	4.226
总计		358644	100.000	44667			

图36 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050921批)-pH6.8介质-篮法-100转-片3
供试品溶液-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-505-2 - zzp-2026050921p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 05:24:59
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:04:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.782	291171	80.309	35514	1110	1.086	--
2	2.656	71394	19.691	9188	2767	0.956	4.202
总计		362565	100.000	44702			

图37 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050921批)-pH6.8介质-篮法-100转-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-506-2 - zzp-2026050921p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 05:28:52
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:04:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	291593	80.278	35518	1109	1.085	--
2	2.657	71637	19.722	9198	2757	0.956	4.196
总计		363231	100.000	44716			

图38 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050921批)-pH6.8介质-篮法-100转-片4
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-507-2 - zzp-2026050921p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 05:32:45
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:04:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	287964	80.616	35190	1117	1.083	--
2	2.657	69239	19.384	8940	2773	0.958	4.210
总计		357204	100.000	44130			

图39 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050921批)-pH6.8介质-篮法-100转-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-508-2 - zzp-2026050921p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 05:36:37
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:04:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.782	287812	80.565	35256	1122	1.083	--
2	2.656	69431	19.435	8941	2774	0.956	4.214
总计		357243	100.000	44197			

图40 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050921批)-pH6.8介质-篮法-100转-片5
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-509-2 - zzp-2026050921p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 05:40:29
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:04:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	294448	81.069	35975	1117	1.083	--
2	2.657	68757	18.931	8842	2762	0.957	4.202
总计		363205	100.000	44817			

图41 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050921批)-pH6.8介质-篮法-100转-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-510-2 - zzp-2026050921p-rcd-pH6.8jz-lf100z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 05:44:21
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:04:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	294439	81.083	35957	1117	1.084	--
2	2.657	68694	18.917	8849	2773	0.958	4.205
总计		363133	100.000	44806			

图42 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2026050921批)-pH6.8介质-篮法-100转-片6
供试品溶液-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-511-2 - zzp-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 05:48:14
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:04:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	279759	80.122	33110	1037	1.100	--
2	2.654	69405	19.878	8933	2752	0.954	4.158
总计		349164	100.000	42042			

图43 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-21/7-512-2 - zzp-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 05:52:09
处理时间 (V2): 2026/05/28 11:04:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	279516	80.063	33051	1038	1.100	--
2	2.655	69604	19.937	8939	2753	0.955	4.159
总计		349120	100.000	41990			

图44 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2