



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.63	276812	276901	277118	276641	277183	276931	0.09
2	10.69	277362	277242				277302	0.04

单位质量响应值		RSD%	判断
26051.83	25940.32	0.31	数据可信



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050921批-阿齐沙坦-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	162807	-	162807	56.196	52.00	22.12	56.20	52.00	22.12
	2	100456	-	100456	34.674			34.67		
	3	120718	-	120718	41.668			41.67		
	4	177265	-	177265	61.186			61.19		
	5	156747	-	156747	54.104			54.10		
	6	185843	-	185843	64.147			64.15		
10min	1	265246	-	265246	91.555	86.99	7.15	91.87	87.28	7.19
	2	230219	-	230219	79.464			79.66		
	3	231907	-	231907	80.047			80.28		
	4	267100	-	267100	92.195			92.53		
	5	247718	-	247718	85.505			85.81		
	6	269892	-	269892	93.158			93.51		
15min	1	271995	-	271995	93.884	90.90	5.30	94.71	91.67	5.36
	2	248280	-	248280	85.699			86.33		
	3	245476	-	245476	84.731			85.41		
	4	277021	-	277021	95.619			96.47		
	5	261307	-	261307	90.195			90.97		
	6	275971	-	275971	95.257			96.13		
20min	1	266919	-	266919	92.132	91.79	3.83	93.47	93.06	3.90
	2	259221	-	259221	89.475			90.59		
	3	250600	-	250600	86.499			87.65		
	4	276197	-	276197	95.335			96.72		
	5	265252	-	265252	91.557			92.83		
	6	277326	-	277326	95.724			97.13		
30min	1	270347	-	270347	93.315	92.51	3.31	95.17	94.30	3.38
	2	264137	-	264137	91.172			92.78		
	3	253463	-	253463	87.488			89.12		
	4	276124	-	276124	95.309			97.22		
	5	266495	-	266495	91.986			93.77		
	6	277579	-	277579	95.812			97.75		
45min	1	270835	-	270835	93.484	93.01	2.81	95.86	95.31	2.89
	2	265751	-	265751	91.729			93.84		
	3	257071	-	257071	88.733			90.85		
	4	278588	-	278588	96.160			98.60		
	5	269275	-	269275	92.945			95.24		
	6	275215	-	275215	94.996			97.46		
60min	1	271653	-	271653	93.766	92.93	2.56	96.66	95.75	2.61
	2	272026	-	272026	93.895			96.52		
	3	256017	-	256017	88.369			90.98		
	4	275345	-	275345	95.041			98.02		
	5	268063	-	268063	92.527			95.34		
	6	272307	-	272307	93.992			96.99		
极限	1	276532	-	276532	95.450	95.83	0.77	98.86	99.16	0.80
	2	277456	-	277456	95.769			98.91		
	3	278515	-	278515	96.135			99.23		
	4	279627	-	279627	96.519			100.02		
	5	274084	-	274084	94.605			97.93		
	6	279546	-	279546	96.491			100.01		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.90	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.51	68773	68965	68956	68795	68538	68805	0.26
2	14.55	69074	69091				69082	0.02

单位质量响应值		RSD%	判断
4741.90	4747.90	0.09	数据可信



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050921批-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	56859	-	56859	77.692	73.68	11.88	77.69	73.68	11.88
	2	50651	-	50651	69.209			69.21		
	3	42639	-	42639	58.262			58.26		
	4	56913	-	56913	77.766			77.77		
	5	60707	-	60707	82.950			82.95		
	6	55747	-	55747	76.172			76.17		
10min	1	64995	-	64995	88.809	86.79	6.24	89.24	87.20	6.26
	2	66451	-	66451	90.798			91.18		
	3	56105	-	56105	76.662			76.99		
	4	64542	-	64542	88.190			88.62		
	5	66715	-	66715	91.159			91.62		
	6	62300	-	62300	85.126			85.55		
15min	1	67563	-	67563	92.318	90.38	4.17	93.24	91.27	4.20
	2	68637	-	68637	93.785			94.67		
	3	61079	-	61079	83.458			84.21		
	4	65216	-	65216	89.111			90.03		
	5	67903	-	67903	92.782			93.75		
	6	66466	-	66466	90.819			91.71		
20min	1	65410	-	65410	89.376	91.20	5.40	90.81	92.59	5.37
	2	73524	-	73524	100.463			101.87		
	3	62826	-	62826	85.845			87.06		
	4	66278	-	66278	90.562			91.98		
	5	66931	-	66931	91.454			92.94		
	6	65498	-	65498	89.496			90.90		
30min	1	67830	-	67830	92.683	91.92	2.85	94.62	93.82	2.86
	2	69877	-	69877	95.480			97.45		
	3	65235	-	65235	89.137			90.83		
	4	64803	-	64803	88.547			90.47		
	5	67735	-	67735	92.553			94.54		
	6	68168	-	68168	93.144			95.04		
45min	1	67517	-	67517	92.255	91.87	4.57	94.70	94.28	4.52
	2	71975	-	71975	98.346			100.84		
	3	65694	-	65694	89.764			91.95		
	4	64542	-	64542	88.190			90.60		
	5	69545	-	69545	95.026			97.53		
	6	64153	-	64153	87.658			90.07		
60min	1	67703	-	67703	92.509	90.41	4.15	95.47	93.33	4.08
	2	70984	-	70984	96.992			100.04		
	3	65066	-	65066	88.906			91.59		
	4	65416	-	65416	89.384			92.29		
	5	64150	-	64150	87.654			90.69		
	6	63676	-	63676	87.007			89.91		
极限	1	65326	-	65326	89.261	90.65	2.85	92.74	94.08	2.84
	2	67771	-	67771	92.602			96.19		
	3	65437	-	65437	89.413			92.59		
	4	65186	-	65186	89.070			92.47		
	5	69532	-	69532	95.008			98.53		
	6	64798	-	64798	88.540			91.93		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.63	275569	275827	275924	276121	276039	275896	0.08
2	10.69	275187	275891				275539	0.19
单位质量响应值				RSD%	判断			
25954.47				0.49	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050921批-阿齐沙坦-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	156548	-	156548	54.310	45.23	20.42	54.31	45.23	20.42
	2	120721	-	120721	41.881			41.88		
	3	140685	-	140685	48.807			48.81		
	4	160399	-	160399	55.646			55.65		
	5	93690	-	93690	32.503			32.50		
	6	110162	-	110162	38.218			38.22		
10min	1	267050	-	267050	92.645	87.38	3.86	92.95	87.63	3.87
	2	241826	-	241826	83.895			84.13		
	3	242934	-	242934	84.279			84.55		
	4	255442	-	255442	88.618			88.93		
	5	256880	-	256880	89.117			89.30		
	6	247063	-	247063	85.712			85.92		
15min	1	274487	-	274487	95.226	91.83	2.78	96.04	92.57	2.78
	2	256404	-	256404	88.952			89.65		
	3	258835	-	258835	89.795			90.53		
	4	264283	-	264283	91.686			92.49		
	5	272533	-	272533	94.548			95.22		
	6	261710	-	261710	90.793			91.48		
20min	1	273253	-	273253	94.797	92.51	2.38	96.14	93.75	2.38
	2	257956	-	257956	89.491			90.68		
	3	264036	-	264036	91.600			92.84		
	4	266721	-	266721	92.531			93.84		
	5	274632	-	274632	95.276			96.48		
	6	263299	-	263299	91.344			92.54		
30min	1	272744	-	272744	94.621	93.51	2.35	96.49	95.27	2.32
	2	260351	-	260351	90.321			92.01		
	3	265737	-	265737	92.190			93.94		
	4	266578	-	266578	92.482			94.31		
	5	276730	-	276730	96.004			97.73		
	6	275076	-	275076	95.430			97.13		
45min	1	270058	-	270058	93.689	92.94	2.05	96.09	95.22	2.02
	2	263339	-	263339	91.358			93.55		
	3	261734	-	261734	90.801			93.06		
	4	264757	-	264757	91.850			94.19		
	5	275792	-	275792	95.678			97.94		
	6	271793	-	271793	94.291			96.52		
60min	1	274503	-	274503	95.231	93.04	2.37	98.15	95.84	2.35
	2	262049	-	262049	90.910			93.61		
	3	267735	-	267735	92.883			95.65		
	4	267217	-	267217	92.703			95.55		
	5	276591	-	276591	95.955			98.75		
	6	261000	-	261000	90.547			93.30		
极限	1	276757	-	276757	96.013	96.24	2.29	99.46	99.55	2.24
	2	265314	-	265314	92.043			95.25		
	3	278665	-	278665	96.675			99.95		
	4	279105	-	279105	96.828			100.19		
	5	281669	-	281669	97.717			101.05		
	6	282966	-	282966	98.167			101.42		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.90	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.51	68629	68863	68666	68618	68736	68702	0.15
2	14.55	68483	68745				68614	0.28
单位质量响应值				RSD%	判断			
4734.80				0.29	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050921批-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	58733	-	58733	80.586	73.93	10.51	80.59	73.93	10.52
	2	50407	-	50407	69.162			69.16		
	3	59262	-	59262	81.312			81.31		
	4	58749	-	58749	80.608			80.61		
	5	46562	-	46562	63.887			63.89		
	6	49578	-	49578	68.025			68.02		
10min	1	68753	-	68753	94.334	85.58	9.99	94.78	85.99	9.97
	2	66158	-	66158	90.774			91.16		
	3	68567	-	68567	94.079			94.53		
	4	59492	-	59492	81.628			82.08		
	5	54827	-	54827	75.227			75.58		
	6	56431	-	56431	77.428			77.81		
15min	1	69512	-	69512	95.376	88.26	8.89	96.35	89.14	8.88
	2	68980	-	68980	94.646			95.53		
	3	66929	-	66929	91.832			92.81		
	4	65792	-	65792	90.272			91.17		
	5	59479	-	59479	81.610			82.38		
	6	55248	-	55248	75.805			76.61		
20min	1	65514	-	65514	89.890	87.55	7.35	91.39	88.92	7.36
	2	69089	-	69089	94.795			96.21		
	3	68293	-	68293	93.703			95.19		
	4	63123	-	63123	86.610			88.01		
	5	58552	-	58552	80.338			81.56		
	6	58262	-	58262	79.940			81.17		
30min	1	69745	-	69745	95.696	90.19	5.29	97.70	92.05	5.29
	2	69611	-	69611	95.512			97.45		
	3	63095	-	63095	86.571			88.58		
	4	66426	-	66426	91.142			93.03		
	5	64174	-	64174	88.052			89.72		
	6	61330	-	61330	84.149			85.82		
45min	1	70188	-	70188	96.303	89.25	6.64	98.84	91.62	6.64
	2	68035	-	68035	93.349			95.82		
	3	68351	-	68351	93.783			96.27		
	4	62633	-	62633	85.937			88.33		
	5	60967	-	60967	83.651			85.81		
	6	60119	-	60119	82.488			84.63		
60min	1	68059	-	68059	93.382	90.53	6.02	96.45	93.39	6.02
	2	68673	-	68673	94.225			97.21		
	3	69230	-	69230	94.989			98.00		
	4	66385	-	66385	91.085			93.95		
	5	64985	-	64985	89.164			91.79		
	6	58537	-	58537	80.317			82.92		
极限	1	70482	-	70482	96.707	94.36	4.19	100.29	97.72	4.01
	2	67588	-	67588	92.736			96.25		
	3	67656	-	67656	92.829			96.36		
	4	66409	-	66409	91.118			94.49		
	5	73845	-	73845	101.321			104.44		
	6	66635	-	66635	91.428			94.47		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.63	276078	276263	276210	276383	275943	276175	0.07
2	10.69	276784	276955				276870	0.05
单位质量响应值				RSD%	判断			
25980.71				0.23	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050921批-阿齐沙坦-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	229179	-	229179	79.275	82.03	8.67	79.28	82.03	8.67
	2	214020	-	214020	74.032			74.03		
	3	246668	-	246668	85.325			85.33		
	4	269185	-	269185	93.114			93.11		
	5	218801	-	218801	75.686			75.69		
	6	244924	-	244924	84.722			84.72		
10min	1	284324	-	284324	98.351	98.62	0.72	98.79	99.07	0.73
	2	285522	-	285522	98.765			99.18		
	3	285935	-	285935	98.908			99.38		
	4	287476	-	287476	99.441			99.96		
	5	285825	-	285825	98.870			99.29		
	6	281465	-	281465	97.362			97.83		
15min	1	284837	-	284837	98.528	99.05	0.69	99.51	100.05	0.70
	2	287673	-	287673	99.509			100.47		
	3	287553	-	287553	99.468			100.49		
	4	288776	-	288776	99.891			100.96		
	5	285562	-	285562	98.779			99.75		
	6	283614	-	283614	98.105			99.12		
20min	1	282936	-	282936	97.870	98.82	0.63	99.40	100.37	0.63
	2	286655	-	286655	99.157			100.67		
	3	287615	-	287615	99.489			101.07		
	4	285496	-	285496	98.756			100.38		
	5	284368	-	284368	98.366			99.88		
	6	287034	-	287034	99.288			100.84		
30min	1	279016	-	279016	96.515	98.05	1.10	98.59	100.15	1.11
	2	284593	-	284593	98.444			100.51		
	3	287336	-	287336	99.392			101.52		
	4	286075	-	286075	98.956			101.13		
	5	281476	-	281476	97.365			99.43		
	6	282160	-	282160	97.602			99.71		
45min	1	280827	-	280827	97.141	97.49	0.82	99.76	100.14	0.81
	2	285142	-	285142	98.634			101.24		
	3	282185	-	282185	97.611			100.29		
	4	283702	-	283702	98.135			100.86		
	5	280170	-	280170	96.914			99.52		
	6	279039	-	279039	96.522			99.17		
60min	1	279548	-	279548	96.699	96.12	2.27	99.85	99.30	2.20
	2	281067	-	281067	97.224			100.38		
	3	266457	-	266457	92.170			95.39		
	4	284420	-	284420	98.384			101.65		
	5	275382	-	275382	95.257			98.40		
	6	280333	-	280333	96.970			100.16		
极限	1	275245	-	275245	95.210	96.29	0.59	98.90	100.01	0.58
	2	279670	-	279670	96.741			100.44		
	3	279380	-	279380	96.640			100.38		
	4	278877	-	278877	96.466			100.28		
	5	279018	-	279018	96.515			100.19		
	6	277972	-	277972	96.153			99.88		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.90	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.51	68826	68858	68929	68830	68626	68814	0.17
2	14.55	68799	68662				68730	0.15
单位质量响应值				RSD%	判断			
4742.52				0.29	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050921批-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	39910	-	39910	54.669	65.52	10.11	54.67	65.52	10.10
	2	53225	-	53225	72.908			72.91		
	3	48205	-	48205	66.031			66.03		
	4	51877	-	51877	71.061			71.06		
	5	45071	-	45071	61.738			61.74		
	6	48682	-	48682	66.685			66.68		
10min	1	61755	-	61755	84.592	80.77	9.86	84.90	81.13	9.82
	2	63228	-	63228	86.610			87.01		
	3	60741	-	60741	83.203			83.57		
	4	62694	-	62694	85.878			86.27		
	5	57526	-	57526	78.799			79.14		
	6	47843	-	47843	65.535			65.91		
15min	1	65508	-	65508	89.733	88.01	4.51	90.51	88.82	4.50
	2	66305	-	66305	90.825			91.71		
	3	66457	-	66457	91.033			91.86		
	4	65346	-	65346	89.511			90.38		
	5	58929	-	58929	80.721			81.50		
	6	62960	-	62960	86.243			86.98		
20min	1	66811	-	66811	91.518	87.94	3.64	92.79	89.24	3.58
	2	62509	-	62509	85.625			87.02		
	3	62278	-	62278	85.309			86.64		
	4	65703	-	65703	90.000			91.37		
	5	66350	-	66350	90.886			92.12		
	6	61557	-	61557	84.321			85.53		
30min	1	67390	-	67390	92.311	86.21	6.55	94.09	88.00	6.47
	2	67712	-	67712	92.752			94.62		
	3	63381	-	63381	86.819			88.63		
	4	62377	-	62377	85.444			87.31		
	5	58292	-	58292	79.849			81.58		
	6	58452	-	58452	80.068			81.75		
45min	1	65303	-	65303	89.452	89.80	4.95	91.75	92.07	4.87
	2	69989	-	69989	95.871			98.25		
	3	61744	-	61744	84.577			86.87		
	4	67572	-	67572	92.560			94.90		
	5	61984	-	61984	84.906			87.08		
	6	66743	-	66743	91.425			93.55		
60min	1	68211	-	68211	93.436	88.32	6.32	96.23	91.08	6.19
	2	69061	-	69061	94.600			97.51		
	3	58094	-	58094	79.577			82.34		
	4	65143	-	65143	89.233			92.09		
	5	64446	-	64446	88.278			90.93		
	6	61888	-	61888	84.774			87.41		
极限	1	67206	-	67206	92.059	91.90	1.83	95.37	95.16	1.86
	2	67695	-	67695	92.729			96.17		
	3	67212	-	67212	92.067			95.27		
	4	68659	-	68659	94.049			97.40		
	5	64959	-	64959	88.981			92.12		
	6	66795	-	66795	91.496			94.60		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.63	277047	276509	276415	276692	276909	276714	0.10
2	10.69	276977	277405				277191	0.11
单位质量响应值			RSD%	判断				
26031.42			0.28	数据可信				



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050921批-阿齐沙坦-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	275345	-	275345	95.097	89.33	7.36	95.10	89.33	7.36
	2	267609	-	267609	92.425			92.43		
	3	276372	-	276372	95.452			95.45		
	4	237383	-	237383	81.986			81.99		
	5	262377	-	262377	90.618			90.62		
	6	232769	-	232769	80.392			80.39		
10min	1	292845	-	292845	101.141	100.29	1.31	101.67	100.78	1.29
	2	285360	-	285360	98.556			99.07		
	3	288049	-	288049	99.484			100.01		
	4	294589	-	294589	101.743			102.20		
	5	287733	-	287733	99.375			99.88		
	6	293676	-	293676	101.428			101.87		
15min	1	293128	-	293128	101.239	99.72	1.30	102.33	100.78	1.28
	2	285339	-	285339	98.548			99.61		
	3	283701	-	283701	97.983			99.07		
	4	290136	-	290136	100.205			101.23		
	5	288025	-	288025	99.476			100.53		
	6	292086	-	292086	100.879			101.89		
20min	1	289370	-	289370	99.941	99.29	1.26	101.59	100.90	1.23
	2	282521	-	282521	97.575			99.18		
	3	284234	-	284234	98.167			99.79		
	4	289364	-	289364	99.939			101.52		
	5	287156	-	287156	99.176			100.78		
	6	292295	-	292295	100.951			102.52		
30min	1	287700	-	287700	99.364	98.68	0.97	101.57	100.84	0.95
	2	281217	-	281217	97.125			99.28		
	3	284472	-	284472	98.249			100.42		
	4	286184	-	286184	98.840			100.97		
	5	285555	-	285555	98.623			100.78		
	6	289156	-	289156	99.867			102.00		
45min	1	286636	-	286636	98.996	98.51	1.77	101.76	101.22	1.72
	2	280375	-	280375	96.834			99.52		
	3	281446	-	281446	97.204			99.92		
	4	293857	-	293857	101.490			104.17		
	5	282097	-	282097	97.429			100.14		
	6	286977	-	286977	99.114			101.80		
60min	1	286472	-	286472	98.940	97.94	0.95	102.25	101.20	0.94
	2	280711	-	280711	96.950			100.18		
	3	281936	-	281936	97.373			100.63		
	4	287295	-	287295	99.224			102.47		
	5	281931	-	281931	97.371			100.62		
	6	283119	-	283119	97.782			101.02		
极限	1	287123	-	287123	99.165	97.43	1.47	103.02	101.23	1.43
	2	276494	-	276494	95.494			99.26		
	3	279543	-	279543	96.547			100.35		
	4	283464	-	283464	97.901			101.70		
	5	279961	-	279961	96.691			100.48		
	6	286039	-	286039	98.790			102.57		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.90	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.51	68733	68778	68477	68969	68557	68703	0.29
2	14.55	68906	68642				68774	0.28
单位质量响应值				RSD%	判断			
4734.87				0.13	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050921批-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	41433	-	41433	56.783	64.81	10.48	56.78	64.81	10.48
	2	51381	-	51381	70.416			70.42		
	3	43231	-	43231	59.247			59.25		
	4	53013	-	53013	72.653			72.65		
	5	50691	-	50691	69.470			69.47		
	6	43997	-	43997	60.296			60.30		
10min	1	63538	-	63538	87.077	85.30	5.49	87.39	85.66	5.47
	2	61699	-	61699	84.556			84.95		
	3	56688	-	56688	77.689			78.02		
	4	65271	-	65271	89.452			89.86		
	5	60414	-	60414	82.795			83.18		
	6	65846	-	65846	90.240			90.57		
15min	1	63150	-	63150	86.545	87.39	5.57	87.34	88.23	5.56
	2	66070	-	66070	90.547			91.41		
	3	57092	-	57092	78.243			79.00		
	4	65129	-	65129	89.257			90.16		
	5	64141	-	64141	87.903			88.75		
	6	67036	-	67036	91.871			92.71		
20min	1	66707	-	66707	91.420	89.57	5.57	92.70	90.88	5.56
	2	66880	-	66880	91.657			93.02		
	3	57943	-	57943	79.409			80.60		
	4	66862	-	66862	91.632			93.03		
	5	67167	-	67167	92.050			93.38		
	6	66567	-	66567	91.228			92.57		
30min	1	66587	-	66587	91.255	90.52	4.35	93.04	92.34	4.34
	2	64093	-	64093	87.837			89.71		
	3	61785	-	61785	84.674			86.31		
	4	69567	-	69567	95.339			97.24		
	5	65702	-	65702	90.042			91.89		
	6	68562	-	68562	93.962			95.82		
45min	1	68004	-	68004	93.197	91.47	4.50	95.49	93.79	4.48
	2	64821	-	64821	88.835			91.20		
	3	62698	-	62698	85.926			88.03		
	4	69496	-	69496	95.242			97.68		
	5	65084	-	65084	89.196			91.54		
	6	70352	-	70352	96.415			98.79		
60min	1	70014	-	70014	95.952	93.18	4.46	98.76	96.01	4.44
	2	69566	-	69566	95.338			98.19		
	3	62371	-	62371	85.477			88.06		
	4	70299	-	70299	96.343			99.31		
	5	68957	-	68957	94.503			97.34		
	6	66751	-	66751	91.480			94.39		
极限	1	69664	-	69664	95.472	91.65	5.06	98.82	95.00	4.98
	2	65209	-	65209	89.367			92.75		
	3	62886	-	62886	86.183			89.24		
	4	69343	-	69343	95.032			98.53		
	5	63586	-	63586	87.143			90.51		
	6	70576	-	70576	96.722			100.14		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-2-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 11:47:47
处理时间 (V3): 2026/05/28 15:59:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-3-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 11:52:22
处理时间 (V3): 2026/05/28 15:59:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	276812	80.100	32532	916	1.319	--
2	2.468	68773	19.900	8635	2278	1.115	3.880
总计		345585	100.000	41167			

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-4-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 11:56:16
处理时间 (V3): 2026/05/28 15:59:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	276901	80.060	32555	916	1.317	--
2	2.469	68965	19.940	8661	2289	1.114	3.884
总计		345867	100.000	41216			

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-5-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:00:11
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	277118	80.075	32513	915	1.321	--
2	2.468	68956	19.925	8685	2300	1.111	3.891
总计		346074	100.000	41198			

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-6-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:04:05
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	276641	80.085	32512	916	1.319	--
2	2.469	68795	19.915	8680	2297	1.109	3.887
总计		345436	100.000	41192			

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-7-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 12:07:59

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	277183	80.175	32501	913	1.322	--
2	2.469	68538	19.825	8673	2302	1.110	3.887
总计		345721	100.000	41174			

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-8-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 12:11:52

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	162807	74.116	19317	933	1.311	--
2	2.470	56859	25.884	7190	2310	1.113	3.893
总计		219666	100.000	26508			

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:30℃

波长:237nm

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-9-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 12:15:43

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:16


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	100456	66.480	11885	926	1.317	--
2	2.470	50651	33.520	6408	2299	1.112	3.879
总计		151107	100.000	18293			

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-10-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:19:35
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	120718	73.899	14288	930	1.318	--
2	2.470	42639	26.101	5372	2310	1.122	3.887
总计		163357	100.000	19661			

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-11-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:23:28
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	177265	75.697	20905	926	1.312	--
2	2.469	56913	24.303	7187	2304	1.113	3.886
总计		234178	100.000	28092			

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-12-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:27:21
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	156747	72.083	18531	923	1.314	--
2	2.469	60707	27.917	7655	2311	1.118	3.886
总计		217454	100.000	26186			

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-13-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:31:14
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	185843	76.925	22042	938	1.309	--
2	2.470	55747	23.075	7066	2317	1.114	3.899
总计		241590	100.000	29108			

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-14-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:35:06
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	265246	80.319	31277	932	1.307	--
2	2.470	64995	19.681	8207	2312	1.120	3.885
总计		330241	100.000	39484			

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-15-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:38:59
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	230219	77.601	27173	933	1.309	--
2	2.470	66451	22.399	8381	2313	1.118	3.883
总计		296670	100.000	35554			

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-16-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 12:42:52

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	231907	80.520	27293	923	1.312	--
2	2.469	56105	19.480	7134	2322	1.111	3.884
总计		288012	100.000	34427			

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-17-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:46:45
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	267100	80.539	31527	927	1.309	--
2	2.468	64542	19.461	8160	2315	1.116	3.885
总计		331642	100.000	39688			

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-18-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:50:37
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	247718	78.782	29110	921	1.312	--
2	2.467	66715	21.218	8433	2310	1.111	3.875
总计		314434	100.000	37543			

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-19-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:54:30
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	269892	81.246	31928	932	1.306	--
2	2.468	62300	18.754	7822	2292	1.117	3.876
总计		332193	100.000	39749			

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-20-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:58:23
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	271995	80.103	32192	934	1.307	--
2	2.468	67563	19.897	8487	2288	1.113	3.876
总计		339558	100.000	40679			

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-21-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 13:02:17

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	248280	78.342	29179	917	1.311	--
2	2.468	68637	21.658	8619	2290	1.119	3.869
总计		316917	100.000	37798			

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-22-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:06:10
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:00:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	245476	80.076	29060	932	1.308	--
2	2.468	61079	19.924	7658	2288	1.111	3.874
总计		306555	100.000	36718			

图21 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-23-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:10:03
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	277021	80.944	32501	913	1.308	--
2	2.468	65216	19.056	8199	2288	1.113	3.870
总计		342237	100.000	40700			

图22 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-24-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:13:56
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	261307	79.374	30731	920	1.310	--
2	2.468	67903	20.626	8539	2298	1.113	3.872
总计		329210	100.000	39269			

图23 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-25-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:17:49
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	275971	80.590	32577	927	1.307	--
2	2.468	66466	19.410	8327	2279	1.114	3.868
总计		342437	100.000	40904			

图24 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-26-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:21:42
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	266919	80.318	31279	912	1.309	--
2	2.468	65410	19.682	8201	2283	1.117	3.850
总计		332329	100.000	39480			

图25 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-27-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:25:36
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	259221	77.904	30672	935	1.306	--
2	2.468	73524	22.096	9189	2285	1.114	3.872
总计		332744	100.000	39861			

图26 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-28-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:29:28
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	250600	79.955	29529	927	1.308	--
2	2.468	62826	20.045	7904	2297	1.119	3.874
总计		313426	100.000	37433			

图27 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-29-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:33:21
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	276197	80.647	32667	932	1.306	--
2	2.468	66278	19.353	8335	2294	1.115	3.879
总计		342475	100.000	41002			

图28 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-30-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:37:14
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	265252	79.851	31173	918	1.311	--
2	2.467	66931	20.149	8405	2284	1.108	3.867
总计		332183	100.000	39578			

图29 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-31-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:41:07
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	277326	80.895	32777	931	1.307	--
2	2.467	65498	19.105	8235	2285	1.113	3.872
总计		342823	100.000	41012			

图30 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-32-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:45:01
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	270347	79.942	31844	924	1.310	--
2	2.467	67830	20.058	8489	2263	1.111	3.854
总计		338177	100.000	40333			

图31 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-33-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:48:55
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	264137	79.080	31172	931	1.309	--
2	2.467	69877	20.920	8775	2276	1.108	3.865
总计		334014	100.000	39947			

图32 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-34-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:52:48
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	253463	79.531	29817	921	1.310	--
2	2.467	65235	20.469	8164	2274	1.114	3.865
总计		318698	100.000	37981			

图33 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-35-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:56:41
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	276124	80.992	32504	922	1.308	--
2	2.467	64803	19.008	8129	2269	1.112	3.860
总计		340927	100.000	40633			

图34 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-36-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:00:34
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	266495	79.734	31347	919	1.312	--
2	2.467	67735	20.266	8483	2278	1.114	3.860
总计		334230	100.000	39830			

图35 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-37-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:04:27
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	277579	80.284	32639	918	1.312	--
2	2.466	68168	19.716	8539	2262	1.114	3.857
总计		345748	100.000	41178			

图36 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-38-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:08:20
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	270835	80.045	31940	927	1.308	--
2	2.467	67517	19.955	8442	2270	1.109	3.859
总计		338352	100.000	40382			

图37 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-39-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:12:14
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	265751	78.688	31270	918	1.311	--
2	2.467	71975	21.312	9009	2263	1.115	3.851
总计		337726	100.000	40279			

图38 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-40-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:16:07
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	257071	79.647	30203	913	1.311	--
2	2.467	65694	20.353	8206	2266	1.113	3.859
总计		322765	100.000	38409			

图39 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-41-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 14:20:00

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:01:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	278588	81.190	32671	914	1.312	--
2	2.467	64542	18.810	8086	2275	1.116	3.863
总计		343130	100.000	40757			

图40 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-42-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:23:53
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	269275	79.474	31659	919	1.310	--
2	2.467	69545	20.526	8692	2266	1.116	3.859
总计		338819	100.000	40350			

图41 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-43-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:27:46
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	275215	81.096	32399	923	1.310	--
2	2.467	64153	18.904	8045	2275	1.102	3.862
总计		339369	100.000	40444			

图42 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-44-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:31:40
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	271653	80.050	31909	918	1.312	--
2	2.467	67703	19.950	8508	2273	1.109	3.857
总计		339356	100.000	40417			

图43 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-45-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:35:34
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	272026	79.306	32073	924	1.311	--
2	2.467	70984	20.694	8948	2290	1.109	3.878
总计		343010	100.000	41021			

图44 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-46-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:39:27
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	256017	79.736	30096	917	1.315	--
2	2.466	65066	20.264	8197	2288	1.109	3.867
总计		321082	100.000	38293			

图45 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-47-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:43:20
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	275345	80.803	32303	912	1.313	--
2	2.466	65416	19.197	8216	2286	1.108	3.869
总计		340761	100.000	40519			

图46 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-48-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:47:13
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	268063	80.690	31515	920	1.314	--
2	2.466	64150	19.310	8086	2287	1.104	3.867
总计		332213	100.000	39602			

图47 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-49-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:51:06
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	272307	81.048	31809	908	1.315	--
2	2.465	63676	18.952	8020	2279	1.109	3.862
总计		335983	100.000	39829			

图48 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-50-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:55:00
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	276532	80.891	32514	921	1.312	--
2	2.466	65326	19.109	8195	2278	1.111	3.862
总计		341858	100.000	40709			

图49 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-51-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:58:54
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	277456	80.369	32718	928	1.310	--
2	2.467	67771	19.631	8523	2287	1.109	3.866
总计		345227	100.000	41241			

图50 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-52-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:02:48
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	278515	80.975	32931	929	1.308	--
2	2.466	65437	19.025	8228	2285	1.113	3.873
总计		343952	100.000	41160			

图51 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-53-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:06:41
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	279627	81.095	32837	915	1.313	--
2	2.466	65186	18.905	8198	2286	1.111	3.860
总计		344813	100.000	41035			

图52 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-54-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:10:35
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	274084	79.765	32223	916	1.312	--
2	2.465	69532	20.235	8730	2277	1.108	3.857
总计		343616	100.000	40952			

图53 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-55-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:14:29
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	279546	81.182	32866	917	1.312	--
2	2.466	64798	18.818	8145	2275	1.109	3.864
总计		344343	100.000	41011			

图54 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-56-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:18:22
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	277362	80.061	32137	892	1.333	--
2	2.465	69074	19.939	8677	2276	1.113	3.865
总计		346437	100.000	40814			

图55 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-57-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:22:16
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	277242	80.051	32143	893	1.332	--
2	2.465	69091	19.949	8692	2278	1.111	3.867
总计		346333	100.000	40835			

图56 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-58-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 15:26:12

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-59-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:30:08
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	275569	80.061	31968	896	1.334	--
2	2.465	68629	19.939	8632	2280	1.111	3.869
总计		344199	100.000	40601			

图58 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-60-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:34:04
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:02:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	275827	80.022	31987	895	1.333	--
2	2.465	68863	19.978	8649	2271	1.109	3.864
总计		344691	100.000	40637			

图59 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-61-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:37:58
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	275924	80.073	31991	895	1.333	--
2	2.465	68666	19.927	8640	2274	1.115	3.866
总计		344591	100.000	40631			

图60 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-62-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:41:53
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	276121	80.096	32006	895	1.334	--
2	2.465	68618	19.904	8632	2283	1.114	3.870
总计		344738	100.000	40638			

图61 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-63-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:45:48
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	276039	80.063	31975	894	1.335	--
2	2.465	68736	19.937	8641	2272	1.109	3.866
总计		344776	100.000	40616			

图62 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-64-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:49:42
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	156548	72.718	18448	915	1.321	--
2	2.466	58733	27.282	7376	2282	1.109	3.868
总计		215282	100.000	25823			

图63 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-65-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:53:37
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	120721	70.544	14221	916	1.318	--
2	2.466	50407	29.456	6307	2270	1.110	3.863
总计		171128	100.000	20528			

图64 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-66-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:57:30
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	140685	70.361	16616	925	1.320	--
2	2.466	59262	29.639	7472	2277	1.104	3.870
总计		199947	100.000	24088			

图65 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-67-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:01:24
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	160399	73.192	18945	924	1.322	--
2	2.466	58749	26.808	7354	2267	1.109	3.869
总计		219148	100.000	26298			

图66 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-68-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:05:18
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	93690	66.801	11071	918	1.321	--
2	2.466	46562	33.199	5868	2276	1.103	3.869
总计		140251	100.000	16939			

图67 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-69-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:09:12
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	110162	68.963	13059	932	1.318	--
2	2.467	49578	31.037	6237	2286	1.110	3.874
总计		159740	100.000	19296			

图68 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-70-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:13:07
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	267050	79.526	31131	903	1.316	--
2	2.466	68753	20.474	8586	2262	1.114	3.854
总计		335803	100.000	39716			

图69 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-71-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:17:01
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	241826	78.519	28417	919	1.314	--
2	2.467	66158	21.481	8312	2266	1.111	3.858
总计		307984	100.000	36729			

图70 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-72-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:20:55
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	242934	77.988	28516	916	1.315	--
2	2.467	68567	22.012	8576	2252	1.107	3.855
总计		311501	100.000	37093			

图71 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-73-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:24:50
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	255442	81.110	30094	925	1.313	--
2	2.467	59492	18.890	7449	2265	1.109	3.862
总计		314934	100.000	37543			

图72 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-74-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:28:43
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	256880	82.411	30265	925	1.314	--
2	2.467	54827	17.589	6877	2268	1.105	3.861
总计		311707	100.000	37142			

图73 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-75-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:32:37
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	247063	81.406	29060	923	1.314	--
2	2.467	56431	18.594	7052	2255	1.109	3.850
总计		303494	100.000	36111			

图74 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-76-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:36:32
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	274487	79.793	32214	916	1.314	--
2	2.466	69512	20.207	8722	2268	1.110	3.859
总计		343999	100.000	40936			

图75 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:30℃

波长:237nm

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-77-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 16:40:27

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:52


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	256404	78.800	30034	909	1.316	--
2	2.467	68980	21.200	8614	2259	1.112	3.853
总计		325384	100.000	38649			

图76 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-78-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:44:21
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	258835	79.455	30434	919	1.316	--
2	2.466	66929	20.545	8372	2267	1.109	3.858
总计		325764	100.000	38806			

图77 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-79-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 16:48:16

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:03:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	264283	80.068	30985	914	1.317	--
2	2.467	65792	19.932	8213	2263	1.108	3.857
总计		330075	100.000	39198			

图78 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-80-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:52:10
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	272533	82.085	32001	918	1.316	--
2	2.467	59479	17.915	7465	2273	1.107	3.863
总计		332011	100.000	39466			

图79 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-81-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:56:03
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	261710	82.569	30869	928	1.312	--
2	2.467	55248	17.431	6956	2279	1.105	3.864
总计		316958	100.000	37825			

图80 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-82-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:59:58
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	273253	80.661	32142	920	1.314	--
2	2.466	65514	19.339	8235	2273	1.107	3.861
总计		338768	100.000	40377			

图81 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-83-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:03:54
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	257956	78.875	30235	913	1.315	--
2	2.467	69089	21.125	8640	2277	1.114	3.867
总计		327046	100.000	38874			

图82 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-84-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:07:48
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	264036	79.450	30824	904	1.323	--
2	2.466	68293	20.550	8599	2283	1.108	3.859
总计		332329	100.000	39422			

图83 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-85-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:11:43
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	266721	80.863	31156	905	1.319	--
2	2.466	63123	19.137	7954	2286	1.107	3.862
总计		329844	100.000	39110			

图84 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-86-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:15:37
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	274632	82.427	32201	913	1.317	--
2	2.467	58552	17.573	7342	2266	1.111	3.861
总计		333184	100.000	39543			

图85 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-87-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:19:31
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	263299	81.881	30956	921	1.317	--
2	2.466	58262	18.119	7306	2264	1.114	3.851
总计		321561	100.000	38262			

图86 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-88-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:23:26
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	272744	79.636	31988	916	1.317	--
2	2.465	69745	20.364	8760	2267	1.112	3.853
总计		342489	100.000	40747			

图87 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-89-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:27:21
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	260351	78.903	30496	912	1.318	--
2	2.466	69611	21.097	8723	2269	1.111	3.856
总计		329962	100.000	39218			

图88 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-90-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:31:16
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	265737	80.812	31095	909	1.321	--
2	2.466	63095	19.188	7930	2276	1.107	3.857
总计		328832	100.000	39025			

图89 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-91-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:35:11
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	266578	80.053	31112	905	1.320	--
2	2.466	66426	19.947	8313	2265	1.112	3.848
总计		333003	100.000	39425			

图90 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-92-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 17:39:06

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	276730	81.175	32409	912	1.318	--
2	2.466	64174	18.825	8092	2285	1.108	3.866
总计		340904	100.000	40501			

图91 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-93-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:43:00
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	275076	81.769	32418	923	1.315	--
2	2.467	61330	18.231	7698	2284	1.114	3.874
总计		336407	100.000	40116			

图92 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-94-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:46:56
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	270058	79.371	31722	916	1.319	--
2	2.466	70188	20.629	8818	2267	1.109	3.857
总计		340246	100.000	40540			

图93 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-95-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:50:51
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	263339	79.469	30813	913	1.320	--
2	2.467	68035	20.531	8540	2284	1.113	3.866
总计		331373	100.000	39354			

图94 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-96-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 17:54:46

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	261734	79.293	30756	918	1.318	--
2	2.467	68351	20.707	8589	2285	1.108	3.858
总计		330085	100.000	39345			

图95 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-97-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:58:39
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:04:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	264757	80.869	31032	913	1.318	--
2	2.466	62633	19.131	7890	2292	1.109	3.861
总计		327391	100.000	38922			

图96 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-98-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:02:33
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	275792	81.896	32299	912	1.318	--
2	2.467	60967	18.104	7640	2283	1.110	3.862
总计		336759	100.000	39940			

图97 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-99-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:06:27
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	271793	81.887	31862	917	1.318	--
2	2.468	60119	18.113	7524	2280	1.108	3.863
总计		331912	100.000	39385			

图98 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-100-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:10:22
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	274503	80.132	32189	916	1.317	--
2	2.467	68059	19.868	8529	2273	1.108	3.864
总计		342562	100.000	40718			

图99 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-101-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:14:17
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	262049	79.235	30662	912	1.322	--
2	2.467	68673	20.765	8613	2286	1.109	3.864
总计		330722	100.000	39275			

图100 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-102-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:18:12
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	267735	79.455	31203	904	1.320	--
2	2.468	69230	20.545	8706	2289	1.107	3.860
总计		336965	100.000	39909			

图101 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-103-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:22:07
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	267217	80.101	31173	906	1.320	--
2	2.468	66385	19.899	8320	2279	1.112	3.859
总计		333602	100.000	39493			

图102 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-104-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:26:02
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	276591	80.975	32481	922	1.314	--
2	2.469	64985	19.025	8139	2279	1.113	3.866
总计		341576	100.000	40620			

图103 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-105-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:29:58
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	261000	81.681	30770	926	1.311	--
2	2.469	58537	18.319	7353	2282	1.105	3.848
总计		319536	100.000	38123			

图104 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-106-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:33:52
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	276757	79.702	32413	914	1.317	--
2	2.468	70482	20.298	8844	2275	1.104	3.859
总计		347239	100.000	41257			

图105 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-107-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:37:48
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	265314	79.697	30996	912	1.320	--
2	2.468	67588	20.303	8465	2279	1.111	3.848
总计		332902	100.000	39460			

图106 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-108-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:41:43
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	278665	80.464	32457	904	1.320	--
2	2.469	67656	19.536	8506	2272	1.110	3.855
总计		346321	100.000	40963			

图107 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-109-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:45:38
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	279105	80.780	32505	904	1.322	--
2	2.469	66409	19.220	8342	2286	1.108	3.860
总计		345514	100.000	40847			

图108 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-110-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:49:34
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	281669	79.229	32873	907	1.319	--
2	2.469	73845	20.771	9299	2288	1.104	3.864
总计		355513	100.000	42172			

图109 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-111-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:53:29
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	282966	80.940	33143	919	1.317	--
2	2.470	66635	19.060	8350	2283	1.111	3.864
总计		349601	100.000	41493			

图110 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-112-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:57:24
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	275187	80.073	31625	874	1.344	--
2	2.468	68483	19.927	8603	2280	1.107	3.868
总计		343670	100.000	40227			

图111 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-113-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:01:20
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	275891	80.053	31669	876	1.345	--
2	2.467	68745	19.947	8607	2276	1.112	3.868
总计		344635	100.000	40276			

图112 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-114-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 19:05:13

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-115-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:09:06
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	276078	80.045	31702	882	1.344	--
2	2.469	68826	19.955	8622	2268	1.107	3.860
总计		344905	100.000	40324			

图114 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-116-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:12:59
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:05:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	276263	80.048	31699	882	1.344	--
2	2.470	68858	19.952	8627	2271	1.107	3.861
总计		345121	100.000	40326			

图115 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-117-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:16:52
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	276210	80.029	31677	882	1.343	--
2	2.470	68929	19.971	8623	2271	1.112	3.860
总计		345139	100.000	40300			

图116 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-118-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:20:45
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	276383	80.062	31684	880	1.343	--
2	2.471	68830	19.938	8633	2276	1.111	3.861
总计		345213	100.000	40318			

图117 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-119-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:24:37
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	275943	80.083	31629	879	1.345	--
2	2.470	68626	19.917	8610	2271	1.107	3.860
总计		344570	100.000	40239			

图118 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-120-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:28:30
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	229179	85.168	26232	905	1.287	--
2	2.472	39910	14.832	5031	2288	1.108	3.867
总计		269089	100.000	31263			

图119 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-121-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 19:32:23

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	214020	80.084	24909	905	1.325	--
2	2.472	53225	19.916	6656	2273	1.108	3.856
总计		267246	100.000	31565			

图120 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-122-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:36:16
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	246668	83.652	28602	899	1.322	--
2	2.472	48205	16.348	6065	2268	1.103	3.847
总计		294873	100.000	34668			

图121 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-123-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:40:09
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	269185	83.842	31338	911	1.318	--
2	2.473	51877	16.158	6515	2273	1.110	3.860
总计		321063	100.000	37853			

图122 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-124-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:44:03
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	218801	82.919	25658	919	1.318	--
2	2.473	45071	17.081	5642	2266	1.114	3.851
总计		263872	100.000	31300			

图123 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-125-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:47:55
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	244924	83.419	28541	914	1.321	--
2	2.474	48682	16.581	6114	2265	1.103	3.859
总计		293606	100.000	34655			

图124 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-126-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:51:48
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	284324	82.156	32857	899	1.321	--
2	2.474	61755	17.844	7701	2268	1.109	3.847
总计		346079	100.000	40558			

图125 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-127-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:55:40
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	285522	81.870	33052	898	1.320	--
2	2.474	63228	18.130	7898	2274	1.107	3.851
总计		348751	100.000	40950			

图126 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-128-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:59:33
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	285935	82.479	33099	898	1.319	--
2	2.474	60741	17.521	7613	2279	1.108	3.853
总计		346676	100.000	40712			

图127 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-129-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:03:26
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	287476	82.096	33549	914	1.314	--
2	2.474	62694	17.904	7823	2261	1.110	3.854
总计		350170	100.000	41372			

图128 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-130-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:07:19
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	285825	83.246	33145	902	1.319	--
2	2.474	57526	16.754	7199	2274	1.114	3.854
总计		343351	100.000	40344			

图129 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-131-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:11:11
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.654	281465	85.472	32919	917	1.314	--
2	2.474	47843	14.528	6005	2278	1.111	3.855
总计		329309	100.000	38924			

图130 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-132-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:15:05
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	284837	81.302	33111	909	1.321	--
2	2.475	65508	18.698	8181	2277	1.112	3.861
总计		350345	100.000	41292			

图131 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-133-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:18:57
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	287673	81.269	33217	898	1.319	--
2	2.476	66305	18.731	8288	2281	1.108	3.856
总计		353978	100.000	41506			

图132 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-134-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:22:50
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	287553	81.227	33391	908	1.318	--
2	2.476	66457	18.773	8269	2271	1.116	3.859
总计		354009	100.000	41659			

图133 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-135-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:26:43
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:06:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	288776	81.547	33711	917	1.316	--
2	2.475	65346	18.453	8180	2274	1.113	3.864
总计		354122	100.000	41891			

图134 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-136-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:30:36
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	285562	82.894	33245	911	1.316	--
2	2.475	58929	17.106	7400	2280	1.109	3.860
总计		344491	100.000	40645			

图135 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-137-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:34:29
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	283614	81.834	32911	905	1.322	--
2	2.474	62960	18.166	7868	2268	1.113	3.849
总计		346573	100.000	40779			

图136 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-138-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:38:21
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	282936	80.897	32734	901	1.321	--
2	2.475	66811	19.103	8312	2268	1.113	3.855
总计		349747	100.000	41045			

图137 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-139-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:42:14
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	286655	82.098	33176	903	1.320	--
2	2.476	62509	17.902	7802	2276	1.111	3.861
总计		349164	100.000	40978			

图138 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-140-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:46:07
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	287615	82.201	33532	915	1.318	--
2	2.475	62278	17.799	7779	2274	1.111	3.868
总计		349892	100.000	41311			

图139 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-141-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:50:00
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	285496	81.292	33136	906	1.318	--
2	2.475	65703	18.708	8202	2275	1.108	3.855
总计		351199	100.000	41339			

图140 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-142-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:53:53
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	284368	81.082	32972	904	1.319	--
2	2.475	66350	18.918	8296	2267	1.108	3.854
总计		350718	100.000	41268			

图141 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-143-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:57:44
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	287034	82.341	33494	915	1.317	--
2	2.475	61557	17.659	7714	2274	1.106	3.872
总计		348591	100.000	41208			

图142 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-144-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:01:37
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	279016	80.546	32278	901	1.320	--
2	2.475	67390	19.454	8410	2268	1.114	3.850
总计		346405	100.000	40688			

图143 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-145-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:05:30
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	284593	80.780	32993	903	1.321	--
2	2.474	67712	19.220	8436	2257	1.115	3.852
总计		352304	100.000	41430			

图144 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-146-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 21:09:23

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	287336	81.928	33585	921	1.316	--
2	2.475	63381	18.072	7912	2267	1.109	3.870
总计		350717	100.000	41498			

图145 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-147-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:13:16
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	286075	82.099	33362	915	1.317	--
2	2.474	62377	17.901	7803	2259	1.107	3.858
总计		348452	100.000	41166			

图146 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-148-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:17:09
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	281476	82.844	32808	914	1.318	--
2	2.475	58292	17.156	7280	2264	1.109	3.859
总计		339767	100.000	40088			

图147 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-149-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:21:02
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	282160	82.839	33054	922	1.316	--
2	2.475	58452	17.161	7305	2272	1.113	3.867
总计		340612	100.000	40359			

图148 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-150-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:24:55
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	280827	81.133	32625	905	1.321	--
2	2.474	65303	18.867	8153	2262	1.108	3.857
总计		346130	100.000	40778			

图149 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-151-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:28:47
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	285142	80.292	33238	916	1.318	--
2	2.474	69989	19.708	8742	2258	1.111	3.863
总计		355131	100.000	41980			

图150 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-152-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:32:39
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	282185	82.047	32747	906	1.322	--
2	2.475	61744	17.953	7685	2255	1.113	3.854
总计		343929	100.000	40432			

图151 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-153-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:36:31
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	283702	80.764	33012	911	1.319	--
2	2.475	67572	19.236	8423	2257	1.109	3.853
总计		351273	100.000	41435			

图152 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-154-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:40:23
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:07:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	280170	81.884	32408	899	1.322	--
2	2.474	61984	18.116	7720	2242	1.116	3.837
总计		342154	100.000	40128			

图153 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-155-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:44:15
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	279039	80.698	32552	915	1.317	--
2	2.474	66743	19.302	8303	2247	1.111	3.849
总计		345782	100.000	40855			

图154 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-156-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:48:07
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	279548	80.386	32496	906	1.321	--
2	2.474	68211	19.614	8497	2238	1.112	3.847
总计		347759	100.000	40994			

图155 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-157-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:52:00
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	281067	80.275	32668	906	1.323	--
2	2.474	69061	19.725	8631	2261	1.106	3.860
总计		350128	100.000	41299			

图156 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-158-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:55:52
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.655	266457	82.100	31186	917	1.316	--
2	2.474	58094	17.900	7257	2244	1.104	3.831
总计		324551	100.000	38443			

图157 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-159-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:59:44
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	284420	81.364	33310	922	1.317	--
2	2.475	65143	18.636	8126	2252	1.107	3.862
总计		349563	100.000	41436			

图158 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-160-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:03:37
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	275382	81.036	31885	898	1.324	--
2	2.474	64446	18.964	8000	2242	1.109	3.839
总计		339828	100.000	39886			

图159 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-161-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:07:29
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	280333	81.916	32598	904	1.322	--
2	2.474	61888	18.084	7707	2249	1.111	3.857
总计		342221	100.000	40305			

图160 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-162-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:11:21
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	275245	80.375	31926	906	1.324	--
2	2.475	67206	19.625	8341	2248	1.108	3.850
总计		342451	100.000	40268			

图161 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-163-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:15:14
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	279670	80.512	32289	901	1.324	--
2	2.475	67695	19.488	8418	2248	1.107	3.846
总计		347365	100.000	40708			

图162 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-164-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:19:07
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	279380	80.608	32292	894	1.326	--
2	2.475	67212	19.392	8369	2251	1.108	3.849
总计		346592	100.000	40661			

图163 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-165-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:23:01
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	278877	80.244	32230	900	1.327	--
2	2.475	68659	19.756	8563	2257	1.109	3.846
总计		347537	100.000	40793			

图164 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-166-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:26:53
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	279018	81.115	32551	917	1.322	--
2	2.475	64959	18.885	8066	2249	1.110	3.856
总计		343978	100.000	40617			

图165 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-167-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:30:45
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	277972	80.626	32307	903	1.324	--
2	2.474	66795	19.374	8321	2252	1.110	3.853
总计		344768	100.000	40628			

图166 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-168-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:34:39
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	276784	80.092	31515	869	1.353	--
2	2.473	68799	19.908	8571	2244	1.113	3.852
总计		345583	100.000	40086			

图167 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-169-3 - zzp-2026050921p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:38:32
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	276955	80.133	31527	871	1.353	--
2	2.474	68662	19.867	8566	2251	1.114	3.857
总计		345617	100.000	40093			

图168 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-170-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:42:27
处理时间 (V3) : 2026/05/28 16:08:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-171-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:46:20
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	277047	80.122	31481	868	1.353	--
2	2.474	68733	19.878	8582	2260	1.110	3.859
总计		345780	100.000	40063			

图170 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-172-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:50:15
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	276509	80.081	31461	866	1.353	--
2	2.474	68778	19.919	8574	2260	1.112	3.858
总计		345287	100.000	40035			

图171 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-173-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:54:09
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:08:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	276415	80.145	31459	867	1.353	--
2	2.474	68477	19.855	8575	2253	1.105	3.856
总计		344892	100.000	40034			

图172 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-174-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:58:03
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	276692	80.047	31452	866	1.353	--
2	2.474	68969	19.953	8591	2248	1.108	3.852
总计		345660	100.000	40043			

图173 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-175-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:01:58
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	276909	80.155	31465	865	1.353	--
2	2.474	68557	19.845	8579	2258	1.100	3.857
总计		345467	100.000	40043			

图174 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-176-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:05:50
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	275345	86.921	31881	899	1.327	--
2	2.474	41433	13.079	5207	2272	1.103	3.863
总计		316778	100.000	37087			

图175 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-177-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:09:44
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	267609	83.893	30931	894	1.329	--
2	2.474	51381	16.107	6389	2254	1.113	3.851
总计		318990	100.000	37320			

图176 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-178-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:13:38
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	276372	86.474	32045	899	1.324	--
2	2.474	43231	13.526	5420	2274	1.106	3.861
总计		319603	100.000	37465			

图177 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-179-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:17:31
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	237383	81.745	27596	902	1.329	--
2	2.474	53013	18.255	6632	2272	1.108	3.861
总计		290396	100.000	34228			

图178 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-180-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:21:24
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	262377	83.808	30233	885	1.330	--
2	2.473	50691	16.192	6332	2269	1.106	3.843
总计		313068	100.000	36565			

图179 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-181-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:25:18
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	232769	84.103	27065	906	1.329	--
2	2.474	43997	15.897	5528	2274	1.097	3.867
总计		276767	100.000	32593			

图180 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-182-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:29:11
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	292845	82.171	33996	899	1.325	--
2	2.474	63538	17.829	7969	2277	1.109	3.864
总计		356383	100.000	41965			

图181 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-183-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:33:04
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	285360	82.222	33027	895	1.327	--
2	2.474	61699	17.778	7730	2275	1.106	3.859
总计		347060	100.000	40757			

图182 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-184-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:36:57
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	288049	83.556	33247	889	1.328	--
2	2.473	56688	16.444	7097	2267	1.109	3.855
总计		344738	100.000	40344			

图183 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-185-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:40:50
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	294589	81.862	34142	899	1.327	--
2	2.474	65271	18.138	8179	2270	1.109	3.863
总计		359859	100.000	42322			

图184 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-186-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:44:43
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	287733	82.647	33481	908	1.325	--
2	2.474	60414	17.353	7551	2256	1.108	3.857
总计		348147	100.000	41032			

图185 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-187-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:48:36
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	293676	81.685	34105	906	1.326	--
2	2.475	65846	18.315	8202	2256	1.109	3.860
总计		359522	100.000	42307			

图186 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-188-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:52:30
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	293128	82.275	33969	898	1.326	--
2	2.473	63150	17.725	7891	2262	1.110	3.855
总计		356279	100.000	41861			

图187 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-189-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:56:24
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	285339	81.198	32946	890	1.331	--
2	2.474	66070	18.802	8232	2252	1.109	3.849
总计		351410	100.000	41179			

图188 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-190-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:00:16
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	283701	83.247	32953	905	1.326	--
2	2.474	57092	16.753	7120	2252	1.104	3.852
总计		340794	100.000	40073			

图189 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-191-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:04:10
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	290136	81.668	33693	905	1.326	--
2	2.474	65129	18.332	8133	2256	1.108	3.853
总计		355264	100.000	41826			

图190 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-192-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/28 00:08:03

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:09:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	288025	81.787	33376	905	1.327	--
2	2.475	64141	18.213	8034	2261	1.101	3.858
总计		352166	100.000	41410			

图191 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-193-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:11:56
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	292086	81.333	33803	900	1.329	--
2	2.475	67036	18.667	8359	2252	1.109	3.855
总计		359122	100.000	42161			

图192 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-194-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:15:50
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	289370	81.266	33459	897	1.327	--
2	2.475	66707	18.734	8288	2250	1.109	3.847
总计		356078	100.000	41746			

图193 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-195-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:19:44
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	282521	80.859	32700	896	1.329	--
2	2.474	66880	19.141	8350	2258	1.102	3.855
总计		349401	100.000	41050			

图194 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-196-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:23:37
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	284234	83.066	32916	897	1.327	--
2	2.475	57943	16.934	7195	2243	1.104	3.847
总计		342177	100.000	40111			

图195 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-197-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:27:31
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	289364	81.230	33436	894	1.330	--
2	2.475	66862	18.770	8329	2254	1.108	3.851
总计		356226	100.000	41765			

图196 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-198-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/28 00:31:23

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	287156	81.044	33319	903	1.327	--
2	2.476	67167	18.956	8336	2249	1.110	3.862
总计		354323	100.000	41655			

图197 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-199-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:35:16
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	292295	81.451	34144	926	1.323	--
2	2.476	66567	18.549	8295	2254	1.105	3.875
总计		358862	100.000	42439			

图198 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-200-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:39:09
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	287700	81.205	33173	887	1.331	--
2	2.475	66587	18.795	8332	2250	1.101	3.856
总计		354287	100.000	41505			

图199 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-201-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:43:03
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	281217	81.439	32540	895	1.328	--
2	2.475	64093	18.561	7959	2256	1.112	3.857
总计		345311	100.000	40499			

图200 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-202-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:46:58
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	284472	82.156	32884	898	1.329	--
2	2.475	61785	17.844	7673	2255	1.107	3.857
总计		346257	100.000	40557			

图201 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-203-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:50:51
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	286184	80.445	33118	901	1.328	--
2	2.475	69567	19.555	8676	2254	1.103	3.851
总计		355751	100.000	41794			

图202 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-204-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:54:45
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	285555	81.295	33194	906	1.326	--
2	2.476	65702	18.705	8152	2255	1.113	3.867
总计		351257	100.000	41346			

图203 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-205-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:58:38
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	289156	80.834	33534	905	1.328	--
2	2.476	68562	19.166	8543	2265	1.111	3.867
总计		357717	100.000	42077			

图204 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-206-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:02:32
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	286636	80.825	33061	890	1.329	--
2	2.475	68004	19.175	8505	2266	1.104	3.857
总计		354640	100.000	41566			

图205 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-207-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:06:27
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	280375	81.222	32375	893	1.331	--
2	2.476	64821	18.778	8084	2270	1.109	3.863
总计		345196	100.000	40459			

图206 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-208-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:10:21
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	281446	81.782	32520	899	1.330	--
2	2.476	62698	18.218	7825	2272	1.104	3.864
总计		344144	100.000	40345			

图207 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-209-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:14:14
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	293857	80.874	34001	898	1.328	--
2	2.476	69496	19.126	8680	2272	1.106	3.874
总计		363353	100.000	42681			

图208 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-210-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:18:08
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:10:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	282097	81.254	32781	908	1.326	--
2	2.476	65084	18.746	8120	2264	1.106	3.868
总计		347181	100.000	40901			

图209 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-211-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:22:02
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:11:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	286977	80.312	33230	900	1.328	--
2	2.475	70352	19.688	8746	2271	1.111	3.865
总计		357328	100.000	41977			

图210 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-212-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:25:55
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:11:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	286472	80.360	32956	884	1.332	--
2	2.475	70014	19.640	8722	2256	1.109	3.853
总计		356487	100.000	41678			

图211 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-213-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:29:50
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:11:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	280711	80.140	32397	892	1.332	--
2	2.476	69566	19.860	8658	2262	1.109	3.860
总计		350277	100.000	41055			

图212 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-214-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:33:44
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:11:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	281936	81.885	32543	895	1.332	--
2	2.476	62371	18.115	7775	2275	1.105	3.868
总计		344307	100.000	40318			

图213 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-215-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:37:40
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:11:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	287295	80.341	33301	904	1.326	--
2	2.477	70299	19.659	8784	2264	1.105	3.867
总计		357594	100.000	42085			

图214 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-216-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:41:33
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:11:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	281931	80.348	32634	904	1.329	--
2	2.476	68957	19.652	8560	2253	1.113	3.860
总计		350888	100.000	41194			

图215 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-217-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:45:27
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:11:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	283119	80.921	32889	910	1.325	--
2	2.476	66751	19.079	8280	2251	1.114	3.860
总计		349870	100.000	41169			

图216 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-218-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:49:22
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:11:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	287123	80.475	33419	912	1.327	--
2	2.475	69664	19.525	8635	2241	1.115	3.864
总计		356787	100.000	42054			

图217 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-219-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:53:17
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:11:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	276494	80.917	32031	899	1.329	--
2	2.476	65209	19.083	8096	2240	1.107	3.854
总计		341703	100.000	40127			

图218 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-220-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:57:11
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:11:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	279543	81.635	32386	904	1.329	--
2	2.476	62886	18.365	7816	2245	1.110	3.856
总计		342429	100.000	40202			

图219 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-221-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:01:05
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:11:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	283464	80.345	32784	904	1.328	--
2	2.476	69343	19.655	8575	2241	1.113	3.851
总计		352807	100.000	41359			

图220 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-222-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:04:59
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:11:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	279961	81.491	32471	906	1.327	--
2	2.476	63586	18.509	7880	2250	1.116	3.860
总计		343547	100.000	40351			

图221 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-223-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:08:54
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:11:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	286039	80.210	33187	908	1.328	--
2	2.476	70576	19.790	8744	2242	1.112	3.860
总计		356615	100.000	41931			

图222 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-224-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:12:49
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:11:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	276977	80.078	31447	863	1.359	--
2	2.475	68906	19.922	8524	2231	1.108	3.854
总计		345883	100.000	39971			

图223 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-23/10-225-3 - zzp-2026050921p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx259.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:16:44
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:11:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	277405	80.164	31451	863	1.358	--
2	2.475	68642	19.836	8512	2232	1.110	3.854
总计		346047	100.000	39962			

图224 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050921批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2